

ISTNIEJĄCE:

B1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - POM. MOKRE

-PŁYTKI TERAKOTA SPOINOWANE CERINOLEM FLEX F-MY 'DEITERMAN'
-KLEJ PLASTIKOL KM FLEX F-MY J/W
-PŁYNNA FOLIA SUPERFLEX 1F-MY J/W
-GŁADŹ CEMENTOWA SPADKOWA GR.1-2 CM
-WYLEWKA CENMETNOWA ZBROJONA SIATKĄ fi.6 co 20/20CM GR.3,5CM
-WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA POLIETYLENOWA
-IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROFLEX 33/30/TECHNOLOGIA PODŁOGI 'PŁYWAJĄCEJ'/LUB 2 x MATA DŹWIĘKOCHŁONNA 'UNITREND' GR.3CM
- PŁYTA STROPOWA WYLEWANA Z ZATARCIEM GR. 24 CM

B1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

-POSADZKA / WG SPECYFIKACJI NA RZUTACH/NA WYLEWCE CEMENTOWEJ ZBROJONEJ SIATKĄ GR. 5CM
-WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA POLIETYLENOWA
-IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROFLEX 33/30/TECHNOLOGIA PODŁOGI 'PŁYWAJĄCEJ' GR.3CM
-GŁADŹ CEMENTOWA GR. 1 CM
-PŁYTA STROPOWA WYLEWANA GR. 24 CM

D1 PODŁOGA NA GRUNCIE - POM.MOKRE

-PŁYTKI TERAKOTA SPOINOWANE CERINOLEM FLEX F-MY 'DEITERMAN'
-KLEJ PLASTIKOL KM FLEX F-MY J/W
-PŁYNNA FOLIA SUPERFLEX 1F-MY J/W
-WYLEWKA CEMENTOWA SPADKOWA MIN.4CM
-WARSTWA OCHRONNA - FOLIA PCV
-STYROPIAN TWARDY GR.4CM
-IZOLACJA P.WILGOCIOWA-PLASTIKOL UMD 2
-PŁYTA CHUDEGO BETONU GR. 12 CM
-PODSYPKA PIASKOWA GR. 8 CM

D1 PODŁOGA NA GRUNCIE

-POSADZKA /WG SPECYFIKACJI NA RZUTACH/NA WYLEWCE CEMENTOWEJ ZBROJONEJ SIATKĄ - GR.7CM,
-WARSTWA OCHRONNA - FOLIA PCV
-STYROPIAN TWARDY GR.4CM
-IZOLACJA P.WILGOCIOWA-PLASTIKOL UMD 2
-PŁYTA CHUDEGO BETONU GR. 12 CM
-PODSYPKA PIASKOWA GR. 8 CM

Sz0 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW MAX - GR. 29CM
-WEŁNA MINERALNA MOCOWANA KOŁKAMI DO ŚCIAN - GR.10 CM
-ŚCIANA OSŁONOWA, ALUMINIOWA

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM

A1 STROPODACH

- ŻWIR PŁUKANY GR. 7-31 CM
- GEOWŁOKNINA ODDZIELAJĄCA 150 (150 G/M2)
- STYROHART PS-E FS 30 GR. 15 CM
- FOLIA BUDOWLANA - WARSTWA OCHRONNA
- PLASTIKOL UMD 2 Z WTOPIONĄ SIATKĄ DEITERMANNA NR 2
- WARSTWA SPADKOWA MIN.2% GR. 4 - 28 CM- WYLEWKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ GR.4CM NA STYROPIANIE TWARDYM
- PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA, WYLEWANA GR.24 CM

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJETKAMI BRANŻOWYMI
4.PRZEŁOŻENIA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU	023/2014
OBIEKT	Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlanyPN.: "Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym-z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa, ul.Piłsudskiego 61, nr. działki 16/9" ul.Piłsudskiego 61 , 34-600 Limanowa dz.nr ew. 16/9 obręb 5
FAZA	PW
BRANŻA	ARCH-BUD
SKALA	1:50
TREŚĆ	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A - STAN ISTNIEJĄCY
DATA	08/09.2014
AUTOR/OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Aleksandra Domagała
NR RYS.	4/A