


KONSTRUKCJA POD OGRODZENIE URZĄDZENIA  
POMOCNICZEGO TLENOWNI I CHLOROWNI


Ogrodzenie urządzenia pomocnicznego tzw. Tlenowni oraz Chlorowni

SKALA 1:25



Typowe przekroje  
słupków żelbetowych

skala 1:20



UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
3. RZĘDNE PODANO W [m], WYMIARY W [cm].
4. WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE.
5. NIE WOLNO USZKODZIĆ WARSTWY GRUNTU, NA KTÓREJ BĘDĄ POSADOWIONE FUNDAMENTY, W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA NALEŻY OSTATNIE 15 CM WYKOPU WYKONAĆ RĘCZNIE.
6. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ODGROMIENIA.
7. WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO KONSTRUKCJI.
8. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAĆ 10CM BETONU PODKŁADOWEGO C8/10.

Długość fundamentu ogrodzenia: 58,37 m  
Sumaryczna masa stali zbrojeniowej: 3500 kg

INDUSTRIA

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęczin,  
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

Projektował	dr inż. Włodzimierz Werochowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Bartłomiej Moszczyński w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0093/POOK/06 upr. nr POM/0068/PBkb/17	
Opracował	mgr inż. Piotr Dudka		
Sprawił	dr inż. Rafał Pankau w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0088/POOK/06	
Numer projektu	Numer rysunku		
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IK.20005-B		
Tytuł rysunku			
KONSTRUKCJA POD OGRODZENIE URZĄDZENIA POMOCNICZEGO TLENOWNI I CHLOROWNI			
Data	Branża	Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
01 /12/ 2017	KONSTRUKCJA		Skala 1 : 25