




Stopa fundamentowa pod witacz
280x180x80

1 : 25 szt. 4



Przekrój A-A

1 : 25



Materiał:

Beton:	Stal:
C30/37	A-IIIN Klasa ciągliwości: C
Otulina:	Klasa ekspozycji:
50mm	XC4
Beton podkładowy	
Grubość:	Klasa:
10cm	C8/10
+/- 0,00 = 91,50 m n.p.m.	
Pręty startowe instalowane przed betonowaniem	
Szorstkie powierzchnie wszystkich styków roboczych	
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wiązania: 60°C, gradient < 20°C	
Uziemienie i kanalizacja wg rysunków branżowych	


Poz.	Stal	Długość (cm)	Ilość			Długość łączna (m)		
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIIN		
	A-IIIIN					# 8	# 12	# 16
1	12	170	52	4	208		353,60	
2	16	270	36	4	144			388,80
3	12	178	36	4	144		256,32	
4	12	87	54	4	216		187,92	
5	12	187	10	4	40		74,80	
6	8	214	8	4	32	68,48		
7	12	58	5	4	20		11,60	
Długość wg średnic (m)						68,48	884,24	388,80
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						27,05	785,21	614,30
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						1426,56		
Ogółem (kg)						1426,56		

Stopa fundamentowa pod witacz
280x180x80

SKALA 1:25 / 1:100

Rozmieszczenie stóp fundamentowych
pod podkonstrukcją pod Witacz

1 : 100



UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
3. RZĘDNE PODANO W [m], WYMIARY W [cm].
4. WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE.
5. NIE WOLNO USZKODZIĆ WARSTWY GRUNTU, NA KTÓREJ BĘDĄ POSADOWIONE FUNDAMENTY, W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA NALEŻY OSTATNIE 15 CM WYKOPU WYKONAĆ RĘCZNIE.
6. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ODGROMIENIA.
7. WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOŚZĄ SIĘ DO KONSTRUKCJI.
8. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAĆ 10CM BETONU PODKŁADOWEGO C8/10.

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań

Projektował	dr inż. Włodzimierz Werochowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Bartłomiej Moszczyński w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0093/POOK/06 upr. nr POM/0068/PBKb/17	
Opracował	mgr inż. Piotr Dudka		
Sprawdził	dr inż. Rafał Pankau w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0088/POOK/06	
Numer projektu	Numer rysunku		
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IK.20003-A		
Tytuł rysunku	Stopa fundamentowa pod witacz 280x180x80		
Data	Branża	Faza	Skala
01 /12/ 2017	KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	1 : 25 / 1:100