


**Typ C**  
System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z szyną ślizgową o sile zamykania wg normy PN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie 2-6 (dla skrzydła czynnego o szerokości do 1400 mm) oraz w zakresie 1-4 (dla skrzydła biernego o szerokości do 1100 mm), z regulowaną prędkością zamykania i dociskiem oraz z regulacją koloru zamykania skrzydeł. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na obiektach Służby Zdrowia.

**OPIS KD1:**  
Jednostronna kontrola dostępu

W przypadku drzwi półtoraskrzydłowych skrzydło bierne ryglowane mechanicznie.

OBSZAR ADMINISTRACJI:  
biuro - korytarz: RA1=32 dB  
pokój rozmów poufnych/ gab. dyrektorski - pozostałe pomieszczenia: RA1=37 dB  
sala konferencyjna - korytarz: RA1=37 dB



**INDUSTRIA**  
PROJECT

**INDUSTRIA PROJECT**  
ul. Azymutalna 9  
80-298 Gdańsk

**Zamawiający/Inwestor**

**"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań**

**Nazwa inwestycji**

**Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem**

**Nazwa i adres obiektu budowlanego**

**Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,  
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań**

<b>Projektował</b>	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007  3350/Gd/88
<b>Opracował</b>	dr inż. Włodzimierz Werochowski  mgr inż. arch. Magda Maja Wiśniewska	POM/0093/POOK/06
<b>Sprawdził</b>	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009  59/LOOKK/2015
<b>Numer projektu</b>	Numer rysunku /	<i>Revizja /</i>
<b>IBG-P_159_16      IP159_PW_DR_IIA.10034.2-B</b>		
<b>Tytuł rysunku      ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH</b>		

**Data**

01/12/2017

**Branża**

ARCHITEKTURA

**Faza**

Projekt wykonawczy

**Skala**

1 : 100

**Nr stron**