

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEDOGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY I ELEMENTY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PRZYNAJMNIEJ BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ MIĘDZYBRANŻOWE WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. PODANE NA RYSUNKACH WYMIARY OKREŚLAJĄCE SZCZEGÓŁOWE SKRZYNIOWANIE, DŁ.I KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ WIELKOŚCI WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I INSPEKTOREM NADZORU.
7. RYCHLIWOŚĆ MARSZCZYSZCZANIA MUSZĄ BADAĆ/DOBIERAĆ NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRODUCENTÓW.
8. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

SP-1.1 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm
Zastosowanie: aneksy kuchenne, magazyny czynie, magazyny brudne, brudownikl, magazyny, szatnie

SP-1.2 – sufit podwieszany akustyczny perforowany
Zastosowanie: hol główny, poczekalnia, komunikacja, sala dydaktyczna

SP-1.3 – sufit podwieszany kasetonowy 30x120cm
Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, kaplica

SP-2.1 – sufit podwieszany pełny wodoodporny 60x60cm wodoodporny
Zastosowanie: pomieszczenia szatni

SP-2.2 – sufit podwieszany pełny wodoodporny
Zastosowanie: węzły sanitarne, umywalnie, WC, pomieszczenia porządkowe, zmywalnie

SP-3 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm higieniczny
Zastosowanie: pracownie diagnostyczne, pracownie, laboratoria, apteka, USG, CT, RTG

SP-4 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm
Zastosowanie: szatnie, magazyny, zaplecze kuchni, administracji i częsci hotelowej

SP-5 – sufit podwieszany pełny z płyt G-K
Zastosowanie: komunikacja, rejestracje, pomieszczenia administracyjne, pokoje lekarzy, dyżurki, pokoje pracy, pomieszczenia socjalne, sale seminaryjne, pokoje hotelowe, szkoła, przedszkole, świetlica,

SP-6 – sufit podwieszany wodoodporny
Zastosowanie: WC, łazienki pacjentów

SP-7 – sufit podwieszany pełny z płyt G-K higieniczny
Zastosowanie: pokoje badań, gabinety konsultacyjne, gabinety zabiegowe, pokoje lóżkowe

SP-8 – sufit podwieszany panelowy systemowy zintegrowany z panelami ściennymi sal operacyjnych
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-4 – malowanie

RSW – klapy rewizyjne systemowe w suflitach pełnych G-K 60x60cm

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul.Szymanowa 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 229, 217, 222, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dankiewicz w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	POKK/1662/OK/17	
	mgr inż. arch. Jan Sierczuk w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	335/GA/898	
Opracował	dr inż. Włodzimierz Wierzchowski	POKK/0093/POKK/06	
	mgr inż. arch. Marzena Turkiewicz		
	mgr inż. arch. Agnieszka Zawała		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romanec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	WI/3420/09	
	mgr inż. arch. Jan Sierczuk w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	595/OOKK/2015	

Numer projektu: WIO-P_018_04
Numer budowy: Rewizja: /
IP159_PW_DR_IIW.11006-C

Tytuł rysunku: RZUT SUFITÓW POZIOM +4

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	1 : 100	