

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU WPROWADZENIA STOSOWNYCH ZMIAN.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PRZYWIĄZYĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ, MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT RZEMIEŚLNICZY ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE.
6. RYSUNKI NA RYSUNKACH RÓŻNE WYMIARY SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
7. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU I PRZYNALEŻNE, DODZIAŁ PANIAN MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
8. RYSUNKI DWG NALEŻY RCZYTAŃ/TWORZYĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

SP-1.1 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm
Zastosowanie: aneksy kuchenne, magazyny czystè, magazyny brudne, brudowniki, magazyny, szatnie

SP-1.2 – sufit podwieszany akustyczny perforowany
Zastosowanie: hol główny, poczekalnia, komunikacja, sala dydaktyczna

SP-1.3 – sufit podwieszany kasetonowy 30x120cm
Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, kaplica

SP-2.1 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm wodoodporny
Zastosowanie: pomieszczenia szatni

SP-2.2 – sufit podwieszany pełny wodoodporny
Zastosowanie: węzły sanitarne, umywalnie, WC, pomieszczenia porządkowe, zmywalnie

SP-3 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm higieniczny
Zastosowanie: pracownie diagnostyczne, pracownie, laboratoria, apteka, USG, CT, RTG

SP-4 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm
Zastosowanie: szatnie, magazyny, zaplecze kuchni, administracji i części hotelowej

SP-5 – sufit podwieszany pełny z płyt G-K
Zastosowanie: komunikacja, rejestracje, pomieszczenia administracyjne, pokoje lekarzy, dyżurki, pokoje pracy, pomieszczenia socjalne, sale seminaryjne, pokoje hotelowe, szkoła, przedszkole, świetlica.

SP-6 – sufit podwieszany wodoodporny
Zastosowanie: WC, łazienki pacjentów

SP-7 – sufit podwieszany pełny z płyt G-K higieniczny
Zastosowanie: pokoje badań, gabinety konsultacyjne, gabinety zabiegowe, pokoje lóżkowe

SP-8 – sufit podwieszany panelowy systemowy zintegrowany z panelami ściennymi sal operacyjnych
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-6 – malowanie

RRW klapy rewizyjne systemowe w sufitach pełnych G-K 50x50cm

INDUSTRIA PROJEKT
INDUSTRIA PROJECT
ul.Szymanowa 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dankiewicz w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	POKK/190/2017	
	mgr inż. arch. Jan Sierczuk w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	335/GI/498	
Opracował	ił wg. Władimiro Wierichowski	POKK/0093/POKK/06	
	mgr inż. arch. Marzena Turkiewicz		
	mgr inż. arch. Agnieszka Zawała		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romanec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Jan Sierczuk w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	WI/3/2009 595/DOKK/2015	

Numer projektu: IP159_PW_DR_IIW.11002-C
Numer budynku: Rewizja: /
Tytuł rysunku: RZUT SUFITÓW POZIOM 0

Data	Branża	Faza	Skala	Nr arkusz
01/12/2017	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	1 : 100	