

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W/Z/Z LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE UŻYTE W WYKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ BRANŻA KOORDYNACJĘ, MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WIZUALNE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE ZOSTAŁY OPRACOWANE SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MAREZOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
7. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU I PRZEPACZONE, ODDZIAŁ HVAWA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.).
8. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

SP-1.1 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm
Zastosowanie: aneksy kuchenne, magazyny czystki, magazyny brudne, brudowniki, magazyny, szatnie

SP-1.2 – sufit podwieszany akustyczny perforowany
Zastosowanie: hol główny, poczekalnia, komunikacja, sala dydaktyczna

SP-1.3 – sufit podwieszany kasetonowy 30x150cm
Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, kaplica

SP-2.1 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm wodoodporny
Zastosowanie: pomieszczenia szatni

SP-2.2 – sufit podwieszany pełny wodoodporny
Zastosowanie: węzły sanitarne, umywalnie, WC, pomieszczenia porządkowe, zmywalnie

SP-3 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm higieniczny
Zastosowanie: pracownie diagnostyczne, pracownie, laboratoria, apteka, USG, CT, RTG

SP-4 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm
Zastosowanie: szatnie, magazyny, zaplecze kuchni, administracji i części hotelowej

SP-5 – sufit podwieszany pełny z płyt G-K
Zastosowanie: pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjne, pokoje lekarzy, dyżurki, pokoje pracy, pomieszczenia socjalne, sale seminaryjne, pokoje hotelowe, szkoła, przedszkole, świetlice,

SP-6 – sufit podwieszany wodoodporny
Zastosowanie: WC, łazienki pacjentów

SP-7 – sufit podwieszany pełny z płyt G-K higieniczny
Zastosowanie: pokoje badań, gabinety konsultacyjne, gabinety zabiegowe, pokoje kobiece

SP-8 – sufit podwieszany panelowy systemowy zintegrowany z panelami ściennymi sal operacyjnych
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-6 – malowanie

RW klapy rewizyjne systemowe w sufitach pełnych G-K 50x50cm

INDUSTRIA PROJEKT

INDUSTRIA PROJECT
ul.Szymanowa 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dankiewicz w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		POKK/13662/OK/17	
	mgr inż. arch. Jan Sierczuk w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		335/GA/498	
Opracował	lic.wp. Władimiro Wierzchowski		POKK/0093/POKK/06	
	mgr inż. arch. Marzena Turkiewicz			
	mgr inż. arch. Agnieszka Zawała			
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romanec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		WI/3/2009	
	mgr inż. arch. Jan Sierczuk w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		595/OOKK/2015	

Numer projektu: IP159_PW_DR_IIW.11005-C
Tytuł rysunku: RZUT SUFITÓW POZIOM +3

Data: 01/12/2017 | Branża: ARCHITEKTURA | Faza: Projekt wykonawczy | Skala: 1 : 100 | Nr strony: