

LEGENDA

	GNIAZDO RJ45 (LAN)
	GNIAZDO RJ45 (CCTV)
	GNIAZDO RJ45 (CCTV ZEW)
	GNIAZDO RJ45 (SYSTEM ELEKOM?)
	GNIAZDO RJ45 (BMS)
	GNIAZDO FO LC DUPLEX
	(-) GNIAZDO MIETO
	GNIAZDO (VoP)
	GNIAZDO (DECT)
	GNIAZDO (WIRTUALNA SAL)
	WYPUST (WIMDT)
	GNIAZDO (BMS)
	GNIAZDO SAT
	PUSZKA PODLOGOWA
	SZAFA RACK

UWAGI

1. Zaknowione otwory kuchni oraz laboratorium poza zakresem opracowania projektu. Przewidziano otwory w stropie dla przejścia okablowania do tych pomieszczeń.
2. Przewidziano rozsuwany mur wzmiędzy salą ćw.RUCH. Odległość kolumn nie posiada zgody w projektowych. Po dokonaniu operatora należy sprawdzić szczegółowy przebieg okablowania w tym miejscu.
3. Rozsuwany element posiada przejścia okablowania pod kolumnami stałymi.
4. Okablowanie dla instalacji bezpieczeństwa (CCTV, SKD, SSWIN) należy wykonać kablem ekranowanym typu UFTP kat.6a.
5. Jak pozostałe systemy okablowanie strukturalne należy wykonać kablem ekranowanym typu UFTP kat.6a.
6. Okablowanie BMS oraz kontrolery należy wykonać z zastosowaniem osobnych kabli.
7. Dodatkowe zmiany na dostarczonego sprzętu technologicznego.
8. Dodatkowe zmiany na dostarczonego sprzętu technologicznego.
9. Okablowanie zmiennych nie będzie prowadzone w korytach kablowych.
10. Odejścia od koryt do punktów końcowych wykonywane w rurkach/kanałach.
11. Wszystkie koryta kablowe należy uziemić do szyny PE.
12. W przypadku zmiany kabletów na mocniejsze, kabel CT, MW, RTG należy wymienić się do wszystkich dostawcy wm. urządzeń. Wnioskuje jest przedawnienie wymiany kabletów na mocniejsze, kabel CT, MW, RTG należy wymienić się do wszystkich dostawcy wm. urządzeń. Wnioskuje jest przedawnienie przyszłościowego wymiany kabletów na mocniejsze.
13. Zły dokumentów montowanych w przestrzeni międzypodłogowej należy przewidzieć montaż dodatkowych.
14. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnych zabezpieczeń podczas przejścia budowlanych i ochrony przeciwpożarowej.
15. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać z zastosowaniem wszelkich rozwiązań systemów budowlanych stosowanych w celach przejścia.
16. We należy uzbierać systemie z rzucnik, ale użyć go jako zakładu.
17. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wykonanie przejść przebić w ścianach. W przypadku zaistnienia nieujętych należy wnosić do do Projektanta.
18. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi instalacjami. W przypadku wystąpienia kolizji, dla uzyskania prawidłowo wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i projektantami pozostałych branż w szczególności architektury, systemu elektrycznej, BMS).
19. Brak szczegółowego pokazywania elementu, który może być zawarty w projekcie nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania tego elementu. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z projektantem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykonania elementu, który może być zawarty w projekcie. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z projektantem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykonania elementu, który może być zawarty w projekcie. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z projektantem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykonania elementu, który może być zawarty w projekcie.
20. Przed wykonaniem zasypów wszystkich Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy zgłosić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji wykonawczej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla tych wprowadzonych.

INDUSTRIA PROJEKT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Krynicka/ka 9
61-248 Goznia

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Mrzówka, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Chlebicki		
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0020/POOT/09	

Numer projektu: 0IU-P_159_19
Numer rysunku / Drawing No.: IP159_PW_DR_IIT.62001-C
Revision:

Tytuł rysunku
System Sieci Strukturalnej LAN oraz Instalacja RTV- poziom (B01)

Data	Branża	Fazy	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1800 x 914