

ZNAK	TYP	SYSTEM	WIELKOŚĆ	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ	GR. IZOLACJI	KOMENTARZ
	Kanał prostokątny	CN1 1	500 mmx200 mm	14122,31	12	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	1000 mmx300 mm	2813,45	3	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	600 mmx250 mm	5201,35	6	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	400 mmx250 mm	16220,72	17	40	
	Kanał okrągły	CN1 1	125 mmř	63279,93	204	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	800 mmx250 mm	16448,64	6	40	
	Kanał okrągły	CN1 1	160 mmř	39298,47	42	40	
	Trójnik	CN1 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	300 mmx200 mm	7068,74	6	40	
	Redukcja	CN1 1	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Redukcja	CN1 1	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Redukcja	CN1 1	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CN1 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN1 1	200 mmř	40123,77	18	40	
	Kanał okrągły	CN1 1	100 mmř	25595,86	41	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	125 mmř-125 mmř		100	40	
	Trójnik	CN1 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN1 1	200 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CN1 1	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Redukcja	CN1 1	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN1 1	125 mmx250 mm-125 mmř		10	40	
	Trójnik	CN1 1	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	CN1 1	250 mmř	7135,63	4	40	
	Redukcja	CN1 1	160 mmř-125 mmř		5	40	
	Redukcja	CN1 1	250 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN1 1	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	300 mmx250 mm	9731,29	4	40	
	Redukcja	CN1 1	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-125 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN1 1	250 mmř-200 mmř		1	40	

	Redukcja	CN1 1	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN1 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN1 1	250 mmx600 mm-250 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 15stopni	CN1 1	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CN1 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN1 1	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN1 1	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN1 1	800 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	600 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN1 1	400 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-125 mmx250 mm		4	40	
	Redukcja	CN1 1	1000 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Czwórnik	CN1 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm-500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN1 1	400 mmx300 mm-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	500 mmx300 mm	57	1	40	
	Trójnik	CN1 1	250 mmř-250 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN1 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	200 mmx200 mm	12565,38	12	40	
	Trójnik	CN1 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	CN1 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	400 mmx200 mm	11377,27	6	40	
	Trójnik	CN1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	CN1 1	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN1 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN1 1	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN1 1	500 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CN1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN1 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Redukcja	CN1 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN1 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	

	Kolano 90stopni	CN1 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN1 1	500 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN1 1	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN1 1	200 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójnik	CN1 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	250 mmx200 mm	21821,7	12	40	
	Redukcja	CN1 1	125 mmx200 mm-125 mmř		17	40	
	Trójnik	CN1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Kolano	CN1 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Trójnik	CN1 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-125 mmx250 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	250 mmx250 mm	5720,96	3	40	
	Trójnik	CN1 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN1 1	125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CN1 1	160 mmř-160 mmř		9	40	
	Trójnik	CN1 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	100 mmř-100 mmř		22	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	160 mmř-160 mmř		14	40	
	Kolano 45stopni	CN1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		6	40	
	Redukcja	CN1 1	125 mmř-124 mmř		96	40	
	Redukcja	CN1 1	100 mmř-99 mmř		18	40	
	Redukcja	CN1 1	160 mmř-159 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	CN1 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	800 mmx250 mm	27122,01	12	80	
	Kolano 90stopni	CN1 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		5	80	
	Kolano 90stopni	CN1 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		3	80	
	Kolano 45stopni	CN1 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	CN1 1	1250 mmx300 mm	2648,08	4	80	
	Kolano 90stopni	CN1 1	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN1 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
	Redukcja	CN1 1	800 mmx300 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN1 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		2	80	
	Kolano 30stopni	CN1 1	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN1 1	250 mmx200 mm	339,64	2	0	

	Kanał okrągły	CN1 1	160 mmř	118,46	1	0	
	Kanał prostokątny	CN1 1	200 mmx200 mm	114,16	1	0	
	Kolano 45stopni	CN1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	0	
	Kolano 45stopni	CN1 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CN1 1	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Kolano 30stopni	CN1 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		4	0	
	Kolano	CN1 1	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		6	40	
	Redukcja	CN1 1	1250 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN1 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Trójknik	CN1 1	1250 mmx300 mm-1250 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Redukcja	CN1 1	1250 mmx800 mm-1250 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN1 1	800 mmx300 mm	440,08	2	80	
	Kanał prostokątny	CN1 1	1000 mmx300 mm	752,58	6	80	
	Kolano 90stopni	CN1 1	300 mmx1250 mm-300 mmx1250 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN1 1	1250 mmx800 mm	295	1	80	
2161	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2162	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2163	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2164	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2165	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2166	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2167	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2168	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2169	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2170	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2171	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2172	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2173	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2174	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2175	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2176	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2177	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2178	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2179	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2180	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2181	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	

2182	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2183	Przepustnica	CN1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2185	Przepustnica	CN1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2186	Przepustnica	CN1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2187	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2188	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2189	Przepustnica	CN1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2336	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2339	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2340	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2341	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2342	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2343	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2344	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2345	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2346	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2347	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2348	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2349	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2350	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2351	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2352	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2353	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2354	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2355	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2356	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2357	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2358	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2359	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2360	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2361	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2362	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2363	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2365	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2366	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2367	Przepustnica	CN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	

2368	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2369	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2370	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2371	Przepustnica	CN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2720	Nawiewnik	CN1 1	160 mmř		1	0	
2721	Nawiewnik	CN1 1	160 mmř		1	0	
2733	Nawiewnik	CN1 1	160 mmř		1	0	
3444	Przepustnica	CN1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
831	Nawiewnik	CN1 1	160 mmř		1	0	
832	Nawiewnik	CN1 1	160 mmř		1	0	
870	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
872	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
873	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
874	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
875	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
876	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
877	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
880	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
890	Nawiewnik	CN1 1	200 mmř		1	0	
894	Nawiewnik	CN1 1	200 mmř		1	0	
895	Nawiewnik	CN1 1	200 mmř		1	0	
904	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
914	Nawiewnik	CN1 1	100 mmř		1	0	
101	Belka chłodziąca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
102	Belka chłodziąca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
103	Belka chłodziąca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
104	Belka chłodziąca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
105	Belka chłodziąca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

106	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
107	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
108	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
132	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
133	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
134	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
135	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
136	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
156	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
157	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
160	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
161	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
162	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
163	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
164	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

165	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
166	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
167	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
168	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
169	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
170	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
171	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
172	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
173	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
414	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
416	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
418	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
419	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
64	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
65	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

66	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
67	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
68	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
69	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
70	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
72	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
73	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
74	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
75	Belka chłodząca	CN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
	Kanał prostokątny	CN11 3	250 mmx1200 mm	7022	1	40	
	Kanał prostokątny	CN11 3	1200 mmx250 mm	10575,71	8	40	
	Kanał okrągły	CN11 3	160 mmř	915	4	0	
	Trójnik	CN11 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN11 3	300 mmx200 mm	17343,74	17	40	
	Kolano 90stopni	CN11 3	160 mmř-160 mmř		35	40	
	Kanał prostokątny	CN11 3	800 mmx250 mm	6715,34	3	40	
	Redukcja	CN11 3	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN11 3	200 mmř	5051,26	3	40	
	Kanał prostokątny	CN11 3	500 mmx200 mm	18345,36	14	40	
	Kanał prostokątny	CN11 3	250 mmx200 mm	6647,2	1	40	
	Redukcja	CN11 3	300 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN11 3	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CN11 3	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	

	Redukcja	CN11 3	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN11 3	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-160 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	CN11 3	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CN11 3	100 mmř-100 mmř		13	40	
	Kanał okrągły	CN11 3	100 mmř	36982,27	33	40	
	Trójnik	CN11 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN11 3	800 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN11 3	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN11 3	200 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN11 3	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN11 3	900 mmx250 mm	2768,65	2	40	
	Redukcja	CN11 3	900 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN11 3	100 mmř-100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN11 3	100 mmř-80 mmř		2	0	
	Redukcja	CN11 3	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN11 3	100 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN11 3	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN11 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		8	40	
	Trójnik	CN11 3	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm-100 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN11 3	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN11 3	100 mmx200 mm-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CN11 3	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CN11 3	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN11 3	160 mmř-160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN11 3	160 mmx200 mm-160 mmř		6	40	
	Redukcja	CN11 3	160 mmx200 mm-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CN11 3	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	CN11 3	160 mmř	39506,69	67	40	
	Redukcja	CN11 3	100 mmř-99 mmř		18	40	
	Trójnik	CN11 3	1200 mmx250 mm-1200 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN11 3	1200 mmx250 mm-900 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN11 3	250 mmx1200 mm-250 mmx1200 mm		1	40	
	Redukcja	CN11 3	160 mmř-159 mmř		26	40	
	Redukcja	CN11 3	160 mmř-159 mmř		2	0	
	Kanał prostokątny	CN11 3	1000 mmx800 mm	100	1	80	
	Kanał prostokątny	CN11 3	1200 mmx250 mm	7848,64	6	80	

	Redukcja	CN11 3	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN11 3	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN11 3	250 mmx1200 mm-250 mmx1200 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CN11 3	1200 mmx250 mm-1200 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN11 3	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 30stopni	CN11 3	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CN11 3	250 mmx1200 mm-250 mmx1200 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN11 3	250 mmx1200 mm-250 mmx1200 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN11 3	1200 mmx250 mm-1200 mmx250 mm		1	80	
	Redukcja	CN11 3	1000 mmx800 mm-1200 mmx250 mm		1	80	
	Trójnik	CN11 3	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
1059	Kłapa ppoż.	CN11 3	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL4.71
1170	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1191	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1193	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1195	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1198	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1212	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1217	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1231	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1234	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1236	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1243	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1244	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1245	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1246	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
1248	Nawiewnik	CN11 3	100 mmř		1	0	
1249	Nawiewnik	CN11 3	100 mmř		1	0	
1250	Nawiewnik	CN11 3	100 mmř		1	0	
1251	Nawiewnik	CN11 3	100 mmř		1	0	
1253	Nawiewnik	CN11 3	100 mmř		1	0	
1255	Nawiewnik	CN11 3	80 mmř		1	0	
1256	Nawiewnik	CN11 3	80 mmř		1	0	
1291	Nawiewnik	CN11 3	160 mmř		1	0	
2271	Kłapa ppoż.	CN11 3	1200 mmx250 mm-1200 mmx250 mm		1	40	KL4.60
2312	Kłapa ppoż.	CN11 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.89

2498	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2499	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2582	Przepustnica	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2583	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2584	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	0	
2585	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2586	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2587	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2588	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2589	Przepustnica	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2590	Przepustnica	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2591	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2592	Przepustnica	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2593	Przepustnica	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2594	Przepustnica	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2595	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2596	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2597	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2598	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2599	Przepustnica	CN11 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
829	Kłapa ppoř.	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.65
830	Kłapa ppoř.	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.66
832	Kłapa ppoř.	CN11 3	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.69
943	Kłapa ppoř.	CN11 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.78
	Kanał okragły	CN2 1	160 mmř	7029,26	9	40	
	Kanał prostokątny	CN2 1	300 mmx200 mm	2696,43	3	40	
	Trójknik	CN2 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okragły	CN2 1	125 mmř	14916,06	33	40	
	Trójknik	CN2 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	CN2 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN2 1	200 mmx200 mm	3988,15	7	40	
	Redukcja	CN2 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN2 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kołano 90stopni	CN2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Trójknik	CN2 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kołano 90stopni	CN2 1	100 mmř-100 mmř		7	40	

	Kanał okrągły	CN2 1	100 mmř	7449,19	9	40	
	Trójknik	CN2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN2 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN2 1	200 mmř	3211,5	2	40	
	Trójknik	CN2 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN2 1	125 mmř-125 mmř		14	40	
	Trójknik	CN2 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN2 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CN2 1	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN2 1	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN2 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN2 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN2 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	CN2 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Redukcja	CN2 1	125 mmř-124 mmř		12	40	
	Redukcja	CN2 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN2 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN2 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN2 1	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	CN2 1	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN2 1	400 mmx200 mm	1369,95	1	80	
	Redukcja	CN2 1	500 mmx500 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Kanał okrągły	CN2 1	125 mmř	271,72	2	0	
	Kolano 45stopni	CN2 1	125 mmř-125 mmř		4	0	
	Kolano 45stopni	CN2 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano	CN2 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN2 1	500 mmx500 mm	160	1	0	
	Kanał prostokątny	CN2 1	400 mmx200 mm	4595,63	4	40	
320	Przepustnica	CN2 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
321	Przepustnica	CN2 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
322	Przepustnica	CN2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
323	Przepustnica	CN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
324	Przepustnica	CN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
325	Przepustnica	CN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
326	Przepustnica	CN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
327	Przepustnica	CN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

328	Przepustnica	CN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
974	Nawiewnik	CN2 1	160 mmř		1	0	
975	Nawiewnik	CN2 1	160 mmř		1	0	
978	Nawiewnik	CN2 1	100 mmř		1	0	
43	Belka chłódząca	CN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
47	Belka chłódząca	CN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
58	Belka chłódząca	CN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
59	Belka chłódząca	CN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
61	Belka chłódząca	CN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
63	Belka chłódząca	CN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
	Kanał prostokątny	CN24 1	400 mmx400 mm	23587	1	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN24 1	500 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN24 1	600 mmx500 mm	1657	1	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	400 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN24 1	600 mmx300 mm	4809,61	2	0	
	Kanał prostokątny	CN24 1	600 mmx500 mm	9589,53	7	0	
	Kolano 45stopni	CN24 1	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		4	0	
	Kolano 90stopni	CN24 1	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		2	0	
	Kanał okrągły	CN24 1	160 mmř	6499	5	40	
	Kanał okrągły	CN24 1	100 mmř	15589,23	29	40	
	Redukcja	CN24 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Redukcja	CN24 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN24 1	200 mmř	13603,15	22	40	
	Trójnik	CN24 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	125 mmř-125 mmř		17	40	
	Trójnik	CN24 1	250 mmx250 mm-200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	

	Kolano 90stopni	CN24 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		13	40	
	Redukcja	CN24 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN24 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN24 1	250 mmx250 mm	26148,64	17	40	
	Kanał prostokątny	CN24 1	200 mmx200 mm	4880,31	1	40	
	Redukcja	CN24 1	200 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CN24 1	125 mmř	23961,53	33	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	200 mmř-200 mmř		12	40	
	Trójnik	CN24 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CN24 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		3	40	
	Trójnik	CN24 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN24 1	400 mmx250 mm	4802,6	5	40	
	Redukcja	CN24 1	1000 mmx600 mm-600 mmx500 mm		1	0	
	Trójnik	CN24 1	125 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN24 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	CN24 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN24 1	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Redukcja	CN24 1	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Redukcja	CN24 1	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Redukcja	CN24 1	200 mmx250 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN24 1	200 mmx250 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN24 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN24 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN24 1	400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN24 1	125 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN24 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CN24 1	400 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN24 1	400 mmx300 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN24 1	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CN24 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN24 1	250 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN24 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	40	

	Redukcja	CN24 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CN24 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN24 1	1000 mmx600 mm	115,93	1	0	
	Trójknik	CN24 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN24 1	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN24 1	400 mmx300 mm	8164,12	7	40	
2454	Nawiewnik	CN24 1	125 mmř		1	0	
2455	Nawiewnik	CN24 1	125 mmř		1	0	
2456	Nawiewnik	CN24 1	200 mmř		1	0	
2458	Nawiewnik	CN24 1	200 mmř		1	0	
2459	Nawiewnik	CN24 1	200 mmř		1	0	
2460	Nawiewnik	CN24 1	200 mmř		1	0	
2461	Nawiewnik	CN24 1	200 mmř		1	0	
2463	Nawiewnik	CN24 1	125 mmř		1	0	
2468	Nawiewnik	CN24 1	125 mmř		1	0	
2472	Nawiewnik	CN24 1	125 mmř		1	0	
2478	Nawiewnik	CN24 1	125 mmř		1	0	
2488	Nawiewnik	CN24 1	125 mmř		1	0	
2538	Nawiewnik	CN24 1	200 mmř		1	0	
2603	Nawiewnik	CN24 1	100 mmř		1	0	
2605	Nawiewnik	CN24 1	100 mmř		1	0	
2606	Nawiewnik	CN24 1	100 mmř		1	0	
2607	Nawiewnik	CN24 1	100 mmř		1	0	
2710	Nawiewnik	CN24 1	250 mmř		1	0	
2750	Przepustnica	CN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2751	Przepustnica	CN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2752	Przepustnica	CN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2768	Kłapa ppoż.	CN24 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
2906	Nawiewnik	CN24 1	100 mmř		1	0	
3491	Kłapa ppoż.	CN24 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
3526	Przepustnica	CN24 1	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
3531	Przepustnica	CN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3536	Przepustnica	CN24 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3543	Przepustnica	CN24 1	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
3546	Przepustnica	CN24 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3547	Przepustnica	CN24 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

3548	Przepustnica	CN24 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3549	Przepustnica	CN24 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3550	Przepustnica	CN24 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	600 mmx400 mm	3492,85	1	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	500 mmx600 mm-400 mmx600 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	600 mmx500 mm	10783,74	4	80	
	Kanał okrągły	CN25 2	125 mmř	10369,36	19	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Kanał okrągły	CN25 2	160 mmř	3010,3	4	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	450 mmx250 mm	428,58	1	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN25 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN25 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		4	80	
	Redukcja	CN25 2	400 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	400 mmx250 mm	8210,92	4	40	
	Kanał okrągły	CN25 2	250 mmř	694,44	8	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CN25 2	200 mmř	2815,87	11	40	
	Trójnik	CN25 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN25 2	650 mmx250 mm-500 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	250 mmx250 mm	988,48	3	40	
	Kolano 45stopni	CN25 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	500 mmx250 mm-450 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	300 mmx250 mm	193	2	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	500 mmx250 mm	246,5	1	40	
	Redukcja	CN25 2	250 mmx250 mm-250 mmř		4	40	
	Redukcja	CN25 2	250 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	CN25 2	400 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN25 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Czwórnik	CN25 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN25 2	450 mmx250 mm-400 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	500 mmx400 mm	2263,04	4	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	400 mmx200 mm	16353,51	10	40	
	Trójnik	CN25 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	

	Trójnik	CN25 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	250 mmx200 mm	396,84	4	40	
	Kolano 45stopni	CN25 2	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		3	40	
	Redukcja	CN25 2	600 mmx500 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	300 mmx250 mm-125 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	450 mmx400 mm	1287	2	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	450 mmx450 mm	567	1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	400 mmx450 mm	2161,61	2	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	500 mmx450 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN25 2	500 mmx450 mm-400 mmx450 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	1000 mmx800 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN25 2	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	CN25 2	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Redukcja	CN25 2	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Redukcja	CN25 2	250 mmx200 mm-199 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	650 mmx250 mm	3013	1	40	
	Kolano 30stopni	CN25 2	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	650 mmx400 mm	33,5	1	40	
	Redukcja	CN25 2	650 mmx400 mm-650 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	650 mmx400 mm-450 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	450 mmx400 mm-450 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	500 mmx600 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN25 2	1000 mmx800 mm	100	1	80	
	Kanał prostokątny	CN25 2	500 mmx600 mm	1088,74	1	80	
	Kolano 90stopni	CN25 2	450 mmx450 mm-400 mmx450 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	450 mmx450 mm-450 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN25 2	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN25 2	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN25 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN25 2	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN25 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CN25 2	600 mmx500 mm	24058,09	2	40	

1737	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2205	Nawiewnik	CN25 2	125 mmř		1	0	
2248	Kłapa ppoř.	CN25 2	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
2390	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2391	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2399	Nawiewnik	CN25 2	125 mmř		1	0	
2400	Nawiewnik	CN25 2	125 mmř		1	0	
2403	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2411	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2414	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2415	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2419	Nawiewnik	CN25 2	125 mmř		1	0	
2420	Nawiewnik	CN25 2	125 mmř		1	0	
2506	Nawiewnik	CN25 2	200 mmř		1	0	
2755	Przepustnica	CN25 2	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
2756	Przepustnica	CN25 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
3491	Przepustnica	CN25 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
3508	Przepustnica	CN25 2	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
3509	Przepustnica	CN25 2	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
3510	Przepustnica	CN25 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
3517	Przepustnica	CN25 2	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
3520	Przepustnica	CN25 2	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
3598	Kłapa ppoř.	CN25 2	400 mmx450 mm-400 mmx450 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	250 mmx500 mm	23197	1	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	500 mmx400 mm	4002,18	3	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	500 mmx500 mm	1881,82	2	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	500 mmx500 mm-400 mmx500 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	500 mmx500 mm	11218,82	7	80	
	Kolano 90stopni	CN26 1	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		7	80	
	Kanał prostokątny	CN26 1	500 mmx250 mm	6177,07	7	40	
	Kolano 30stopni	CN26 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CN26 1	200 mmř	9256,35	17	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	200 mmř-200 mmř		7	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	250 mmx250 mm	1513,66	3	40	
	Trójknik	CN26 1	250 mmř-250 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	

	Trójknik	CN26 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN26 1	125 mmř	7711,78	10	40	
	Redukcja	CN26 1	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójknik	CN26 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN26 1	100 mmř	6749,99	11	40	
	Trójknik	CN26 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN26 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN26 1	200 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN26 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójknik	CN26 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN26 1	160 mmř	2276,47	4	40	
	Redukcja	CN26 1	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN26 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN26 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN26 1	250 mmř	18971,09	3	40	
	Redukcja	CN26 1	750 mmx600 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN26 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CN26 1	425 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN26 1	500 mmx500 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN26 1	425 mmx250 mm-425 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN26 1	500 mmx250 mm-425 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	200 mmx200 mm	1465,83	6	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN26 1	500 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Trójknik	CN26 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN26 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN26 1	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Redukcja	CN26 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	CN26 1	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Redukcja	CN26 1	200 mmx200 mm-199 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CN26 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN26 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CN26 1	250 mmř-200 mmř		1	40	

	Kolano 45stopni	CN26 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 15stopni	CN26 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN26 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN26 1	125 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	CN26 1	200 mmx250 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN26 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN26 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	425 mmx250 mm	819,68	2	40	
	Redukcja	CN26 1	500 mmx400 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN26 1	400 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN26 1	750 mmx600 mm	160	1	80	
	Kolano 15stopni	CN26 1	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN26 1	500 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
2514	Nawiewnik	CN26 1	200 mmř		1	0	
2515	Nawiewnik	CN26 1	200 mmř		1	0	
2521	Nawiewnik	CN26 1	125 mmř		1	0	
2526	Nawiewnik	CN26 1	200 mmř		1	0	
2528	Nawiewnik	CN26 1	200 mmř		1	0	
2533	Nawiewnik	CN26 1	200 mmř		1	0	
2534	Nawiewnik	CN26 1	200 mmř		1	0	
2535	Nawiewnik	CN26 1	125 mmř		1	0	
2536	Nawiewnik	CN26 1	125 mmř		1	0	
2582	Nawiewnik	CN26 1	200 mmř		1	0	
3144	Przepustnica	CN26 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3492	Przepustnica	CN26 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3494	Przepustnica	CN26 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3495	Przepustnica	CN26 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3496	Przepustnica	CN26 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3497	Przepustnica	CN26 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3502	Przepustnica	CN26 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3503	Przepustnica	CN26 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3518	Przepustnica	CN26 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3544	Przepustnica	CN26 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN27 3	250 mmx250 mm	30924,37	9	40	
	Kolano 90stopni	CN27 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	

	Kolano 90stopni	CN27 3	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN27 3	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	CN27 3	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kanał okragły	CN27 3	160 mmř	5104,92	5	40	
	Trójnik	CN27 3	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN27 3	125 mmř-125 mmř		15	40	
	Redukcja	CN27 3	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	CN27 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN27 3	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN27 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CN27 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CN27 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN27 3	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	CN27 3	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Redukcja	CN27 3	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN27 3	400 mmx400 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN27 3	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN27 3	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN27 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN27 3	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał okragły	CN27 3	125 mmř	24694,42	19	40	
	Kolano 90stopni	CN27 3	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójnik	CN27 3	250 mmř-250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał okragły	CN27 3	250 mmř	21380,81	4	40	
	Kanał okragły	CN27 3	200 mmř	19584,63	10	40	
	Kanał prostokątny	CN27 3	400 mmx300 mm	8115	3	80	
	Kolano 90stopni	CN27 3	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN27 3	400 mmx400 mm	4753,3	3	80	
2613	Nawiewnik	CN27 3	200 mmř		1	0	
2615	Nawiewnik	CN27 3	200 mmř		1	0	
2617	Nawiewnik	CN27 3	100 mmř		1	0	
2619	Nawiewnik	CN27 3	160 mmř		1	0	
2622	Nawiewnik	CN27 3	160 mmř		1	0	
2754	Przepustnica	CN27 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3099	Kłapa ppoż.	CN27 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
3523	Przepustnica	CN27 3	124 mmř-124 mmř		1	40	

3535	Przepustnica	CN27 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
3556	Przepustnica	CN27 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
	Kanał okragły	CN41 2	200 mmř	3566	2	40	
	Kolano 90stopni	CN41 2	125 mmř-125 mmř		55	40	
	Kanał okragły	CN41 2	125 mmř	23283,4	107	40	
	Trójnik	CN41 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN41 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN41 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN41 2	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN41 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN41 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	400 mmx200 mm	6734,98	5	40	
	Trójnik	CN41 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN41 2	100 mmř-100 mmř		6	40	
	Redukcja	CN41 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN41 2	100 mmx200 mm-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN41 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN41 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN41 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN41 2	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	400 mmx250 mm	8220,1	5	40	
	Redukcja	CN41 2	125 mmx250 mm-125 mmř		3	40	
	Trójnik	CN41 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-125 mmx250 mm		3	40	
	Trójnik	CN41 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN41 2	125 mmx300 mm-125 mmř		10	40	
	Trójnik	CN41 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-125 mmx300 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	400 mmx300 mm	5542,3	2	40	
	Redukcja	CN41 2	400 mmx300 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	500 mmx300 mm	15095,01	6	40	
	Redukcja	CN41 2	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	600 mmx300 mm	11046,23	6	40	
	Trójnik	CN41 2	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-125 mmx300 mm		4	40	
	Trójnik	CN41 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN41 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN41 2	400 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	CN41 2	600 mmx400 mm-600 mmx300 mm		1	40	

	Redukcja	CN41 2	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN41 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	200 mmx150 mm	9283,09	9	40	
	Kolano 90stopni	CN41 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		2	40	
	Redukcja	CN41 2	125 mmx150 mm-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN41 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN41 2	200 mmx400 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN41 2	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	CN41 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-125 mmx150 mm		2	40	
	Redukcja	CN41 2	200 mmx150 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN41 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CN41 2	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN41 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN41 2	100 mmř	1597,68	10	40	
	Redukcja	CN41 2	125 mmx200 mm-125 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	200 mmx200 mm	5549,5	3	40	
	Kanał prostokątny	CN41 2	300 mmx200 mm	2638,27	6	40	
	Redukcja	CN41 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN41 2	160 mmř	9661	2	40	
	Kolano 90stopni	CN41 2	400 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN41 2	600 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN41 2	400 mmx400 mm	932	1	80	
	Kanał prostokątny	CN41 2	600 mmx400 mm	1146,38	2	80	
	Redukcja	CN41 2	125 mmř-124 mmř		52	40	
	Redukcja	CN41 2	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Redukcja	CN41 2	800 mmx800 mm-600 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN41 2	800 mmx800 mm	180	1	0	
	Kanał prostokątny	CN41 2	600 mmx400 mm	11468,44	6	40	
1247	Nawiewnik	CN41 2	100 mmř		1	0	
1252	Nawiewnik	CN41 2	100 mmř		1	0	
1318	Kłapa ppoż.	CN41 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	KL3.61
2313	Kłapa ppoż.	CN41 2	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL3.81
2997	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2998	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2999	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3000	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	

3001	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3002	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3003	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3004	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3005	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3006	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3007	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3008	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3009	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3010	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3011	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3012	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3013	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3014	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3015	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3016	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3017	Przepustnica	CN41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3018	Przepustnica	CN41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3019	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3020	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3021	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3022	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3023	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3024	Przepustnica	CN41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
267	Belka chłódząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
268	Belka chłódząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
269	Belka chłódząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	

270	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
271	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
272	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
273	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
274	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
275	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
276	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
277	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
278	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
279	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
280	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	

281	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
282	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
283	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
284	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
285	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
286	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
287	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
289	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
290	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
291	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
292	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	

293	Belka chłodząca	CN41 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
	Kanał prostokątny	CN42 2	800 mmx400 mm	13807,43	5	40	
	Kanał okrągły	CN42 2	125 mmř	8623,89	10	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	160 mmř-160 mmř		23	40	
	Kanał okrągły	CN42 2	160 mmř	30387,87	48	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	300 mmx200 mm	41308,23	24	40	
	Redukcja	CN42 2	200 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN42 2	200 mmř	7727,5	13	40	
	Trójnik	CN42 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	200 mmx200 mm	15714,92	4	40	
	Trójnik	CN42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	400 mmx200 mm	28236,99	20	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	500 mmx200 mm	1807,1	2	40	
	Redukcja	CN42 2	160 mmx200 mm-160 mmř		5	40	
	Trójnik	CN42 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	600 mmx250 mm	4921,5	2	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	100 mmř-100 mmř		14	40	
	Trójnik	CN42 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN42 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN42 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN42 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN42 2	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN42 2	100 mmx200 mm-100 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CN42 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		4	40	
	Redukcja	CN42 2	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	800 mmx300 mm	7142,7	4	40	
	Redukcja	CN42 2	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Redukcja	CN42 2	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	800 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN42 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-100 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CN42 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CN42 2	800 mmx400 mm-500 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	200 mmx300 mm-200 mmř		2	40	

	Kanał prostokątny	CN42 2	500 mmx400 mm	31,7	1	40	
	Trójnik	CN42 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN42 2	200 mmx200 mm-100 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN42 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-100 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Nakładka	CN42 2	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN42 2	100 mmx300 mm-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN42 2	500 mmx400 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	800 mmx400 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	600 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	800 mmx300 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN42 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN42 2	100 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN42 2	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN42 2	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	800 mmx250 mm	2603,5	3	40	
	Trójnik	CN42 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN42 2	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CN42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Trójnik	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	CN42 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CN42 2	100 mmř	37288,3	35	40	
	Redukcja	CN42 2	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN42 2	100 mmř-99 mmř		26	40	
	Redukcja	CN42 2	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	CN42 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CN42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CN42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN42 2	400 mmx400 mm-400 mmx200 mm		1	40	

	Trójnik	CN42 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Trójnik	CN42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN42 2	160 mmř-159 mmř		22	40	
	Redukcja	CN42 2	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN42 2	1000 mmx800 mm	212	2	80	
	Kanał prostokątny	CN42 2	800 mmx400 mm	848,5	1	80	
	Redukcja	CN42 2	1000 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN42 2	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN42 2	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN42 2	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
1257	Kłapa ppoż.	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.66
1272	Kłapa ppoż.	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.62
1273	Kłapa ppoż.	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.63
1276	Kłapa ppoż.	CN42 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.86
1282	Kłapa ppoż.	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL3.53
1283	Kłapa ppoż.	CN42 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	KL3.54
1326	Kłapa ppoż.	CN42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.68
1348	Nawiewnik	CN42 2	125 mmř		1	0	
1364	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1365	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1366	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1367	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1368	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1369	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1370	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1371	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1372	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1373	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1374	Nawiewnik	CN42 2	160 mmř		1	0	
1375	Nawiewnik	CN42 2	100 mmř		1	0	
1377	Nawiewnik	CN42 2	100 mmř		1	0	
1379	Nawiewnik	CN42 2	250 mmř		1	0	
1380	Nawiewnik	CN42 2	250 mmř		1	0	
1382	Nawiewnik	CN42 2	100 mmř		1	0	
1383	Nawiewnik	CN42 2	100 mmř		1	0	

1386	Nawiewnik	CN42 2	100 mmř		1	0	
1387	Nawiewnik	CN42 2	125 mmř		1	0	
1389	Nawiewnik	CN42 2	80 mmř		1	0	
1403	Kłapa ppoř.	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL3.74
1426	Nawiewnik	CN42 2	100 mmř		1	0	
1710	Nawiewnik	CN42 2	125 mmř		1	0	
1858	Kłapa ppoř.	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL3.82
1859	Kłapa ppoř.	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL3.83
2101	Przepustnica	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
2102	Przepustnica	CN42 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
2103	Przepustnica	CN42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
2104	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2105	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2106	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2107	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2108	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2109	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2110	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2111	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2112	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2115	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2116	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2117	Przepustnica	CN42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2118	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2119	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2120	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2126	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2129	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2137	Nawiewnik	CN42 2	300 mmx200 mm		1	0	
2138	Nawiewnik	CN42 2	300 mmx200 mm		1	0	
2140	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2141	Przepustnica	CN42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2144	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2145	Przepustnica	CN42 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2146	Przepustnica	CN42 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2157	Przepustnica	CN42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	

2273	Kłapa ppoż.	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.84
2479	Przepustnica	CN42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2539	Nawiewnik	CN42 2	80 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	125 mmř-125 mmř		15	40	
	Kanał okragły	CN44 1 (1)	125 mmř	17515,03	29	40	
	Kanał okragły	CN44 1 (1)	160 mmř	6311,68	8	40	
	Trójnik	CN44 1 (1)	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN44 1 (1)	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okragły	CN44 1 (1)	200 mmř	5528,68	5	40	
	Kanał okragły	CN44 1 (1)	100 mmř	4632,99	4	40	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN44 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	200 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	600 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN44 1 (1)	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CN44 1 (1)	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN44 1 (1)	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN44 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN44 1 (1)	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN44 1 (1)	200 mmx200 mm	3915,7	1	40	
	Kanał prostokątny	CN44 1 (1)	300 mmx200 mm	10105,83	6	40	
	Trójnik	CN44 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Redukcja	CN44 1 (1)	125 mmř-124 mmř		12	40	

	Kanał prostokątny	CN44 1 (1)	500 mmx200 mm	9184,84	11	80	
	Redukcja	CN44 1 (1)	600 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN44 1 (1)	600 mmx600 mm	59,84	1	80	
	Kolano 45stopni	CN44 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	80	
	Kolano 60stopni	CN44 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN44 1 (1)	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		6	80	
	Redukcja	CN44 1 (1)	600 mmx600 mm-500 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN44 1 (1)	600 mmx200 mm	12474,09	3	40	
	Kanał prostokątny	CN44 1 (1)	500 mmx200 mm	5159,71	5	40	
1101	Kłapa ppoż.	CN44 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.50
1330	Nawiewnik	CN44 1 (1)	100 mmř		1	0	
1331	Nawiewnik	CN44 1 (1)	250 mmř		1	0	
1332	Nawiewnik	CN44 1 (1)	125 mmř		1	0	
1337	Nawiewnik	CN44 1 (1)	160 mmř		1	0	
2939	Przepustnica	CN44 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2940	Przepustnica	CN44 1 (1)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2941	Przepustnica	CN44 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2942	Przepustnica	CN44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2943	Przepustnica	CN44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2944	Przepustnica	CN44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2945	Przepustnica	CN44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2946	Przepustnica	CN44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2947	Przepustnica	CN44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
294	Belka chłodząca	CN44 1 (1),Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
295	Belka chłodząca	CN44 1 (1),Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
296	Belka chłodząca	CN44 1 (1),Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	

297	Belka chłodząca	CN44 1 (1),Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
300	Belka chłodząca	CN44 1 (1),Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
	Kanał prostokątny	CN45 3	250 mmx500 mm	7031,4	1	40	
	Kolano 90stopni	CN45 3	200 mmř-200 mmř		13	40	
	Redukcja	CN45 3	250 mmř-200 mmř		3	40	
	Trójnik	CN45 3	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN45 3	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN45 3	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN45 3	250 mmř	9854,03	6	40	
	Kolano 90stopni	CN45 3	125 mmř-125 mmř		11	40	
	Kanał prostokątny	CN45 3	250 mmx250 mm	3327	3	40	
	Redukcja	CN45 3	125 mmx250 mm-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN45 3	160 mmř	2919,44	8	40	
	Trójnik	CN45 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN45 3	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN45 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Trójnik	CN45 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45 3	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45 3	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45 3	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CN45 3	250 mmř-250 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN45 3	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN45 3	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójnik	CN45 3	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45 3	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN45 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN45 3	400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN45 3	300 mmx200 mm	9350,33	7	40	
	Kanał prostokątny	CN45 3	400 mmx250 mm	955,62	2	40	
	Trójnik	CN45 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-125 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN45 3	250 mmx250 mm-250 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN45 3	125 mmř	7799,99	21	40	

	Kanał okrągły	CN45 3	100 mmř	1223,7	4	40	
	Kanał okrągły	CN45 3	200 mmř	23826,58	22	40	
	Kanał prostokątny	CN45 3	500 mmx250 mm	1664,89	2	40	
	Redukcja	CN45 3	400 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	CN45 3	200 mmř-199 mmř		8	40	
	Trójnik	CN45 3	500 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN45 3	400 mmx250 mm	123	1	0	
	Redukcja	CN45 3	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	CN45 3	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Redukcja	CN45 3	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Redukcja	CN45 3	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN45 3	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN45 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN45 3	1000 mmx500 mm	80	1	80	
	Redukcja	CN45 3	1000 mmx500 mm-500 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN45 3	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN45 3	500 mmx250 mm	8305,31	4	80	
1260	Nawiewnik	CN45 3	250 mmř		1	0	
1262	Nawiewnik	CN45 3	250 mmř		1	0	
1263	Nawiewnik	CN45 3	100 mmř		1	0	
1265	Nawiewnik	CN45 3	125 mmř		1	0	
1267	Nawiewnik	CN45 3	125 mmř		1	0	
1268	Nawiewnik	CN45 3	160 mmř		1	0	
1269	Nawiewnik	CN45 3	160 mmř		1	0	
1271	Nawiewnik	CN45 3	200 mmř		1	0	
2457	Przepustnica	CN45 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2458	Przepustnica	CN45 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2491	Przepustnica	CN45 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2492	Przepustnica	CN45 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2602	Przepustnica	CN45 3	249 mmř-249 mmř		1	40	
2603	Przepustnica	CN45 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2604	Przepustnica	CN45 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2605	Przepustnica	CN45 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2606	Przepustnica	CN45 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2607	Przepustnica	CN45 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2608	Przepustnica	CN45 3	199 mmř-199 mmř		1	40	

2652	Przepustnica	CN45 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
827	Kłapa ppoř.	CN45 3	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.64
840	Kłapa ppoř.	CN45 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	KL4.52
255	Belka chłodziąca	CN45 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
256	Belka chłodziąca	CN45 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
257	Belka chłodziąca	CN45 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	300 mmx600 mm	6557,01	1	40	
	Kanał okrągły	CN45.1 1	160 mmř	17966,72	30	40	
	Trójknik	CN45.1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	300 mmx200 mm	3220,12	5	40	
	Kanał okrągły	CN45.1 1	125 mmř	9090,92	23	40	
	Trójknik	CN45.1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kołano 90stopni	CN45.1 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	500 mmx250 mm	1344,4	4	40	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	600 mmx250 mm	10260,77	5	40	
	Kanał okrągły	CN45.1 1	200 mmř	3075,04	5	40	
	Trójknik	CN45.1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN45.1 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN45.1 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	500 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kołano 30stopni	CN45.1 1	250 mmx600 mm-250 mmx600 mm		4	40	
	Redukcja	CN45.1 1	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CN45.1 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	CN45.1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	

	Redukcja	CN45.1 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN45.1 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	600 mmx300 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	600 mmx300 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	200 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Trójnik	CN45.1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	500 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN45.1 1	600 mmx250 mm-500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN45.1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN45.1 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	125 mmř-125 mmř		13	40	
	Trójnik	CN45.1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	200 mmx200 mm	7137,44	6	40	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	160 mmř-160 mmř		15	40	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	400 mmx200 mm	10627,03	5	40	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN45.1 1	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Redukcja	CN45.1 1	160 mmř-159 mmř		14	40	
	Redukcja	CN45.1 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	800 mmx300 mm	246,47	1	80	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	800 mmx200 mm	1184,5	1	80	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	800 mmx600 mm	458,5	1	80	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	600 mmx200 mm	2460,19	5	80	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		4	80	
	Redukcja	CN45.1 1	600 mmx300 mm-600 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	600 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	300 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN45.1 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CN45.1 1	800 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN45.1 1	600 mmx300 mm	16669,27	2	80	

	Kanał prostokątny	CN45.1 1	600 mmx300 mm	69,34	3	40	
1285	Nawiewnik	CN45.1 1	125 mmř		1	0	
1286	Nawiewnik	CN45.1 1	160 mmř		1	0	
1287	Nawiewnik	CN45.1 1	160 mmř		1	0	
1288	Nawiewnik	CN45.1 1	200 mmř		1	0	
1289	Nawiewnik	CN45.1 1	160 mmř		1	0	
1290	Nawiewnik	CN45.1 1	160 mmř		1	0	
1458	Nawiewnik	CN45.1 1	160 mmř		1	0	
1459	Nawiewnik	CN45.1 1	160 mmř		1	0	
1460	Nawiewnik	CN45.1 1	160 mmř		1	0	
2634	Przepustnica	CN45.1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2635	Przepustnica	CN45.1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2636	Przepustnica	CN45.1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2637	Przepustnica	CN45.1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2638	Przepustnica	CN45.1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2639	Przepustnica	CN45.1 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2640	Przepustnica	CN45.1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2641	Przepustnica	CN45.1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2642	Przepustnica	CN45.1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2643	Przepustnica	CN45.1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2644	Przepustnica	CN45.1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2645	Przepustnica	CN45.1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3660	Przepustnica	CN45.1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
939	Kłapa ppoż.	CN45.1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL4.74
940	Kłapa ppoż.	CN45.1 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	KL4.76
944	Kłapa ppoż.	CN45.1 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL4.79
231	Belka chłodząca	CN45.1 1,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
233	Belka chłodząca	CN45.1 1,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
234	Belka chłodząca	CN45.1 1,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	

246	Belka chłodząca	CN45.1 1,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
	Kanał prostokątny	CN46 2	300 mmx200 mm	12106,47	5	40	
	Kanał okrągły	CN46 2	200 mmř	33412,54	20	40	
	Kanał okrągły	CN46 2	125 mmř	10422,76	24	40	
	Kolano 90stopni	CN46 2	125 mmř-125 mmř		14	40	
	Kolano 90stopni	CN46 2	200 mmř-200 mmř		16	40	
	Trójknik	CN46 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CN46 2	200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN46 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN46 2	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN46 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN46 2	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN46 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN46 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN46 2	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN46 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN46 2	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	CN46 2	300 mmx200 mm	10692,32	5	80	
	Kolano 90stopni	CN46 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN46 2	500 mmx500 mm	80	1	80	
	Redukcja	CN46 2	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN46 2	300 mmx200 mm	715,6	2	0	
	Trójknik	CN46 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN46 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Nakładka	CN46 2	200 mmx300 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	CN46 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Nakładka	CN46 2	300 mmx200 mm		1	80	
	Trójknik	CN46 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Trójknik	CN46 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
1307	Nawiewnik	CN46 2	160 mmř		1	0	
1308	Nawiewnik	CN46 2	100 mmř		1	0	
2616	Przepustnica	CN46 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2617	Przepustnica	CN46 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2618	Przepustnica	CN46 2	124 mmř-124 mmř		1	40	

2619	Przepustnica	CN46 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2620	Przepustnica	CN46 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
835	Kłapa ppoř.	CN46 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.85
947	Kłapa ppoř.	CN46 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.81
304	Belka chłodziąca	CN46 2,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
305	Belka chłodziąca	CN46 2,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
306	Belka chłodziąca	CN46 2,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
	Kolano 90stopni	CN47 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał okragły	CN47 1	125 mmř	1757	3	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	800 mmx300 mm	20778,61	9	40	
	Kanał okragły	CN47 2	125 mmř	23568,03	40	40	
	Kanał okragły	CN47 2	160 mmř	7725,14	14	40	
	Kanał okragły	CN47 2	200 mmř	8831,73	19	40	
	Kolano 90stopni	CN47 2	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Trójnik	CN47 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN47 2	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN47 2	125 mmř-125 mmř		17	40	
	Kolano 90stopni	CN47 2	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Redukcja	CN47 2	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CN47 2	160 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	500 mmx200 mm	13651,01	9	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	600 mmx200 mm	1350,2	3	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	600 mmx300 mm	19,2	1	40	
	Trójnik	CN47 2	800 mmx300 mm-600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN47 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		4	40	
	Trójnik	CN47 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN47 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN47 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CN47 2	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	

	Redukcja	CN47 2	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN47 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-125 mmx300 mm		3	40	
	Trójnik	CN47 2	800 mmx300 mm-500 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN47 2	125 mmx300 mm-125 mmř		3	40	
	Trójnik	CN47 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN47 2	600 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Nakładka	CN47 2	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN47 2	600 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN47 2	600 mmx300 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN47 2	500 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN47 2	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN47 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN47 2	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	500 mmx300 mm	217,17	1	40	
	Kolano 90stopni	CN47 2	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN47 2	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		2	40	
	Redukcja	CN47 2	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	300 mmx200 mm	4760,72	2	40	
	Trójnik	CN47 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN47 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN47 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN47 2	200 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	400 mmx200 mm	11907,13	7	40	
	Redukcja	CN47 2	160 mmř-159 mmř		8	40	
	Redukcja	CN47 2	200 mmř-199 mmř		10	40	
	Redukcja	CN47 2	125 mmř-124 mmř		18	40	
	Kanał prostokątny	CN47 2	800 mmx300 mm	9614,99	5	80	
	Nakładka	CN47 2	800 mmx300 mm		1	80	
	Redukcja	CN47 2	800 mmx800 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN47 2	800 mmx800 mm	80	1	80	
	Kolano 90stopni	CN47 2	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		3	80	
	Kanał okrągły	CN47 2	125 mmř	966,01	4	0	
	Kolano 90stopni	CN47 2	125 mmř-125 mmř		5	0	
	Trójnik	CN47 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN47 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN47 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	

1328	Kłapa ppoż.	CN47 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.69
1392	Nawiewnik	CN47 2	200 mmř		1	0	
1393	Nawiewnik	CN47 2	200 mmř		1	0	
1394	Nawiewnik	CN47 2	200 mmř		1	0	
1395	Kłapa ppoż.	CN47 2	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	KL3.72
1399	Nawiewnik	CN47 2	125 mmř		1	0	
1400	Nawiewnik	CN47 2	125 mmř		1	0	
1401	Nawiewnik	CN47 2	125 mmř		1	0	
1402	Nawiewnik	CN47 2	125 mmř		1	0	
1403	Nawiewnik	CN47 2	125 mmř		1	0	
1404	Nawiewnik	CN47 2	160 mmř		1	0	
1405	Nawiewnik	CN47 2	160 mmř		1	0	
1406	Nawiewnik	CN47 2	160 mmř		1	0	
1407	Nawiewnik	CN47 2	200 mmř		1	0	
1408	Nawiewnik	CN47 2	200 mmř		1	0	
1417	Nawiewnik	CN47 2	160 mmř		1	0	
1420	Nawiewnik	CN47 2	160 mmř		1	0	
1425	Nawiewnik	CN47 2	125 mmř		1	0	
1466	Kłapa ppoż.	CN47 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	KL3.77
2128	Przepustnica	CN47 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2131	Przepustnica	CN47 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2132	Przepustnica	CN47 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2133	Przepustnica	CN47 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2138	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2139	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2978	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2979	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2980	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2981	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2982	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2983	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2984	Przepustnica	CN47 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2985	Przepustnica	CN47 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2986	Przepustnica	CN47 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2987	Przepustnica	CN47 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2988	Przepustnica	CN47 2	199 mmř-199 mmř		1	40	

2989	Przepustnica	CN47 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
298	Belka chłodziąca	CN47 2,Zasilanie wody lodowej 6,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
299	Belka chłodziąca	CN47 2,Zasilanie wody lodowej 6,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
	Kanał prostokątny	CN48 1	800 mmx250 mm	1052,52	3	40	
	Kolano 90stopni	CN48 1	250 mmx900 mm-250 mmx900 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN48 1	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN48 1	900 mmx250 mm	24605,33	6	40	
	Kolano 90stopni	CN48 1	250 mmx900 mm-250 mmx900 mm		2	80	
	Redukcja	CN48 1	900 mmx900 mm-900 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN48 1	250 mmx800 mm	3301	3	80	
	Kolano 90stopni	CN48 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN48 1	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm		1	80	
	Redukcja	CN48 1	900 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN48 1	800 mmx250 mm	715	1	80	
	Kolano 90stopni	CN48 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN48 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN48 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN48 1	900 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN48 1	900 mmx900 mm	260	1	80	
	Kanał prostokątny	CN48 1	900 mmx250 mm	11199,34	4	80	
	Trójknik	CN48 1	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN48 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN48 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN48 1	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN48 1	900 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN48 1	500 mmx200 mm	1989,87	5	40	
1992	Nawiewnik	CN48 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN49 2	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CN49 2	500 mmx200 mm	2685,01	3	40	
	Kolano 90stopni	CN49 2	250 mmx900 mm-250 mmx900 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CN49 2	900 mmx250 mm	24268	9	40	
	Trójknik	CN49 2	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	

	Redukcja	CN49 2	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN49 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN49 2	900 mmx250 mm	9015,84	6	80	
	Kolano 90stopni	CN49 2	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN49 2	250 mmx900 mm-250 mmx900 mm		4	80	
	Redukcja	CN49 2	900 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN49 2	800 mmx1000 mm-900 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN49 2	800 mmx1000 mm	150	1	80	
2422	Nawiewnik	CN49 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN50 1	900 mmx250 mm	23307,9	4	40	
	Kolano 90stopni	CN50 1	250 mmx900 mm-250 mmx900 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN50 1	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN50 1	1000 mmx900 mm-250 mmx900 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN50 1	1000 mmx800 mm	468,5	1	80	
	Kanał prostokątny	CN50 1	900 mmx1000 mm	1032	1	80	
	Kanał prostokątny	CN50 1	900 mmx250 mm	10166,14	2	80	
	Kanał prostokątny	CN50 1	500 mmx200 mm	1989,87	5	40	
	Redukcja	CN50 1	900 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN50 1	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN50 1	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN50 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN50 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN50 1	900 mmx250 mm-900 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN50 1	900 mmx1000 mm-800 mmx1000 mm		1	80	
2421	Nawiewnik	CN50 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN51 1	1000 mmx200 mm	14602	1	40	
	Kolano 90stopni	CN51 1	250 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN51 1	500 mmx200 mm	1530,53	2	40	
	Kolano 90stopni	CN51 1	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN51 1	1000 mmx250 mm	12092,6	8	40	
	Kolano 15stopni	CN51 1	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN51 1	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN51 1	1000 mmx800 mm	637,62	1	80	
	Kolano 90stopni	CN51 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN51 1	500 mmx200 mm	20,54	1	0	
	Trójnik	CN51 1	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	

	Redukcja	CN51 1	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	CN51 1	1000 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN51 1	800 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN51 1	200 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		5	80	
	Kanał prostokątny	CN51 1	1000 mmx200 mm	6611,83	7	80	
	Kolano 90stopni	CN51 1	1000 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CN51 1	1250 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN51 1	1000 mmx200 mm-1000 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN51 1	800 mmx800 mm	129,25	1	80	
	Kanał prostokątny	CN51 1	1250 mmx800 mm	149,25	1	80	
2423	Nawiewnik	CN51 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN52 1	700 mmx250 mm	20659,23	6	40	
	Kolano 45stopni	CN52 1	250 mmx700 mm-250 mmx700 mm		2	40	
	Trójnik	CN52 1	700 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN52 1	200 mmř	9299,16	30	40	
	Kolano 30stopni	CN52 1	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	CN52 1	200 mmř-200 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	CN52 1	300 mmx250 mm	7057,58	4	40	
	Kanał prostokątny	CN52 1	200 mmx250 mm	50	1	40	
	Redukcja	CN52 1	200 mmx250 mm-200 mmř		4	40	
	Trójnik	CN52 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CN52 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN52 1	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN52 1	400 mmx250 mm	4240,85	4	40	
	Kolano	CN52 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN52 1	300 mmx250 mm-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN52 1	250 mmx700 mm-250 mmx700 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN52 1	700 mmx250 mm-700 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN52 1	250 mmx700 mm-250 mmx700 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN52 1	700 mmx700 mm	1837	1	80	
	Kolano 90stopni	CN52 1	700 mmx700 mm-600 mmx700 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN52 1	700 mmx700 mm-250 mmx700 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN52 1	1000 mmx600 mm	260	1	80	
	Kanał prostokątny	CN52 1	700 mmx250 mm	8918,01	4	80	
	Kolano 90stopni	CN52 1	700 mmx250 mm-700 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN52 1	700 mmx600 mm	868,5	1	80	

	Redukcja	CN52 1	1000 mmx600 mm-700 mmx600 mm		1	80	
2681	Przepustnica	CN52 1	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV2n
2682	Przepustnica	CN52 1	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV3n
2683	Przepustnica	CN52 1	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV6n
2684	Przepustnica	CN52 1	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV7n
2685	Przepustnica	CN52 1	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV8n
2686	Przepustnica	CN52 1	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV1n
638	Nawiewnik	CN52 1	200 mmř		1	0	
641	Nawiewnik	CN52 1	200 mmř		1	0	
644	Nawiewnik	CN52 1	200 mmř		1	0	
646	Nawiewnik	CN52 1	200 mmř		1	0	
650	Nawiewnik	CN52 1	200 mmř		1	0	
652	Nawiewnik	CN52 1	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CN54 2	1000 mmx250 mm	22277,84	9	40	
	Trójknik	CN54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN54 2	200 mmř	10188,81	16	40	
	Redukcja	CN54 2	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN54 2	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Kolano 45stopni	CN54 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		2	40	
	Trójknik	CN54 2	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CN54 2	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CN54 2	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójknik	CN54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN54 2	250 mmř	395,98	1	40	
	Kolano 90stopni	CN54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN54 2	800 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN54 2	500 mmx200 mm	2279,85	5	40	
	Kolano 90stopni	CN54 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN54 2	1000 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN54 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN54 2	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	

	Kanał prostokątny	CN54 2	1250 mmx800 mm	94,25	1	80	
	Kolano 90stopni	CN54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	CN54 2	1000 mmx250 mm	5522,32	7	80	
	Kanał prostokątny	CN54 2	1000 mmx800 mm	104,25	1	80	
	Redukcja	CN54 2	1250 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	80	
2424	Nawiewnik	CN54 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	0	
2672	Przepustnica	CN54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	CAV15n
2673	Przepustnica	CN54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	CAV15n
2674	Przepustnica	CN54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	CAV16n
3357	Przepustnica	CN54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		1	40	CAV17
663	Nawiewnik	CN54 2	200 mmř		1	0	
697	Nawiewnik	CN54 2	200 mmř		1	0	
698	Nawiewnik	CN54 2	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN55 3 (2)	125 mmř	49044,02	87	40	
	Trójknik	CN55 3 (2)	700 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN55 3 (2)	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Trójknik	CN55 3 (2)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	200 mmx200 mm	676,48	2	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	800 mmx600 mm	14754,06	1	40	
	Kolano 15stopni	CN55 3 (2)	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	CN55 3 (2)	125 mmř-125 mmř		41	40	
	Kanał okrągły	CN55 3 (2)	160 mmř	4125,03	2	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	800 mmx200 mm-700 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	160 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	700 mmx250 mm	2670,59	4	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	700 mmx300 mm	2527	3	40	
	Czwórnik	CN55 3 (2)	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-125 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	250 mmř-200 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	300 mmx250 mm	11876,42	6	40	
	Czwórnik	CN55 3 (2)	700 mmx250 mm-700 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN55 3 (2)	250 mmř	13331,81	25	40	
	Trójknik	CN55 3 (2)	700 mmx250 mm-700 mmx250 mm-125 mmx250 mm		2	40	

	Trójnik	CN55 3 (2)	250 mmř-250 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	300 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN55 3 (2)	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	300 mmx250 mm-250 mmř		2	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	250 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	700 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	300 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	400 mmx250 mm	3086	2	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	125 mmx300 mm-125 mmř		4	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	700 mmx300 mm-700 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN55 3 (2)	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	400 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	800 mmx300 mm-800 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kolano	CN55 3 (2)	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	800 mmx300 mm-700 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN55 3 (2)	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN55 3 (2)	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		2	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	125 mmx250 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN55 3 (2)	250 mmř-250 mmř		11	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	700 mmx300 mm-700 mmx300 mm-125 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	800 mmx300 mm	2969,5	6	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	600 mmx800 mm-300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CN55 3 (2)	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Czwórnik	CN55 3 (2)	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm-160 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	700 mmx200 mm	1029,7	1	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	800 mmx200 mm	518	1	40	
	Kolano 15stopni	CN55 3 (2)	200 mmř-200 mmř		2	40	

	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	400 mmx200 mm	11012,94	4	40	
	Kolano 30stopni	CN55 3 (2)	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	CN55 3 (2)	200 mmř	9278,78	27	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	125 mmř-124 mmř		36	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	250 mmř-249 mmř		6	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	200 mmř-199 mmř		10	40	
	Redukcja	CN55 3 (2)	600 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN55 3 (2)	600 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	1250 mmx800 mm	198	1	80	
	Redukcja	CN55 3 (2)	1250 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN55 3 (2)	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	CN55 3 (2)	800 mmx400 mm	6965,78	5	80	
2316	Filtry kanałowe H13	CN55 3 (2)	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
2421	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2422	Przepustnica	CN55 3 (2)	249 mmř-249 mmř		1	40	
2423	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2427	Przepustnica	CN55 3 (2)	249 mmř-249 mmř		1	40	
2428	Przepustnica	CN55 3 (2)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2429	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2431	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2432	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2433	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2434	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2435	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2437	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2439	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2448	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2449	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2454	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2455	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2481	Przepustnica	CN55 3 (2)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2482	Przepustnica	CN55 3 (2)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2483	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2486	Przepustnica	CN55 3 (2)	199 mmř-199 mmř		1	40	

2487	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2488	Przepustnica	CN55 3 (2)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2669	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2670	Przepustnica	CN55 3 (2)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2671	Przepustnica	CN55 3 (2)	249 mmř-249 mmř		1	40	
282	Kłapa ppoř.	CN55 3 (2)	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	KL2.50
670	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
672	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
673	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
674	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
675	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
748	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
752	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
753	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
764	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
767	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
782	Belka chłodzřąca	CN55 3 (2)			1	0	
783	Belka chłodzřąca	CN55 3 (2)			1	0	
784	Belka chłodzřąca	CN55 3 (2)			1	0	
785	Belka chłodzřąca	CN55 3 (2)			1	0	
788	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
789	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
790	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
791	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
793	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
794	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
795	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
799	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
800	Nawiewnik	CN55 3 (2)	125 mmř		1	0	
801	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
806	Nawiewnik	CN55 3 (2)	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN56 10	200 mmř	144,02	1	0	
	Kolano 45stopni	CN56 10	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CN56 2	200 mmř-200 mmř		9	40	
	Kanał prostokątny	CN56 2	500 mmx300 mm	8871	2	40	
	Złączka	CN56 2	700 mmx300 mm-700 mmx300 mm		1	40	

	Kolano 90stopni	CN56 2	800 mmx300 mm-700 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN56 2	500 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CN56 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN56 2	125 mmř	19454,49	14	40	
	Kolano 90stopni	CN56 2	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	CN56 2	125 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN56 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN56 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN56 2	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	CN56 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN56 2	160 mmř	1455	1	40	
	Redukcja	CN56 2	700 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN56 2	300 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN56 2	800 mmx300 mm	7644,5	1	40	
	Kanał prostokątny	CN56 2	700 mmx300 mm	7664,74	2	40	
	Kanał prostokątny	CN56 2	300 mmx300 mm	4700	1	40	
	Nakładka	CN56 2	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	CN56 2	200 mmř	9541,55	24	40	
	Kolano 90stopni	CN56 2	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN56 2	1000 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN56 2	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	CN56 2	200 mmř-199 mmř		14	40	
	Kanał prostokątny	CN56 2	1000 mmx200 mm	5679,2	2	80	
	Kolano 90stopni	CN56 2	200 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN56 2	1000 mmx300 mm	7782,02	3	80	
	Kolano 90stopni	CN56 2	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN56 2	1000 mmx800 mm	371,82	1	80	
	Kolano 90stopni	CN56 2	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN56 2	300 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN56 2	300 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN56 2	800 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN56 2	1000 mmx300 mm	14948,2	3	40	
2296	Kłapa ppoż.	CN56 2	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	40	KL2.43
2462	Przepustnica	CN56 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2463	Przepustnica	CN56 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2464	Przepustnica	CN56 2	199 mmř-199 mmř		1	40	

2465	Przepustnica	CN56 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2466	Przepustnica	CN56 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2467	Przepustnica	CN56 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2468	Przepustnica	CN56 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2469	Przepustnica	CN56 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2472	Przepustnica	CN56 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2473	Przepustnica	CN56 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
766	Nawiewnik	CN56 2	200 mmř		1	0	
769	Nawiewnik	CN56 2	200 mmř		1	0	
770	Nawiewnik	CN56 2	200 mmř		1	0	
771	Nawiewnik	CN56 2	200 mmř		1	0	
772	Nawiewnik	CN56 2	200 mmř		1	0	
773	Nawiewnik	CN56 2	200 mmř		1	0	
774	Nawiewnik	CN56 2	200 mmř		1	0	
781	Nawiewnik	CN56 2	125 mmř		1	0	
782	Nawiewnik	CN56 2	125 mmř		1	0	
784	Nawiewnik	CN56 2	125 mmř		1	0	
1588	Kłapa ppoř.	CN56 3	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	KL2.44
	Kanał okrągły	CN57 1 (1)	125 mmř	12301,15	14	40	
	Kanał okrągły	CN57 1 (1)	300 mmř	2956,63	13	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	300 mmř-300 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	600 mmx300 mm	1133,5	2	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	600 mmx250 mm	8110	3	40	
	Czwórnik	CN57 1 (1)	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-160 mmx250 mm-160 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	315 mmř-300 mmř		3	40	
	Czwórnik	CN57 1 (1)	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-160 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	160 mmř-160 mmř		23	40	
	Czwórnik	CN57 1 (1)	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-160 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	600 mmx200 mm	1010	1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	400 mmx200 mm	9765,27	9	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	250 mmx200 mm	2306,34	3	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	

	Redukcja	CN57 1 (1)	160 mmx250 mm-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	160 mmx300 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	600 mmx300 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN57 1 (1)	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		4	40	
	Trójknik	CN57 1 (1)	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	300 mmx400 mm-300 mmř		2	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	500 mmx400 mm	1757,75	6	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	1000 mmx400 mm	11785,5	2	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	300 mmx250 mm-300 mmř		1	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	400 mmx400 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN57 1 (1)	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN57 1 (1)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN57 1 (1)	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 15stopni	CN57 1 (1)	300 mmř-300 mmř		4	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	600 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	1200 mmx400 mm	200,2	3	40	
	Trójknik	CN57 1 (1)	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	CN57 1 (1)	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	400 mmx400 mm	8185	3	40	
	Trójknik	CN57 1 (1)	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	300 mmx250 mm	10061,72	7	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	600 mmx250 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN57 1 (1)	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	300 mmx200 mm	2031,7	1	40	
	Nakładka	CN57 1 (1)	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN57 1 (1)	200 mmř	2115,32	3	40	
	Trójknik	CN57 1 (1)	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN57 1 (1)	160 mmř	14910,42	49	40	
	Kolano 30stopni	CN57 1 (1)	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	160 mmř-159 mmř		26	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	300 mmř-299 mmř		6	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	125 mmř-124 mmř		4	40	

	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	1200 mmx300 mm	8,5	1	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	1200 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	1200 mmx600 mm-1200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	1200 mmx600 mm	70,17	2	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	600 mmx600 mm	864,37	1	60	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	700 mmx500 mm	2209,62	1	60	
	Trójnik	CN57 1 (1)	1200 mmx400 mm-500 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN57 1 (1)	400 mmx1200 mm-400 mmx1200 mm		1	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	1200 mmx600 mm-1200 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	1000 mmx300 mm	411,5	1	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	400 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	40	
	Nakładka	CN57 1 (1)	700 mmx500 mm		1	60	
	Nakładka	CN57 1 (1)	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	60	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	700 mmx700 mm-500 mmx700 mm		1	60	
	Redukcja	CN57 1 (1)	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kolano	CN57 1 (1)	400 mmx1200 mm-400 mmx1200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN57 1 (1)	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN57 1 (1)	700 mmx700 mm-600 mmx600 mm		1	60	
	Kolano 30stopni	CN57 1 (1)	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	1500 mmx1250 mm	240	1	80	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	600 mmx600 mm	3214,52	5	80	
	Nakładka	CN57 1 (1)	600 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	CN57 1 (1)	600 mmx600 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		5	80	
	Trójnik	CN57 1 (1)	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	CN57 1 (1)	1500 mmx1250 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 60stopni	CN57 1 (1)	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN57 1 (1)	600 mmx500 mm	30114,52	7	80	
	Kolano 90stopni	CN57 1 (1)	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		3	40	
1466	Nawiewnik	CN57 1 (1)	315 mmř		1	0	
1467	Nawiewnik	CN57 1 (1)	315 mmř		1	0	
1468	Nawiewnik	CN57 1 (1)	315 mmř		1	0	

1515	Filtry kanałowe H13	CN57 1 (1)	1200 mmx600 mm-1200 mmx600 mm		1	40	
2336	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2337	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2338	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2339	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2340	Przepustnica	CN57 1 (1)	299 mmř-299 mmř		1	40	
2341	Przepustnica	CN57 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2342	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2343	Przepustnica	CN57 1 (1)	299 mmř-299 mmř		1	40	
2344	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2345	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2346	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2347	Przepustnica	CN57 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2348	Przepustnica	CN57 1 (1)	299 mmř-299 mmř		1	40	
2351	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2352	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2353	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2354	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2357	Przepustnica	CN57 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
381	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
382	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
383	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
384	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
385	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
386	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
387	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
388	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
389	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
390	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
391	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
392	Belka chłodząca	CN57 1 (1)			1	0	
626	Nawiewnik	CN57 1 (1)	125 mmř		1	0	
645	Nawiewnik	CN57 1 (1)	125 mmř		1	0	
380	Belka chłodząca	CN57 1 (1),Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	

	Kanał okrągły	CN57a 1	125 mmř	3761,17	9	40	
	Kolano 90stopni	CN57a 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	CN57a 1	315 mmř-315 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CN57a 1	250 mmx250 mm	13774,5	1	40	
	Kanał okrągły	CN57a 1	315 mmř	3742,48	3	40	
	Kanał okrągły	CN57a 1	160 mmř	2885	1	40	
	Trójknik	CN57a 1	315 mmř-315 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN57a 1	250 mmř	1596,99	5	40	
	Kolano 90stopni	CN57a 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN57a 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Redukcja	CN57a 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN57a 1	315 mmř-250 mmř		2	40	
	Trójknik	CN57a 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57a 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN57a 1	250 mmx250 mm	17370,95	4	80	
	Kolano 45stopni	CN57a 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	0	
	Trójknik	CN57a 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CN57a 1	800 mmx500 mm	77,2	1	0	
	Redukcja	CN57a 1	800 mmx500 mm-250 mmx250 mm		1	0	
	Nakładka	CN57a 1	250 mmx250 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CN57a 1	250 mmx250 mm	1019,52	1	80	
	Kanał prostokątny	CN57a 1	250 mmx250 mm	2536,05	3	0	
	Kolano 90stopni	CN57a 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		3	0	
	Redukcja	CN57a 1	315 mmř-250 mmx250 mm		1	40	
2543	Przepustnica	CN57a 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2581	Nawiewnik	CN57a 1	125 mmř		1	0	
3093	Przepustnica	CN57a 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
3096	Przepustnica	CN57a 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
651	Nawiewnik	CN57a 1	315 mmř		1	0	
653	Nawiewnik	CN57a 1	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	400 mmx200 mm	8855,5	5	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	500 mmx300 mm	16301,52	7	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	160 mmř-160 mmř		22	40	
	Redukcja	CN57b 1	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	

	Kanał okrągły	CN57b 1	200 mmř	1711,19	1	40	
	Trójknik	CN57b 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	500 mmx200 mm	2601,41	2	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN57b 1	500 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN57b 1	300 mmř	496	3	40	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	400 mmx400 mm	2561,56	4	40	
	Redukcja	CN57b 1	160 mmx300 mm-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	300 mmř-300 mmř		1	40	
	Trójknik	CN57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN57b 1	400 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	315 mmř-315 mmř		3	40	
	Redukcja	CN57b 1	400 mmx400 mm-300 mmř		1	40	
	Trójknik	CN57b 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	CN57b 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN57b 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-160 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	CN57b 1	315 mmř-300 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN57b 1	315 mmř	17247,5	5	40	
	Redukcja	CN57b 1	160 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CN57b 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CN57b 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN57b 1	160 mmř	7217,06	42	40	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	800 mmx400 mm	306,75	1	40	
	Złączka	CN57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	CN57b 1	160 mmř-159 mmř		20	40	
	Redukcja	CN57b 1	315 mmř-314 mmř		2	40	
	Redukcja	CN57b 1	300 mmř-299 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	900 mmx600 mm	187,5	2	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	800 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN57b 1	500 mmx400 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN57b 1	900 mmx600 mm-500 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	800 mmx400 mm	10304,9	7	80	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	1250 mmx800 mm	318,5	1	80	

	Kolano 90stopni	CN57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		4	80	
	Kolano 90stopni	CN57b 1	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CN57b 1	1250 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN57b 1	800 mmx400 mm	13315,75	5	40	
1470	Nawiewnik	CN57b 1	315 mmř		1	0	
1471	Nawiewnik	CN57b 1	315 mmř		1	0	
1631	Kłapa ppoż.	CN57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	KL2.56
2317	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2318	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2319	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2320	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2321	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2322	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2327	Przepustnica	CN57b 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
2328	Przepustnica	CN57b 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
2331	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2332	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2333	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2334	Przepustnica	CN57b 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2335	Filtry kanałowe H13	CN57b 1	900 mmx600 mm-900 mmx600 mm		1	40	
393	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
395	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
396	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
397	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
398	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
399	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
400	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
401	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
402	Belka chłodząca	CN57b 1			1	0	
394	Belka chłodząca	CN57b 1,Zasilanie wody 1			1	0	
	Kanał prostokątny	CN58 2	1000 mmx400 mm	16360,6	5	40	
	Kolano 90stopni	CN58 2	125 mmř-125 mmř		44	40	
	Kanał okrągły	CN58 2	125 mmř	34439,57	75	40	
	Kanał prostokątny	CN58 2	600 mmx400 mm	2443,2	4	40	

	Trójnik	CN58 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN58 2	160 mmř	41693,94	15	40	
	Trójnik	CN58 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		5	40	
	Trójnik	CN58 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN58 2	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójnik	CN58 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN58 2	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN58 2	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN58 2	400 mmx250 mm	1405,58	1	40	
	Redukcja	CN58 2	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN58 2	800 mmx400 mm	2963,7	4	40	
	Kolano 90stopni	CN58 2	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN58 2	315 mmř-315 mmř		8	40	
	Trójnik	CN58 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-315 mmx400 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CN58 2	315 mmř	4323,11	16	40	
	Redukcja	CN58 2	800 mmx400 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN58 2	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Trójnik	CN58 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN58 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN58 2	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN58 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN58 2	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN58 2	125 mmř-124 mmř		32	40	
	Redukcja	CN58 2	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN58 2	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN58 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN58 2	300 mmx200 mm	4816,44	4	40	
	Redukcja	CN58 2	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN58 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN58 2	600 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN58 2	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN58 2	300 mmx400 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Czwórnik	CN58 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-315 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN58 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN58 2	160 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN58 2	200 mmř	566,49	1	40	

	Redukcja	CN58 2	315 mmx400 mm-315 mmř		4	40	
	Trójknik	CN58 2	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN58 2	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		2	40	
	Trójknik	CN58 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN58 2	400 mmx200 mm	1065,34	2	40	
	Kanał prostokątny	CN58 2	200 mmx200 mm	2911,58	2	40	
	Redukcja	CN58 2	160 mmř-125 mmř		6	40	
	Kolano 45stopni	CN58 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN58 2	300 mmx300 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN58 2	315 mmř-314 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	CN58 2	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN58 2	800 mmx400 mm	18	1	0	
	Nakładka	CN58 2	800 mmx400 mm		1	0	
	Trójknik	CN58 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN58 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN58 2	800 mmx400 mm	4457,99	5	80	
	Kolano 30stopni	CN58 2	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	80	
	Redukcja	CN58 2	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	CN58 2	1250 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN58 2	1250 mmx800 mm	145	1	0	
	Kolano	CN58 2	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN58 2	1000 mmx400 mm	1565,97	3	80	
1626	Kłapa ppoż.	CN58 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	KL2.58
1627	Kłapa ppoż.	CN58 2	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	KL2.59
2313	Filtry kanałowe H13	CN58 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
2360	Przepustnica	CN58 2	314 mmř-314 mmř		1	40	
2361	Przepustnica	CN58 2	314 mmř-314 mmř		1	40	
2373	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2374	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2377	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2378	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2383	Przepustnica	CN58 2	314 mmř-314 mmř		1	40	
2384	Przepustnica	CN58 2	314 mmř-314 mmř		1	40	
2386	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2387	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2390	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	

2391	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2403	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2404	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2408	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2409	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2413	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2414	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2415	Przepustnica	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
279	Kłapa ppoř.	CN58 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL2.64
675	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
676	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
677	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
678	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
679	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
680	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
681	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
683	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
684	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
689	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
690	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
703	Nawiewnik	CN58 2	315 mmř		1	0	
704	Nawiewnik	CN58 2	315 mmř		1	0	
705	Nawiewnik	CN58 2	315 mmř		1	0	
706	Nawiewnik	CN58 2	315 mmř		1	0	
707	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
736	Nawiewnik	CN58 2	125 mmř		1	0	
768	Belka chłodząca	CN58 2			1	0	
773	Belka chłodząca	CN58 2			1	0	
	Kanał okrągły	CN58a	200 mmř	3176,92	8	40	
	Kołano 90stopni	CN58a	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójknik	CN58a	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN58a	250 mmř	21764,5	8	0	
	Redukcja	CN58a	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Kołano 90stopni	CN58a	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CN58a	250 mmř	2991,58	6	40	
	Redukcja	CN58a	250 mmř-249 mmř		2	40	

	Redukcja	CN58a	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Redukcja	CN58a	500 mmx500 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN58a	250 mmř-250 mmř		8	0	
	Kanał prostokątny	CN58a	500 mmx500 mm	160	1	40	
1576	Kłapa ppoż.	CN58a	249 mmř-249 mmř		1	40	KL2.60
2655	Przepustnica	CN58a	199 mmř-199 mmř		1	40	
2656	Przepustnica	CN58a	199 mmř-199 mmř		1	40	
692	Nawiewnik	CN58a	200 mmř		1	0	
693	Nawiewnik	CN58a	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN59 4	160 mmř	69777,91	84	40	
	Kanał okrągły	CN59 4	125 mmř	44705,58	65	40	
	Kanał okrągły	CN59 4	200 mmř	24818,19	38	40	
	Kolano 90stopni	CN59 4	200 mmř-200 mmř		14	40	
	Kanał okrągły	CN59 4	250 mmř	25293,97	28	40	
	Kanał okrągły	CN59 4	400 mmř	5681,43	3	40	
	Kolano 90stopni	CN59 4	250 mmř-250 mmř		11	40	
	Trójknik	CN59 4	400 mmř-400 mmř-400 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN59 4	160 mmř-160 mmř		31	40	
	Trójknik	CN59 4	250 mmř-250 mmř-250 mmř		4	40	
	Redukcja	CN59 4	400 mmř-315 mmř		1	40	
	Trójknik	CN59 4	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	600 mmx400 mm-400 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	200 mmx200 mm	9278,42	4	40	
	Kolano 30stopni	CN59 4	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójknik	CN59 4	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Czwórník	CN59 4	250 mmř-250 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN59 4	315 mmř-315 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN59 4	100 mmř	11274,56	20	40	
	Trójknik	CN59 4	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CN59 4	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN59 4	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Trójknik	CN59 4	315 mmř-315 mmř-315 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN59 4	100 mmř-100 mmř		7	40	
	Trójknik	CN59 4	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN59 4	160 mmř-160 mmř		12	40	
	Kolano	CN59 4	125 mmř-125 mmř		5	40	

	Redukcja	CN59 4	250 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CN59 4	315 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	600 mmx400 mm	4166,5	2	40	
	Trójnik	CN59 4	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	1000 mmx500 mm	1218,5	1	40	
	Trójnik	CN59 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	100 mmx300 mm-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	300 mmx300 mm	4163,92	6	40	
	Trójnik	CN59 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CN59 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	500 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	500 mmx400 mm	4629,71	3	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	400 mmx250 mm	2016,45	2	40	
	Trójnik	CN59 4	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	250 mmx250 mm	5796,56	3	40	
	Trójnik	CN59 4	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	800 mmx400 mm	15480,82	9	40	
	Redukcja	CN59 4	160 mmx400 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN59 4	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	200 mmx400 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN59 4	160 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN59 4	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		2	40	
	Kolano	CN59 4	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	500 mmx300 mm	4916,62	9	40	
	Trójnik	CN59 4	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	250 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Redukcja	CN59 4	800 mmx400 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	400 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	400 mmx200 mm	4235,54	4	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	300 mmx200 mm	7216,88	5	40	
	Trójnik	CN59 4	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CN59 4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN59 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN59 4	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	

	Redukcja	CN59 4	300 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	300 mmx400 mm	10994,17	3	40	
	Redukcja	CN59 4	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CN59 4	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	315 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Trójknik	CN59 4	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	800 mmx400 mm-800 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN59 4	800 mmx400 mm-800 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CN59 4	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Złączka	CN59 4	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN59 4	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CN59 4	1000 mmx500 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN59 4	160 mmř	1059,72	3	0	
	Kolano 90stopni	CN59 4	160 mmř-160 mmř		4	0	
	Trójknik	CN59 4	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	1000 mmx400 mm	5354,11	4	40	
	Redukcja	CN59 4	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN59 4	125 mmř	467,5	1	0	
	Kanał prostokątny	CN59 4	800 mmx250 mm	692,5	1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	800 mmx300 mm	1471,87	1	0	
	Kolano 30stopni	CN59 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	250 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	315 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	500 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	250 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CN59 4	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	300 mmx250 mm	1401,66	2	40	
	Trójknik	CN59 4	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	200 mmř-160 mmř		9	40	
	Redukcja	CN59 4	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	500 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	250 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójknik	CN59 4	250 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	

	Redukcja	CN59 4	300 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	160 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	CN59 4	250 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN59 4	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN59 4	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-160 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	CN59 4	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN59 4	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	400 mmx300 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN59 4	800 mmx400 mm-500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN59 4	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	300 mmx300 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN59 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	400 mmx300 mm	9217,2	4	40	
	Redukcja	CN59 4	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN59 4	315 mmř-250 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CN59 4	250 mmř-250 mmř		6	40	
	Kolano	CN59 4	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN59 4	125 mmř-125 mmř		27	40	
	Kanał okrągły	CN59 4	315 mmř	8944,46	9	40	
	Trójnik	CN59 4	400 mmř-400 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN59 4	315 mmř-315 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	CN59 4	250 mmř-250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN59 4	315 mmř-314 mmř		2	40	
	Redukcja	CN59 4	100 mmř-99 mmř		16	40	
	Kolano	CN59 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN59 4	200 mmř-199 mmř		22	40	
	Redukcja	CN59 4	125 mmř-124 mmř		26	40	
	Redukcja	CN59 4	160 mmř-159 mmř		34	40	
	Redukcja	CN59 4	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN59 4	600 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	500 mmx300 mm	233,58	1	0	

	Kolano 30stopni	CN59 4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN59 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CN59 4	1000 mmx600 mm	4435,27	5	80	
	Nakładka	CN59 4	1000 mmx600 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN59 4	1250 mmx1250 mm	25	1	80	
	Redukcja	CN59 4	1250 mmx1250 mm-1000 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN59 4	600 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm		2	80	
	Trójnik	CN59 4	1000 mmx600 mm-1000 mmx600 mm-1000 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN59 4	600 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm		1	40	
	Kolano	CN59 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN59 4	300 mmx200 mm	103,03	1	0	
	Kolano	CN59 4	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CN59 4	1000 mmx600 mm	18289,07	1	40	
1103	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1105	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1110	Nawiewnik	CN59 4	250 mmř		1	0	
1112	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1113	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1121	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1122	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1125	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1133	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1141	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1143	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1145	Nawiewnik	CN59 4	250 mmř		1	0	
1148	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1150	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1151	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1152	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1153	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1154	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1155	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1156	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1157	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1162	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1164	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	

1165	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1168	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1169	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1171	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1172	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1173	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1174	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1175	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1178	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1179	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1181	Nawiewnik	CN59 4	125 mmř		1	0	
1182	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1183	Nawiewnik	CN59 4	200 mmř		1	0	
1188	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1189	Nawiewnik	CN59 4	100 mmř		1	0	
1190	Nawiewnik	CN59 4	100 mmř		1	0	
1199	Nawiewnik	CN59 4	100 mmř		1	0	
1200	Nawiewnik	CN59 4	100 mmř		1	0	
1223	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1224	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1225	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1226	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1227	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1228	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1229	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1230	Nawiewnik	CN59 4	160 mmř		1	0	
1637	Kłapa ppoř.	CN59 4	314 mmř-314 mmř		1	40	KL1.53
1639	Kłapa ppoř.	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.63
1641	Kłapa ppoř.	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.65
1646	Kłapa ppoř.	CN59 4	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	KL1.48
1656	Kłapa ppoř.	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.61
1658	Kłapa ppoř.	CN59 4	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	KL1.68
1662	Kłapa ppoř.	CN59 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL1.76
2745	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3151	Przepustnica	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3153	Przepustnica	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	

3154	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3155	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3157	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3160	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3161	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3162	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3165	Przepustnica	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3166	Przepustnica	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3168	Przepustnica	CN59 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3169	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3170	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3171	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3173	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3174	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3175	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3176	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3177	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3181	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3182	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3184	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3185	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3186	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3187	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3188	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3190	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3191	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3192	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3198	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3199	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3202	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3205	Przepustnica	CN59 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3206	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3207	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3208	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
3209	Przepustnica	CN59 4	249 mmř-249 mmř		1	40	
3210	Przepustnica	CN59 4	199 mmř-199 mmř		1	40	

3211	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3219	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3220	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3221	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3222	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3223	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3224	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3225	Przepustnica	CN59 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN60 1	800 mmx600 mm	135	1	0	
	Kanał prostokątny	CN60 2	800 mmx600 mm	135	1	0	
	Kanał prostokątny	CN60 3	800 mmx600 mm	135	1	0	
	Kanał prostokątny	CN60 4	600 mmx300 mm	26075,27	4	40	
	Kanał okrągły	CN60 4	125 mmř	60085,68	78	40	
	Kolano 90stopni	CN60 4	125 mmř-125 mmř		48	40	
	Trójknik	CN60 4	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	200 mmx200 mm	2813,68	2	40	
	Trójknik	CN60 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	300 mmx250 mm	3093,35	2	40	
	Trójknik	CN60 4	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN60 4	125 mmř	546,7	1	0	
	Redukcja	CN60 4	300 mmx125 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN60 4	300 mmx250 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN60 4	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	40	
	Redukcja	CN60 4	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN60 4	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	250 mmx200 mm	2531,34	2	40	
	Kanał okrągły	CN60 4	160 mmř	26256,3	19	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	300 mmx300 mm	20409,7	8	40	
	Redukcja	CN60 4	300 mmx300 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN60 4	200 mmř	10298,02	6	40	
	Kolano 90stopni	CN60 4	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Trójknik	CN60 4	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN60 4	160 mmř-125 mmř		10	40	
	Trójknik	CN60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN60 4	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CN60 4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		4	40	

	Redukcja	CN60 4	125 mmx200 mm-125 mmř		4	40	
	Redukcja	CN60 4	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN60 4	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CN60 4	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CN60 4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN60 4	125 mmx300 mm-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN60 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CN60 4	200 mmř	1355	1	0	
	Złączka	CN60 4	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CN60 4	160 mmř	910	3	0	
	Kolano 45stopni	CN60 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CN60 4	300 mmx300 mm	931,1	2	0	
	Trójknik	CN60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN60 4	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN60 4	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	500 mmx300 mm	1312,48	2	40	
	Redukcja	CN60 4	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	400 mmx200 mm	9624,55	6	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	400 mmx300 mm	19761,41	7	40	
	Trójknik	CN60 4	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN60 4	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN60 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	CN60 4	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN60 4	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CN60 4	160 mmř-159 mmř		2	80	
	Redukcja	CN60 4	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN60 4	160 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójknik	CN60 4	160 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN60 4	160 mmř-125 mmř		6	0	
	Redukcja	CN60 4	125 mmř-124 mmř		30	40	
	Redukcja	CN60 4	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CN60 4	600 mmx200 mm	3566,88	3	80	
	Kolano 90stopni	CN60 4	300 mmx600 mm-200 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN60 4	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN60 4	600 mmx300 mm	152,52	2	80	
	Kolano 90stopni	CN60 4	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	

	Redukcja	CN60 4	160 mmx600 mm-160 mmř		1	80	
	Trójnik	CN60 4	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm-160 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	CN60 4	800 mmx600 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN60 4	800 mmx600 mm	34,33	1	80	
	Kolano 90stopni	CN60 4	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN60 4	160 mmř-160 mmř		14	80	
	Kanał okrągły	CN60 4	160 mmř	38383,11	16	80	
1235	Nawiewnik	CN60 4	160 mmř		1	0	
1246	Kłapa ppoż.	CN60 4	159 mmř-159 mmř		1	80	KL3.55
1648	Kłapa ppoż.	CN60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.51
1652	Kłapa ppoż.	CN60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.57
1654	Kłapa ppoż.	CN60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.60
1660	Kłapa ppoż.	CN60 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	KL1.70
2965	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2966	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2967	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3115	Przepustnica	CN60 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3116	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3117	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3118	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3119	Przepustnica	CN60 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3120	Przepustnica	CN60 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3121	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3122	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3123	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3124	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3126	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3127	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3128	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3129	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3130	Przepustnica	CN60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
596	Belka chłodząca	CN60 4			1	0	
737	Belka chłodząca	CN60 4			1	0	
744	Belka chłodząca	CN60 4			1	0	
754	Belka chłodząca	CN60 4			1	0	
756	Belka chłodząca	CN60 4			1	0	

758	Belka chłodząca	CN60 4			1	0	
766	Belka chłodząca	CN60 4			1	0	
235	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
236	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
237	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
249	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
259	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
265	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
302	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
303	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 2			1	0	
241	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
242	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	

370	Belka chłodząca	CN60 4,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
	Kanał prostokątny	CN61 2	600 mmx600 mm	16434,16	4	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	600 mmx400 mm-500 mmx400 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CN61 2	125 mmř	100709,26	184	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	125 mmř-125 mmř		100	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	600 mmx400 mm	23483,81	12	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	500 mmx300 mm	13681,94	9	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	200 mmx150 mm	11927,39	9	40	
	Trójnik	CN61 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-125 mmx400 mm		8	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	600 mmx300 mm	4591,73	4	40	
	Trójnik	CN61 2	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-125 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	CN61 2	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	400 mmx300 mm	8803,12	4	40	
	Trójnik	CN61 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	300 mmx300 mm	6627,81	3	40	
	Trójnik	CN61 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-125 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN61 2	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CN61 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-125 mmx250 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	300 mmx150 mm	2033,88	4	40	
	Trójnik	CN61 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	CN61 2	125 mmx200 mm-125 mmř		5	40	
	Redukcja	CN61 2	300 mmx150 mm-250 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	125 mmx150 mm-125 mmř		6	40	
	Trójnik	CN61 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-125 mmx150 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	200 mmx200 mm	3346,49	2	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	250 mmx200 mm	4272,76	2	40	
	Trójnik	CN61 2	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN61 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	200 mmx200 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	200 mmx150 mm-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN61 2	250 mmx150 mm-250 mmx150 mm-125 mmx150 mm		2	40	
	Trójnik	CN61 2	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	

	Kanał prostokątny	CN61 2	250 mmx150 mm	1294,73	3	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	300 mmx200 mm	11684,77	6	40	
	Redukcja	CN61 2	300 mmx200 mm-300 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	125 mmx250 mm-125 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	1000 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	700 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	CN61 2	700 mmx400 mm-700 mmx400 mm-125 mmx400 mm		4	40	
	Trójknik	CN61 2	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-700 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	1000 mmx400 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	1000 mmx600 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	1000 mmx400 mm	3714,5	2	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	700 mmx400 mm	10109,79	6	40	
	Redukcja	CN61 2	300 mmx300 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	300 mmx250 mm	14117,26	7	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN61 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CN61 2	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	500 mmx400 mm	5989,52	1	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CN61 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN61 2	160 mmř	7714,09	4	40	
	Trójknik	CN61 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN61 2	200 mmx150 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 60stopni	CN61 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Złączka	CN61 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN61 2	160 mmř	490	1	0	
	Kolano 45stopni	CN61 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN61 2	160 mmř-125 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CN61 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-125 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	CN61 2	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	CN61 2	125 mmx300 mm-125 mmř		10	40	

	Redukcja	CN61 2	600 mmx400 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	125 mmx400 mm-125 mmř		12	40	
	Redukcja	CN61 2	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	CN61 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN61 2	600 mmx600 mm	2583,17	3	80	
	Kolano 45stopni	CN61 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Redukcja	CN61 2	250 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CN61 2	125 mmř-124 mmř		80	40	
	Kolano 45stopni	CN61 2	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN61 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		2	40	
	Redukcja	CN61 2	200 mmx200 mm-200 mmx150 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	CN61 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CN61 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN61 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
1644	Kłapa ppoż.	CN61 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	KL1.46
1650	Kłapa ppoż.	CN61 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	KL1.55
1664	Kłapa ppoż.	CN61 2	700 mmx400 mm-700 mmx400 mm		1	40	KL1.78
3662	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3663	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3664	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3665	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3666	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3667	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3668	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3669	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3670	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3671	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3672	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3673	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3674	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3675	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3676	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3677	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3678	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3679	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3680	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	

3681	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3682	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3683	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3684	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3685	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3686	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3687	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3688	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3689	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3690	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3691	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3692	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3693	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3694	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3695	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3696	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3697	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3698	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3699	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3700	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3701	Przepustnica	CN61 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
748	Belka chłodzająca	CN61 2			1	0	
753	Belka chłodzająca	CN61 2			1	0	
757	Belka chłodzająca	CN61 2			1	0	
759	Belka chłodzająca	CN61 2			1	0	
760	Belka chłodzająca	CN61 2			1	0	
765	Belka chłodzająca	CN61 2			1	0	
185	Belka chłodzająca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
186	Belka chłodzająca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

187	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
189	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
190	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
191	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
193	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
194	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
195	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
198	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
199	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
200	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
201	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

203	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
204	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
205	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
206	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
207	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
208	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
209	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
210	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
211	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

212	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
218	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
221	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
222	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
223	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
224	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
228	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
230	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
232	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
261	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
262	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

196	Belka chłodząca	CN61 2,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
	Kanał prostokątny	CN63 2	600 mmx300 mm	14449,32	4	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	40	
	Trójnik	CN63 2	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN63 2	300 mmx200 mm	27031,84	11	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN63 2	500 mmx250 mm	34486,57	8	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Kanał okrągły	CN63 2	125 mmř	16925,77	20	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	CN63 2	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Redukcja	CN63 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CN63 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN63 2	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN63 2	200 mmř	5675,65	14	40	
	Redukcja	CN63 2	300 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN63 2	100 mmř	15615,16	26	40	
	Redukcja	CN63 2	100 mmř-80 mmř		4	0	
	Redukcja	CN63 2	100 mmř-99 mmř		20	40	
	Trójnik	CN63 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN63 2	100 mmx200 mm-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	100 mmř-100 mmř		10	40	
	Redukcja	CN63 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN63 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	160 mmř-160 mmř		9	40	
	Kanał okrągły	CN63 2	160 mmř	11795,76	16	40	
	Redukcja	CN63 2	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN63 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN63 2	400 mmx200 mm	3890,84	6	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Redukcja	CN63 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN63 2	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN63 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-100 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	CN63 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	

	Kanał prostokątny	CN63 2	500 mmx200 mm	2721,6	6	40	
	Kolano 30stopni	CN63 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		4	40	
	Redukcja	CN63 2	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	CN63 2	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Trójnik	CN63 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN63 2	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN63 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN63 2	600 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN63 2	500 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN63 2	500 mmx300 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN63 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN63 2	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 30stopni	CN63 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN63 2	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN63 2	200 mmx250 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN63 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN63 2	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN63 2	100 mmx400 mm-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN63 2	200 mmx400 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN63 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN63 2	250 mmř-200 mmř		3	40	
	Trójnik	CN63 2	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN63 2	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN63 2	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN63 2	600 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Redukcja	CN63 2	1000 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN63 2	1000 mmx600 mm	473,5	1	80	
	Kanał prostokątny	CN63 2	600 mmx300 mm	12875,85	7	80	
1556	Przepustnica	CN63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1557	Przepustnica	CN63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1558	Przepustnica	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1559	Kłapa ppoż.	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.9
1560	Przepustnica	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1561	Kłapa ppoż.	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.7
1564	Kłapa ppoż.	CN63 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL2.10

1619	Kłapa ppoż.	CN63 2	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL2.67
1624	Kłapa ppoż.	CN63 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	KL2.55
2099	Przepustnica	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2099	Nawiewnik	CN63 2	160 mmř		1	0	
2112	Nawiewnik	CN63 2	160 mmř		1	0	
2113	Nawiewnik	CN63 2	160 mmř		1	0	
2117	Nawiewnik	CN63 2	80 mmř		1	0	
2121	Nawiewnik	CN63 2	80 mmř		1	0	
2204	Nawiewnik	CN63 2	160 mmř		1	0	
2218	Nawiewnik	CN63 2	80 mmř		1	0	
2249	Kłapa ppoż.	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.69
2251	Przepustnica	CN63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2253	Przepustnica	CN63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2257	Przepustnica	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2259	Przepustnica	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2260	Przepustnica	CN63 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2261	Przepustnica	CN63 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2263	Przepustnica	CN63 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2268	Nawiewnik	CN63 2	80 mmř		1	0	
2275	Przepustnica	CN63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2339	Nawiewnik	CN63 2	100 mmř		1	0	
2341	Nawiewnik	CN63 2	100 mmř		1	0	
2345	Nawiewnik	CN63 2	160 mmř		1	0	
2346	Nawiewnik	CN63 2	160 mmř		1	0	
2347	Nawiewnik	CN63 2	100 mmř		1	0	
2348	Nawiewnik	CN63 2	100 mmř		1	0	
2349	Nawiewnik	CN63 2	250 mmř		1	0	
2353	Nawiewnik	CN63 2	250 mmř		1	0	
2354	Nawiewnik	CN63 2	250 mmř		1	0	
2660	Przepustnica	CN63 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2661	Przepustnica	CN63 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2666	Przepustnica	CN63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2667	Przepustnica	CN63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2668	Przepustnica	CN63 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
920	Przepustnica	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
922	Kłapa ppoż.	CN63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.72

	Kanał prostokątny	CN64 2	400 mmx250 mm	29794,91	6	40	
	Kanał okrągły	CN64 2	125 mmř	2938,71	4	40	
	Kanał okrągły	CN64 2	100 mmř	6973,4	7	40	
	Redukcja	CN64 2	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CN64 2	160 mmř	4780,02	13	40	
	Kolano 90stopni	CN64 2	160 mmř-160 mmř		7	40	
	Redukcja	CN64 2	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	CN64 2	200 mmř	11152,13	11	40	
	Kolano 45stopni	CN64 2	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN64 2	315 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN64 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN64 2	300 mmx200 mm	5860,31	2	40	
	Trójknik	CN64 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN64 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN64 2	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN64 2	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Trójknik	CN64 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-100 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN64 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN64 2	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Trójknik	CN64 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN64 2	100 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN64 2	100 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójknik	CN64 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-160 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN64 2	160 mmx250 mm-160 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CN64 2	300 mmx250 mm	1934	3	40	
	Redukcja	CN64 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójknik	CN64 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN64 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN64 2	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 30stopni	CN64 2	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN64 2	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN64 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN64 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN64 2	400 mmx400 mm	1346,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CN64 2	400 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	80	
	Trójknik	CN64 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	80	

	Kanał prostokątny	CN64 2	500 mmx500 mm	80	1	80	
	Kolano 90stopni	CN64 2	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN64 2	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	80	
	Redukcja	CN64 2	500 mmx500 mm-400 mmx250 mm		1	80	
	Nakładka	CN64 2	400 mmx250 mm		1	80	
	Nakładka	CN64 2	250 mmx400 mm		1	80	
	Trójnik	CN64 2	400 mmx400 mm-250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN64 2	250 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN64 2	400 mmx200 mm	7121,21	3	80	
	Kanał prostokątny	CN64 2	400 mmx250 mm	17988,47	9	80	
2276	Przepustnica	CN64 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2277	Przepustnica	CN64 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2278	Przepustnica	CN64 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2279	Przepustnica	CN64 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2282	Przepustnica	CN64 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2285	Przepustnica	CN64 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2293	Przepustnica	CN64 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2368	Nawiewnik	CN64 2	125 mmř		1	0	
2369	Nawiewnik	CN64 2	100 mmř		1	0	
2370	Nawiewnik	CN64 2	160 mmř		1	0	
2371	Nawiewnik	CN64 2	160 mmř		1	0	
2372	Nawiewnik	CN64 2	100 mmř		1	0	
2373	Nawiewnik	CN64 2	315 mmř		1	0	
2374	Nawiewnik	CN64 2	160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CN65 1	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN65 1	500 mmx200 mm	2698,2	3	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CN65 1	1000 mmx300 mm	35764,88	12	40	
	Kanał okrągły	CN65 1	125 mmř	2167,43	16	40	
	Trójnik	CN65 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm-125 mmx300 mm		4	40	
	Kolano	CN65 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano	CN65 1	250 mmř-250 mmř		6	40	
	Nakładka	CN65 1	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	CN65 1	160 mmř	19021,5	52	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	160 mmř-160 mmř		22	40	
	Trójnik	CN65 1	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	

	Kolano 90stopni	CN65 1	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CN65 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Redukcja	CN65 1	250 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CN65 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	CN65 1	250 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN65 1	200 mmř	1362,65	3	40	
	Kolano 45stopni	CN65 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	CN65 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN65 1	300 mmx200 mm	5185,62	3	40	
	Kanał prostokątny	CN65 1	600 mmx200 mm	3635,65	2	40	
	Kanał prostokątny	CN65 1	200 mmx200 mm	4317,06	7	40	
	Trójknik	CN65 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN65 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN65 1	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN65 1	1000 mmx300 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CN65 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN65 1	400 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN65 1	200 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Nakładka	CN65 1	300 mmx200 mm		1	40	
	Czwórnik	CN65 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN65 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN65 1	600 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN65 1	160 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN65 1	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Czwórnik	CN65 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-160 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN65 1	160 mmř-159 mmř		24	40	
	Redukcja	CN65 1	250 mmř-249 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		4	40	
	Redukcja	CN65 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN65 1	400 mmx200 mm	10645,15	10	40	
	Czwórnik	CN65 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm-250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN65 1	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN65 1	315 mmř-250 mmř		3	40	

	Kanał okrągły	CN65 1	250 mmř	2034,88	18	40	
	Redukcja	CN65 1	125 mmx300 mm-125 mmř		4	40	
	Kolano 30stopni	CN65 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	CN65 1	1000 mmx800 mm	388,5	1	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	0	
	Kolano	CN65 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CN65 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN65 1	800 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	40	
1568	Kłapa ppoż.	CN65 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL2.13
2291	Przepustnica	CN65 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2292	Przepustnica	CN65 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2293	Przepustnica	CN65 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2294	Przepustnica	CN65 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2295	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2296	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2297	Przepustnica	CN65 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2298	Przepustnica	CN65 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2299	Przepustnica	CN65 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2300	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2301	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2302	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2303	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2304	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2305	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2306	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2308	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2309	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2311	Przepustnica	CN65 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2354	Nawiewnik	CN65 1	315 mmř		1	0	
2355	Nawiewnik	CN65 1	315 mmř		1	0	
2356	Nawiewnik	CN65 1	315 mmř		1	0	
761	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
762	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
763	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
769	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
770	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	

771	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
772	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
774	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
775	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
776	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
777	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
778	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
779	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
780	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
781	Belka chłodząca	CN65 1			1	0	
764	Belka chłodząca	CN65 1,Zwrot wody 1			1	0	
	Kanał prostokątny	CN66 1	800 mmx400 mm	22242,37	5	40	
	Trójnik	CN66 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN66 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN66 1	160 mmř	34363,19	35	40	
	Kolano 45stopni	CN66 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN66 1	160 mmř-160 mmř		13	40	
	Redukcja	CN66 1	250 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójnik	CN66 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN66 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN66 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN66 1	100 mmř-100 mmř		10	40	
	Trójnik	CN66 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	CN66 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN66 1	160 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CN66 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN66 1	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CN66 1	500 mmx250 mm	1428,71	4	40	
	Kanał prostokątny	CN66 1	800 mmx300 mm	1621,01	5	40	
	Trójnik	CN66 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Czwórnik	CN66 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CN66 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmx300 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Trójnik	CN66 1	250 mmř-250 mmř-200 mmř		1	40	

	Kanał okrągły	CN66 1	250 mmř	1366	1	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmx300 mm-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN66 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN66 1	125 mmř-125 mmř		11	40	
	Redukcja	CN66 1	250 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN66 1	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Redukcja	CN66 1	600 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN66 1	200 mmx200 mm	11083,98	3	40	
	Redukcja	CN66 1	800 mmx400 mm-800 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN66 1	800 mmx300 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN66 1	800 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN66 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN66 1	500 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN66 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN66 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	CN66 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN66 1	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN66 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN66 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN66 1	300 mmx250 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN66 1	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CN66 1	250 mmx600 mm-250 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 60stopni	CN66 1	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Trójnik	CN66 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN66 1	400 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN66 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN66 1	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CN66 1	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN66 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN66 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN66 1	160 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN66 1	100 mmř	13646,54	20	40	
	Kanał okrągły	CN66 1	200 mmř	16088,2	24	40	

	Kolano 90stopni	CN66 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	CN66 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN66 1	600 mmx250 mm	3929,95	6	40	
	Kanał prostokątny	CN66 1	300 mmx200 mm	15427,36	12	40	
	Kanał okrągły	CN66 1	125 mmř	15316,99	22	40	
	Kanał prostokątny	CN66 1	400 mmx200 mm	21888,86	8	40	
	Kolano 90stopni	CN66 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	CN66 1	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	CN66 1	160 mmř-159 mmř		14	40	
	Redukcja	CN66 1	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Redukcja	CN66 1	200 mmř-199 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	CN66 1	400 mmx800 mm	837,55	2	80	
	Kolano 90stopni	CN66 1	1000 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN66 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN66 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN66 1	1000 mmx800 mm	93,57	1	80	
1693	Kłapa ppoż.	CN66 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL0.6
1701	Kłapa ppoż.	CN66 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	KL0.31
2498	Przepustnica	CN66 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2762	Przepustnica	CN66 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2765	Przepustnica	CN66 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2766	Przepustnica	CN66 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2767	Przepustnica	CN66 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2768	Przepustnica	CN66 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2770	Przepustnica	CN66 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2771	Przepustnica	CN66 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2849	Przepustnica	CN66 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2851	Przepustnica	CN66 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2852	Przepustnica	CN66 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2853	Przepustnica	CN66 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2854	Przepustnica	CN66 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2857	Przepustnica	CN66 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2858	Przepustnica	CN66 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2859	Przepustnica	CN66 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
286	Nawiewnik	CN66 1	250 mmř		1	0	
2860	Przepustnica	CN66 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

2867	Przepustnica	CN66 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2871	Przepustnica	CN66 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2872	Przepustnica	CN66 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
300	Nawiewnik	CN66 1	100 mmř		1	0	
304	Nawiewnik	CN66 1	100 mmř		1	0	
306	Nawiewnik	CN66 1	160 mmř		1	0	
307	Nawiewnik	CN66 1	160 mmř		1	0	
325	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
330	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
331	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
3316	Przepustnica	CN66 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
333	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
334	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
335	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
338	Nawiewnik	CN66 1	250 mmř		1	0	
347	Nawiewnik	CN66 1	160 mmř		1	0	
350	Nawiewnik	CN66 1	125 mmř		1	0	
357	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
358	Nawiewnik	CN66 1	200 mmř		1	0	
411	Nawiewnik	CN66 1	125 mmř		1	0	
413	Nawiewnik	CN66 1	100 mmř		1	0	
604	Nawiewnik	CN66 1	125 mmř		1	0	
767	Belka chłodząca	CN66 1			1	0	
786	Belka chłodząca	CN66 1			1	0	
787	Belka chłodząca	CN66 1			1	0	
	Kanał prostokątny	CN67 1	600 mmx800 mm	19210,82	2	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	400 mmx200 mm	5993,25	11	40	
	Kanał okrągły	CN67 1	200 mmř	16849,45	35	40	
	Trójknik	CN67 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN67 1	200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	500 mmx300 mm	6008,72	3	40	
	Redukcja	CN67 1	800 mmx400 mm-800 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN67 1	250 mmř	6373,4	7	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	800 mmx400 mm	178,5	1	40	

	Trójkąt	CN67 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CN67 1	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	1000 mmx500 mm	15523,85	7	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	200 mmř-200 mmř		9	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	800 mmx200 mm	10849,49	8	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	1000 mmx400 mm	7167,74	9	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	250 mmř-250 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CN67 1	250 mmř	152,5	1	0	
	Kolano 90stopni	CN67 1	250 mmř-250 mmř		2	0	
	Redukcja	CN67 1	315 mmř-250 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN67 1	160 mmř	19941,16	72	40	
	Trójkąt	CN67 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	200 mmx200 mm	588	1	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	600 mmx300 mm	740	4	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN67 1	160 mmx200 mm-160 mmř		5	40	
	Trójkąt	CN67 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-160 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	CN67 1	600 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	1500 mmx400 mm	423	1	40	
	Trójkąt	CN67 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	600 mmx300 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmx300 mm-200 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	300 mmř-300 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN67 1	300 mmř-300 mmř		4	40	
	Redukcja	CN67 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	500 mmx400 mm	1142	2	40	
	Redukcja	CN67 1	500 mmx400 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	1000 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmx400 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN67 1	250 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	1500 mmx600 mm	66,5	2	40	
	Redukcja	CN67 1	1500 mmx600 mm-1500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	1500 mmx600 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	400 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	800 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	

	Kolano 45stopni	CN67 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN67 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Trójik	CN67 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	900 mmx600 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	900 mmx600 mm	60	2	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmx500 mm-200 mmř		1	0	
	Trójik	CN67 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN67 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	600 mmx300 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN67 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	CN67 1	160 mmř-159 mmř		34	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmx500 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmř-199 mmř		12	40	
	Kolano 30stopni	CN67 1	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CN67 1	500 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		2	40	
	Trójik	CN67 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Redukcja	CN67 1	300 mmř-299 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	500 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	800 mmx600 mm	171,63	1	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN67 1	1250 mmx1000 mm	258,5	1	80	
	Redukcja	CN67 1	600 mmx1000 mm-600 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	CN67 1	200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	1000 mmx400 mm	975,18	3	0	
	Kolano 30stopni	CN67 1	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		4	0	
	Kolano 90stopni	CN67 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	1250 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN67 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN67 1	600 mmx800 mm	1418,65	2	80	
	Kolano 45stopni	CN67 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		2	40	
	Redukcja	CN67 1	1000 mmx500 mm-600 mmx800 mm		1	40	
	Trójik	CN67 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Trójik	CN67 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Trójik	CN67 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Trójik	CN67 1	1500 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	500 mmx300 mm-300 mmř		1	40	

	Kolano 30stopni	CN67 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN67 1	315 mmř-300 mmř		1	40	
	Kanał okragły	CN67 1	300 mmř	3772,49	8	40	
	Redukcja	CN67 1	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CN67 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójknik	CN67 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	600 mmx200 mm	3496	4	40	
	Kanał prostokątny	CN67 1	300 mmx200 mm	2144,84	3	40	
	Trójknik	CN67 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	CN67 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Redukcja	CN67 1	200 mmř-160 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	CN67 1	160 mmř-160 mmř		37	40	
	Kanał okragły	CN67 1	315 mmř	107	1	0	
1703	Kłapa ppoż.	CN67 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx500 mm		1	40	KL0.33
2401	Nawiewnik	CN67 1	315 mmř		1	0	
2402	Nawiewnik	CN67 1	200 mmř		1	0	
2404	Nawiewnik	CN67 1	200 mmř		1	0	
2405	Nawiewnik	CN67 1	200 mmř		1	0	
2699	Filtry kanałowe H13	CN67 1	1500 mmx600 mm-1500 mmx600 mm		1	40	
2700	Filtry kanałowe H13	CN67 1	900 mmx600 mm-900 mmx600 mm		1	40	
2701	Filtry kanałowe H13	CN67 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
2702	Przepustnica	CN67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2703	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2704	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2705	Przepustnica	CN67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2706	Przepustnica	CN67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2712	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2713	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2714	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2715	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2716	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2717	Przepustnica	CN67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2718	Przepustnica	CN67 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
2719	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2720	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

2721	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2725	Przepustnica	CN67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2726	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2727	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2732	Przepustnica	CN67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2733	Przepustnica	CN67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2734	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2735	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2736	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2737	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2742	Przepustnica	CN67 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
422	Nawiewnik	CN67 1	200 mmř		1	0	
423	Nawiewnik	CN67 1	200 mmř		1	0	
448	Nawiewnik	CN67 1	200 mmř		1	0	
470	Nawiewnik	CN67 1	315 mmř		1	0	
788	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
799	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
800	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
801	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
802	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
803	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
804	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
805	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
806	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
807	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
808	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
809	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
813	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
814	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
815	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
816	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
817	Belka chłodzająca	CN67 1			1	0	
	Kanał prostokątny	CN68 1	500 mmx200 mm	27289,32	5	40	
	Kanał prostokątny	CN68 1	300 mmx200 mm	5396,89	1	40	
	Kanał okrągły	CN68 1	160 mmř	25610,98	22	40	
	Kanał okrągły	CN68 1	100 mmř	5626,65	10	40	

	Kanał okrągły	CN68 1	200 mmř	9133,16	5	40	
	Redukcja	CN68 1	300 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN68 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN68 1	125 mmř	9101,01	21	40	
	Kolano 90stopni	CN68 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Kolano 90stopni	CN68 1	100 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	CN68 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	CN68 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN68 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN68 1	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CN68 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN68 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN68 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		4	40	
	Trójnik	CN68 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN68 1	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN68 1	160 mmř-160 mmř		12	40	
	Trójnik	CN68 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN68 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN68 1	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	CN68 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CN68 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN68 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CN68 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	CN68 1	125 mmř-124 mmř		12	40	
	Redukcja	CN68 1	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CN68 1	500 mmx200 mm	730,43	2	80	
	Kanał prostokątny	CN68 1	400 mmx200 mm	7595,44	4	80	
	Kanał prostokątny	CN68 1	600 mmx600 mm	218,07	1	0	
	Kanał prostokątny	CN68 1	300 mmx600 mm	2011,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CN68 1	600 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	CN68 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN68 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
	Trójnik	CN68 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	CN68 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	80	
	Nakładka	CN68 1	500 mmx200 mm		1	0	
	Kolano	CN68 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	

	Redukcja	CN68 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Nakładka	CN68 1	300 mmx600 mm		1	0	
	Trójnik	CN68 1	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
2863	Przepustnica	CN68 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2864	Przepustnica	CN68 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2865	Przepustnica	CN68 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2873	Przepustnica	CN68 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2874	Przepustnica	CN68 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2875	Przepustnica	CN68 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2876	Przepustnica	CN68 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2880	Przepustnica	CN68 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2883	Przepustnica	CN68 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2884	Przepustnica	CN68 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2885	Przepustnica	CN68 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
527	Nawiewnik	CN68 1	100 mmř		1	0	
738	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
739	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
740	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
741	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
742	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
743	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

751	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
755	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
750	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 26,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
752	Belka chłodząca	CN68 1,Zasilanie wody lodowej 26,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
	Kolano 90stopni	CN69 1	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN69 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		3	80	
	Redukcja	CN69 1	1250 mmx1250 mm-800 mmx1250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN69 1	600 mmx800 mm	19,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CN69 1	1250 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN69 1	800 mmx1250 mm	27,71	1	80	
	Kanał prostokątny	CN69 1	1250 mmx1250 mm	21,13	1	80	
	Kanał prostokątny	CN69 1	800 mmx600 mm	3827,26	5	80	
	Kanał prostokątny	CN69 5	600 mmx800 mm	20477,6	2	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	200 mmř-200 mmř		25	40	
	Trójknik	CN69 5	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN69 5	200 mmř-200 mmř		10	40	
	Kolano	CN69 5	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	400 mmx200 mm	12389,52	5	40	
	Kanał okrągły	CN69 5	100 mmř	19553,71	35	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	100 mmř-100 mmř		11	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	400 mmx300 mm	22105,53	6	40	
	Kolano 15stopni	CN69 5	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	250 mmx200 mm	13718,74	1	40	
	Kolano 30stopni	CN69 5	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CN69 5	200 mmř	37607,61	79	40	
	Kanał okrągły	CN69 5	160 mmř	12759,88	18	40	
	Trójknik	CN69 5	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	

	Kanał okrągły	CN69 5	250 mmř	22739,55	28	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CN69 5	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	400 mmx400 mm	3639,15	8	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	500 mmx300 mm	4292	3	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	CN69 5	250 mmř-250 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	400 mmx250 mm	18462,3	7	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-100 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmx250 mm-250 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN69 5	125 mmř	4367,76	17	40	
	Redukcja	CN69 5	100 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx250 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	250 mmř-250 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	600 mmx600 mm	3583,34	5	40	
	Trójnik	CN69 5	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-250 mmx600 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	300 mmř-300 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	300 mmř-300 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	400 mmx500 mm	3276,5	1	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	550 mmx300 mm-550 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CN69 5	300 mmx550 mm-300 mmx550 mm		2	40	
	Trójnik	CN69 5	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	550 mmx300 mm	965,13	5	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	600 mmx300 mm	4475,44	6	40	
	Trójnik	CN69 5	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	315 mmř-315 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmx400 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN69 5	550 mmx300 mm-400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	

	Redukcja	CN69 5	250 mmx600 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	600 mmx600 mm-550 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	315 mmř-250 mmř		2	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał okragły	CN69 5	315 mmř	21419,07	11	40	
	Redukcja	CN69 5	500 mmx400 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	600 mmx600 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Kanał okragły	CN69 5	300 mmř	9734,33	5	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmx400 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	500 mmx400 mm	5941,02	4	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmř-200 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	250 mmř-250 mmř		8	40	
	Trójnik	CN69 5	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-100 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	CN69 5	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	100 mmř-99 mmř		22	40	
	Redukcja	CN69 5	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	CN69 5	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okragły	CN69 5	100 mmř	643,97	2	0	
	Kolano 90stopni	CN69 5	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	CN69 5	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	300 mmx300 mm-315 mmř		2	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx300 mm-315 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx400 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN69 5	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	0	
	Redukcja	CN69 5	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	200 mmx200 mm	1309,56	4	40	
	Trójnik	CN69 5	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	

	Redukcja	CN69 5	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmř-199 mmř		32	40	
	Redukcja	CN69 5	160 mmř-159 mmř		8	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmř-249 mmř		8	40	
	Redukcja	CN69 5	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx400 mm-500 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN69 5	400 mmx400 mm	491,44	2	0	
	Kolano	CN69 5	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CN69 5	100 mmx300 mm-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CN69 5	315 mmř-314 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CN69 5	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx400 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CN69 5	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CN69 5	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	300 mmř-200 mmř		1	40	
	Czwórnik	CN69 5	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx300 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN69 5	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN69 5	600 mmx300 mm	75,31	1	0	
	Kanał okrągły	CN69 5	315 mmř	182,15	2	0	
	Redukcja	CN69 5	600 mmx300 mm-315 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN69 5	300 mmř	984,9	4	0	
	Kanał prostokątny	CN69 5	400 mmx250 mm	192,44	1	0	
	Kanał prostokątny	CN69 5	800 mmx600 mm	371,21	1	80	
	Kanał prostokątny	CN69 5	800 mmx800 mm	2288,38	1	80	
	Trójnik	CN69 5	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN69 5	800 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN69 5	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	40	
	Kolano	CN69 5	315 mmř-315 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN69 5	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	

	Redukcja	CN69 5	125 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN69 5	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	800 mmx800 mm-800 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN69 5	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Trójnik	CN69 5	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	CN69 5	600 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	40	
	Nakładka	CN69 5	800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN69 5	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CN69 5	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	CN69 5	300 mmř-300 mmř		5	0	
	Kolano	CN69 5	315 mmř-315 mmř		2	0	
	Kolano	CN69 5	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		2	0	
	Kolano 30stopni	CN69 5	315 mmř-315 mmř		2	40	
	Kolano	CN69 5	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	250 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	400 mmx300 mm-300 mmř		1	40	
	Redukcja	CN69 5	200 mmř-125 mmř		1	40	
1642	Nawiewnik	CN69 5	125 mmř		1	0	
1647	Nawiewnik	CN69 5	100 mmř		1	0	
1672	Kłapa ppoż.	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.11
1674	Kłapa ppoż.	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.9
1684	Kłapa ppoż.	CN69 5	249 mmř-249 mmř		1	40	KL0.28
1685	Kłapa ppoż.	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.26
1688	Kłapa ppoż.	CN69 5	550 mmx300 mm-550 mmx300 mm		1	40	KL0.24
1690	Kłapa ppoż.	CN69 5	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	KL0.19
1695	Kłapa ppoż.	CN69 5	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL0.4
1696	Kłapa ppoż.	CN69 5	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	KL0.15
2411	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
2413	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
2545	Nawiewnik	CN69 5	100 mmř		1	0	
2547	Nawiewnik	CN69 5	125 mmř		1	0	

2656	Klapa ppoż.	CN69 5	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	KL1.79
2660	Klapa ppoż.	CN69 5	315 mmř-315 mmř		1	40	KL1.84
2760	Klapa ppoż.	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.77
2778	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	
2781	Przepustnica	CN69 5	159 mmř-159 mmř		1	40	
2782	Przepustnica	CN69 5	159 mmř-159 mmř		1	40	
2783	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2790	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2792	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2793	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2805	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2807	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	
2809	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2810	Przepustnica	CN69 5	159 mmř-159 mmř		1	40	
2811	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2814	Przepustnica	CN69 5	249 mmř-249 mmř		1	40	
2816	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2817	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2818	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	
2821	Przepustnica	CN69 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
2823	Przepustnica	CN69 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
2825	Przepustnica	CN69 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
2826	Przepustnica	CN69 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
2827	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	
2828	Przepustnica	CN69 5	159 mmř-159 mmř		1	40	
2830	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2831	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2832	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2857	Nawiewnik	CN69 5	100 mmř		1	0	
2891	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2892	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
2894	Przepustnica	CN69 5	314 mmř-314 mmř		1	40	
2895	Przepustnica	CN69 5	314 mmř-314 mmř		1	40	
2896	Przepustnica	CN69 5	249 mmř-249 mmř		1	40	
2897	Przepustnica	CN69 5	249 mmř-249 mmř		1	40	
3086	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	

3311	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	
3313	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	
3314	Przepustnica	CN69 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
332	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
336	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
339	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
345	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
3702	Przepustnica	CN69 5	99 mmř-99 mmř		1	40	
380	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
383	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
386	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
388	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
398	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
429	Nawiewnik	CN69 5	80 mmř		1	0	
503	Nawiewnik	CN69 5	100 mmř		1	0	
518	Nawiewnik	CN69 5	100 mmř		1	0	
530	Nawiewnik	CN69 5	100 mmř		1	0	
542	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
553	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
555	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
565	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
566	Nawiewnik	CN69 5	200 mmř		1	0	
569	Nawiewnik	CN69 5	160 mmř		1	0	
570	Nawiewnik	CN69 5	160 mmř		1	0	
571	Nawiewnik	CN69 5	160 mmř		1	0	
572	Nawiewnik	CN69 5	160 mmř		1	0	
578	Nawiewnik	CN69 5	100 mmř		1	0	
580	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
587	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
588	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
607	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
608	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
609	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
610	Nawiewnik	CN69 5	250 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CN7 1	200 mmx200 mm	35852,94	13	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	

	Kanał okrągły	CN7 1	160 mmř	28766,23	64	40	
	Trójknik	CN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		5	40	
	Trójknik	CN7 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	160 mmř-160 mmř		33	40	
	Trójknik	CN7 1	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	250 mmx200 mm	7102,65	7	40	
	Kanał okrągły	CN7 1	200 mmř	30234,66	19	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	600 mmx300 mm	25724,49	16	40	
	Kanał okrągły	CN7 1	125 mmř	18847,79	33	40	
	Redukcja	CN7 1	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	300 mmx250 mm	9790,28	2	40	
	Trójknik	CN7 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN7 1	400 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN7 1	250 mmř	12706,48	11	40	
	Redukcja	CN7 1	160 mmx300 mm-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CN7 1	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN7 1	160 mmx200 mm-125 mmř		4	40	
	Trójknik	CN7 1	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	CN7 1	400 mmx300 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Trójknik	CN7 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-160 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	400 mmx300 mm	12251,89	5	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	600 mmx600 mm	3866,5	1	40	
	Trójknik	CN7 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	500 mmx300 mm	12520,86	8	40	
	Trójknik	CN7 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN7 1	100 mmř	17815,44	14	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	100 mmř-100 mmř		5	40	
	Trójknik	CN7 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN7 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN7 1	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	600 mmx200 mm	181,97	1	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN7 1	250 mmř-200 mmř		3	40	

	Trójnik	CN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	300 mmx200 mm	9174,97	8	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Redukcja	CN7 1	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN7 1	125 mmř	7101,65	4	0	
	Kanał okrągły	CN7 1	100 mmř	1459,57	4	0	
	Kolano 45stopni	CN7 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	CN7 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN7 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	250 mmx250 mm	2774,26	2	40	
	Nakładka	CN7 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN7 1	600 mmx300 mm-600 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	CN7 1	600 mmx300 mm-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CN7 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CN7 1	250 mmř-250 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN7 1	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN7 1	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CN7 1	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CN7 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	125 mmř-125 mmř		18	40	
	Trójnik	CN7 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN7 1	160 mmř-159 mmř		32	40	
	Redukcja	CN7 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	CN7 1	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN7 1	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Redukcja	CN7 1	100 mmř-99 mmř		2	0	
	Redukcja	CN7 1	125 mmř-124 mmř		2	0	
	Redukcja	CN7 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	0	
	Kolano 15stopni	CN7 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CN7 1	99 mmř	50,4	1	0	
	Trójnik	CN7 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	

	Trójnik	CN7 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN7 1	125 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CN7 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CN7 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN7 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CN7 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN7 1	400 mmx300 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN7 1	400 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN7 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójnik	CN7 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	CN7 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN7 1	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN7 1	1000 mmx800 mm	100	1	80	
	Kanał prostokątny	CN7 1	600 mmx300 mm	113,63	1	0	
	Kolano	CN7 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kanał okrągły	CN7 1	250 mmř	576,59	4	0	
	Kolano 45stopni	CN7 1	250 mmř-250 mmř		6	0	
	Kolano 15stopni	CN7 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN7 1	250 mmř-250 mmř		1	0	
	Kolano 15stopni	CN7 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CN7 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 15stopni	CN7 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano	CN7 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		4	40	
	Kolano 30stopni	CN7 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN7 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		5	80	
	Kanał prostokątny	CN7 1	600 mmx600 mm	10192,84	5	80	
	Redukcja	CN7 1	1000 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	80	
2218	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2219	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2220	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2221	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2222	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2223	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

2224	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2225	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2226	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2227	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2228	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2229	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2230	Przepustnica	CN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2231	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2232	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2233	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2234	Przepustnica	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2235	Przepustnica	CN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2236	Przepustnica	CN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2237	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2238	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2239	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2240	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2241	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2242	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2243	Przepustnica	CN7 1	99 mmř-99 mmř		1	0	
2244	Przepustnica	CN7 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
2245	Przepustnica	CN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2246	Przepustnica	CN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
797	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
798	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
810	Kłapa ppoř.	CN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL5.56
816	Kłapa ppoř.	CN7 1	249 mmř-249 mmř		1	40	KL5.59
819	Kłapa ppoř.	CN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.52
821	Kłapa ppoř.	CN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.50
822	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
823	Kłapa ppoř.	CN7 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	KL5.55
826	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
836	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
869	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
871	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
878	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	

881	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
882	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
885	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
886	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
891	Nawiewnik	CN7 1	200 mmř		1	0	
896	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
897	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
908	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
909	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
910	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
911	Nawiewnik	CN7 1	160 mmř		1	0	
912	Nawiewnik	CN7 1	125 mmř		1	0	
913	Nawiewnik	CN7 1	125 mmř		1	0	
918	Nawiewnik	CN7 1	100 mmř		1	0	
919	Nawiewnik	CN7 1	100 mmř		1	0	
934	Nawiewnik	CN7 1	100 mmř		1	0	
937	Nawiewnik	CN7 1	250 mmř		1	0	
938	Nawiewnik	CN7 1	250 mmř		1	0	
950	Nawiewnik	CN7 1	100 mmř		1	0	
951	Nawiewnik	CN7 1	100 mmř		1	0	
981	Nawiewnik	CN7 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CN70 2	125 mmř	12163,52	30	40	
	Redukcja	CN70 2	250 mmx150 mm-150 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CN70 2	125 mmx150 mm-125 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CN70 2	125 mmř-125 mmř		16	40	
	Trójnik	CN70 2	250 mmx150 mm-250 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 60stopni	CN70 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CN70 2	160 mmř	2916,26	6	40	
	Redukcja	CN70 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN70 2	200 mmř	19315,34	7	40	
	Kolano 90stopni	CN70 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CN70 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN70 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN70 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN70 2	150 mmx150 mm-150 mmx150 mm		2	40	

	Kanał prostokątny	CN70 2	300 mmx300 mm	23062,5	2	40	
	Nakładka	CN70 2	300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN70 2	100 mmř	18033,3	15	40	
	Redukcja	CN70 2	300 mmx100 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN70 2	100 mmř-100 mmř		9	40	
	Trójknik	CN70 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CN70 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN70 2	300 mmx150 mm-250 mmx150 mm		1	40	
	Trójknik	CN70 2	150 mmx150 mm-150 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CN70 2	150 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Trójknik	CN70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN70 2	300 mmx200 mm-300 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN70 2	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		1	40	
	Trójknik	CN70 2	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN70 2	300 mmx150 mm	4374,59	3	40	
	Redukcja	CN70 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójknik	CN70 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CN70 2	150 mmx150 mm	4067,39	4	40	
	Kanał prostokątny	CN70 2	300 mmx200 mm	12988,29	10	40	
	Kanał prostokątny	CN70 2	250 mmx150 mm	1309,3	2	40	
	Redukcja	CN70 2	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CN70 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN70 2	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN70 2	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Redukcja	CN70 2	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Redukcja	CN70 2	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	CN70 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN70 2	300 mmx250 mm	10671,39	4	80	
	Kanał prostokątny	CN70 2	300 mmx300 mm	2755,46	2	80	
	Redukcja	CN70 2	600 mmx600 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN70 2	300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN70 2	250 mmx300 mm	289	1	80	
	Kolano 90stopni	CN70 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	80	
	Redukcja	CN70 2	250 mmx300 mm-300 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN70 2	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	80	

	Kanał prostokątny	CN70 2	600 mmx600 mm	65	1	80	
	Kolano 90stopni	CN70 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN70 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
1675	Kłapa ppoř.	CN70 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KŁO.13
1678	Kłapa ppoř.	CN70 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KŁO.1
1699	Kłapa ppoř.	CN70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KŁO.17
2775	Przepustnica	CN70 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2786	Przepustnica	CN70 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2796	Przepustnica	CN70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2797	Przepustnica	CN70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2800	Przepustnica	CN70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2839	Przepustnica	CN70 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2845	Przepustnica	CN70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2846	Przepustnica	CN70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2887	Przepustnica	CN70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2888	Przepustnica	CN70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
564	Nawiewnik	CN70 2	100 mmř		1	0	
834	Belka chłodziąca	CN70 2			1	0	
670	Belka chłodziąca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
685	Belka chłodziąca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
734	Belka chłodziąca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
735	Belka chłodziąca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
745	Belka chłodziąca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

746	Belka chłodząca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
747	Belka chłodząca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
749	Belka chłodząca	CN70 2,Zasilanie wody lodowej 26,Zwrot wody lodowej 27			1	0	
	Kanał prostokątny	CN72 3	400 mmx200 mm	31711,88	6	40	
	Kanał prostokątny	CN72 3	400 mmx200 mm	738,27	2	80	
	Kolano 90stopni	CN72 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN72 3	200 mmx200 mm	11638,05	9	40	
	Kanał okrągły	CN72 3	100 mmř	14926,83	25	40	
	Kanał prostokątny	CN72 3	300 mmx200 mm	12725,13	7	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	100 mmř-100 mmř		10	40	
	Trójknik	CN72 3	125 mmř-125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN72 3	160 mmř	3853,19	10	40	
	Redukcja	CN72 3	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Redukcja	CN72 3	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		6	40	
	Trójknik	CN72 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	CN72 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN72 3	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN72 3	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Trójknik	CN72 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN72 3	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN72 3	100 mmř-99 mmř		16	40	
	Redukcja	CN72 3	500 mmx500 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	CN72 3	125 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN72 3	100 mmř-80 mmř		1	40	

	Redukcja	CN72 3	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN72 3	500 mmx500 mm	25,07	1	80	
	Redukcja	CN72 3	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN72 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CN72 3	100 mmř-80 mmř		1	0	
	Redukcja	CN72 3	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CN72 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN72 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN72 3	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN72 3	125 mmř	7832,79	8	40	
2480	Nawiewnik	CN72 3	100 mmř		1	0	
2491	Nawiewnik	CN72 3	80 mmř		1	0	
2507	Nawiewnik	CN72 3	100 mmř		1	0	
2663	Nawiewnik	CN72 3	80 mmř		1	0	
2664	Nawiewnik	CN72 3	100 mmř		1	0	
2665	Nawiewnik	CN72 3	100 mmř		1	0	
2666	Nawiewnik	CN72 3	160 mmř		1	0	
2667	Nawiewnik	CN72 3	160 mmř		1	0	
2672	Nawiewnik	CN72 3	100 mmř		1	0	
3361	Kłapa ppoż.	CN72 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
3370	Kłapa ppoż.	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3574	Przepustnica	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3779	Przepustnica	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3780	Przepustnica	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3785	Przepustnica	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3791	Przepustnica	CN72 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3794	Przepustnica	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3795	Przepustnica	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3796	Przepustnica	CN72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3824	Przepustnica	CN72 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN73 3	800 mmx300 mm	35750,4	12	40	
	Kanał okrągły	CN73 3	125 mmř	27038,84	29	40	
	Trójnik	CN73 3	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CN73 3	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN73 3	400 mmx300 mm	2396,49	6	40	

	Trójknik	CN73 3	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN73 3	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kanał okragły	CN73 3	250 mmř	2344,48	12	40	
	Redukcja	CN73 3	600 mmx300 mm-400 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CN73 3	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Redukcja	CN73 3	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	CN73 3	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CN73 3	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN73 3	300 mmx400 mm	14,18	1	40	
	Kolano 90stopni	CN73 3	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN73 3	500 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN73 3	125 mmx300 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN73 3	300 mmx300 mm-250 mmř		4	40	
	Redukcja	CN73 3	800 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CN73 3	800 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Trójknik	CN73 3	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN73 3	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CN73 3	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		4	40	
	Nakładka	CN73 3	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN73 3	100 mmř-100 mmř		6	40	
	Kanał okragły	CN73 3	100 mmř	5486,54	10	40	
	Trójknik	CN73 3	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN73 3	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN73 3	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	CN73 3	125 mmř-124 mmř		12	40	
	Kanał prostokątny	CN73 3	800 mmx800 mm	884,69	3	80	
	Kolano	CN73 3	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		2	80	
	Redukcja	CN73 3	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CN73 3	800 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CN73 3	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Redukcja	CN73 3	315 mmř-250 mmř		4	40	
	Trójknik	CN73 3	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN73 3	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		2	40	
	Nakładka	CN73 3	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN73 3	125 mmř-125 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	CN73 3	500 mmx300 mm	5982,51	4	40	

1140	Przepustnica	CN73 3	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
1146	Tłumik akustyczny	CN73 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
1343	Tłumik akustyczny	CN73 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
1353	Przepustnica	CN73 3	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
2508	Nawiewnik	CN73 3	160 mmř		1	0	
2509	Nawiewnik	CN73 3	160 mmř		1	0	
2510	Nawiewnik	CN73 3	160 mmř		1	0	
2512	Nawiewnik	CN73 3	315 mmř		1	0	
2513	Nawiewnik	CN73 3	315 mmř		1	0	
2516	Nawiewnik	CN73 3	315 mmř		1	0	
2517	Nawiewnik	CN73 3	315 mmř		1	0	
2519	Nawiewnik	CN73 3	125 mmř		1	0	
2520	Nawiewnik	CN73 3	125 mmř		1	0	
2662	Nawiewnik	CN73 3	100 mmř		1	0	
2671	Nawiewnik	CN73 3	80 mmř		1	0	
3306	Kłapa ppoż.	CN73 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3363	Kłapa ppoż.	CN73 3	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
3786	Przepustnica	CN73 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3789	Przepustnica	CN73 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3792	Przepustnica	CN73 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3798	Przepustnica	CN73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3802	Przepustnica	CN73 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3803	Przepustnica	CN73 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3810	Przepustnica	CN73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN74 5	400 mmx250 mm	24956,5	1	40	
	Kolano 90stopni	CN74 5	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN74 5	400 mmx250 mm	619,1	1	80	
	Kanał okrągły	CN74 5	200 mmř	3271,33	9	40	
	Kanał prostokątny	CN74 5	300 mmx200 mm	573,47	4	40	
	Kolano 90stopni	CN74 5	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Trójnik	CN74 5	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN74 5	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CN74 5	400 mmx200 mm	3140,98	5	40	
	Trójnik	CN74 5	250 mmx400 mm-200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CN74 5	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN74 5	125 mmř-125 mmř		12	40	

	Redukcja	CN74 5	125 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	CN74 5	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN74 5	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN74 5	200 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN74 5	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CN74 5	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CN74 5	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN74 5	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN74 5	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN74 5	200 mmx200 mm	6344,45	4	40	
	Kanał prostokątny	CN74 5	400 mmx250 mm	199,32	2	0	
	Nakładka	CN74 5	400 mmx250 mm		2	0	
	Redukcja	CN74 5	600 mmx600 mm-400 mmx250 mm		1	0	
	Redukcja	CN74 5	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Redukcja	CN74 5	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN74 5	400 mmx200 mm	6,98	1	0	
	Kanał prostokątny	CN74 5	300 mmx200 mm	218,85	1	0	
	Kolano	CN74 5	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CN74 5	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 15stopni	CN74 5	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Kolano	CN74 5	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CN74 5	600 mmx600 mm	94,75	1	0	
	Trójnik	CN74 5	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		2	0	
	Kanał okrągły	CN74 5	160 mmř	2169,8	1	40	
	Kanał okrągły	CN74 5	125 mmř	11861,97	22	40	
	Redukcja	CN74 5	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CN74 5	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
2633	Nawiewnik	CN74 5	250 mmř		1	0	
2634	Nawiewnik	CN74 5	250 mmř		1	0	
2650	Nawiewnik	CN74 5	160 mmř		1	0	
2651	Nawiewnik	CN74 5	100 mmř		1	0	
2652	Nawiewnik	CN74 5	100 mmř		1	0	
2653	Nawiewnik	CN74 5	100 mmř		1	0	
2654	Nawiewnik	CN74 5	100 mmř		1	0	

3360	Przepustnica	CN74 5	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	Przepustnica z siłownikiem 2 stopniowa:1-340m3/h;2-840m3/h
3364	Kłapa ppoż.	CN74 5	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
3367	Kłapa ppoż.	CN74 5	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
3569	Przepustnica	CN74 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
3572	Przepustnica	CN74 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
3815	Przepustnica	CN74 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
3816	Przepustnica	CN74 5	199 mmř-199 mmř		1	40	
3820	Przepustnica	CN74 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
3821	Przepustnica	CN74 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
3822	Przepustnica	CN74 5	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CN76 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN76 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN76 1	800 mmx300 mm	28106,55	4	40	
	Kanał prostokątny	CN76 1	800 mmx200 mm	3344,54	2	80	
	Kolano 90stopni	CN76 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN76 1	1000 mmx300 mm	2213,97	2	80	
	Kanał prostokątny	CN76 1	1000 mmx600 mm	545,35	1	80	
	Kolano 90stopni	CN76 1	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Redukcja	CN76 1	1000 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN76 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CN76 1	600 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN76 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN76 1	800 mmx300 mm	9439,25	4	80	
	Kolano 90stopni	CN76 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN76 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	0	
3483	Kłapa ppoż.	CN76 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN77 1	500 mmx1200 mm	802	1	40	
	Kolano 90stopni	CN77 1	1200 mmx500 mm-1000 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN77 1	1000 mmx700 mm-1000 mmx700 mm		1	40	
	Złączka	CN77 1	1400 mmx300 mm-1400 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN77 1	1400 mmx300 mm-1400 mmx300 mm		5	80	
	Kanał prostokątny	CN77 1	1200 mmx500 mm	298,5	1	60	
	Kolano 90stopni	CN77 1	500 mmx1200 mm-500 mmx1200 mm		1	60	

	Redukcja	CN77 1	1200 mmx500 mm-1400 mmx300 mm		1	60	
	Kolano 90stopni	CN77 1	1400 mmx300 mm-1400 mmx300 mm		1	60	
	Kolano 45stopni	CN77 1	300 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CN77 1	1400 mmx1000 mm	648,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CN77 1	1000 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN77 1	300 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CN77 1	300 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		2	60	
	Kanał prostokątny	CN77 1	1400 mmx300 mm	3950,36	4	60	
	Kanał prostokątny	CN77 1	1400 mmx300 mm	8351,08	9	80	
	Kolano 90stopni	CN77 1	1200 mmx500 mm-1200 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CN77 1	700 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN77 1	700 mmx1000 mm	3079,11	1	40	
	Kanał prostokątny	CN77 1	1200 mmx500 mm	27233,32	1	40	
	Kanał prostokątny	CN77 3	700 mmx1000 mm	45492,7	8	40	
	Kolano 90stopni	CN77 3	1000 mmx700 mm-1000 mmx700 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN77 3	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		3	40	
	Redukcja	CN77 3	700 mmx1000 mm-700 mmx800 mm		2	40	
3613	Kłapa ppoż.	CN77 3	700 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	40	
3846	Kłapa ppoż.	CN77 3	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		1	40	Nowe_kłapa
3850	Kłapa ppoż.	CN77 3	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		1	40	Nowe_kłapa
3852	Kłapa ppoż.	CN77 3	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		1	40	Nowe_kłapa
	Kanał prostokątny	CN78 1	600 mmx300 mm	30651,77	3	40	
	Kanał prostokątny	CN78 1	600 mmx250 mm	4987,52	2	80	
	Kolano 90stopni	CN78 1	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	80	
	Redukcja	CN78 1	600 mmx300 mm-600 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN78 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN78 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN78 1	600 mmx300 mm	2968,92	2	80	
	Kolano 90stopni	CN78 1	300 mmx600 mm-250 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN78 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
3481	Kłapa ppoż.	CN78 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN78 2	800 mmx300 mm	75,75	1	80	
	Kolano 90stopni	CN78 2	300 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN78 2	600 mmx300 mm	62,01	2	80	
	Kolano 90stopni	CN78 2	600 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CN78 2	800 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	

	Kolano 90stopni	CN78 2	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN78 2	800 mmx600 mm	73,68	1	80	
	Kanał prostokątny	CN78 2	800 mmx250 mm	174,09	1	80	
	Kolano 90stopni	CN79 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	60	
	Kanał prostokątny	CN79 2	400 mmx400 mm	5757,15	9	80	
	Kanał prostokątny	CN79 2	800 mmx400 mm	1092,05	2	80	
	Kanał prostokątny	CN79 2	800 mmx600 mm	128,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CN79 2	600 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN79 2	400 mmx300 mm	4368,73	2	40	
	Kolano 90stopni	CN79 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN79 2	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CN79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		6	80	
	Nakładka	CN79 2	400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN79 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	CN79 2	400 mmx400 mm-500 mmx300 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	CN79 2	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	CN79 2	500 mmx300 mm	16794,65	6	80	
	Trójnik	CN79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	CN79 2	400 mmx400 mm	25997	6	40	
	Kolano 90stopni	CN79 2	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN79 2	800 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN79 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	60	
	Kanał prostokątny	CN79 2	400 mmx300 mm	3632,77	5	60	
3476	Kłapa ppoż.	CN79 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3845	Kłapa ppoż.	CN79 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	60	Nowe_kłapa
	Kanał prostokątny	CN8 3	250 mmx800 mm	4932	1	40	
	Kanał okrągły	CN8 3	125 mmř	34940,46	105	40	
	Trójnik	CN8 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CN8 3	160 mmř	5100,29	3	40	
	Redukcja	CN8 3	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN8 3	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CN8 3	200 mmx200 mm	11577,47	5	40	
	Trójnik	CN8 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	CN8 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		7	40	

	Kanał prostokątny	CN8 3	400 mmx200 mm	21717,57	10	40	
	Kolano 90stopni	CN8 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN8 3	125 mmx200 mm-125 mmř		17	40	
	Trójknik	CN8 3	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Trójknik	CN8 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-125 mmx250 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CN8 3	500 mmx250 mm	7010,88	5	40	
	Trójknik	CN8 3	800 mmx250 mm-500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN8 3	500 mmx200 mm	9832,7	4	40	
	Kolano 90stopni	CN8 3	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CN8 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	CN8 3	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN8 3	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	40	
	Trójknik	CN8 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN8 3	100 mmř-100 mmř		5	40	
	Trójknik	CN8 3	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CN8 3	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN8 3	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN8 3	125 mmx250 mm-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CN8 3	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN8 3	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN8 3	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN8 3	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CN8 3	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CN8 3	100 mmř	1423,64	9	40	
	Kanał okrągły	CN8 3	200 mmř	7146,25	3	40	
	Trójknik	CN8 3	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN8 3	125 mmř-125 mmř		55	40	
	Kanał prostokątny	CN8 3	300 mmx200 mm	20927,19	9	40	
	Redukcja	CN8 3	500 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN8 3	125 mmř-124 mmř		50	40	
	Redukcja	CN8 3	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CN8 3	250 mmx800 mm	1939,11	1	80	
	Redukcja	CN8 3	800 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CN8 3	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN8 3	800 mmx800 mm	80	1	80	
	Kanał prostokątny	CN8 3	800 mmx250 mm	5776,32	5	40	

1031	Nawiewnik	CN8 3	100 mmř		1	0	
1038	Nawiewnik	CN8 3	100 mmř		1	0	
2100	Kłapa ppoř.	CN8 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	KL4.54
2493	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2494	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2495	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2496	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2497	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2500	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2501	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2502	Przepustnica	CN8 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2511	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2512	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2513	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2514	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2515	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2516	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2517	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2518	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2519	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2520	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2521	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2522	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2523	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2524	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2525	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2526	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2527	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2528	Przepustnica	CN8 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2529	Przepustnica	CN8 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
843	Kłapa ppoř.	CN8 3	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	KL4.57
965	Kłapa ppoř.	CN8 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL4.88
175	Belka chłodziąca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	

176	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
177	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
178	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
179	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
180	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
181	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
182	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
183	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
184	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
188	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
192	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
197	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
214	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
217	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
219	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	

227	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
229	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
238	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
248	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
250	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
251	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
252	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
253	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
254	Belka chłodząca	CN8 3,Zasilanie wody lodowej 8,Zwrot wody lodowej 10			1	0	
	Kanał prostokątny	CN80 2	500 mmx200 mm	34737,87	11	40	
	Kanał okrągły	CN80 2	160 mmř	29644,24	35	40	
	Kolano 90stopni	CN80 2	160 mmř-160 mmř		16	40	
	Kanał okrągły	CN80 2	200 mmř	16827,22	15	40	
	Kanał okrągły	CN80 2	100 mmř	21130,85	20	40	
	Redukcja	CN80 2	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN80 2	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Trójnik	CN80 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CN80 2	100 mmř-100 mmř		8	40	
	Redukcja	CN80 2	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	CN80 2	400 mmx200 mm	4544,53	4	40	
	Redukcja	CN80 2	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CN80 2	125 mmř	2263,3	6	40	
	Redukcja	CN80 2	250 mmř-160 mmř		1	40	

	Kolano 90stopni	CN80 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CN80 2	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Kolano 45stopni	CN80 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CN80 2	160 mmř-159 mmř		12	40	
	Trójnik	CN80 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN80 2	500 mmx200 mm	4919,56	6	80	
	Kolano 90stopni	CN80 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CN80 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	80	
	Redukcja	CN80 2	100 mmř-99 mmř		12	40	
	Kanał prostokątny	CN80 2	250 mmx200 mm	4934,63	4	40	
	Trójnik	CN80 2	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-100 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN80 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	CN80 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CN80 2	100 mmx200 mm-100 mmř		3	40	
	Trójnik	CN80 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CN80 2	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN80 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CN80 2	300 mmx200 mm	5574,58	7	40	
	Redukcja	CN80 2	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CN80 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Trójnik	CN80 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN80 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CN80 2	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CN80 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CN80 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	CN80 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CN80 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CN80 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	CN80 2	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CN80 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CN80 2	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CN80 2	800 mmx600 mm-500 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CN80 2	800 mmx600 mm	60	1	80	
	Kolano 90stopni	CN80 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
2135	Nawiewnik	CN80 2	200 mmř		1	0	
2202	Nawiewnik	CN80 2	80 mmř		1	0	

2440	Nawiewnik	CN80 2	100 mmř		1	0	
2441	Nawiewnik	CN80 2	200 mmř		1	0	
2443	Nawiewnik	CN80 2	125 mmř		1	0	
2445	Nawiewnik	CN80 2	250 mmř		1	0	
2446	Nawiewnik	CN80 2	100 mmř		1	0	
2447	Nawiewnik	CN80 2	100 mmř		1	0	
2448	Nawiewnik	CN80 2	100 mmř		1	0	
2854	Nawiewnik	CN80 2	80 mmř		1	0	
2858	Nawiewnik	CN80 2	200 mmř		1	0	
3332	Przepustnica	CN80 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3333	Przepustnica	CN80 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
3703	Przepustnica	CN80 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3705	Kłapa ppoř.	CN80 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.75
3706	Przepustnica	CN80 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
3707	Przepustnica	CN80 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
3708	Przepustnica	CN80 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
3709	Przepustnica	CN80 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
3711	Przepustnica	CN80 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3712	Przepustnica	CN80 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
3768	Przepustnica	CN80 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3769	Przepustnica	CN80 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3770	Przepustnica	CN80 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3771	Przepustnica	CN80 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
831	Belka chłodziąca	CN80 2			1	0	
832	Belka chłodziąca	CN80 2			1	0	
833	Belka chłodziąca	CN80 2			1	0	
	Kanał okrągły	CN80 3	160 mmř	8911,78	7	40	
	Kolano 90stopni	CN80 3	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	CN80 3	200 mmř-160 mmř		1	40	
2859	Nawiewnik	CN80 3	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW1 1	500 mmx200 mm	21612,7	21	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	1000 mmx300 mm	4823,39	3	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	800 mmx250 mm	6712,79	3	40	
	Kanał okrągły	CW1 1	125 mmř	44280,57	50	40	
	Kanał okrągły	CW1 1	200 mmř	43937,4	15	40	
	Kanał okrągły	CW1 1	250 mmř	10226,03	8	40	

	Redukcja	CW1 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	300 mmx250 mm	4561,56	3	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	160 mmř-160 mmř		24	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	250 mmx250 mm	5818,5	3	40	
	Redukcja	CW1 1	300 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW1 1	600 mmx250 mm-300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	600 mmx250 mm	247	1	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	600 mmx200 mm	5139,14	3	40	
	Trójnik	CW1 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		5	40	
	Trójnik	CW1 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CW1 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW1 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	200 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CW1 1	200 mmř-160 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	250 mmx200 mm	13262,44	13	40	
	Redukcja	CW1 1	800 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW1 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	125 mmř-125 mmř		19	40	
	Trójnik	CW1 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW1 1	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW1 1	125 mmř-100 mmř		6	40	
	Redukcja	CW1 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW1 1	160 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	CW1 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CW1 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		2	40	
	Nakładka	CW1 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW1 1	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW1 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW1 1	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW1 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW1 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	160 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CW1 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	

	Kolano 45stopni	CW1 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW1 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Trójknik	CW1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW1 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW1 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CW1 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW1 1	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Redukcja	CW1 1	160 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CW1 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	400 mmx200 mm	11899,42	1	40	
	Redukcja	CW1 1	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CW1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		4	40	
	Nakładka	CW1 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CW1 1	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	500 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	1000 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Złączka	CW1 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Nakładka	CW1 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Trójknik	CW1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW1 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	CW1 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano	CW1 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Redukcja	CW1 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójknik	CW1 1	250 mmř-250 mmř-100 mmř		2	40	
	Nakładka	CW1 1	100 mmř-100 mmř		15	40	
	Redukcja	CW1 1	600 mmx250 mm-600 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	CW1 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	500 mmx200 mm-250 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	100 mmř-100 mmř		19	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW1 1	200 mmx200 mm-160 mmř		2	40	

	Trójknik	CW1 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	300 mmx200 mm	21398,63	5	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	200 mmx200 mm	11724,8	4	40	
	Trójknik	CW1 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CW1 1	160 mmř	35340,96	50	40	
	Kanał okrągły	CW1 1	100 mmř	44269,65	102	40	
	Redukcja	CW1 1	100 mmř-99 mmř		76	40	
	Redukcja	CW1 1	160 mmř-159 mmř		16	40	
	Redukcja	CW1 1	125 mmř-124 mmř		22	40	
	Kolano 90stopni	CW1 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	800 mmx250 mm	19426,64	10	80	
	Kolano 90stopni	CW1 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW1 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CW1 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CW1 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	CW1 1	1000 mmx300 mm	4963,3	4	80	
	Kolano 90stopni	CW1 1	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW1 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW1 1	1250 mmx800 mm	80	1	80	
	Trójknik	CW1 1	300 mmx1250 mm-300 mmx1250 mm-300 mmx1250 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	CW1 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	CW1 1	1250 mmx800 mm-1250 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CW1 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		4	0	
	Kanał okrągły	CW1 1	160 mmř	236,92	2	0	
	Kolano 45stopni	CW1 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	300 mmx200 mm	228,32	2	0	
	Redukcja	CW1 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW1 1	200 mmř	126,86	1	0	
	Kolano 45stopni	CW1 1	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Redukcja	CW1 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW1 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	0	
	Kolano 45stopni	CW1 1	160 mmř-160 mmř		4	0	
	Kolano 90stopni	CW1 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW1 1	250 mmx200 mm	171,74	2	0	
	Redukcja	CW1 1	1250 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW1 1	300 mmx1250 mm-300 mmx1250 mm		1	80	

	Redukcja	CW1 1	1250 mmx300 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW1 1	1250 mmx300 mm	1627,5	4	80	
2190	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2191	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2192	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2193	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2194	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2195	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2196	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2197	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2198	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2199	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2200	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2201	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2202	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2203	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2204	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2205	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2206	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2207	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2208	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2209	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2210	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2211	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2212	Przepustnica	CW1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2213	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2214	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2215	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2216	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2217	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2337	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2338	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2372	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2373	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2374	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2375	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	

2376	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2377	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2378	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2379	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2380	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2381	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2382	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2383	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2384	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2385	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2386	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2387	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2388	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2389	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2390	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2391	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2392	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2393	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2394	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2395	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2396	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2397	Przepustnica	CW1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2398	Przepustnica	CW1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2735	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
2745	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
2746	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
834	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
837	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
838	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
839	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
840	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
841	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
842	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
843	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
844	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
845	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	

846	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
847	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
848	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
849	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
850	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
851	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
852	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	
853	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	
854	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
855	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
856	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	
857	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
858	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
859	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
860	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
861	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
862	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
863	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
864	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
865	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
866	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
867	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
868	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
878	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
879	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
903	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
915	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
916	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
917	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
918	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
919	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
920	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
921	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
922	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
923	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
924	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	

925	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
926	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
927	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
928	Wywiewnik	CW1 1	160 mmř		1	0	
929	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	
930	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	
931	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	
932	Wywiewnik	CW1 1	125 mmř		1	0	
933	Wywiewnik	CW1 1	100 mmř		1	0	
	Redukcja	CW1 4	160 mmř-100 mmř		1	40	
1015	Wywiewnik	CW1 4	100 mmř		1	0	
1020	Wywiewnik	CW1 4	160 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW11 2	1200 mmx250 mm	1313	3	40	
	Kanał okrągły	CW11 2	160 mmř	20298,99	65	40	
	Kanał prostokątny	CW11 2	200 mmx200 mm	4487,73	5	40	
	Kanał okrągły	CW11 2	200 mmř	26524,02	9	40	
	Redukcja	CW11 2	200 mmř-160 mmř		15	40	
	Kanał okrągły	CW11 2	125 mmř	530	1	40	
	Redukcja	CW11 2	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CW11 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW11 2	100 mmř-100 mmř		24	40	
	Kanał okrągły	CW11 2	100 mmř	49088,29	46	40	
	Redukcja	CW11 2	100 mmř-80 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CW11 2	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CW11 2	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW11 2	160 mmx200 mm-160 mmř		8	40	
	Trójknik	CW11 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CW11 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW11 2	100 mmx200 mm-100 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CW11 2	400 mmx200 mm	59891,14	33	40	
	Redukcja	CW11 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW11 2	500 mmx200 mm	11150,73	7	40	
	Kanał prostokątny	CW11 2	600 mmx250 mm	5055,1	5	40	
	Kanał prostokątny	CW11 2	800 mmx250 mm	3412,2	1	40	
	Trójknik	CW11 2	1200 mmx250 mm-1200 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Trójknik	CW11 2	800 mmx250 mm-600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	

	Redukcja	CW11 2	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW11 2	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW11 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW11 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW11 2	100 mmř-80 mmř		2	0	
	Czwórník	CW11 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW11 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CW11 2	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW11 2	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW11 2	1200 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW11 2	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano	CW11 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW11 2	100 mmř	1372,24	1	20	
	Kolano 45stopni	CW11 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		12	40	
	Redukcja	CW11 2	600 mmx250 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW11 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		6	40	
	Redukcja	CW11 2	600 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW11 2	600 mmx250 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW11 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		3	40	
	Trójknik	CW11 2	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Trójknik	CW11 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW11 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW11 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CW11 2	300 mmx200 mm	1103,5	3	40	
	Redukcja	CW11 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW11 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW11 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CW11 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW11 2	160 mmř-160 mmř		30	40	
	Kanał okrągły	CW11 2	200 mmř	372,45	1	0	
	Kolano 45stopni	CW11 2	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CW11 2	100 mmř-99 mmř		26	40	
	Kolano 90stopni	CW11 2	250 mmx1200 mm-250 mmx1200 mm		2	40	
	Redukcja	CW11 2	160 mmř-159 mmř		30	40	
	Kanał prostokątny	CW11 2	1200 mmx250 mm	7045,71	4	80	
	Kolano 90stopni	CW11 2	1200 mmx250 mm-1200 mmx250 mm		1	80	

	Kanał prostokątny	CW11 2	1000 mmx800 mm	50	1	80	
	Kolano 90stopni	CW11 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	CW11 2	1000 mmx800 mm-1200 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW11 2	250 mmx1200 mm-250 mmx1200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW11 2	250 mmx1200 mm	6946,93	1	40	
1011	Wywiewnik	CW11 2	160 mmř		1	0	
1067	Wywiewnik	CW11 2	160 mmř		1	0	
1081	Wywiewnik	CW11 2	160 mmř		1	0	
1084	Wywiewnik	CW11 2	125 mmř		1	0	
1094	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1095	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1099	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1101	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1102	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1104	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1106	Wywiewnik	CW11 2	100 mmř		1	0	
1109	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1111	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1116	Wywiewnik	CW11 2	100 mmř		1	0	
1117	Wywiewnik	CW11 2	80 mmř		1	0	
1119	Wywiewnik	CW11 2	100 mmř		1	0	
1123	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1124	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1127	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1128	Wywiewnik	CW11 2	200 mmř		1	0	
1129	Wywiewnik	CW11 2	80 mmř		1	0	
1130	Wywiewnik	CW11 2	80 mmř		1	0	
1137	Wywiewnik	CW11 2	80 mmř		1	0	
1138	Wywiewnik	CW11 2	80 mmř		1	0	
1147	Wywiewnik	CW11 2	100 mmř		1	0	
2272	Kłapa ppoż.	CW11 2	1200 mmx250 mm-1200 mmx250 mm		1	40	KL4.59
2560	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2561	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2562	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2563	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2564	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

2565	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2566	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2567	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2568	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2569	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2570	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2571	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2572	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2573	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2574	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2575	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2576	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2577	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2578	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2579	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2580	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2581	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2646	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2647	Przepustnica	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2648	Przepustnica	CW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
831	Kłapa ppoř.	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.67
833	Kłapa ppoř.	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.70
834	Kłapa ppoř.	CW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.68
842	Kłapa ppoř.	CW11 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL4.56
959	Kłapa ppoř.	CW11 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.86
998	Kłapa ppoř.	CW11 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL4.72
	Kanał okrągły	CW2 2	100 mmř	663,1	2	40	
	Redukcja	CW2 2	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW2 2	125 mmř-125 mmř		22	40	
	Kolano 90stopni	CW2 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW2 2	125 mmř	41828,42	27	40	
	Kolano 90stopni	CW2 2	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Redukcja	CW2 2	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CW2 2	125 mmř	26761,89	3	0	
	Kanał okrągły	CW2 2	125 mmř	1255	1	80	
	Kolano 90stopni	CW2 2	125 mmř-125 mmř		4	80	

	Redukcja	CW2 2	160 mmř-125 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	CW2 2	125 mmř	3120,29	5	80	
	Kolano 45stopni	CW2 2	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Trójknik	CW2 2	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
2611	Wywiewnik	CW2 2	100 mmř		1	0	
2612	Wywiewnik	CW2 2	100 mmř		1	0	
3100	Kłapa ppoż.	CW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3524	Przepustnica	CW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	400 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW24 7	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW24 7	500 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW24 7	600 mmx500 mm	2727	1	40	
	Kanał prostokątny	CW24 7	600 mmx300 mm	4839,19	2	0	
	Kolano 90stopni	CW24 7	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CW24 7	600 mmx500 mm	10820,53	5	0	
	Kanał okrągły	CW24 7	160 mmř	7344,91	11	40	
	Kanał okrągły	CW24 7	125 mmř	19290,8	24	40	
	Kanał okrągły	CW24 7	100 mmř	25375,92	45	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	125 mmř-125 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	CW24 7	250 mmx250 mm	18384,13	8	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		4	40	
	Kanał okrągły	CW24 7	250 mmř	17288,96	14	40	
	Trójknik	CW24 7	200 mmř-200 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójknik	CW24 7	250 mmř-250 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW24 7	250 mmx200 mm	3813,14	2	40	
	Kanał okrągły	CW24 7	200 mmř	11824,94	10	40	
	Nakładka	CW24 7	200 mmř		1	40	
	Trójknik	CW24 7	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW24 7	160 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW24 7	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójknik	CW24 7	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	100 mmř-100 mmř		19	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW24 7	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Trójknik	CW24 7	500 mmx250 mm-300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	

	Redukcja	CW24 7	400 mmx600 mm-250 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CW24 7	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CW24 7	300 mmx250 mm	7368,56	10	40	
	Trójnik	CW24 7	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW24 7	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW24 7	1000 mmx600 mm	53,98	1	0	
	Kolano 90stopni	CW24 7	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	CW24 7	100 mmř-100 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CW24 7	125 mmř-125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW24 7	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW24 7	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW24 7	250 mmx400 mm	22322	1	0	
	Kanał prostokątny	CW24 7	500 mmx250 mm	523,16	2	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CW24 7	250 mmx500 mm-250 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW24 7	250 mmx500 mm	185	1	40	
	Redukcja	CW24 7	250 mmx250 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW24 7	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	CW24 7	100 mmř-99 mmř		24	40	
	Redukcja	CW24 7	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	CW24 7	160 mmř-159 mmř		8	40	
	Kolano 45stopni	CW24 7	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CW24 7	250 mmř-250 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	CW24 7	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		4	40	
	Redukcja	CW24 7	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW24 7	250 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW24 7	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW24 7	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW24 7	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW24 7	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	CW24 7	250 mmř-250 mmř-125 mmř		1	40	
	Czwórník	CW24 7	200 mmř-200 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 60stopni	CW24 7	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW24 7	250 mmř	151,53	1	0	
	Trójnik	CW24 7	250 mmř-250 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CW24 7	125 mmř-125 mmř		4	40	

	Redukcja	CW24 7	250 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW24 7	250 mmx200 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW24 7	1000 mmx600 mm-600 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CW24 7	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		2	0	
2184	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
2432	Wywiewnik	CW24 7	160 mmř		1	0	
2437	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2444	Wywiewnik	CW24 7	160 mmř		1	0	
2449	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2450	Wywiewnik	CW24 7	160 mmř		1	0	
2451	Wywiewnik	CW24 7	160 mmř		1	0	
2453	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2457	Wywiewnik	CW24 7	160 mmř		1	0	
2462	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2464	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2469	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2475	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2485	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2537	Wywiewnik	CW24 7	160 mmř		1	0	
2604	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2608	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2609	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2610	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
2744	Przepustnica	CW24 7	124 mmř-124 mmř		1	40	
2746	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
2747	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
2748	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
2749	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
2904	Wywiewnik	CW24 7	160 mmř		1	0	
2905	Wywiewnik	CW24 7	100 mmř		1	0	
3490	Kłapa ppoż.	CW24 7	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
3501	Przepustnica	CW24 7	124 mmř-124 mmř		1	40	
3504	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	VAV/CAV
3512	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	VAV/CAV
3515	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
3525	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	VAV/CAV

3527	Przepustnica	CW24 7	124 mmř-124 mmř		1	40	
3532	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
3533	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
3541	Przepustnica	CW24 7	99 mmř-99 mmř		1	40	
3545	Przepustnica	CW24 7	124 mmř-124 mmř		1	40	
3551	Przepustnica	CW24 7	159 mmř-159 mmř		1	40	
3552	Przepustnica	CW24 7	159 mmř-159 mmř		1	40	
3553	Przepustnica	CW24 7	159 mmř-159 mmř		1	40	
3554	Przepustnica	CW24 7	159 mmř-159 mmř		1	40	
503	Kłapa ppoř.	CW24 7	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	500 mmx400 mm	24665,06	7	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	600 mmx400 mm	3517,88	1	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	600 mmx500 mm	2227	1	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	500 mmx600 mm-400 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	600 mmx500 mm	7347,83	6	80	
	Kanał prostokątny	CW25 3	400 mmx250 mm	6295,65	8	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	160 mmř-160 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	CW25 3	160 mmř	9565,24	16	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		3	80	
	Trójknik	CW25 3	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW25 3	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CW25 3	315 mmř-315 mmř-315 mmř		3	40	
	Kolano	CW25 3	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	315 mmř-315 mmř		2	40	
	Trójknik	CW25 3	450 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW25 3	250 mmř	7312,13	21	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	450 mmx350 mm	4783,4	1	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	250 mmř-250 mmř		5	40	
	Trójknik	CW25 3	250 mmř-250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	CW25 3	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Redukcja	CW25 3	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Kolano 15stopni	CW25 3	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Redukcja	CW25 3	315 mmř-250 mmř		7	40	
	Redukcja	CW25 3	400 mmx250 mm-315 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW25 3	315 mmř	6383,29	14	40	

	Trójnik	CW25 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW25 3	450 mmx250 mm-400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	400 mmx400 mm	2332,69	2	40	
	Kolano 45stopni	CW25 3	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	300 mmx250 mm	5017,69	9	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	250 mmx250 mm	3819,22	4	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		3	40	
	Kolano	CW25 3	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		2	40	
	Kolano	CW25 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CW25 3	250 mmx500 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW25 3	125 mmř	1508,03	5	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CW25 3	315 mmř-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW25 3	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW25 3	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW25 3	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CW25 3	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		2	80	
	Redukcja	CW25 3	1000 mmx800 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	CW25 3	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW25 3	450 mmx350 mm-450 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	CW25 3	400 mmx400 mm-400 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	CW25 3	250 mmř-249 mmř		9	40	
	Redukcja	CW25 3	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	CW25 3	315 mmř-314 mmř		6	40	
	Redukcja	CW25 3	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	CW25 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW25 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW25 3	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW25 3	1000 mmx800 mm	118,38	1	80	
	Trójnik	CW25 3	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CW25 3	500 mmx400 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW25 3	600 mmx500 mm-500 mmx400 mm		1	40	
1140	Kłapa ppoż.	CW25 3	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
1743	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	

2201	Wywiewnik	CW25 3	125 mmř		1	0	
2392	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2393	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2395	Wywiewnik	CW25 3	160 mmř		1	0	
2396	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2397	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2398	Wywiewnik	CW25 3	160 mmř		1	0	
2416	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2417	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2418	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2532	Wywiewnik	CW25 3	315 mmř		1	0	
2757	Przepustnica	CW25 3	249 mmř-249 mmř		1	40	
3489	Przepustnica	CW25 3	124 mmř-124 mmř		1	40	VAV/CAV
3490	Przepustnica	CW25 3	249 mmř-249 mmř		1	40	
3505	Przepustnica	CW25 3	249 mmř-249 mmř		1	40	VAV/CAV
3506	Przepustnica	CW25 3	249 mmř-249 mmř		1	40	
3507	Przepustnica	CW25 3	249 mmř-249 mmř		1	40	VAV/CAV
3511	Przepustnica	CW25 3	314 mmř-314 mmř		1	40	
3513	Przepustnica	CW25 3	314 mmř-314 mmř		1	40	VAV/CAV
3519	Przepustnica	CW25 3	314 mmř-314 mmř		1	40	VAV/CAV
3521	Przepustnica	CW25 3	159 mmř-159 mmř		1	40	VAV/CAV
3537	Przepustnica	CW25 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3599	Kłapa ppoř.	CW25 3	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW26 1	800 mmx600 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW26 1	800 mmx600 mm	155,12	1	80	
	Kanał prostokątny	CW26 2	400 mmx250 mm	3550,33	3	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	500 mmx500 mm-400 mmx500 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW26 2	500 mmx500 mm	22798,22	3	40	
	Kanał prostokątny	CW26 2	500 mmx400 mm	3547,88	1	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		6	80	
	Kanał prostokątny	CW26 2	500 mmx500 mm	10994,7	6	80	
	Kolano 45stopni	CW26 2	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	350 mmx250 mm-350 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW26 2	160 mmř	1479,98	4	40	
	Trójknik	CW26 2	350 mmx250 mm-350 mmx250 mm-350 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW26 2	315 mmř-160 mmř		1	40	

	Trójnik	CW26 2	400 mmx250 mm-350 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW26 2	315 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	100 mmř-100 mmř		13	40	
	Kanał okrągły	CW26 2	100 mmř	10880	21	40	
	Kanał okrągły	CW26 2	250 mmř	18127,8	8	40	
	Kanał okrągły	CW26 2	200 mmř	2525,08	7	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW26 2	250 mmx250 mm	2340,55	5	40	
	Trójnik	CW26 2	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Trójnik	CW26 2	250 mmř-250 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW26 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-100 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CW26 2	100 mmx250 mm-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	350 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW26 2	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW26 2	500 mmx500 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW26 2	350 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW26 2	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW26 2	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Redukcja	CW26 2	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	CW26 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	CW26 2	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW26 2	350 mmx250 mm-350 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW26 2	200 mmx250 mm	530,2	1	0	
	Redukcja	CW26 2	200 mmx250 mm-200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW26 2	200 mmř-200 mmř		4	0	
	Kanał okrągły	CW26 2	200 mmř	2761,55	5	0	
	Kolano 90stopni	CW26 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW26 2	250 mmř-250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW26 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CW26 2	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW26 2	250 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW26 2	250 mmř-250 mmř		2	40	

	Kanał okrągły	CW26 2	125 mmř	585,98	3	40	
	Kolano 90stopni	CW26 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW26 2	350 mmx250 mm	2121,06	4	40	
2452	Wywiewnik	CW26 2	200 mmř		1	0	
2511	Wywiewnik	CW26 2	315 mmř		1	0	
2518	Wywiewnik	CW26 2	315 mmř		1	0	
2530	Wywiewnik	CW26 2	200 mmř		1	0	
2531	Wywiewnik	CW26 2	100 mmř		1	0	
2583	Wywiewnik	CW26 2	100 mmř		1	0	
2586	Wywiewnik	CW26 2	100 mmř		1	0	
2590	Wywiewnik	CW26 2	100 mmř		1	0	
3409	Przepustnica	CW26 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3493	Przepustnica	CW26 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3498	Przepustnica	CW26 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3499	Przepustnica	CW26 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
3500	Przepustnica	CW26 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3528	Przepustnica	CW26 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
3529	Przepustnica	CW26 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
3539	Przepustnica	CW26 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW27 3	400 mmx400 mm	10248,48	7	80	
	Kolano 90stopni	CW27 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		6	80	
	Kanał okrągły	CW27 3	200 mmř	14502,1	3	40	
	Redukcja	CW27 3	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW27 3	250 mmř	27984,63	3	40	
	Kanał okrągły	CW27 3	125 mmř	19344,32	18	40	
	Kolano 90stopni	CW27 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CW27 3	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójknik	CW27 3	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójknik	CW27 3	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW27 3	125 mmř-125 mmř		12	40	
	Trójknik	CW27 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW27 3	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW27 3	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW27 3	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW27 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW27 3	125 mmř-124 mmř		6	40	

	Redukcja	CW27 3	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kolano	CW27 3	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW27 3	125 mmř	305,2	1	0	
	Redukcja	CW27 3	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW27 3	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	CW27 3	400 mmx400 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW27 3	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW27 3	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	CW27 3	250 mmx250 mm-125 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW27 3	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CW27 3	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW27 3	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	CW27 3	160 mmř	7784,35	11	40	
	Kanał prostokątny	CW27 3	250 mmx250 mm	28618,54	6	40	
2614	Wywiewnik	CW27 3	160 mmř		1	0	
2616	Wywiewnik	CW27 3	160 mmř		1	0	
2618	Wywiewnik	CW27 3	100 mmř		1	0	
2620	Wywiewnik	CW27 3	160 mmř		1	0	
2621	Wywiewnik	CW27 3	160 mmř		1	0	
2753	Przepustnica	CW27 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3098	Kłapa ppoż.	CW27 3	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
3514	Przepustnica	CW27 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3522	Przepustnica	CW27 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3534	Przepustnica	CW27 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW41 1	400 mmx400 mm	17828,29	6	40	
	Kanał okrągły	CW41 1	200 mmř	6721,63	1	40	
	Kolano 90stopni	CW41 1	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CW41 1	160 mmř	8135,22	19	40	
	Trójnik	CW41 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW41 1	125 mmř	9566,62	25	40	
	Redukcja	CW41 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Nakładka	CW41 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CW41 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW41 1	125 mmř	407	2	0	
	Kanał prostokątny	CW41 1	300 mmx200 mm	9453	4	40	
	Złączka	CW41 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	

	Nakładka	CW41 1	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	CW41 1	125 mmř-125 mmř		7	40	
	Kanał prostokątny	CW41 1	400 mmx200 mm	10211,37	4	40	
	Złączka	CW41 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CW41 1	400 mmx300 mm	19130	5	40	
	Redukcja	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Złączka	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	CW41 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-160 mmx150 mm		1	40	
	Trójnik	CW41 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW41 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		2	40	
	Redukcja	CW41 1	200 mmx400 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW41 1	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW41 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW41 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW41 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW41 1	125 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW41 1	200 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW41 1	160 mmx150 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW41 1	200 mmx150 mm	12778,99	5	40	
	Kolano 90stopni	CW41 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Nakładka	CW41 1	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CW41 1	200 mmx200 mm	12678,5	2	40	
	Redukcja	CW41 1	200 mmř-160 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	CW41 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW41 1	400 mmx400 mm	1843,35	4	80	
	Kanał prostokątny	CW41 1	400 mmx400 mm	472,88	1	0	
	Redukcja	CW41 1	125 mmř-124 mmř		18	40	
	Redukcja	CW41 1	160 mmř-159 mmř		14	40	
	Redukcja	CW41 1	125 mmř-124 mmř		2	0	
	Redukcja	CW41 1	800 mmx800 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW41 1	800 mmx800 mm	138,06	1	0	

1201	Wywiewnik	CW41 1	200 mmř		1	0	
1261	Wywiewnik	CW41 1	200 mmř		1	0	
1264	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1266	Wywiewnik	CW41 1	200 mmř		1	0	
1270	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1272	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1279	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1280	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1281	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1282	Wywiewnik	CW41 1	200 mmř		1	0	
1301	Wywiewnik	CW41 1	200 mmř		1	0	
1309	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1310	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1311	Wywiewnik	CW41 1	200 mmř		1	0	
1312	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1313	Wywiewnik	CW41 1	200 mmř		1	0	
1314	Wywiewnik	CW41 1	125 mmř		1	0	
1317	Kłapa ppoř.	CW41 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.60
1509	Kłapa ppoř.	CW41 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL3.80
3025	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3026	Przepustnica	CW41 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3027	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3028	Przepustnica	CW41 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3029	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3030	Przepustnica	CW41 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3031	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3032	Przepustnica	CW41 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3033	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3034	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3035	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3036	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3037	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
3038	Przepustnica	CW41 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3039	Przepustnica	CW41 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3040	Przepustnica	CW41 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3041	Przepustnica	CW41 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

	Kanał prostokątny	CW42 2	800 mmx400 mm	9789,5	1	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	400 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW42 2	200 mmř	25604,92	30	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	200 mmř-200 mmř		13	40	
	Redukcja	CW42 2	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Trójnik	CW42 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	200 mmx200 mm	4902,7	6	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	160 mmř-160 mmř		9	40	
	Kanał okrągły	CW42 2	125 mmř	16747,27	21	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	125 mmř-125 mmř		13	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Redukcja	CW42 2	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	600 mmx250 mm	1376,55	2	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	500 mmx300 mm	80	1	40	
	Trójnik	CW42 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW42 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW42 2	800 mmx300 mm-500 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW42 2	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CW42 2	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	400 mmx200 mm	33339,92	15	40	
	Redukcja	CW42 2	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW42 2	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	500 mmx250 mm	27461,01	21	40	
	Trójnik	CW42 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-125 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CW42 2	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW42 2	200 mmx300 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CW42 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW42 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW42 2	100 mmř-80 mmř		2	0	
	Redukcja	CW42 2	125 mmx250 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW42 2	600 mmx300 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW42 2	100 mmx300 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW42 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CW42 2	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	600 mmx300 mm	11805,45	1	40	

	Redukcja	CW42 2	800 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW42 2	100 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CW42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW42 2	600 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CW42 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-100 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		5	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Trójknik	CW42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW42 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW42 2	100 mmř-80 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CW42 2	100 mmř	15490,46	30	40	
	Kanał okrągły	CW42 2	160 mmř	10502,96	18	40	
	Kolano 45stopni	CW42 2	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CW42 2	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Złączka	CW42 2	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CW42 2	200 mmř	280	1	0	
	Trójknik	CW42 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW42 2	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	CW42 2	100 mmř-99 mmř		20	40	
	Redukcja	CW42 2	160 mmř-159 mmř		10	40	
	Redukcja	CW42 2	500 mmx300 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW42 2	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		2	40	
	Redukcja	CW42 2	200 mmř-199 mmř		12	40	
	Nakładka	CW42 2	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	CW42 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	CW42 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CW42 2	500 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW42 2	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		6	40	
	Redukcja	CW42 2	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	CW42 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW42 2	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	800 mmx400 mm	2276,73	2	80	
	Kolano 90stopni	CW42 2	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	1000 mmx800 mm	57,16	1	80	
	Redukcja	CW42 2	1000 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW42 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	80	

	Redukcja	CW42 2	125 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW42 2	800 mmx300 mm	23399,66	8	40	
1262	Kłapa ppoż.	CW42 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.67
1274	Kłapa ppoż.	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.64
1275	Kłapa ppoż.	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.65
1277	Kłapa ppoż.	CW42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.79
1287	Kłapa ppoż.	CW42 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	KL3.57
1290	Kłapa ppoż.	CW42 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL3.59
1339	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1340	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1341	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1342	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1343	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1344	Wywiewnik	CW42 2	160 mmř		1	0	
1345	Wywiewnik	CW42 2	80 mmř		1	0	
1346	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1351	Kłapa ppoż.	CW42 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.71
1351	Wywiewnik	CW42 2	125 mmř		1	0	
1352	Wywiewnik	CW42 2	80 mmř		1	0	
1353	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1354	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1356	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1357	Wywiewnik	CW42 2	100 mmř		1	0	
1358	Wywiewnik	CW42 2	200 mmř		1	0	
1360	Wywiewnik	CW42 2	80 mmř		1	0	
1361	Wywiewnik	CW42 2	80 mmř		1	0	
1362	Wywiewnik	CW42 2	80 mmř		1	0	
1404	Kłapa ppoż.	CW42 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	KL3.75
1506	Kłapa ppoż.	CW42 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	KL3.78
2113	Przepustnica	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2121	Przepustnica	CW42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2122	Przepustnica	CW42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2123	Przepustnica	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2124	Przepustnica	CW42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2125	Przepustnica	CW42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2147	Przepustnica	CW42 2	159 mmř-159 mmř		1	40	

2148	Przepustnica	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2149	Przepustnica	CW42 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2150	Przepustnica	CW42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2151	Przepustnica	CW42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2152	Przepustnica	CW42 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2153	Przepustnica	CW42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2154	Przepustnica	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2155	Przepustnica	CW42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2156	Przepustnica	CW42 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2160	Przepustnica	CW42 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
2274	Kłapa ppoř.	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.85
2540	Wywiewnik	CW42 2	80 mmř		1	0	
2553	Przepustnica	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2961	Przepustnica	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2962	Przepustnica	CW42 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW44 1 (1)	400 mmx200 mm	15308,81	6	40	
	Kolano 90stopni	CW44 1 (1)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW44 1 (1)	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Kolano 45stopni	CW44 1 (1)	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW44 1 (1)	200 mmř	2494	4	40	
	Kanał prostokątny	CW44 1 (1)	300 mmx200 mm	1997,5	2	40	
	Kolano 90stopni	CW44 1 (1)	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW44 1 (1)	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójknik	CW44 1 (1)	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW44 1 (1)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW44 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CW44 1 (1)	125 mmř	8830,96	6	40	
	Kanał okrągły	CW44 1 (1)	160 mmř	12040,27	11	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	CW44 1 (1)	200 mmř-199 mmř		2	40	

	Kolano 90stopni	CW44 1 (1)	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		5	80	
	Kanał prostokątny	CW44 1 (1)	400 mmx200 mm	11029,13	5	80	
	Kanał prostokątny	CW44 1 (1)	600 mmx600 mm	59,89	1	80	
	Redukcja	CW44 1 (1)	600 mmx600 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW44 1 (1)	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
1244	Kłapa ppoż.	CW44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.51
1325	Wywiewnik	CW44 1 (1)	160 mmř		1	0	
1326	Wywiewnik	CW44 1 (1)	200 mmř		1	0	
1333	Wywiewnik	CW44 1 (1)	160 mmř		1	0	
1334	Wywiewnik	CW44 1 (1)	160 mmř		1	0	
2968	Przepustnica	CW44 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2969	Przepustnica	CW44 1 (1)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2970	Przepustnica	CW44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2971	Przepustnica	CW44 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW45 1	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW45 1	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		2	80	
	Redukcja	CW45 1	1000 mmx500 mm-500 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW45 1	1000 mmx500 mm	47,16	1	80	
	Kolano 90stopni	CW45 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW45 1	500 mmx250 mm	6811,61	6	80	
	Kolano 90stopni	CW45 3	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45 3	500 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45 3	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	CW45 3	250 mmř	10532,06	3	40	
	Trójnik	CW45 3	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW45 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW45 3	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW45 3	100 mmř	1269,28	5	40	
	Kolano 90stopni	CW45 3	100 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW45 3	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CW45 3	315 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45 3	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW45 3	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW45 3	400 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	CW45 3	250 mmř-250 mmř-100 mmř		1	40	

	Kolano 15stopni	CW45 3	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW45 3	200 mmř	7178,69	8	40	
	Kanał prostokątny	CW45 3	400 mmx250 mm	6784	1	40	
	Redukcja	CW45 3	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW45 3	160 mmř	1958	7	40	
	Redukcja	CW45 3	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	CW45 3	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Redukcja	CW45 3	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW45 3	250 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW45 3	500 mmx250 mm	1402,38	3	40	
	Kanał prostokątny	CW45 3	250 mmx500 mm	7031,39	1	40	
1274	Wywiewnik	CW45 3	160 mmř		1	0	
1275	Wywiewnik	CW45 3	160 mmř		1	0	
1278	Wywiewnik	CW45 3	100 mmř		1	0	
1283	Wywiewnik	CW45 3	315 mmř		1	0	
2503	Przepustnica	CW45 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2504	Przepustnica	CW45 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2609	Przepustnica	CW45 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2610	Przepustnica	CW45 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
841	Kłapa ppoż.	CW45 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	KL4.53
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	600 mmx300 mm	502,03	3	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	200 mmř-200 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	CW45.1 1 (1)	160 mmř	3308,68	12	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	200 mmx200 mm	4072,05	2	40	
	Trójknik	CW45.1 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	300 mmx200 mm	1353,5	3	40	
	Trójknik	CW45.1 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	

	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	300 mmx250 mm	40	1	40	
	Trójkąt	CW45.1 1 (1)	600 mmx250 mm-400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW45.1 1 (1)	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	400 mmx250 mm	171,2	1	40	
	Kanał okrągły	CW45.1 1 (1)	160 mmř	2575	4	0	
	Trójkąt	CW45.1 1 (1)	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	CW45.1 1 (1)	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW45.1 1 (1)	100 mmř	8757,96	14	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	100 mmř-100 mmř		6	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójkąt	CW45.1 1 (1)	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	600 mmx300 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Trójkąt	CW45.1 1 (1)	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW45.1 1 (1)	250 mmx600 mm-250 mmx600 mm		2	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW45.1 1 (1)	125 mmř	3840,15	1	40	
	Trójkąt	CW45.1 1 (1)	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójkąt	CW45.1 1 (1)	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	

	Redukcja	CW45.1 1 (1)	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	160 mmř-160 mmř		3	0	
	Kanał okrągły	CW45.1 1 (1)	200 mmř	5724,5	1	0	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	600 mmx250 mm	8907,75	5	40	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	400 mmx200 mm	12420,02	5	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CW45.1 1 (1)	200 mmř	8014,29	14	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	160 mmř-159 mmř		2	0	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	800 mmx300 mm	342,15	1	80	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	800 mmx200 mm	899,5	1	80	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	600 mmx200 mm	904,16	2	80	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	300 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CW45.1 1 (1)	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	80	

	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	600 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	300 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	800 mmx600 mm	78,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CW45.1 1 (1)	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	800 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	600 mmx300 mm	17709,68	5	80	
	Redukcja	CW45.1 1 (1)	300 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW45.1 1 (1)	300 mmx600 mm	6874,5	1	40	
1292	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	200 mmř		1	0	
1293	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	200 mmř		1	0	
1294	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	200 mmř		1	0	
1299	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	160 mmř		1	0	
1300	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	160 mmř		1	0	
1302	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	100 mmř		1	0	
1303	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	125 mmř		1	0	
1304	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	100 mmř		1	0	
1305	Wywiewnik	CW45.1 1 (1)	100 mmř		1	0	
2621	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2622	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2623	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2624	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	

2628	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2629	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2630	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2632	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2633	Przepustnica	CW45.1 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	0	
925	Kłapa ppoř.	CW45.1 1 (1)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL4.73
942	Kłapa ppoř.	CW45.1 1 (1)	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.77
945	Kłapa ppoř.	CW45.1 1 (1)	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL4.80
	Kołano 90stopni	CW46 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW46 1	125 mmř	11612,21	16	40	
	Trójknik	CW46 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kołano 90stopni	CW46 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	CW46 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CW46 1	160 mmř	1245,15	4	40	
	Trójknik	CW46 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kołano 30stopni	CW46 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kołano 45stopni	CW46 1	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Redukcja	CW46 1	200 mmř-125 mmř		2	40	
	Kołano 90stopni	CW46 1	200 mmř-200 mmř		14	40	
	Kanał okrągły	CW46 1	200 mmř	34525,1	17	40	
	Kanał prostokątny	CW46 1	300 mmx200 mm	11380,14	6	40	
	Redukcja	CW46 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kołano 90stopni	CW46 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW46 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW46 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW46 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW46 1	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	CW46 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW46 1	300 mmx200 mm	11676	6	80	
	Kołano 90stopni	CW46 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	80	
	Kołano 90stopni	CW46 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	80	

	Kanał prostokątny	CW46 1	500 mmx500 mm	30,75	1	80	
	Redukcja	CW46 1	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Trójnik	CW46 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Nakładka	CW46 1	200 mmx300 mm		2	80	
	Nakładka	CW46 1	300 mmx200 mm		1	80	
	Trójnik	CW46 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	80	
1080	Wywiewnik	CW46 1	125 mmř		1	0	
1093	Wywiewnik	CW46 1	160 mmř		1	0	
1132	Wywiewnik	CW46 1	160 mmř		1	0	
1134	Wywiewnik	CW46 1	125 mmř		1	0	
2612	Przepustnica	CW46 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2613	Przepustnica	CW46 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2614	Przepustnica	CW46 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2615	Przepustnica	CW46 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
836	Kłapa ppoż.	CW46 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.84
948	Kłapa ppoż.	CW46 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.82
	Kolano 90stopni	CW46 2	140 mmx50 mm-140 mmx50 mm		10	0	
	Kanał prostokątny	CW46 2	100 mmx40 mm	1188,5	1	0	FB7
	Kanał prostokątny	CW46 2	100 mmx50 mm	2360	1	0	
	Kanał prostokątny	CW46 2	140 mmx50 mm	28733,7	13	0	
	Czwórnik	CW46 2	140 mmx50 mm-140 mmx50 mm-100 mmx50 mm-100 mmx50 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW46 2	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		4	0	
	Kolano 90stopni	CW46 2	50 mmx140 mm-50 mmx140 mm		9	0	
	Redukcja	CW46 2	50 mmx140 mm-140 mmx50 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW46 2	50 mmx140 mm	35458,89	15	0	
	Redukcja	CW46 2	50 mmx140 mm-50 mmx50 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW46 2	140 mmx50 mm-50 mmx50 mm		1	0	
	Kolano 30stopni	CW46 2	140 mmx50 mm-140 mmx50 mm		2	0	
	Kolano 45stopni	CW46 2	140 mmx50 mm-140 mmx50 mm		2	0	
	Trójnik	CW46 2	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		1	0	
	Redukcja	CW46 2	100 mmx50 mm-100 mmx40 mm		4	0	
	Kolano 45stopni	CW46 2	50 mmx140 mm-50 mmx140 mm		4	0	
	Trójnik	CW46 2	140 mmx50 mm-140 mmx50 mm-100 mmx50 mm		1	0	
	Trójnik	CW46 2	140 mmx50 mm-100 mmx50 mm-100 mmx50 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW46 2	100 mmx40 mm	21505,23	9	0	
	Kanał prostokątny	CW46 2	140 mmx50 mm	5461,54	3	0	FB7

	Kanał prostokątny	CW46 3	100 mmx40 mm	6155,5	3	0	
	Nakładka	CW46 3	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW46 3	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CW46 3	100 mmx40 mm	9487	1	0	FB1
	Kolano 90stopni	CW46 3	40 mmx100 mm-40 mmx100 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW46 3	225 mmx40 mm-225 mmx40 mm		1	0	
	Redukcja	CW46 3	225 mmx40 mm-100 mmx40 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW46 3	40 mmx225 mm	486	1	0	
	Kanał prostokątny	CW46 3	225 mmx40 mm	10313	1	0	
	Kanał prostokątny	CW46 4	100 mmx40 mm	5505,5	2	0	
	Kolano 90stopni	CW46 4	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CW46 4	100 mmx40 mm	3053,5	1	0	FB1
	Kanał prostokątny	CW46 5	100 mmx40 mm	2953,5	1	0	FB1
	Kolano 90stopni	CW46 5	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW46 5	100 mmx40 mm	3137,75	1	0	
	Kolano 90stopni	CW46 6	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		7	0	
	Kanał prostokątny	CW46 6	100 mmx40 mm	10628,97	8	0	
	Kanał prostokątny	CW46 7	40 mmx100 mm	2397	1	0	FB1
	Kanał prostokątny	CW46 7	100 mmx40 mm	3659	4	0	
	Trójnik	CW46 7	100 mmx100 mm-40 mmx100 mm-40 mmx100 mm		1	0	
	Redukcja	CW46 7	100 mmx100 mm-100 mmx40 mm		1	0	
	Trójnik	CW46 7	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW46 7	100 mmx40 mm-100 mmx40 mm		5	0	
	Kanał prostokątny	CW46 7	40 mmx100 mm	2944	4	0	
	Kanał okrągły	CW47 1	100 mmř	2305,25	3	40	
	Redukcja	CW47 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	200 mmř-200 mmř		9	40	
	Kanał prostokątny	CW47 1	400 mmx200 mm	25521,85	14	40	
	Redukcja	CW47 1	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW47 1	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW47 1	200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	800 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW47 1	800 mmx200 mm	6549,3	8	40	
	Trójnik	CW47 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	

	Kolano 45stopni	CW47 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW47 1	160 mmř	12978,16	22	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	160 mmř-160 mmř		8	40	
	Kolano 45stopni	CW47 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	CW47 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Trójnik	CW47 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW47 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Czwórnik	CW47 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW47 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW47 1	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW47 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CW47 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Nakładka	CW47 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW47 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Nakładka	CW47 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Trójnik	CW47 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW47 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW47 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW47 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW47 1	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW47 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CW47 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW47 1	300 mmx200 mm	2124,63	5	40	
	Redukcja	CW47 1	800 mmx300 mm-800 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW47 1	500 mmx200 mm	1158,5	1	40	
	Redukcja	CW47 1	400 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	CW47 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW47 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CW47 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW47 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Kanał okrągły	CW47 1	200 mmř	17155,89	23	40	
	Kanał okrągły	CW47 1	125 mmř	4466,27	10	40	
	Redukcja	CW47 1	125 mmř-124 mmř		6	40	

	Redukcja	CW47 1	200 mmř-199 mmř		10	40	
	Redukcja	CW47 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Redukcja	CW47 1	160 mmř-159 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	CW47 1	800 mmx200 mm	9273,15	4	80	
	Kolano 90stopni	CW47 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW47 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW47 1	800 mmx800 mm	300	1	80	
	Redukcja	CW47 1	800 mmx800 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW47 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW47 1	800 mmx300 mm	1649	2	80	
	Kolano 45stopni	CW47 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW47 1	800 mmx300 mm	10456,44	5	40	
1329	Kłapa ppoż.	CW47 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.70
1335	Wywiewnik	CW47 1	160 mmř		1	0	
1336	Wywiewnik	CW47 1	100 mmř		1	0	
1395	Wywiewnik	CW47 1	200 mmř		1	0	
1396	Wywiewnik	CW47 1	200 mmř		1	0	
1397	Wywiewnik	CW47 1	200 mmř		1	0	
1400	Kłapa ppoż.	CW47 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.73
1409	Wywiewnik	CW47 1	125 mmř		1	0	
1410	Wywiewnik	CW47 1	160 mmř		1	0	
1411	Wywiewnik	CW47 1	160 mmř		1	0	
1413	Wywiewnik	CW47 1	160 mmř		1	0	
1414	Wywiewnik	CW47 1	250 mmř		1	0	
1415	Wywiewnik	CW47 1	250 mmř		1	0	
1416	Wywiewnik	CW47 1	160 mmř		1	0	
1422	Wywiewnik	CW47 1	200 mmř		1	0	
1424	Wywiewnik	CW47 1	125 mmř		1	0	
1460	Kłapa ppoż.	CW47 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	KL3.76
2130	Przepustnica	CW47 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2134	Przepustnica	CW47 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2135	Przepustnica	CW47 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2136	Przepustnica	CW47 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2137	Przepustnica	CW47 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2142	Przepustnica	CW47 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2143	Przepustnica	CW47 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

2990	Przepustnica	CW47 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2991	Przepustnica	CW47 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2992	Przepustnica	CW47 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2993	Przepustnica	CW47 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2994	Przepustnica	CW47 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2995	Przepustnica	CW47 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2996	Przepustnica	CW47 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW48 2	800 mmx250 mm	28896,82	7	40	
	Kolano 90stopni	CW48 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	CW48 2	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	40	
	Trójknik	CW48 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW48 2	800 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW48 2	500 mmx200 mm	3886,75	3	40	
	Redukcja	CW48 2	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW48 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW48 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW48 2	600 mmx250 mm-500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW48 2	600 mmx250 mm	4988,07	1	40	
	Kanał prostokątny	CW48 2	400 mmx200 mm	5772	3	40	
	Kolano 30stopni	CW48 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CW48 2	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW48 2	800 mmx250 mm	12009,84	8	80	
	Redukcja	CW48 2	900 mmx900 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW48 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		4	80	
	Redukcja	CW48 2	1000 mmx300 mm-800 mmx250 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW48 2	250 mmx800 mm	1909,56	3	80	
	Redukcja	CW48 2	800 mmx250 mm-800 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW48 2	900 mmx900 mm	175	1	80	
	Kolano 90stopni	CW48 2	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		4	80	
	Redukcja	CW48 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
1136	Wywiewnik	CW48 2	400 mmx200 mm		1	0	
1184	Wywiewnik	CW48 2	400 mmx200 mm		1	0	
1186	Wywiewnik	CW48 2	400 mmx200 mm		1	0	
1254	Wywiewnik	CW48 2	400 mmx200 mm		1	0	
2478	Przepustnica	CW48 2	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	VAV9
919	Tłumik akustyczny	CW48 2	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	

	Kanał prostokątny	CW49 1	800 mmx250 mm	24302,23	8	40	
	Kolano 90stopni	CW49 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	40	
	Trójnik	CW49 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW49 1	600 mmx250 mm	4398,77	3	40	
	Kanał prostokątny	CW49 1	500 mmx250 mm	68,65	1	40	
	Trójnik	CW49 1	600 mmx250 mm-500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW49 1	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CW49 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW49 1	500 mmx200 mm	3351,9	5	40	
	Kanał prostokątny	CW49 1	400 mmx200 mm	5415,08	5	40	
	Kolano 45stopni	CW49 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW49 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW49 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW49 1	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW49 1	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW49 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 15stopni	CW49 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW49 1	800 mmx250 mm	7285,88	7	80	
	Kolano 90stopni	CW49 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW49 1	1000 mmx300 mm-800 mmx250 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW49 1	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW49 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		3	80	
	Redukcja	CW49 1	800 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW49 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
1185	Wywiewnik	CW49 1	400 mmx200 mm		1	0	
1238	Wywiewnik	CW49 1	400 mmx200 mm		1	0	
1355	Wywiewnik	CW49 1	400 mmx200 mm		1	0	
1363	Wywiewnik	CW49 1	400 mmx200 mm		1	0	
2457	Tłumik akustyczny	CW49 1	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW49 3	800 mmx250 mm	2118	3	80	
	Kolano 90stopni	CW49 3	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	80	
	Redukcja	CW49 3	800 mmx250 mm-800 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	CW49 3	800 mmx1000 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW49 3	800 mmx1000 mm	169,52	1	80	
	Kanał prostokątny	CW50 2	400 mmx200 mm	5590,65	4	40	
	Kanał prostokątny	CW50 2	600 mmx250 mm	4743,28	1	40	

	Trójnik	CW50 2	600 mmx250 mm-500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW50 2	500 mmx200 mm	3867,5	3	40	
	Kolano 90stopni	CW50 2	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	40	
	Redukcja	CW50 2	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW50 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW50 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW50 2	800 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW50 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW50 2	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW50 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW50 2	800 mmx250 mm	8729,56	6	80	
	Kolano 90stopni	CW50 2	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW50 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW50 2	800 mmx800 mm	1072	2	80	
	Kanał prostokątny	CW50 2	1000 mmx800 mm	98,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CW50 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CW50 2	800 mmx250 mm-800 mmx200 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW50 2	800 mmx800 mm-250 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CW50 2	1000 mmx300 mm-800 mmx250 mm		2	80	
	Redukcja	CW50 2	1000 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW50 2	800 mmx250 mm	23752,56	3	40	
1349	Wywiewnik	CW50 2	400 mmx200 mm		1	0	
1350	Wywiewnik	CW50 2	400 mmx200 mm		1	0	
1359	Wywiewnik	CW50 2	400 mmx200 mm		1	0	
2485	Tłumik akustyczny	CW50 2	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
2924	Przepustnica	CW50 2	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	VAV11
756	Wywiewnik	CW50 2	400 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW51 3	1000 mmx250 mm	9722,04	3	40	
	Kanał prostokątny	CW51 3	400 mmx200 mm	4969,55	4	40	
	Kolano 90stopni	CW51 3	300 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	40	
	Trójnik	CW51 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW51 3	500 mmx250 mm	5452,46	3	40	
	Trójnik	CW51 3	800 mmx250 mm-500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW51 3	500 mmx250 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW51 3	800 mmx250 mm	4514,34	1	40	
	Kolano 15stopni	CW51 3	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		2	40	

	Nakładka	CW51 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW51 3	1000 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW51 3	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW51 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW51 3	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW51 3	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW51 3	1000 mmx800 mm	287	1	80	
	Kanał prostokątny	CW51 3	1250 mmx800 mm	160	1	80	
	Kolano 90stopni	CW51 3	800 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW51 3	1000 mmx300 mm	6507,54	6	80	
	Redukcja	CW51 3	1000 mmx300 mm-800 mmx200 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW51 3	1000 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CW51 3	1250 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	CW51 3	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW51 3	800 mmx800 mm	558,5	1	80	
	Redukcja	CW51 3	1200 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW51 3	1000 mmx300 mm	14472	1	40	
1329	Wywiewnik	CW51 3	400 mmx200 mm		1	0	
1347	Wywiewnik	CW51 3	400 mmx200 mm		1	0	
3358	Przepustnica	CW51 3	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	VAV12
3359	Tłumik akustyczny	CW51 3	1200 mmx300 mm-1200 mmx300 mm		1	80	
754	Wywiewnik	CW51 3	400 mmx200 mm		1	0	
755	Wywiewnik	CW51 3	400 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW52 1	700 mmx250 mm	21213,69	4	40	
	Trójnik	CW52 1	700 mmx250 mm-400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW52 1	250 mmř	13133,67	38	40	
	Kolano	CW52 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Trójnik	CW52 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 15stopni	CW52 1	250 mmř-250 mmř		6	40	
	Redukcja	CW52 1	250 mmx250 mm-250 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW52 1	400 mmx250 mm	4568,5	4	40	
	Kanał prostokątny	CW52 1	300 mmx250 mm	6376	4	40	
	Kolano 90stopni	CW52 1	250 mmř-250 mmř		12	40	
	Redukcja	CW52 1	300 mmx250 mm-250 mmř		2	40	
	Trójnik	CW52 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CW52 1	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	

	Kolano 90stopni	CW52 1	250 mmx700 mm-250 mmx700 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW52 1	700 mmx250 mm-700 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW52 1	700 mmx250 mm	14267,01	6	80	
	Kanał prostokątny	CW52 1	700 mmx600 mm	113,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CW52 1	700 mmx250 mm-700 mmx250 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW52 1	250 mmx700 mm-250 mmx700 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CW52 1	250 mmx700 mm-250 mmx700 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW52 1	600 mmx700 mm-250 mmx700 mm		1	80	
2687	Tłumik akustyczny	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2688	Tłumik akustyczny	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2689	Tłumik akustyczny	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2690	Tłumik akustyczny	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2691	Tłumik akustyczny	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2692	Tłumik akustyczny	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2693	Przepustnica	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	VAV1w
2694	Przepustnica	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	VAV2w
2695	Przepustnica	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	VAV3w
2696	Przepustnica	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	VAV6w
2697	Przepustnica	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	VAV7w
2698	Przepustnica	CW52 1	250 mmř-250 mmř		1	40	VAV8w
654	Wywiewnik	CW52 1	250 mmř		1	0	
656	Wywiewnik	CW52 1	250 mmř		1	0	
657	Wywiewnik	CW52 1	250 mmř		1	0	
658	Wywiewnik	CW52 1	250 mmř		1	0	
659	Wywiewnik	CW52 1	250 mmř		1	0	
660	Wywiewnik	CW52 1	250 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW54 2	200 mmř	9969,78	24	40	
	Trójknik	CW54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW54 2	1000 mmx250 mm	21576,69	10	40	
	Kolano	CW54 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW54 2	250 mmř-200 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW54 2	400 mmx200 mm	435,99	3	0	
	Kolano 45stopni	CW54 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Trójknik	CW54 2	600 mmx250 mm-500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CW54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		4	40	

	Trójnik	CW54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW54 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Trójnik	CW54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW54 2	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW54 2	250 mmř	2031,92	1	40	
	Kanał prostokątny	CW54 2	400 mmx200 mm	5152	2	40	
	Trójnik	CW54 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	CW54 2	250 mmř-200 mmř		1	0	
	Redukcja	CW54 2	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW54 2	500 mmx250 mm-500 mmx200 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CW54 2	600 mmx250 mm	5064,1	1	40	
	Kanał prostokątny	CW54 2	500 mmx200 mm	4333,33	3	0	
	Kolano 45stopni	CW54 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW54 2	200 mmř-200 mmř		7	40	
	Redukcja	CW54 2	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW54 2	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	CW54 2	1000 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW54 2	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 15stopni	CW54 2	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW54 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW54 2	1000 mmx250 mm	8301,54	9	80	
	Kolano 90stopni	CW54 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CW54 2	800 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	80	
	Redukcja	CW54 2	1000 mmx300 mm-1000 mmx250 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW54 2	1250 mmx800 mm	100	1	80	
	Kolano 90stopni	CW54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CW54 2	250 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	0	
	Redukcja	CW54 2	1250 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	CW54 2	1000 mmx250 mm-800 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW54 2	1000 mmx800 mm	268,29	1	80	
1259	Wywiewnik	CW54 2	400 mmx200 mm		1	0	
2675	Przepustnica	CW54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV15w
2676	Przepustnica	CW54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV15w
2677	Tłumik akustyczny	CW54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	
2678	Tłumik akustyczny	CW54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	

2679	Tłumik akustyczny	CW54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	
2680	Przepustnica	CW54 2	200 mmř-200 mmř		1	40	VAV16w
2925	Tłumik akustyczny	CW54 2	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		1	80	
2926	Przepustnica	CW54 2	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	VAV14
664	Wywiewnik	CW54 2	250 mmř		1	0	
695	Wywiewnik	CW54 2	250 mmř		1	0	
696	Wywiewnik	CW54 2	250 mmř		1	0	
720	Wywiewnik	CW54 2	400 mmx200 mm		1	0	
734	Wywiewnik	CW54 2	400 mmx200 mm		1	0	
993	Wywiewnik	CW54 2	400 mmx200 mm		1	0	
	Kanał okrągły	CW55 1 (2) (1)	125 mmř	19218,42	31	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	800 mmx500 mm	15625,1	5	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	800 mmx400 mm	4549,54	4	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	400 mmx250 mm	14169,98	8	40	
	Kanał okrągły	CW55 1 (2) (1)	250 mmř	4630,34	25	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	400 mmx250 mm-250 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	300 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	125 mmř-125 mmř		16	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	125 mmx250 mm-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CW55 1 (2) (1)	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CW55 1 (2) (1)	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-125 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	300 mmř-300 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW55 1 (2) (1)	300 mmř	1195	4	40	
	Kanał okrągły	CW55 1 (2) (1)	200 mmř	4479,93	4	40	
	Trójnik	CW55 1 (2) (1)	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	250 mmř-200 mmř		1	0	

	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	300 mmx300 mm	2846	2	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	300 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	125 mmx300 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	600 mmx300 mm	1262,26	2	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	800 mmx400 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	800 mmx500 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	800 mmx500 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	250 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	800 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	250 mmx250 mm-250 mmř		2	40	
	Kolano 15stopni	CW55 1 (2) (1)	250 mmř-250 mmř		8	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	

	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	500 mmx300 mm	4000,3	3	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	300 mmx300 mm-300 mmř		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW55 1 (2) (1)	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	315 mmř-300 mmř		1	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	300 mmx200 mm	6207,64	4	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW55 1 (2) (1)	160 mmř	523	1	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	250 mmř-250 mmř		7	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Trójkąt	CW55 1 (2) (1)	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm	5646,52	7	40	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	800 mmx300 mm	10142,07	5	80	

	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	125 mmř-124 mmř		12	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	300 mmř-299 mmř		2	40	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	250 mmř-249 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	500 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		4	80	
	Redukcja	CW55 1 (2) (1)	1250 mmx800 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW55 1 (2) (1)	1250 mmx800 mm	144,26	1	80	
	Kolano 90stopni	CW55 1 (2) (1)	500 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	80	
1572	Kłapa ppoż.	CW55 1 (2) (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	KL2.52
1630	Kłapa ppoż.	CW55 1 (2) (1)	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	40	KL2.51
2417	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2418	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	199 mmř-199 mmř		1	40	
2420	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2425	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	299 mmř-299 mmř		1	40	
2426	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2436	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2438	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2441	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	249 mmř-249 mmř		1	40	
2452	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
2456	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	249 mmř-249 mmř		1	40	
2480	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	249 mmř-249 mmř		1	40	

2484	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	249 mmř-249 mmř		1	40	
283	Kłapa ppoř.	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL2.53
284	Kłapa ppoř.	CW55 1 (2) (1)	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL2.45
3094	Przepustnica	CW55 1 (2) (1)	249 mmř-249 mmř		1	40	
671	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	125 mmř		1	0	
676	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	250 mmř		1	0	
677	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	250 mmř		1	0	
678	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	250 mmř		1	0	
679	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	250 mmř		1	0	
760	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	125 mmř		1	0	
763	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	125 mmř		1	0	
765	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	315 mmř		1	0	
802	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	250 mmř		1	0	
803	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	250 mmř		1	0	
805	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	125 mmř		1	0	
807	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	250 mmř		1	0	
808	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	125 mmř		1	0	
809	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	125 mmř		1	0	
810	Wywiewnik	CW55 1 (2) (1)	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW56 1	800 mmx300 mm	14201,13	2	40	
	Kolano 90stopni	CW56 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW56 1	800 mmx250 mm	3826	4	40	
	Kanał okrągły	CW56 1	250 mmř	10568,96	22	40	
	Redukcja	CW56 1	800 mmx300 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW56 1	250 mmx250 mm-250 mmř		3	40	

	Redukcja	CW56 1	800 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW56 1	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CW56 1	400 mmx250 mm-250 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW56 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW56 1	400 mmx250 mm	38014,25	5	40	
	Trójnik	CW56 1	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-250 mmx250 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	CW56 1	250 mmř-250 mmř		10	40	
	Redukcja	CW56 1	250 mmř-249 mmř		12	40	
	Kanał prostokątny	CW56 1	800 mmx200 mm	5456,88	2	80	
	Kolano 90stopni	CW56 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW56 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW56 1	1000 mmx800 mm	148,76	1	80	
	Kanał prostokątny	CW56 1	800 mmx300 mm	2008	4	80	
	Kolano 90stopni	CW56 1	200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW56 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW56 1	800 mmx1000 mm-800 mmx1000 mm		1	80	
	Redukcja	CW56 1	800 mmx1000 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW56 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW56 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
2459	Przepustnica	CW56 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2460	Przepustnica	CW56 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2461	Przepustnica	CW56 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2475	Przepustnica	CW56 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2476	Przepustnica	CW56 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2477	Przepustnica	CW56 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
758	Wywiewnik	CW56 1	250 mmř		1	0	
759	Wywiewnik	CW56 1	250 mmř		1	0	
761	Wywiewnik	CW56 1	250 mmř		1	0	
762	Wywiewnik	CW56 1	250 mmř		1	0	
775	Wywiewnik	CW56 1	250 mmř		1	0	
776	Wywiewnik	CW56 1	250 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW57 1	1000 mmx400 mm	21513,15	6	40	
	Kanał prostokątny	CW57 1	600 mmx300 mm	1042,61	2	40	
	Trójnik	CW57 1	500 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW57 1	300 mmx300 mm	5218,9	5	40	
	Kanał okrągły	CW57 1	125 mmř	1545,81	8	40	

	Kanał prostokątny	CW57 1	800 mmx300 mm	1046	2	40	
	Kolano 90stopni	CW57 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	CW57 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW57 1	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	40	
	Złączka	CW57 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW57 1	800 mmx400 mm	6617,24	3	40	
	Trójnik	CW57 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW57 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CW57 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW57 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW57 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CW57 1	800 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW57 1	250 mmx400 mm-250 mmř		4	40	
	Redukcja	CW57 1	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Złączka	CW57 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW57 1	800 mmx400 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW57 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW57 1	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW57 1	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW57 1	300 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CW57 1	250 mmř-250 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	CW57 1	250 mmř-250 mmř		15	40	
	Redukcja	CW57 1	315 mmř-250 mmř		6	0	
	Redukcja	CW57 1	125 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW57 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW57 1	250 mmx300 mm-250 mmř		4	40	
	Trójnik	CW57 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW57 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-250 mmx400 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CW57 1	1000 mmx400 mm	318,26	2	40	
	Kanał prostokątny	CW57 1	1000 mmx400 mm	2755	2	60	
	Kanał okrągły	CW57 1	250 mmř	7655,97	42	40	
	Kolano 90stopni	CW57 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	60	
	Redukcja	CW57 1	250 mmř-249 mmř		20	40	
	Redukcja	CW57 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW57 1	1000 mmx500 mm	1587	1	60	
	Kolano 90stopni	CW57 1	1000 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	60	

	Kanał prostokątny	CW57 1	600 mmx700 mm	6483,41	5	80	
	Kanał prostokątny	CW57 1	600 mmx500 mm	2256,12	1	60	
	Kolano 90stopni	CW57 1	500 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW57 1	600 mmx500 mm	25341,66	7	80	
	Kolano 90stopni	CW57 1	700 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Kanał okrągły	CW57 1	250 mmř	110	1	0	
	Redukcja	CW57 1	1500 mmx1250 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	CW57 1	600 mmx700 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Trójnik	CW57 1	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Nakładka	CW57 1	600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW57 1	700 mmx600 mm-700 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW57 1	600 mmx700 mm-600 mmx700 mm		1	80	
	Kolano 60stopni	CW57 1	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Kolano	CW57 1	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CW57 1	700 mmx600 mm-700 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW57 1	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	CW57 1	1500 mmx1250 mm	230,88	1	80	
	Kanał prostokątny	CW57 1	500 mmx300 mm	2053,7	3	40	
2269	Kłapa ppoż.	CW57 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	KL2.65
2349	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2350	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2355	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2356	Przepustnica	CW57 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2358	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2359	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2362	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2363	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2364	Przepustnica	CW57 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2365	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2366	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2367	Przepustnica	CW57 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
621	Wywiewnik	CW57 1	250 mmř		1	0	
622	Wywiewnik	CW57 1	250 mmř		1	0	
623	Wywiewnik	CW57 1	250 mmř		1	0	
624	Wywiewnik	CW57 1	250 mmř		1	0	
628	Wywiewnik	CW57 1	125 mmř		1	0	

639	Wywiewnik	CW57 1	315 mmř		1	0	
640	Wywiewnik	CW57 1	315 mmř		1	0	
642	Wywiewnik	CW57 1	315 mmř		1	0	
643	Wywiewnik	CW57 1	315 mmř		1	0	
647	Wywiewnik	CW57 1	160 mmř		1	0	
648	Wywiewnik	CW57 1	315 mmř		1	0	
649	Wywiewnik	CW57 1	315 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW57a 1	250 mmx200 mm	23282,29	4	40	
	Kanał okrągły	CW57a 1	125 mmř	2179,05	7	40	
	Kolano 30stopni	CW57a 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW57a 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW57a 1	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW57a 1	315 mmř	916,79	1	40	
	Kanał okrągły	CW57a 1	250 mmř	2475,03	6	40	
	Kolano 90stopni	CW57a 1	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Trójknik	CW57a 1	315 mmř-315 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW57a 1	315 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW57a 1	250 mmř-200 mmř		1	0	
	Redukcja	CW57a 1	315 mmř-250 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW57a 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		4	0	
	Kolano 90stopni	CW57a 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CW57a 1	1000 mmx500 mm	40	1	0	
	Kolano 45stopni	CW57a 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW57a 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW57a 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CW57a 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	CW57a 1	1000 mmx500 mm-200 mmx250 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW57a 1	200 mmx250 mm	1320,98	3	0	
	Kanał prostokątny	CW57a 1	250 mmx200 mm	1927,6	3	0	
1465	Wywiewnik	CW57a 1	125 mmř		1	0	
2387	Wywiewnik	CW57a 1	200 mmř		1	0	
2502	Przepustnica	CW57a 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
2506	Tłumik akustyczny	CW57a 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
2653	Przepustnica	CW57a 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2654	Tłumik akustyczny	CW57a 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW57b 1	800 mmx400 mm	19912,24	8	40	

	Kanał prostokątny	CW57b 1	400 mmx300 mm	2723,43	2	40	
	Redukcja	CW57b 1	315 mmř-300 mmř		6	40	
	Kolano 45stopni	CW57b 1	300 mmř-300 mmř		12	40	
	Redukcja	CW57b 1	300 mmx300 mm-300 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW57b 1	300 mmř-300 mmř		1	40	
	Redukcja	CW57b 1	400 mmx300 mm-300 mmř		1	40	
	Trójknik	CW57b 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CW57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Czwórník	CW57b 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	CW57b 1	600 mmx400 mm-300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW57b 1	300 mmx400 mm-300 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW57b 1	600 mmx400 mm	855,76	2	40	
	Redukcja	CW57b 1	800 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW57b 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		3	40	
	Kanał okrągły	CW57b 1	300 mmř	4171,14	25	40	
	Złączka	CW57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW57b 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	CW57b 1	300 mmř-299 mmř		12	40	
	Kolano 90stopni	CW57b 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	CW57b 1	1250 mmx800 mm	3758,5	1	80	
	Kanał prostokątny	CW57b 1	800 mmx400 mm	8958	4	80	
	Kolano 90stopni	CW57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	CW57b 1	1250 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
1472	Wywiewnik	CW57b 1	315 mmř		1	0	
1473	Wywiewnik	CW57b 1	315 mmř		1	0	
1474	Wywiewnik	CW57b 1	315 mmř		1	0	
1475	Wywiewnik	CW57b 1	315 mmř		1	0	
1632	Kłapa ppoż.	CW57b 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	KL2.57
2323	Przepustnica	CW57b 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
2324	Przepustnica	CW57b 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
2325	Przepustnica	CW57b 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
2326	Przepustnica	CW57b 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
2329	Przepustnica	CW57b 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
2330	Przepustnica	CW57b 1	299 mmř-299 mmř		1	40	
669	Wywiewnik	CW57b 1	315 mmř		1	0	

670	Wywiewnik	CW57b 1	315 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW58 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	CW58 1	500 mmx400 mm	3100,23	5	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	125 mmř-125 mmř		34	40	
	Kanał okrągły	CW58 1	125 mmř	33096,05	60	40	
	Kanał okrągły	CW58 1	200 mmř	2076,23	3	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW58 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW58 1	400 mmx200 mm	8082,67	4	40	
	Kanał prostokątny	CW58 1	200 mmx200 mm	2354,77	2	40	
	Trójnik	CW58 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW58 1	125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	CW58 1	160 mmř	5581	3	40	
	Trójnik	CW58 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW58 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW58 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW58 1	400 mmx300 mm	7877,75	5	40	
	Redukcja	CW58 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW58 1	125 mmx300 mm-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CW58 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW58 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-315 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	CW58 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW58 1	600 mmx400 mm	922,48	4	40	
	Redukcja	CW58 1	315 mmx400 mm-315 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	CW58 1	400 mmx400 mm	765,6	2	40	
	Redukcja	CW58 1	400 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Trójnik	CW58 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW58 1	315 mmř-315 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW58 1	315 mmř-315 mmř-315 mmř		1	40	
	Redukcja	CW58 1	315 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		6	80	
	Redukcja	CW58 1	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW58 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	

	Redukcja	CW58 1	600 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW58 1	600 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW58 1	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW58 1	500 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW58 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW58 1	800 mmx400 mm-600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	315 mmř-315 mmř		12	40	
	Kanał okrągły	CW58 1	315 mmř	6748,34	26	40	
	Trójnik	CW58 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CW58 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW58 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW58 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CW58 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW58 1	125 mmx200 mm-125 mmř		5	40	
	Trójnik	CW58 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW58 1	300 mmx200 mm	2925,42	4	40	
	Kolano 90stopni	CW58 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW58 1	315 mmř-314 mmř		12	40	
	Redukcja	CW58 1	125 mmř-124 mmř		26	40	
	Kanał prostokątny	CW58 1	400 mmx800 mm	342,93	1	0	
	Redukcja	CW58 1	1250 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW58 1	800 mmx800 mm	473,5	2	0	
	Nakładka	CW58 1	400 mmx800 mm		1	0	
	Trójnik	CW58 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW58 1	800 mmx400 mm	1538,5	2	0	
	Kolano 90stopni	CW58 1	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW58 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Nakładka	CW58 1	800 mmx400 mm		1	0	
	Redukcja	CW58 1	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		2	0	
	Trójnik	CW58 1	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW58 1	1250 mmx800 mm	129,05	1	80	
	Kanał prostokątny	CW58 1	800 mmx400 mm	13916,2	2	40	
	Kanał prostokątny	CW58 1	800 mmx400 mm	23555,88	10	80	
1628	Kłapa ppoż.	CW58 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	KL2.62
2368	Przepustnica	CW58 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
2369	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

2370	Przepustnica	CW58 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
2371	Przepustnica	CW58 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
2375	Przepustnica	CW58 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
2376	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2379	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2382	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2385	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2392	Przepustnica	CW58 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
2393	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2397	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2399	Przepustnica	CW58 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
2400	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2402	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2405	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2406	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2407	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2410	Przepustnica	CW58 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
710	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
711	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
712	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
713	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
714	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
715	Wywiewnik	CW58 1	160 mmř		1	0	
716	Wywiewnik	CW58 1	100 mmř		1	0	
718	Wywiewnik	CW58 1	100 mmř		1	0	
719	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
723	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
727	Wywiewnik	CW58 1	315 mmř		1	0	
728	Wywiewnik	CW58 1	315 mmř		1	0	
729	Wywiewnik	CW58 1	315 mmř		1	0	
730	Wywiewnik	CW58 1	315 mmř		1	0	
731	Wywiewnik	CW58 1	315 mmř		1	0	
732	Wywiewnik	CW58 1	315 mmř		1	0	
733	Wywiewnik	CW58 1	100 mmř		1	0	
734	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	
735	Wywiewnik	CW58 1	125 mmř		1	0	

	Kolano 90stopni	CW58a	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CW58a	250 mmř	22180,04	9	40	
	Trójknik	CW58a	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW58a	250 mmř-200 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CW58a	200 mmř	4871,74	9	40	
	Redukcja	CW58a	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	CW58a	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW58a	250 mmř-250 mmř		5	40	
	Redukcja	CW58a	500 mmx500 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW58a	250 mmř-250 mmř		7	0	
	Kanał okrągły	CW58a	250 mmř	4473,67	5	0	
	Kanał prostokątny	CW58a	500 mmx500 mm	100	1	40	
1577	Kłapa ppoż.	CW58a	249 mmř-249 mmř		1	40	KL2.66
2380	Przepustnica	CW58a	199 mmř-199 mmř		1	40	
2381	Przepustnica	CW58a	199 mmř-199 mmř		1	40	
721	Wywiewnik	CW58a	250 mmř		1	0	
722	Wywiewnik	CW58a	250 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW59 1	1000 mmx600 mm	18787	1	40	
	Kanał okrągły	CW59 1	160 mmř	29386,31	53	40	
	Kanał okrągły	CW59 1	125 mmř	21289,71	36	40	
	Kanał okrągły	CW59 1	200 mmř	41146,56	74	40	
	Redukcja	CW59 1	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		2	40	
	Kolano	CW59 1	200 mmř-200 mmř		14	40	
	Trójknik	CW59 1	315 mmř-315 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	CW59 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	200 mmř-200 mmř		14	40	
	Kanał okrągły	CW59 1	200 mmř	3338,66	3	0	
	Kolano 90stopni	CW59 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Trójknik	CW59 1	250 mmř-250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CW59 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	125 mmř-125 mmř		14	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW59 1	160 mmř-160 mmř		18	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	300 mmx200 mm	30201,73	5	40	
	Redukcja	CW59 1	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW59 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	

	Trójkąt	CW59 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	200 mmx150 mm	3300,5	6	40	
	Kolano 15stopni	CW59 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	CW59 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Czwórnik	CW59 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	200 mmx200 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kolano	CW59 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	CW59 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-150 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	200 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Kolano 30stopni	CW59 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójkąt	CW59 1	250 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW59 1	200 mmř-200 mmř		11	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	200 mmx200 mm	8548,75	7	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	160 mmř-160 mmř		14	40	
	Trójkąt	CW59 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Czwórnik	CW59 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	100 mmř-100 mmř		3	40	
	Czwórnik	CW59 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW59 1	100 mmř	11378,68	14	40	
	Trójkąt	CW59 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Trójkąt	CW59 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	250 mmx250 mm	17132,19	5	40	
	Trójkąt	CW59 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-100 mmx250 mm		1	40	
	Trójkąt	CW59 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Trójkąt	CW59 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	250 mmx300 mm	347,14	2	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmx250 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW59 1	160 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	700 mmx300 mm	14465,02	2	40	
	Trójkąt	CW59 1	700 mmx300 mm-400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójkąt	CW59 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	CW59 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	250 mmx200 mm	6251,33	2	40	

	Kolano 90stopni	CW59 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	800 mmx400 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW59 1	800 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	160 mmx300 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	800 mmx400 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmx400 mm-200 mmř		3	40	
	Trójnik	CW59 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	800 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	400 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW59 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	200 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	400 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	800 mmx400 mm-700 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW59 1	700 mmx300 mm-700 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW59 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	1000 mmx400 mm	287,01	3	40	
	Kolano 45stopni	CW59 1	200 mmř-200 mmř		4	0	
	Redukcja	CW59 1	700 mmx300 mm-700 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	700 mmx200 mm	1352,25	1	0	
	Redukcja	CW59 1	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	150 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW59 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	125 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	300 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	CW59 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	300 mmx300 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	800 mmx300 mm	663,79	2	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	1000 mmx500 mm	1198,5	1	40	

	Trójnik	CW59 1	250 mmř-250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	400 mmx300 mm	4951,86	2	40	
	Redukcja	CW59 1	160 mmř-125 mmř		5	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmx300 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CW59 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	300 mmx400 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW59 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	100 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	300 mmx300 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW59 1	100 mmx300 mm-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	300 mmx300 mm	17287,45	9	40	
	Kolano	CW59 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CW59 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CW59 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-250 mmx400 mm		3	40	
	Kanał okrągły	CW59 1	315 mmř	7825	3	40	
	Kanał okrągły	CW59 1	250 mmř	10094,12	7	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	800 mmx400 mm	6784,02	7	40	
	Redukcja	CW59 1	125 mmř-124 mmř		18	40	
	Redukcja	CW59 1	200 mmř-199 mmř		24	40	
	Redukcja	CW59 1	100 mmř-99 mmř		14	40	
	Redukcja	CW59 1	160 mmř-159 mmř		18	40	
	Redukcja	CW59 1	200 mmx200 mm-199 mmř		2	40	
	Redukcja	CW59 1	250 mmř-249 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW59 1	1250 mmx1250 mm	25	1	80	
	Kolano 90stopni	CW59 1	600 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm		1	40	
	Trójnik	CW59 1	600 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW59 1	600 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm		2	80	
	Redukcja	CW59 1	315 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW59 1	1250 mmx1250 mm-1000 mmx600 mm		1	80	
	Nakładka	CW59 1	600 mmx1000 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW59 1	1000 mmx600 mm	4062	5	80	
	Kolano 90stopni	CW59 1	600 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	40	
1108	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1114	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1115	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1118	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	

1120	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1126	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1135	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1139	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1140	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1142	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1144	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1146	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1149	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1158	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1159	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1160	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1161	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1163	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1166	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1167	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1180	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1187	Wywiewnik	CW59 1	125 mmř		1	0	
1192	Wywiewnik	CW59 1	100 mmř		1	0	
1194	Wywiewnik	CW59 1	100 mmř		1	0	
1196	Wywiewnik	CW59 1	100 mmř		1	0	
1197	Wywiewnik	CW59 1	100 mmř		1	0	
1218	Wywiewnik	CW59 1	100 mmř		1	0	
1219	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1220	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1221	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1222	Wywiewnik	CW59 1	160 mmř		1	0	
1239	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1240	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1241	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1242	Wywiewnik	CW59 1	200 mmř		1	0	
1456	Wywiewnik	CW59 1	125 mmř		1	0	
1633	Kłapa ppoř.	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.73
1638	Kłapa ppoř.	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.54
1640	Kłapa ppoř.	CW59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.64
1642	Kłapa ppoř.	CW59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.66

1643	Kłapa ppoż.	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.67
1647	Kłapa ppoż.	CW59 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	KL1.49
1657	Kłapa ppoż.	CW59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.62
1659	Kłapa ppoż.	CW59 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	KL1.69
1663	Kłapa ppoż.	CW59 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL1.75
3146	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3147	Przepustnica	CW59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3148	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3149	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3150	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3152	Przepustnica	CW59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3156	Przepustnica	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3158	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3159	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3163	Przepustnica	CW59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3164	Przepustnica	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3167	Przepustnica	CW59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3172	Przepustnica	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3178	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3179	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3180	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3183	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3189	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3193	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3194	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3195	Przepustnica	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3196	Przepustnica	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3197	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3200	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3201	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3203	Przepustnica	CW59 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3204	Przepustnica	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3212	Przepustnica	CW59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3213	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3214	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3215	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

3216	Przepustnica	CW59 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3217	Przepustnica	CW59 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
3218	Przepustnica	CW59 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW60 2	600 mm/300 mm	6096	1	0	
	Kanał okrągły	CW60 3	75 mmř	6096	1	0	
	Kanał okrągły	CW60 4	160 mmř	35042,04	17	40	
	Kolano 90stopni	CW60 4	160 mmř-160 mmř		8	40	
	Kanał prostokątny	CW60 4	600 mmx300 mm	26342,51	2	40	
	Kanał okrągły	CW60 4	125 mmř	34983,85	41	40	
	Kolano 90stopni	CW60 4	125 mmř-125 mmř		16	40	
	Kanał okrągły	CW60 4	200 mmř	2156,98	1	40	
	Kanał prostokątny	CW60 4	300 mmx300 mm	19382,03	7	40	
	Redukcja	CW60 4	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW60 4	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW60 4	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW60 4	100 mmř	607,5	2	0	
	Trójnik	CW60 4	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW60 4	250 mmx200 mm	2932,36	2	40	
	Redukcja	CW60 4	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Trójnik	CW60 4	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW60 4	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW60 4	600 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW60 4	200 mmx300 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Trójnik	CW60 4	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW60 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	CW60 4	300 mmx250 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW60 4	300 mmx300 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW60 4	300 mmx250 mm	3120	1	40	
	Kolano 45stopni	CW60 4	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CW60 4	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW60 4	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW60 4	300 mmx300 mm	2185,7	7	0	
	Nakładka	CW60 4	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	CW60 4	125 mmř-100 mmř		1	40	

	Kolano 45stopni	CW60 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		8	0	
	Redukcja	CW60 4	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW60 4	125 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW60 4	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Nakładka	CW60 4	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	CW60 4	200 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW60 4	400 mmx300 mm	21006,88	6	40	
	Kanał prostokątny	CW60 4	200 mmx150 mm	4048,1	2	40	
	Redukcja	CW60 4	160 mmř-159 mmř		8	40	
	Redukcja	CW60 4	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW60 4	125 mmř-124 mmř		22	40	
	Kolano 90stopni	CW60 4	300 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW60 4	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW60 4	600 mmx300 mm	2337,44	4	80	
	Kanał prostokątny	CW60 4	600 mmx200 mm	3173,88	3	80	
	Kolano 90stopni	CW60 4	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	80	
	Redukcja	CW60 4	800 mmx600 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW60 4	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW60 4	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW60 4	160 mmř-160 mmř		6	80	
	Redukcja	CW60 4	600 mmx160 mm-160 mmř		1	80	
	Trójnik	CW60 4	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm-160 mmx600 mm		1	80	
	Kanał okrągły	CW60 4	160 mmř	19091,6	7	80	
	Redukcja	CW60 4	600 mmx300 mm-600 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW60 4	800 mmx600 mm	53,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CW60 4	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
1085	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1086	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1087	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1088	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1089	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1090	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1091	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1092	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1096	Wywiewnik	CW60 4	160 mmř		1	0	
1097	Wywiewnik	CW60 4	160 mmř		1	0	

1098	Wywiewnik	CW60 4	160 mmř		1	0	
1100	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1247	Kłapa ppoř.	CW60 4	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.56
1384	Wywiewnik	CW60 4	160 mmř		1	0	
1385	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1452	Wywiewnik	CW60 4	125 mmř		1	0	
1649	Kłapa ppoř.	CW60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.50
1653	Kłapa ppoř.	CW60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.58
1655	Kłapa ppoř.	CW60 4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.59
1661	Kłapa ppoř.	CW60 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	KL1.71
2963	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2964	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3125	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3131	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3132	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3133	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3134	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3135	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3136	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3137	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3138	Przepustnica	CW60 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3139	Przepustnica	CW60 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3140	Przepustnica	CW60 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
3141	Przepustnica	CW60 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW61	160 mmř	18348,74	13	40	
	Kolano 90stopni	CW61	160 mmř-160 mmř		7	40	
	Redukcja	CW61	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CW61	500 mmx400 mm	5942,52	1	40	
	Kanał prostokątny	CW61	500 mmx300 mm	14488,04	7	40	
	Kolano 90stopni	CW61	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	CW61	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	600 mmx400 mm-500 mmx400 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW61	125 mmř	36325,91	102	40	
	Kolano 90stopni	CW61	125 mmř-125 mmř		19	40	
	Kanał prostokątny	CW61	200 mmx150 mm	6990,65	8	40	

	Kanał prostokątny	CW61	300 mmx300 mm	14150	1	40	
	Złączka	CW61	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW61	300 mmx200 mm	9066,83	4	40	
	Kanał prostokątny	CW61	200 mmx200 mm	3215,18	1	40	
	Nakładka	CW61	125 mmř-125 mmř		30	40	
	Redukcja	CW61	300 mmx200 mm-300 mmx150 mm		3	40	
	Redukcja	CW61	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW61	400 mmx300 mm	6126	1	40	
	Redukcja	CW61	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW61	200 mmx200 mm-200 mmx150 mm		3	40	
	Redukcja	CW61	800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	CW61	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW61	125 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Trójknik	CW61	250 mmx150 mm-250 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW61	125 mmx150 mm-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CW61	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW61	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW61	800 mmx400 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW61	800 mmx400 mm	9724,79	2	40	
	Redukcja	CW61	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW61	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW61	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CW61	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CW61	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW61	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Redukcja	CW61	500 mmx125 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW61	200 mmx150 mm-160 mmř		2	40	
	Trójknik	CW61	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW61	300 mmx150 mm	2578,88	7	40	
	Kolano 30stopni	CW61	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		2	40	
	Kolano	CW61	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	160 mmř-160 mmř		1	0	

	Kanał okrągły	CW61	125 mmř	490,29	1	0	
	Redukcja	CW61	600 mmx400 mm-600 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW61	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	CW61	600 mmx300 mm-600 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW61	600 mmx200 mm	495,78	1	40	
	Redukcja	CW61	600 mmx400 mm-600 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW61	600 mmx300 mm	676	1	0	
	Nakładka	CW61	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Złączka	CW61	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 15stopni	CW61	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW61	160 mmř	1325,5	5	0	
	Kanał prostokątny	CW61	300 mmx150 mm	1873,25	1	0	
	Kolano 30stopni	CW61	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		1	0	
	Trójknik	CW61	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm-125 mmx500 mm		1	40	
	Trójknik	CW61	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW61	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW61	300 mmx250 mm	6710,36	3	40	
	Kanał prostokątny	CW61	250 mmx200 mm	4102	1	40	
	Kanał prostokątny	CW61	600 mmx400 mm	17670,91	6	40	
	Kanał prostokątny	CW61	600 mmx300 mm	13625,98	5	40	
	Kanał prostokątny	CW61	250 mmx150 mm	1994,51	2	40	
	Redukcja	CW61	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	CW61	600 mmx600 mm	2616,3	3	80	
	Redukcja	CW61	125 mmř-124 mmř		73	40	
	Kanał prostokątny	CW61	600 mmx600 mm	17858,43	3	40	
	Kolano 45stopni	CW61	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW61	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Redukcja	CW61	250 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW61	200 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CW61	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW61	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW61	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		4	0	
	Kolano 45stopni	CW61	160 mmř-160 mmř		4	0	
	Kanał prostokątny	CW61	500 mmx300 mm	353,5	3	0	
	Redukcja	CW61	300 mmx150 mm-250 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW61	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	0	

	Kolano 45stopni	CW61	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
1000	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
1001	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
1002	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
1003	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
1004	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
1005	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
1022	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1026	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1027	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1028	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1029	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1032	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1033	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1034	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1035	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1036	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1037	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1039	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1040	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1041	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1042	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1043	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1044	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1045	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1047	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1048	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1049	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1050	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1051	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1052	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1053	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1054	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1055	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1056	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1057	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	

1058	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1061	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1062	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1063	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1064	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1065	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1066	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1082	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1083	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1232	Wywiewnik	CW61	160 mmř		1	0	
1233	Wywiewnik	CW61	125 mmř		1	0	
1634	Kłapa ppoz.	CW61	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.72
1645	Kłapa ppoz.	CW61	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL1.47
1651	Kłapa ppoz.	CW61	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	KL1.56
1665	Kłapa ppoz.	CW61	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	KL1.77
3226	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3227	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3228	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3229	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3231	Przepustnica	CW61	159 mmř-159 mmř		1	40	
3232	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3233	Przepustnica	CW61	159 mmř-159 mmř		1	40	
3234	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3235	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3236	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3237	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3240	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3241	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3242	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3243	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3244	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3245	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3246	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3247	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3248	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3249	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	

3250	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3251	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3252	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3253	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3254	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3256	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3257	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3258	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3259	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3260	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3261	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3262	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3263	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3264	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3265	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3266	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3267	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
3268	Przepustnica	CW61	124 mmř-124 mmř		1	40	
982	Wywiewnik	CW61	160 mmř		1	0	
988	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
989	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
990	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
991	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
995	Wywiewnik	CW61	160 mmř		1	0	
996	Wywiewnik	CW61	160 mmř		1	0	
997	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
998	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
999	Wywiewnik	CW61	100 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW63 2	400 mmx250 mm	10853,88	5	40	
	Kolano 90stopni	CW63 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW63 2	125 mmř	10052,67	9	40	
	Kanał okrągły	CW63 2	200 mmř	38180,09	16	40	
	Kolano 90stopni	CW63 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW63 2	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW63 2	500 mmx300 mm	16994,77	5	40	
	Kolano 90stopni	CW63 2	200 mmř-200 mmř		7	40	

	Redukcja	CW63 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW63 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW63 2	100 mmř	32248,05	31	40	
	Redukcja	CW63 2	100 mmř-80 mmř		3	0	
	Redukcja	CW63 2	100 mmř-99 mmř		20	40	
	Kolano 90stopni	CW63 2	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Trójnik	CW63 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW63 2	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Redukcja	CW63 2	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW63 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW63 2	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW63 2	500 mmx250 mm	2861,13	1	40	
	Trójnik	CW63 2	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW63 2	160 mmř	3014,25	8	40	
	Redukcja	CW63 2	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Trójnik	CW63 2	200 mmř-200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW63 2	200 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CW63 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	CW63 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW63 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW63 2	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Redukcja	CW63 2	400 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW63 2	500 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	0	
	Redukcja	CW63 2	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW63 2	500 mmx300 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW63 2	500 mmx250 mm	118,95	1	0	
	Redukcja	CW63 2	200 mmx250 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW63 2	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	CW63 2	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW63 2	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CW63 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW63 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW63 2	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW63 2	500 mmx200 mm	9853,06	7	80	
	Kolano 90stopni	CW63 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	CW63 2	500 mmx200 mm	22,35	1	40	

	Trójnik	CW63 2	600 mmx1000 mm-600 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW63 2	300 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW63 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	CW63 2	1000 mmx300 mm	120	1	80	
	Redukcja	CW63 2	1000 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	80	
	Nakładka	CW63 2	600 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW63 2	1000 mmx600 mm	113,06	1	80	
	Kanał prostokątny	CW63 2	500 mmx300 mm	11,4	1	80	
	Kolano 90stopni	CW63 2	300 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	40	
1562	Kłapa ppoż.	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.6
1563	Kłapa ppoż.	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.5
1565	Kłapa ppoż.	CW63 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.11
1566	Kłapa ppoż.	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.8
1623	Kłapa ppoż.	CW63 2	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	KL2.68
1625	Kłapa ppoż.	CW63 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	KL2.54
2083	Wywiewnik	CW63 2	160 mmř		1	0	
2098	Wywiewnik	CW63 2	160 mmř		1	0	
2126	Wywiewnik	CW63 2	80 mmř		1	0	
2127	Wywiewnik	CW63 2	80 mmř		1	0	
2206	Wywiewnik	CW63 2	160 mmř		1	0	
2208	Wywiewnik	CW63 2	160 mmř		1	0	
2250	Kłapa ppoż.	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.70
2252	Przepustnica	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2255	Kłapa ppoż.	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.71
2338	Wywiewnik	CW63 2	80 mmř		1	0	
2340	Wywiewnik	CW63 2	100 mmř		1	0	
2343	Wywiewnik	CW63 2	80 mmř		1	0	
2355	Wywiewnik	CW63 2	200 mmř		1	0	
2356	Wywiewnik	CW63 2	200 mmř		1	0	
2419	Przepustnica	CW63 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2450	Przepustnica	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2451	Przepustnica	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2657	Przepustnica	CW63 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2658	Przepustnica	CW63 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2659	Przepustnica	CW63 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2662	Przepustnica	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

2663	Przepustnica	CW63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2664	Przepustnica	CW63 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2665	Przepustnica	CW63 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW64 1	300 mmx200 mm	26942,12	4	40	
	Kolano 90stopni	CW64 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW64 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW64 1	125 mmř	22065,68	15	40	
	Redukcja	CW64 1	160 mmř-125 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	CW64 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW64 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	CW64 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CW64 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW64 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW64 1	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW64 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW64 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Nakładka	CW64 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW64 1	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	CW64 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW64 1	160 mmř	5399,05	2	40	
	Kanał okrągły	CW64 1	100 mmř	925,69	4	40	
	Kanał prostokątny	CW64 1	300 mmx200 mm	27947,43	14	80	
	Kanał prostokątny	CW64 1	500 mmx500 mm	80	1	80	
	Kolano 45stopni	CW64 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	CW64 1	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW64 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		7	80	
	Kolano 90stopni	CW64 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	80	
2291	Przepustnica	CW64 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2292	Przepustnica	CW64 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2294	Przepustnica	CW64 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2295	Przepustnica	CW64 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2375	Wywiewnik	CW64 1	160 mmř		1	0	
2376	Wywiewnik	CW64 1	160 mmř		1	0	
2377	Wywiewnik	CW64 1	100 mmř		1	0	
2379	Wywiewnik	CW64 1	160 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW65 2	1000 mmx300 mm	20488,96	5	40	

	Kolano 90stopni	CW65 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW65 2	1000 mmx250 mm	10175	5	40	
	Kanał okrągły	CW65 2	315 mmř	4541,89	13	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	315 mmř-315 mmř		3	40	
	Trójnik	CW65 2	1000 mmx250 mm-1000 mmx250 mm-315 mmx250 mm		2	40	
	Nakładka	CW65 2	315 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CW65 2	800 mmx250 mm	2498,48	2	40	
	Redukcja	CW65 2	315 mmx250 mm-315 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	CW65 2	250 mmř	13546,48	15	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	250 mmř-250 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	CW65 2	200 mmř	10803,56	7	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Kanał prostokątny	CW65 2	300 mmx200 mm	4060	3	40	
	Kanał prostokątny	CW65 2	400 mmx200 mm	80	1	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW65 2	160 mmř	6909,72	15	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	160 mmř-160 mmř		9	40	
	Trójnik	CW65 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW65 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW65 2	315 mmř-314 mmř		6	40	
	Redukcja	CW65 2	250 mmř-249 mmř		4	40	
	Trójnik	CW65 2	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-315 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW65 2	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW65 2	600 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW65 2	400 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW65 2	250 mmř-250 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CW65 2	315 mmř-315 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CW65 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	600 mmx250 mm-315 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	CW65 2	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	CW65 2	800 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	40	

	Kanał prostokątny	CW65 2	600 mmx250 mm	8650,11	3	40	
	Redukcja	CW65 2	1000 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW65 2	125 mmř	6771,44	17	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CW65 2	315 mmř-250 mmř		2	40	
	Trójknik	CW65 2	315 mmř-315 mmř-315 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	300 mmx1000 mm-250 mmx1000 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	1000 mmx300 mm-1000 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	800 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW65 2	100 mmř	4326,5	3	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Trójknik	CW65 2	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm-100 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW65 2	100 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW65 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW65 2	1000 mmx800 mm	358,86	1	40	
	Kolano 90stopni	CW65 2	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		2	40	
2139	Wywiewnik	CW65 2	315 mmř		1	0	
2164	Wywiewnik	CW65 2	315 mmř		1	0	
2268	Przepustnica	CW65 2	314 mmř-314 mmř		1	40	
2281	Przepustnica	CW65 2	314 mmř-314 mmř		1	40	
2282	Przepustnica	CW65 2	314 mmř-314 mmř		1	40	
2283	Przepustnica	CW65 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2284	Przepustnica	CW65 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2285	Przepustnica	CW65 2	249 mmř-249 mmř		1	40	
2286	Przepustnica	CW65 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2287	Przepustnica	CW65 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2288	Przepustnica	CW65 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2289	Przepustnica	CW65 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2290	Przepustnica	CW65 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2310	Kłapa ppoż.	CW65 2	249 mmř-249 mmř		1	40	KL2.12
2341	Wywiewnik	CW65 2	315 mmř		1	0	
2359	Wywiewnik	CW65 2	315 mmř		1	0	
2360	Wywiewnik	CW65 2	125 mmř		1	0	
2361	Wywiewnik	CW65 2	125 mmř		1	0	
2362	Wywiewnik	CW65 2	125 mmř		1	0	

2363	Wywiewnik	CW65 2	125 mmř		1	0	
2364	Wywiewnik	CW65 2	160 mmř		1	0	
2366	Wywiewnik	CW65 2	160 mmř		1	0	
2367	Wywiewnik	CW65 2	160 mmř		1	0	
2749	Wywiewnik	CW65 2	160 mmř		1	0	
3445	Przepustnica	CW65 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW66 2	800 mmx400 mm	20866,43	4	40	
	Kanał okrągły	CW66 2	100 mmř	30469,86	22	40	
	Kanał prostokątny	CW66 2	800 mmx300 mm	576	2	40	
	Kanał prostokątny	CW66 2	400 mmx200 mm	11966,64	7	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	CW66 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	160 mmř-160 mmř		12	40	
	Trójknik	CW66 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW66 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW66 2	300 mmx200 mm	14147,46	6	40	
	Trójknik	CW66 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CW66 2	200 mmř	24063,18	32	40	
	Redukcja	CW66 2	100 mmx200 mm-100 mmř		3	40	
	Redukcja	CW66 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójknik	CW66 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW66 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	CW66 2	125 mmř-100 mmř		4	40	
	Trójknik	CW66 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW66 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	200 mmř-200 mmř		16	40	
	Redukcja	CW66 2	200 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Trójknik	CW66 2	200 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CW66 2	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	800 mmx400 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CW66 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójknik	CW66 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	

	Redukcja	CW66 2	400 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW66 2	125 mmř	8470,03	9	40	
	Kolano 45stopni	CW66 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CW66 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW66 2	100 mmř	4835	4	0	
	Redukcja	CW66 2	100 mmx200 mm-100 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	CW66 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CW66 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW66 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Trójnik	CW66 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	CW66 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW66 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW66 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW66 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CW66 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW66 2	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	160 mmř-80 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Trójnik	CW66 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	800 mmx400 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	800 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW66 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CW66 2	200 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Kanał okrągły	CW66 2	160 mmř	19126,78	28	40	
	Trójnik	CW66 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW66 2	500 mmx200 mm	11059,54	8	40	
	Kanał prostokątny	CW66 2	200 mmx200 mm	15061,36	8	40	
	Kolano 90stopni	CW66 2	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	CW66 2	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Redukcja	CW66 2	160 mmř-159 mmř		12	40	
	Redukcja	CW66 2	200 mmř-199 mmř		12	40	

	Redukcja	CW66 2	100 mmř-99 mmř		2	0	
	Redukcja	CW66 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	CW66 2	250 mmř-200 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CW66 2	400 mmx400 mm	237	1	80	
	Kanał prostokątny	CW66 2	1000 mmx800 mm	1143,57	1	80	
	Kolano 90stopni	CW66 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW66 2	1000 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW66 2	800 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW66 2	400 mmx800 mm	1416,91	2	80	
1692	Kłapa ppoż.	CW66 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL0.5
1700	Kłapa ppoż.	CW66 2	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	KL0.30
2499	Przepustnica	CW66 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2500	Przepustnica	CW66 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2761	Przepustnica	CW66 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2763	Przepustnica	CW66 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2769	Przepustnica	CW66 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2772	Przepustnica	CW66 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2773	Przepustnica	CW66 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2774	Przepustnica	CW66 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2777	Przepustnica	CW66 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2848	Przepustnica	CW66 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2850	Przepustnica	CW66 2	99 mmř-99 mmř		1	0	
2855	Przepustnica	CW66 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2856	Przepustnica	CW66 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2868	Przepustnica	CW66 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2869	Przepustnica	CW66 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2870	Przepustnica	CW66 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
310	Wywiewnik	CW66 2	200 mmř		1	0	
311	Wywiewnik	CW66 2	200 mmř		1	0	
322	Wywiewnik	CW66 2	160 mmř		1	0	
3317	Przepustnica	CW66 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3318	Przepustnica	CW66 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
3319	Przepustnica	CW66 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
360	Wywiewnik	CW66 2	160 mmř		1	0	
377	Wywiewnik	CW66 2	160 mmř		1	0	
379	Wywiewnik	CW66 2	125 mmř		1	0	

381	Wywiewnik	CW66 2	100 mmř		1	0	
387	Wywiewnik	CW66 2	200 mmř		1	0	
389	Wywiewnik	CW66 2	250 mmř		1	0	
391	Wywiewnik	CW66 2	250 mmř		1	0	
392	Wywiewnik	CW66 2	250 mmř		1	0	
399	Wywiewnik	CW66 2	125 mmř		1	0	
400	Wywiewnik	CW66 2	125 mmř		1	0	
407	Wywiewnik	CW66 2	125 mmř		1	0	
409	Wywiewnik	CW66 2	125 mmř		1	0	
415	Wywiewnik	CW66 2	100 mmř		1	0	
416	Wywiewnik	CW66 2	80 mmř		1	0	
417	Wywiewnik	CW66 2	80 mmř		1	0	
559	Wywiewnik	CW66 2	200 mmř		1	0	
561	Wywiewnik	CW66 2	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW67 1	600 mmx800 mm	21342,3	1	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	800 mmx200 mm	6521	6	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	1000 mmx400 mm	14454,16	9	40	
	Kanał okrągły	CW67 1	200 mmř	7839,73	29	40	
	Trójknik	CW67 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Redukcja	CW67 1	1000 mmx400 mm-800 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	600 mmx200 mm	1996,07	2	40	
	Trójknik	CW67 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-250 mmx400 mm		3	40	
	Redukcja	CW67 1	250 mmx400 mm-250 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	CW67 1	250 mmř	10823,45	46	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	300 mmx200 mm	1353,5	2	40	
	Redukcja	CW67 1	315 mmř-250 mmř		4	40	
	Redukcja	CW67 1	250 mmř-200 mmř		7	40	
	Trójknik	CW67 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	1000 mmx500 mm	13376,62	11	40	
	Trójknik	CW67 1	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW67 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW67 1	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	500 mmx400 mm	1446	2	40	
	Kolano 90stopni	CW67 1	250 mmř-250 mmř		9	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	800 mmx400 mm	2439,28	3	40	
	Trójknik	CW67 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	

	Redukcja	CW67 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	500 mmx200 mm	1471	2	40	
	Redukcja	CW67 1	800 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW67 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW67 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW67 1	1000 mmx400 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW67 1	200 mmx500 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW67 1	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW67 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW67 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW67 1	600 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW67 1	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW67 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW67 1	200 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW67 1	200 mmř-200 mmř		15	40	
	Kolano 45stopni	CW67 1	250 mmř-250 mmř		18	40	
	Redukcja	CW67 1	250 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW67 1	100 mmř	4362	4	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	500 mmx250 mm	2363,72	3	40	
	Redukcja	CW67 1	500 mmx400 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW67 1	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	CW67 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	0	
	Kolano 30stopni	CW67 1	500 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		2	40	
	Redukcja	CW67 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW67 1	250 mmř-249 mmř		18	40	
	Kolano 30stopni	CW67 1	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		2	40	
	Redukcja	CW67 1	200 mmř-199 mmř		14	40	
	Redukcja	CW67 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW67 1	500 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW67 1	600 mmx800 mm	3717,15	3	80	
	Kolano 90stopni	CW67 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	CW67 1	200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW67 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW67 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx500 mm		4	40	
	Redukcja	CW67 1	1250 mmx1000 mm-600 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW67 1	1250 mmx1000 mm	175	1	80	

	Kolano 90stopni	CW67 1	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		1	0	
	Redukcja	CW67 1	1000 mmx500 mm-600 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	CW67 1	800 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW67 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW67 1	500 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
1704	Kłapa ppoż.	CW67 1	1000 mmx500 mm-1000 mmx500 mm		1	40	KŁ0.34
2389	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
2394	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
2707	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2708	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2709	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2710	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2711	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2722	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2723	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2724	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2728	Przepustnica	CW67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2729	Przepustnica	CW67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2730	Przepustnica	CW67 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2731	Przepustnica	CW67 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2738	Przepustnica	CW67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2739	Przepustnica	CW67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2740	Przepustnica	CW67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2741	Przepustnica	CW67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2743	Przepustnica	CW67 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
475	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
485	Wywiewnik	CW67 1	315 mmř		1	0	
486	Wywiewnik	CW67 1	315 mmř		1	0	
490	Wywiewnik	CW67 1	315 mmř		1	0	
492	Wywiewnik	CW67 1	315 mmř		1	0	
496	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
498	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
516	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
517	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
519	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
520	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	

521	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
522	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
523	Wywiewnik	CW67 1	250 mmř		1	0	
535	Wywiewnik	CW67 1	80 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CW68 3	300 mmx200 mm	5298,51	3	40	
	Kanał prostokątny	CW68 3	500 mmx200 mm	27150,15	5	40	
	Trójknik	CW68 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW68 3	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójknik	CW68 3	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW68 3	125 mmř	11650,54	18	40	
	Trójknik	CW68 3	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW68 3	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW68 3	160 mmř	8739,02	4	40	
	Trójknik	CW68 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW68 3	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW68 3	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW68 3	500 mmx160 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW68 3	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW68 3	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW68 3	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójknik	CW68 3	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm-160 mmx500 mm		1	40	
	Trójknik	CW68 3	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW68 3	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW68 3	125 mmř-125 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	CW68 3	200 mmř	3889,62	7	40	
	Kanał okrągły	CW68 3	100 mmř	6887,87	10	40	
	Redukcja	CW68 3	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW68 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CW68 3	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW68 3	125 mmř	884	4	0	
	Kolano 90stopni	CW68 3	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójknik	CW68 3	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW68 3	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW68 3	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW68 3	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	CW68 3	100 mmř-99 mmř		6	40	

	Redukcja	CW68 3	125 mmř-124 mmř		4	0	
	Kolano 90stopni	CW68 3	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	80	
	Kolano 30stopni	CW68 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW68 3	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		3	80	
	Redukcja	CW68 3	600 mmx600 mm-500 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CW68 3	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	CW68 3	600 mmx600 mm	45	1	80	
	Kolano	CW68 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW68 3	400 mmx200 mm	8291,97	3	80	
	Kanał prostokątny	CW68 3	500 mmx200 mm	3584,5	4	80	
2035	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
2060	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
2118	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
2861	Przepustnica	CW68 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2862	Przepustnica	CW68 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2866	Przepustnica	CW68 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2877	Przepustnica	CW68 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2878	Przepustnica	CW68 3	124 mmř-124 mmř		1	0	
2879	Przepustnica	CW68 3	124 mmř-124 mmř		1	0	
2881	Przepustnica	CW68 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2882	Przepustnica	CW68 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2886	Przepustnica	CW68 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
590	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
594	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
595	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
597	Wywiewnik	CW68 3	100 mmř		1	0	
600	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
601	Wywiewnik	CW68 3	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CW69 3	160 mmř	35782,75	56	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	160 mmř-160 mmř		27	40	
	Kanał okrągły	CW69 3	200 mmř	26353,28	52	40	
	Kanał okrągły	CW69 3	100 mmř	12974,1	30	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	100 mmř-100 mmř		13	40	
	Trójknik	CW69 3	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	200 mmř-200 mmř		14	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	400 mmx400 mm	14606,91	9	40	

	Kanał prostokątny	CW69 3	500 mmx300 mm	4898,14	7	40	
	Redukcja	CW69 3	200 mmx400 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	400 mmx200 mm	852,78	3	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	400 mmx250 mm	28541,44	9	40	
	Kanał okrągły	CW69 3	250 mmř	15407,02	11	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	500 mmx400 mm	7985,48	10	40	
	Trójknik	CW69 3	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW69 3	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	CW69 3	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Trójknik	CW69 3	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CW69 3	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CW69 3	250 mmř-250 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Trójknik	CW69 3	250 mmř-250 mmř-200 mmř		3	40	
	Redukcja	CW69 3	250 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Trójknik	CW69 3	500 mmx250 mm-500 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 60stopni	CW69 3	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	600 mmx600 mm	2065,23	5	40	
	Trójknik	CW69 3	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	500 mmx600 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	600 mmx600 mm-500 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CW69 3	500 mmx500 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	500 mmx400 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		4	40	
	Nakładka	CW69 3	600 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	600 mmx300 mm	15342,9	19	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	200 mmř-199 mmř		22	40	
	Redukcja	CW69 3	200 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	CW69 3	160 mmř-159 mmř		28	40	
	Redukcja	CW69 3	250 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW69 3	500 mmx400 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW69 3	250 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójknik	CW69 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	

	Trójnik	CW69 3	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	500 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	300 mmx300 mm	2472,14	2	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	500 mmx250 mm	1043	3	40	
	Trójnik	CW69 3	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	300 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW69 3	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Kolano	CW69 3	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójnik	CW69 3	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kanał okrągły	CW69 3	125 mmř	3758,51	16	40	
	Trójnik	CW69 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	CW69 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-160 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CW69 3	250 mmř-250 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	CW69 3	800 mmx600 mm-600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Trójnik	CW69 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	CW69 3	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-100 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CW69 3	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	100 mmř-99 mmř		18	40	
	Redukcja	CW69 3	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Kolano 30stopni	CW69 3	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	40	
	Redukcja	CW69 3	100 mmx300 mm-100 mmř		2	40	
	Kolano	CW69 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	40	
	Kolano 45stopni	CW69 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	200 mmx200 mm	16132,71	7	40	
	Redukcja	CW69 3	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW69 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-140 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW69 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW69 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	200 mmx250 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx400 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CW69 3	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	

	Redukcja	CW69 3	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW69 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx400 mm-500 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW69 3	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW69 3	160 mmx250 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW69 3	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CW69 3	500 mmx300 mm-500 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	600 mmx800 mm	21823,1	1	40	
	Trójnik	CW69 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	400 mmx400 mm	40	1	0	
	Kanał prostokątny	CW69 3	400 mmx250 mm	26,42	1	0	
	Kanał prostokątny	CW69 3	600 mmx300 mm	202	2	0	
	Kolano 30stopni	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	700 mmx600 mm	7145,21	5	80	
	Kolano 45stopni	CW69 3	600 mmx700 mm-600 mmx700 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW69 3	800 mmx700 mm-600 mmx700 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW69 3	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		2	80	
	Redukcja	CW69 3	1250 mmx1250 mm-700 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	CW69 3	140 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW69 3	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW69 3	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CW69 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW69 3	700 mmx600 mm-700 mmx600 mm		2	80	
	Redukcja	CW69 3	800 mmx700 mm-800 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW69 3	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	1250 mmx1250 mm	75	1	80	
	Kolano	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		4	0	
	Kolano 30stopni	CW69 3	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	0	
	Redukcja	CW69 3	400 mmx400 mm-400 mmx250 mm		1	0	
	Redukcja	CW69 3	160 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW69 3	800 mmx600 mm	1787,22	2	80	

	Redukcja	CW69 3	500 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	500 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW69 3	200 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW69 3	300 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
1671	Kłapa ppoż.	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.12
1673	Kłapa ppoż.	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.10
1683	Kłapa ppoż.	CW69 3	249 mmř-249 mmř		1	40	KL0.29
1686	Kłapa ppoż.	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.25
1687	Kłapa ppoż.	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.27
1689	Kłapa ppoż.	CW69 3	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	KL0.22
1691	Kłapa ppoż.	CW69 3	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	KL0.20
1694	Kłapa ppoż.	CW69 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	KL0.3
1697	Kłapa ppoż.	CW69 3	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	KL0.16
1702	Kłapa ppoż.	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.23
2412	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
2414	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
250	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2541	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
256	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
258	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
259	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
260	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2653	Kłapa ppoż.	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL1.80
2654	Kłapa ppoż.	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL1.81
2655	Kłapa ppoż.	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL1.82
2657	Kłapa ppoż.	CW69 3	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL1.83
2779	Przepustnica	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2780	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2784	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2785	Przepustnica	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2788	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2789	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2802	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2803	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2806	Przepustnica	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2812	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	

2813	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2815	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2819	Przepustnica	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2820	Przepustnica	CW69 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2822	Przepustnica	CW69 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2824	Przepustnica	CW69 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2829	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2833	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2836	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2837	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2838	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2841	Przepustnica	CW69 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
2842	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2843	Przepustnica	CW69 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
2856	Wywiewnik	CW69 3	100 mmř		1	0	
2922	Przepustnica	CW69 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3312	Przepustnica	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
340	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
343	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
344	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
3766	Przepustnica	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3767	Przepustnica	CW69 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
378	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
382	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
384	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
385	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
412	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
418	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
431	Wywiewnik	CW69 3	80 mmř		1	0	
471	Wywiewnik	CW69 3	100 mmř		1	0	
484	Wywiewnik	CW69 3	100 mmř		1	0	
526	Wywiewnik	CW69 3	100 mmř		1	0	
550	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
551	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
552	Wywiewnik	CW69 3	100 mmř		1	0	
554	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	

556	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
567	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
568	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
573	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
574	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
575	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
576	Wywiewnik	CW69 3	160 mmř		1	0	
577	Wywiewnik	CW69 3	100 mmř		1	0	
583	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
584	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
585	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
586	Wywiewnik	CW69 3	200 mmř		1	0	
599	Wywiewnik	CW69 3	600 mmx300 mm		1	0	
602	Wywiewnik	CW69 3	600 mmx300 mm		1	0	
603	Wywiewnik	CW69 3	600 mmx300 mm		1	0	
605	Wywiewnik	CW69 3	600 mmx300 mm		1	0	
	Kanał okrągły	CW7 4	125 mmř	38763,88	39	40	
	Kanał okrągły	CW7 4	100 mmř	13419,31	29	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	125 mmř-125 mmř		22	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	250 mmx250 mm	1731,13	1	40	
	Kanał okrągły	CW7 4	160 mmř	18599,93	30	40	
	Trójnik	CW7 4	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW7 4	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Trójnik	CW7 4	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	600 mmx400 mm	158	2	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	600 mmx600 mm	3816,5	1	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	160 mmř-160 mmř		14	40	
	Trójnik	CW7 4	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW7 4	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	250 mmx200 mm	9286,9	4	40	
	Redukcja	CW7 4	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW7 4	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Trójnik	CW7 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		4	40	

	Trójnik	CW7 4	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	300 mmx300 mm	2950,91	3	40	
	Trójnik	CW7 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	600 mmx300 mm	4469,87	6	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Redukcja	CW7 4	100 mmx250 mm-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CW7 4	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-100 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CW7 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CW7 4	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	250 mmx250 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmx200 mm-100 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	CW7 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Kanał okrągły	CW7 4	125 mmř	7201,14	3	0	
	Kanał okrągły	CW7 4	100 mmř	1093,5	3	0	
	Kolano 90stopni	CW7 4	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójnik	CW7 4	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	CW7 4	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	CW7 4	600 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	600 mmx400 mm-600 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Trójnik	CW7 4	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	250 mmř-200 mmř		3	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmř-160 mmř		2	40	

	Trójnik	CW7 4	200 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW7 4	300 mmx250 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW7 4	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	300 mmx300 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Trójnik	CW7 4	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	300 mmx250 mm	14051,06	6	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	200 mmx200 mm	28284,69	14	40	
	Trójnik	CW7 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	300 mmx200 mm	19535,88	11	40	
	Trójnik	CW7 4	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano	CW7 4	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW7 4	250 mmř	3235,31	5	40	
	Trójnik	CW7 4	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW7 4	200 mmř	16429,71	22	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Redukcja	CW7 4	125 mmř-124 mmř		16	40	
	Redukcja	CW7 4	100 mmř-99 mmř		16	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	300 mmx150 mm	8369	14	40	
	Trójnik	CW7 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Czwórnik	CW7 4	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	300 mmx300 mm-300 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	500 mmx300 mm-300 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW7 4	300 mmx200 mm-300 mmx150 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW7 4	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW7 4	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW7 4	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	CW7 4	160 mmř-159 mmř		14	40	
	Nakładka	CW7 4	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	CW7 4	125 mmř-124 mmř		2	0	
	Redukcja	CW7 4	100 mmř-99 mmř		2	0	
	Kolano 15stopni	CW7 4	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CW7 4	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CW7 4	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	CW7 4	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	

	Redukcja	CW7 4	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW7 4	1000 mmx800 mm	105	1	80	
	Kolano 90stopni	CW7 4	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		4	80	
	Nakładka	CW7 4	600 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW7 4	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		2	80	
	Kanał okrągły	CW7 4	200 mmř	216,72	2	0	
	Kolano 45stopni	CW7 4	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 30stopni	CW7 4	200 mmř-200 mmř		4	0	
	Kanał prostokątny	CW7 4	600 mmx400 mm	1907	1	80	
	Trójknik	CW7 4	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	CW7 4	1000 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW7 4	600 mmx600 mm	9060,5	6	80	
2141	Wywiewnik	CW7 4	300 mmx200 mm		1	0	
2142	Wywiewnik	CW7 4	300 mmx200 mm		1	0	
2158	Przepustnica	CW7 4	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		1	40	
2159	Przepustnica	CW7 4	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		1	40	
2422	Przepustnica	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2423	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2424	Przepustnica	CW7 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
2425	Przepustnica	CW7 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
2426	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2427	Przepustnica	CW7 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
2428	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2429	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2430	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2431	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2432	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2433	Przepustnica	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2434	Przepustnica	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2435	Przepustnica	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2436	Przepustnica	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2437	Przepustnica	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2438	Przepustnica	CW7 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
2439	Przepustnica	CW7 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
2440	Przepustnica	CW7 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
2441	Przepustnica	CW7 4	159 mmř-159 mmř		1	40	

2445	Przepustnica	CW7 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
2446	Przepustnica	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	0	
2447	Przepustnica	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	0	
2454	Wywiewnik	CW7 4	200 mmř		1	0	
3336	Przepustnica	CW7 4	199 mmř-199 mmř		1	40	
796	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
811	Kłapa ppoř.	CW7 4	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.57
815	Kłapa ppoř.	CW7 4	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.60
818	Kłapa ppoř.	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.53
820	Kłapa ppoř.	CW7 4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.51
822	Kłapa ppoř.	CW7 4	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	KL5.54
824	Kłapa ppoř.	CW7 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL5.65
825	Kłapa ppoř.	CW7 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL5.64
880	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
883	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
884	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
887	Wywiewnik	CW7 4	200 mmř		1	0	
888	Wywiewnik	CW7 4	200 mmř		1	0	
889	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
892	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
893	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
898	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
899	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
900	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
901	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
902	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
903	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
904	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
905	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
906	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
907	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
915	Wywiewnik	CW7 4	100 mmř		1	0	
916	Wywiewnik	CW7 4	100 mmř		1	0	
920	Wywiewnik	CW7 4	160 mmř		1	0	
936	Wywiewnik	CW7 4	200 mmř		1	0	
945	Wywiewnik	CW7 4	100 mmř		1	0	

948	Wywiewnik	CW7 4	100 mmř		1	0	
980	Wywiewnik	CW7 4	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	CW70 2	125 mmř	9205,99	22	40	
	Kanał prostokątny	CW70 2	300 mmx200 mm	14788,71	7	40	
	Kanał prostokątny	CW70 2	300 mmx150 mm	3330	2	40	
	Kanał prostokątny	CW70 2	150 mmx150 mm	2036,56	1	40	
	Redukcja	CW70 2	125 mmx150 mm-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CW70 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	CW70 2	250 mmx150 mm-250 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW70 2	300 mmx150 mm-250 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW70 2	100 mmř-100 mmř		9	40	
	Redukcja	CW70 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW70 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CW70 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW70 2	300 mmx300 mm	23472,5	2	40	
	Nakładka	CW70 2	300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CW70 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW70 2	100 mmx300 mm-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW70 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW70 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CW70 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW70 2	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Trójnik	CW70 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW70 2	200 mmř	18585,36	11	40	
	Kanał okrągły	CW70 2	160 mmř	1365	2	40	
	Kanał okrągły	CW70 2	100 mmř	19860,34	15	40	
	Trójnik	CW70 2	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW70 2	250 mmx150 mm	3211	2	40	
	Redukcja	CW70 2	250 mmx150 mm-150 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	CW70 2	300 mmx200 mm-300 mmx150 mm		1	40	
	Trójnik	CW70 2	150 mmx150 mm-150 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW70 2	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Trójnik	CW70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW70 2	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Redukcja	CW70 2	100 mmř-99 mmř		6	40	

	Redukcja	CW70 2	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Redukcja	CW70 2	150 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW70 2	600 mmx600 mm	37,21	1	80	
	Kolano 90stopni	CW70 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW70 2	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	CW70 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	80	
	Redukcja	CW70 2	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CW70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	CW70 2	300 mmx200 mm	10316,86	6	80	
	Redukcja	CW70 2	600 mmx600 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW70 2	300 mmx300 mm	1985,77	2	80	
1676	Kłapa ppoż.	CW70 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KŁ0.14
1677	Kłapa ppoż.	CW70 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KŁ0.2
1698	Kłapa ppoż.	CW70 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KŁ0.18
2776	Przepustnica	CW70 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2787	Przepustnica	CW70 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2794	Przepustnica	CW70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2795	Przepustnica	CW70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2799	Przepustnica	CW70 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2840	Przepustnica	CW70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2844	Przepustnica	CW70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2847	Przepustnica	CW70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
287	Wywiewnik	CW70 2	125 mmř		1	0	
288	Wywiewnik	CW70 2	125 mmř		1	0	
2889	Przepustnica	CW70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
289	Wywiewnik	CW70 2	125 mmř		1	0	
2890	Przepustnica	CW70 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
291	Wywiewnik	CW70 2	125 mmř		1	0	
294	Wywiewnik	CW70 2	125 mmř		1	0	
321	Wywiewnik	CW70 2	125 mmř		1	0	
323	Wywiewnik	CW70 2	100 mmř		1	0	
324	Wywiewnik	CW70 2	125 mmř		1	0	
560	Wywiewnik	CW70 2	100 mmř		1	0	
562	Wywiewnik	CW70 2	100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW72 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	

	Kanał prostokątny	CW72 3	300 mmx200 mm	37089,12	14	40	
	Kanał prostokątny	CW72 3	400 mmx200 mm	861,19	1	40	
	Kolano 90stopni	CW72 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW72 3	400 mmx200 mm	165,43	2	80	
	Kanał okrągły	CW72 3	160 mmř	2529,04	8	40	
	Kolano 90stopni	CW72 3	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW72 3	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW72 3	125 mmř	7121	9	40	
	Trójnik	CW72 3	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW72 3	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	CW72 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW72 3	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW72 3	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW72 3	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW72 3	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CW72 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		6	40	
	Redukcja	CW72 3	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	CW72 3	500 mmx500 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	CW72 3	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW72 3	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW72 3	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Redukcja	CW72 3	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW72 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW72 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW72 3	500 mmx500 mm	25,07	1	80	
	Trójnik	CW72 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW72 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	CW72 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW72 3	125 mmř-80 mmř		1	0	
	Kolano 30stopni	CW72 3	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW72 3	100 mmř	1301,82	6	40	
2492	Wywiewnik	CW72 3	160 mmř		1	0	
2493	Wywiewnik	CW72 3	100 mmř		1	0	
2494	Wywiewnik	CW72 3	100 mmř		1	0	
2668	Wywiewnik	CW72 3	80 mmř		1	0	
2669	Wywiewnik	CW72 3	160 mmř		1	0	

3352	Kłapa ppoż.	CW72 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
3369	Kłapa ppoż.	CW72 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3773	Przepustnica	CW72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3777	Przepustnica	CW72 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3778	Przepustnica	CW72 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3781	Przepustnica	CW72 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3782	Przepustnica	CW72 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW73 3	400 mmx200 mm	37836,91	9	40	
	Kanał prostokątny	CW73 3	400 mmx200 mm	2244,55	3	80	
	Kanał okrągły	CW73 3	160 mmř	20257,33	23	40	
	Kanał okrągły	CW73 3	125 mmř	5799,03	9	40	
	Trójknik	CW73 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW73 3	200 mmx200 mm	4371	2	40	
	Kanał okrągły	CW73 3	100 mmř	3843,75	24	40	
	Trójknik	CW73 3	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	CW73 3	160 mmř-160 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW73 3	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW73 3	160 mmř-160 mmř		11	40	
	Trójknik	CW73 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	CW73 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-160 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	CW73 3	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW73 3	160 mmx300 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW73 3	160 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW73 3	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Redukcja	CW73 3	400 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW73 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW73 3	160 mmř-159 mmř		10	40	
	Kolano 45stopni	CW73 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	80	
	Redukcja	CW73 3	800 mmx800 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW73 3	800 mmx800 mm	70,07	1	80	
	Kolano 90stopni	CW73 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	CW73 3	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	CW73 3	100 mmř-99 mmř		16	40	
	Kolano 45stopni	CW73 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CW73 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	CW73 3	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	

	Trójnik	CW73 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW73 3	300 mmx200 mm	4442,5	2	40	
	Redukcja	CW73 3	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW73 3	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Czwórnik	CW73 3	160 mmř-160 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW73 3	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CW73 3	125 mmř-125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW73 3	100 mmř-100 mmř		7	40	
	Kolano 90stopni	CW73 3	125 mmř-125 mmř		5	40	
2495	Wywiewnik	CW73 3	100 mmř		1	0	
2498	Wywiewnik	CW73 3	100 mmř		1	0	
2501	Wywiewnik	CW73 3	100 mmř		1	0	
2502	Wywiewnik	CW73 3	100 mmř		1	0	
2503	Wywiewnik	CW73 3	100 mmř		1	0	
2504	Wywiewnik	CW73 3	100 mmř		1	0	
2505	Wywiewnik	CW73 3	100 mmř		1	0	
2522	Wywiewnik	CW73 3	160 mmř		1	0	
2523	Wywiewnik	CW73 3	160 mmř		1	0	
2524	Wywiewnik	CW73 3	160 mmř		1	0	
2525	Wywiewnik	CW73 3	160 mmř		1	0	
2527	Wywiewnik	CW73 3	160 mmř		1	0	
2670	Wywiewnik	CW73 3	80 mmř		1	0	
3309	Kłapa ppoż.	CW73 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3362	Kłapa ppoż.	CW73 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
3784	Przepustnica	CW73 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3787	Przepustnica	CW73 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3788	Przepustnica	CW73 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3790	Przepustnica	CW73 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3793	Przepustnica	CW73 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3799	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3800	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3801	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3804	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3805	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3806	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
3807	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	

3808	Przepustnica	CW73 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW74 4	400 mmx200 mm	26935,83	5	40	
	Kolano 90stopni	CW74 4	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	0	
	Redukcja	CW74 4	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CW74 4	125 mmř-125 mmř		15	40	
	Kanał okrągły	CW74 4	160 mmř	4979,8	4	40	
	Trójnik	CW74 4	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CW74 4	200 mmx200 mm	3220,8	5	40	
	Redukcja	CW74 4	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 30stopni	CW74 4	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CW74 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW74 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CW74 4	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CW74 4	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW74 4	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CW74 4	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	CW74 4	650 mmx600 mm	153,52	1	0	
	Redukcja	CW74 4	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Redukcja	CW74 4	650 mmx600 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW74 4	400 mmx200 mm	346,12	2	0	
	Kanał prostokątny	CW74 4	400 mmx200 mm	1801,83	1	80	
	Trójnik	CW74 4	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	CW74 4	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW74 4	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CW74 4	200 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW74 4	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CW74 4	125 mmř	19129,13	31	40	
2635	Wywiewnik	CW74 4	160 mmř		1	0	
2637	Wywiewnik	CW74 4	160 mmř		1	0	
2642	Wywiewnik	CW74 4	160 mmř		1	0	
2646	Wywiewnik	CW74 4	125 mmř		1	0	
2647	Wywiewnik	CW74 4	125 mmř		1	0	
2648	Wywiewnik	CW74 4	125 mmř		1	0	
2649	Wywiewnik	CW74 4	125 mmř		1	0	
3365	Kłapa ppoż.	CW74 4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
3366	Kłapa ppoż.	CW74 4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	

3568	Przepustnica	CW74 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3573	Przepustnica	CW74 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3813	Przepustnica	CW74 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3814	Przepustnica	CW74 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3817	Przepustnica	CW74 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3819	Przepustnica	CW74 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3823	Przepustnica	CW74 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW76 1	800 mmx300 mm	30373,61	4	40	
	Kolano 90stopni	CW76 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW76 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW76 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW76 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW76 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW76 1	1000 mmx300 mm	2162,48	2	80	
	Kolano 45stopni	CW76 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	CW76 1	1000 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW76 1	600 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW76 1	300 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW76 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW76 1	1000 mmx600 mm	48,5	1	80	
	Kanał prostokątny	CW76 1	800 mmx300 mm	10241,81	4	80	
	Kanał prostokątny	CW76 1	800 mmx200 mm	3911,54	2	80	
3482	Kłapa ppoż.	CW76 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW77 1	1400 mmx300 mm	12130,06	11	80	
	Kanał prostokątny	CW77 1	1200 mmx500 mm	27883,32	1	40	
	Kolano 90stopni	CW77 1	1200 mmx500 mm-1000 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW77 1	1200 mmx500 mm-1200 mmx500 mm		1	40	
	Złączka	CW77 1	1400 mmx300 mm-1400 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW77 1	1400 mmx1000 mm	86,65	1	80	
	Kolano 90stopni	CW77 1	1000 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW77 1	1000 mmx700 mm-1000 mmx700 mm		1	0	
	Redukcja	CW77 1	1200 mmx500 mm-1400 mmx300 mm		1	60	
	Kolano 90stopni	CW77 1	300 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	CW77 1	300 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	CW77 1	500 mmx1200 mm-500 mmx1200 mm		1	60	
	Kanał prostokątny	CW77 1	1200 mmx500 mm	1078,44	1	60	

	Kolano 90stopni	CW77 1	1400 mmx300 mm-1400 mmx300 mm		6	80	
	Kanał prostokątny	CW77 1	700 mmx1000 mm	3079,08	1	40	
	Redukcja	CW77 1	700 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW77 1	500 mmx1200 mm	802	1	40	
	Kolano 90stopni	CW77 2	1000 mmx700 mm-1000 mmx700 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW77 2	700 mmx1000 mm	40488,56	8	40	
	Redukcja	CW77 2	700 mmx1000 mm-700 mmx800 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW77 2	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		3	40	
3612	Kłapa ppoż.	CW77 2	700 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	40	
3847	Kłapa ppoż.	CW77 2	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		1	40	Nowe_kłapa
3851	Kłapa ppoż.	CW77 2	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		1	40	Nowe_kłapa
3853	Kłapa ppoż.	CW77 2	700 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		1	40	Nowe_kłapa
	Kanał prostokątny	CW78 1	600 mmx300 mm	30651,77	3	40	
	Kolano 90stopni	CW78 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW78 1	300 mmx600 mm-250 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW78 1	600 mmx250 mm-600 mmx250 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CW78 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW78 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	CW78 1	800 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	80	
	Redukcja	CW78 1	800 mmx600 mm-800 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW78 1	800 mmx600 mm	140	1	80	
	Kolano 45stopni	CW78 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW78 1	800 mmx300 mm	1484,85	3	80	
	Redukcja	CW78 1	600 mmx300 mm-600 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW78 1	600 mmx250 mm	462	1	80	
	Kanał prostokątny	CW78 1	600 mmx300 mm	2480,32	3	80	
	Kanał prostokątny	CW78 1	600 mmx250 mm	1987	1	0	
3480	Kłapa ppoż.	CW78 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CW79 2	400 mmx400 mm	4346,57	5	60	
	Kolano 90stopni	CW79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		4	60	
	Kanał prostokątny	CW79 2	400 mmx400 mm	7834,14	6	80	
	Kolano 90stopni	CW79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		5	80	
	Kanał prostokątny	CW79 2	400 mmx600 mm	186,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CW79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW79 2	400 mmx300 mm	138,5	1	80	
	Redukcja	CW79 2	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	80	

	Redukcja	CW79 2	500 mmx400 mm-500 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW79 2	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW79 2	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW79 2	500 mmx300 mm	17181,1	1	80	
	Nakładka	CW79 2	400 mmx600 mm		1	80	
	Trójnik	CW79 2	800 mmx600 mm-400 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW79 2	600 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CW79 2	800 mmx600 mm	290	1	80	
	Kolano 90stopni	CW79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	CW79 2	400 mmx400 mm	29356,81	8	40	
3475	Kłapa ppoż.	CW79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
3844	Kłapa ppoż.	CW79 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	60	Nowe_kłapa
	Kolano 90stopni	CW80 1	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CW80 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW80 1	160 mmř	3944,74	4	40	
2860	Wywiewnik	CW80 1	200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CW80 2	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	CW80 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CW80 2	160 mmř	6912,59	4	40	
2861	Wywiewnik	CW80 2	200 mmř		1	0	
	Redukcja	CW80 6	200 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CW80 6	100 mmř	17730,64	27	40	
	Trójnik	CW80 6	160 mmř-160 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CW80 6	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CW80 6	100 mmř-100 mmř		15	40	
	Kolano 90stopni	CW80 6	160 mmř-160 mmř		22	40	
	Kanał okrągły	CW80 6	160 mmř	31361,33	33	40	
	Redukcja	CW80 6	160 mmř-159 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	CW80 6	400 mmx200 mm	5684,58	4	40	
	Kanał okrągły	CW80 6	125 mmř	4694,93	9	40	
	Kolano 90stopni	CW80 6	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	CW80 6	200 mmř	8478,68	9	40	
	Trójnik	CW80 6	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	CW80 6	450 mmx200 mm	14191,79	9	40	
	Trójnik	CW80 6	450 mmx200 mm-450 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	CW80 6	200 mmř-200 mmř-100 mmř		3	40	

	Trójnik	CW80 6	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW80 6	500 mmx200 mm	5382,62	2	80	
	Kanał prostokątny	CW80 6	800 mmx600 mm	60	1	80	
	Redukcja	CW80 6	800 mmx600 mm-500 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	CW80 6	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	CW80 6	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	CW80 6	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Redukcja	CW80 6	200 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	CW80 6	400 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW80 6	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	CW80 6	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CW80 6	450 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW80 6	450 mmx200 mm-450 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	CW80 6	450 mmx200 mm-450 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CW80 6	500 mmx200 mm-450 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW80 6	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	CW80 6	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	CW80 6	200 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW80 6	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CW80 6	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW80 6	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CW80 6	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CW80 6	500 mmx200 mm	21650,36	1	40	
2150	Wywiewnik	CW80 6	200 mmř		1	0	
2199	Wywiewnik	CW80 6	80 mmř		1	0	
2425	Wywiewnik	CW80 6	200 mmř		1	0	
2429	Wywiewnik	CW80 6	160 mmř		1	0	
2431	Wywiewnik	CW80 6	200 mmř		1	0	
2433	Wywiewnik	CW80 6	100 mmř		1	0	
2434	Wywiewnik	CW80 6	100 mmř		1	0	
2435	Wywiewnik	CW80 6	100 mmř		1	0	
2436	Wywiewnik	CW80 6	125 mmř		1	0	
2438	Wywiewnik	CW80 6	100 mmř		1	0	
2439	Wywiewnik	CW80 6	100 mmř		1	0	
2764	Przepustnica	CW80 6	159 mmř-159 mmř		1	40	
2855	Wywiewnik	CW80 6	80 mmř		1	0	

2927	Przepustnica	CW80 6	159 mmř-159 mmř		1	40	
3078	Przepustnica	CW80 6	124 mmř-124 mmř		1	40	
3230	Przepustnica	CW80 6	159 mmř-159 mmř		1	40	
3325	Przepustnica	CW80 6	99 mmř-99 mmř		1	40	
3326	Przepustnica	CW80 6	99 mmř-99 mmř		1	40	
3327	Przepustnica	CW80 6	99 mmř-99 mmř		1	40	
3328	Przepustnica	CW80 6	124 mmř-124 mmř		1	40	
3330	Przepustnica	CW80 6	99 mmř-99 mmř		1	40	
3331	Przepustnica	CW80 6	99 mmř-99 mmř		1	40	
3704	Kłapa ppoř.	CW80 6	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.74
3716	Przepustnica	CW80 6	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CW81 2	500 mmx250 mm	2106,09	1	40	
	Kanał prostokątny	CW81 2	500 mmx300 mm	22275,36	1	40	
	Kanał okrągły	CW81 2	250 mmř	2657,36	5	40	
	Kanał prostokątny	CW81 2	400 mmx250 mm	10232,66	5	40	
	Redukcja	CW81 2	400 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW81 2	300 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
	Kanał okrągły	CW81 2	300 mmř	3277,36	3	80	
	Kolano 90stopni	CW81 2	300 mmř-300 mmř		1	80	
	Redukcja	CW81 2	315 mmř-300 mmř		2	80	
	Redukcja	CW81 2	500 mmx200 mm-300 mmř		1	80	
	Trójknik	CW81 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW81 2	315 mmř-250 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	CW81 2	250 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CW81 2	500 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW81 2	300 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CW81 2	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CW81 2	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CW81 2	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	CW81 2	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	CW81 2	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	CW81 2	500 mmx200 mm	10080,96	5	80	
2426	Wywiewnik	CW81 2	315 mmř		1	0	
2427	Wywiewnik	CW81 2	315 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CWC15 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	100 mmř-100 mmř		34	40	

	Kanał okrągły	CWC41 2	125 mmř	39596,99	26	40	
	Kanał okrągły	CWC41 2	100 mmř	99915,55	83	40	
	Trójnik	CWC41 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CWC41 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	125 mmř-125 mmř		13	40	
	Kolano	CWC41 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CWC41 2	200 mmř	19316,9	20	40	
	Trójnik	CWC41 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CWC41 2	250 mmř	13765,52	1	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CWC41 2	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CWC41 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	CWC41 2	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CWC41 2	160 mmř	57753,09	37	40	
	Trójnik	CWC41 2	160 mmř-160 mmř-100 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CWC41 2	200 mmx250 mm	6983,49	1	40	
	Trójnik	CWC41 2	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	160 mmř-160 mmř		17	40	
	Redukcja	CWC41 2	160 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójnik	CWC41 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CWC41 2	225 mmx200 mm	3177,14	1	40	
	Trójnik	CWC41 2	225 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CWC41 2	160 mmř-125 mmř		6	40	
	Redukcja	CWC41 2	200 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CWC41 2	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	CWC41 2	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	CWC41 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CWC41 2	250 mmx160 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CWC41 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CWC41 2	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	CWC41 2	160 mmř-160 mmř		7	40	
	Kanał prostokątny	CWC41 2	250 mmx250 mm	9258	2	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	CWC41 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	250 mmx200 mm-225 mmx200 mm		1	40	

	Trójnik	CWC41 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	CWC41 2	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	CWC41 2	250 mmx200 mm	2534,97	4	40	
	Redukcja	CWC41 2	100 mmř-99 mmř		44	40	
	Redukcja	CWC41 2	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	CWC41 2	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CWC41 2	200 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	CWC41 2	250 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	CWC41 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	250 mmř-250 mmř		12	0	
	Kanał prostokątny	CWC41 2	250 mmx250 mm	1744,97	3	0	
	Kanał prostokątny	CWC41 2	250 mmx250 mm	42746,82	15	80	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		12	80	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	0	
	Kanał okrągły	CWC41 2	250 mmř	13805,51	5	80	
	Kanał okrągły	CWC41 2	250 mmř	36705,67	11	0	
	Kolano 30stopni	CWC41 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	CWC41 2	500 mmx500 mm	2842	3	80	
	Trójnik	CWC41 2	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	CWC41 2	500 mmx500 mm-250 mmx250 mm		1	80	
	Trójnik	CWC41 2	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CWC41 2	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 15stopni	CWC41 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano	CWC41 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CWC41 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		4	0	
	Redukcja	CWC41 2	500 mmx500 mm-250 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	250 mmř-250 mmř		4	80	
	Kolano 90stopni	CWC41 2	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	80	
1245	Kłapa ppoż.	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.52
1256	Kłapa ppoż.	CWC41 2	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.58
1315	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
1316	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
1317	Wywiewnik	CWC41 2	160 mmř		1	0	
1318	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
1319	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	

1320	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
1321	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
1322	Wywiewnik	CWC41 2	160 mmř		1	0	
1323	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
1324	Wywiewnik	CWC41 2	160 mmř		1	0	
1327	Wywiewnik	CWC41 2	200 mmř		1	0	
1535	Kłapa ppoř.	CWC41 2	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.41
1681	Kłapa ppoř.	CWC41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL0.21
1682	Kłapa ppoř.	CWC41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL0.76
2203	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
2470	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2471	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2474	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2493	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2494	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2791	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2798	Przepustnica	CWC41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2801	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2804	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2808	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2834	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2835	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2893	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2948	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2949	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2950	Przepustnica	CWC41 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2951	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2952	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2953	Przepustnica	CWC41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2954	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2955	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2956	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2957	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2958	Przepustnica	CWC41 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3310	Przepustnica	CWC41 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
448	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	

449	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
462	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
463	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
464	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
465	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
466	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
467	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
589	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
596	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
777	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
778	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
779	Wywiewnik	CWC41 2	100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	CWC41 3	100 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójknik	CWC41 3	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CWC41 3	100 mmř	22557	8	40	
	Redukcja	CWC41 3	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CWC41 3	100 mmř	7191,22	4	0	
	Kolano 90stopni	CWC41 3	100 mmř-100 mmř		4	0	
1390	Wywiewnik	CWC41 3	100 mmř		1	0	
1391	Wywiewnik	CWC41 3	100 mmř		1	0	
2973	Przepustnica	CWC41 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
2974	Przepustnica	CWC41 3	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CWC59 1	200 mmř	5955,77	4	40	
	Kanał okrągły	CWC59 1	250 mmř	1673,6	2	40	
	Kanał okrągły	CWC59 1	125 mmř	28276,51	22	40	
	Kolano 90stopni	CWC59 1	100 mmř-100 mmř		21	40	
	Kanał okrągły	CWC59 1	310 mmř	2851,66	1	40	
	Kolano 90stopni	CWC59 1	315 mmř-315 mmř		3	40	
	Trójknik	CWC59 1	315 mmř-315 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	CWC59 1	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	CWC59 1	125 mmř-100 mmř		4	40	
	Trójknik	CWC59 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	CWC59 1	315 mmř	25356,35	7	40	
	Trójknik	CWC59 1	315 mmř-315 mmř-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CWC59 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CWC59 1	160 mmř	4906,63	6	40	

	Trójnik	CWC59 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	CWC59 1	125 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CWC59 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CWC59 1	315 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	CWC59 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CWC59 1	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	CWC59 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okragły	CWC59 1	125 mmř	896,57	3	0	
	Kolano 90stopni	CWC59 1	125 mmř-125 mmř		4	0	
	Trójnik	CWC59 1	200 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	CWC59 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okragły	CWC59 1	200 mmř	93,18	1	0	
	Trójnik	CWC59 1	315 mmř-315 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CWC59 1	315 mmř-310 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CWC59 1	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Trójnik	CWC59 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CWC59 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójnik	CWC59 1	250 mmř-250 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okragły	CWC59 1	100 mmř	45963,78	54	40	
	Redukcja	CWC59 1	315 mmř-314 mmř		2	40	
	Redukcja	CWC59 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	CWC59 1	100 mmř-99 mmř		32	40	
	Kolano 90stopni	CWC59 1	315 mmř-315 mmř		1	0	
	Kolano 30stopni	CWC59 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał okragły	CWC59 1	315 mmř	11486,2	5	80	
	Redukcja	CWC59 1	800 mmx600 mm-315 mmř		1	80	
	Kanał prostokątny	CWC59 1	800 mmx600 mm	92,5	1	80	
	Kolano 90stopni	CWC59 1	315 mmř-315 mmř		4	80	
1202	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1203	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1204	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1205	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1206	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1207	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1208	Wywiewnik	CWC59 1	125 mmř		1	0	
1209	Wywiewnik	CWC59 1	125 mmř		1	0	

1210	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1214	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1215	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1216	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1450	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1451	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1453	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1454	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1457	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1458	Wywiewnik	CWC59 1	100 mmř		1	0	
1635	Kłapa ppoř.	CWC59 1	314 mmř-314 mmř		1	40	KL1.74
1636	Kłapa ppoř.	CWC59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.52
3272	Przepustnica	CWC59 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3273	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3274	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3275	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3276	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3277	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3278	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3279	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3280	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3281	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3282	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3283	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3284	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3285	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3286	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3287	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3288	Przepustnica	CWC59 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	CWC8 2	125 mmř	6096	1	0	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	800 mmx200 mm	7156,25	2	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	125 mmř-125 mmř		18	40	
	Kanał okrągły	CWC8 4	125 mmř	41251	76	40	
	Redukcja	CWC8 4	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	CWC8 4	160 mmř	25139,46	15	40	
	Kanał okrągły	CWC8 4	200 mmř	18217,46	6	40	

	Redukcja	CWC8 4	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	200 mmx200 mm	23262,81	9	40	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	300 mmx200 mm	22945,15	10	40	
	Trójnik	CWC8 4	200 mmř-200 mmř-125 mmř		5	40	
	Trójnik	CWC8 4	160 mmř-160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	CWC8 4	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	500 mmx200 mm	6182,6	6	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	CWC8 4	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kanał okrągły	CWC8 4	100 mmř	42840,17	53	40	
	Trójnik	CWC8 4	125 mmř-125 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	100 mmř-100 mmř		23	40	
	Redukcja	CWC8 4	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Nakładka	CWC8 4	125 mmř-125 mmř		10	40	
	Redukcja	CWC8 4	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Trójnik	CWC8 4	100 mmř-100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	CWC8 4	125 mmř-100 mmř		4	40	
	Trójnik	CWC8 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CWC8 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	160 mmř-160 mmř		7	40	
	Redukcja	CWC8 4	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	CWC8 4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	800 mmx250 mm	1074,5	3	40	
	Trójnik	CWC8 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	800 mmx250 mm-800 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	CWC8 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	CWC8 4	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CWC8 4	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	CWC8 4	160 mmř-160 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	CWC8 4	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	CWC8 4	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CWC8 4	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	CWC8 4	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	

	Redukcja	CWC8 4	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	125 mmx200 mm-125 mmř		3	40	
	Trójknik	CWC8 4	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	400 mmx200 mm	15120	4	40	
	Trójknik	CWC8 4	800 mmx200 mm-500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	100 mmř-99 mmř		26	40	
	Redukcja	CWC8 4	125 mmř-124 mmř		50	40	
	Redukcja	CWC8 4	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	800 mmx800 mm	58,48	1	80	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	800 mmx250 mm	940,18	3	80	
	Kanał okrągły	CWC8 4	100 mmř	719,19	2	0	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	200 mmx1000 mm	3436,02	4	80	
	Kolano 30stopni	CWC8 4	200 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		2	80	
	Redukcja	CWC8 4	800 mmx250 mm-200 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał okrągły	CWC8 4	124 mmř	151,2	3	40	
	Redukcja	CWC8 4	400 mmx125 mm-125 mmř		2	40	
	Trójknik	CWC8 4	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-125 mmx400 mm		2	40	
	Trójknik	CWC8 4	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	CWC8 4	300 mmx125 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	250 mmx800 mm-250 mmx800 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	200 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	1000 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	CWC8 4	800 mmx800 mm-800 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	100 mmř-100 mmř		3	0	
	Kolano 90stopni	CWC8 4	250 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	800 mmx200 mm	32	1	80	
	Kanał prostokątny	CWC8 4	250 mmx800 mm	7012	1	40	
1006	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1007	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1008	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1009	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1010	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	

1012	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1013	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1014	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1016	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1017	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1018	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1019	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1021	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1023	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1024	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1025	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1030	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1046	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1059	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1060	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1068	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1069	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1070	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1071	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1072	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1073	Wywiewnik	CWC8 4	160 mmř		1	0	
1074	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
1075	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1076	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1077	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1078	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1079	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
1257	Wywiewnik	CWC8 4	100 mmř		1	0	
2505	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2506	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2507	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2508	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2509	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2510	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2530	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2531	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	

2532	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2533	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2534	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2535	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2536	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2537	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2538	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2539	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2540	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2541	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2542	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2544	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2545	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2546	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2547	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2548	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2549	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2550	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2551	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2552	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2554	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2555	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2556	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2557	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2558	Przepustnica	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2559	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
2851	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
2852	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
2853	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
3635	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3644	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3647	Przepustnica	CWC8 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
830	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
833	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
835	Wywiewnik	CWC8 4	125 mmř		1	0	
838	Kłapa ppoř.	CWC8 4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.75

844	Kłapa ppoż.	CWC8 4	800 mmx250 mm-800 mmx250 mm		1	40	KL4.58
921	Kłapa ppoż.	CWC8 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.55
923	Kłapa ppoż.	CWC8 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL4.62
960	Kłapa ppoż.	CWC8 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.87
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 1	1000 mmx800 mm	160,25	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 1	600 mmx500 mm	2006,56	1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Redukcja	CZERPNIA 1	1000 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 1	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 1	600 mmx600 mm	2070,25	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 10	1000 mmx1000 mm	169,97	1	0	
	Redukcja	CZERPNIA 10	1500 mmx1250 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 10	1500 mmx1250 mm	240	1	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 11	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 11	500 mmx500 mm	835,45	2	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 12	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 12	500 mmx500 mm	835,45	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 13	1500 mmx1500 mm	240	1	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 13	1000 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Redukcja	CZERPNIA 13	1500 mmx1500 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 13	1000 mmx1000 mm	474,98	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 14	800 mmx600 mm	1345,62	2	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 14	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 15	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 15	800 mmx600 mm	464,13	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 16	900 mmx900 mm	260	1	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 17	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 17	500 mmx500 mm	835,45	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 18	500 mmx500 mm	381,92	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 19	500 mmx500 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 2	500 mmx500 mm	1167,3	2	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 2	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 20	600 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 21	600 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 22	1000 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 23	1500 mmx1250 mm	1400	1	80	

	Kanał prostokątny	CZERPNIA 24	800 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 25	1500 mmx1250 mm	1400	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 26	1000 mmx800 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 27	500 mmx300 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 28	600 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 29	1500 mmx1250 mm	640	1	80	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 3	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 3	600 mmx600 mm	1119,8	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 30	1250 mmx800 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 31	1000 mmx800 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 32	600 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 33	600 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 34	500 mmx500 mm	880	1	80	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 35	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 35	800 mmx800 mm	825,57	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 35	800 mmx800 mm	244,31	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 36	600 mmx600 mm	880	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 37	900 mmx900 mm	260	1	80	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 38	500 mmx500 mm	381,92	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 39	500 mmx500 mm	381,92	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 4	1500 mmx1250 mm	240	1	0	
	Redukcja	CZERPNIA 4	1500 mmx1250 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 4	1000 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 4	1000 mmx1000 mm	581,05	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 40	900 mmx900 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 41	1000 mmx600 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 42	1000 mmx800 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 43	600 mmx600 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 44	1250 mmx800 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 45	1250 mmx800 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 46	1250 mmx800 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 47	1000 mmx800 mm	60	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 47	1000 mmx500 mm	258	2	0	
	Redukcja	CZERPNIA 47	1000 mmx800 mm-600 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 47	600 mmx500 mm	117,7	1	0	
	Redukcja	CZERPNIA 47	1000 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	0	

	Trójnik	CZERPNIA 47	1000 mmx500 mm-1000 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 47	800 mmx500 mm	54,72	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 48	1000 mmx600 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 49	1000 mmx800 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 5	1500 mmx1250 mm	240	1	0	
	Redukcja	CZERPNIA 5	1500 mmx1250 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 5	1000 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 5	1000 mmx1000 mm	648,23	2	0	
	Trójnik	CZERPNIA 50	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	0	
	Nakładka	CZERPNIA 50	1000 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 50	1000 mmx800 mm	278,59	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 51	500 mmx500 mm	2650	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 52	1400 mmx1000 mm	386,65	2	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 52	300 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		3	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 52	1400 mmx300 mm-1400 mmx300 mm		3	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 52	300 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		4	0	
	Redukcja	CZERPNIA 52	1400 mmx1000 mm-1400 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 52	1000 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 52	1400 mmx300 mm	4330,54	11	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 53	500 mmx500 mm	679,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 54	1500 mmx1250 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 55	1000 mmx600 mm	223,5	1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 55	1000 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 55	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 55	500 mmx600 mm	295,5	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 56	1500 mmx1250 mm	69,51	1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 56	1500 mmx1250 mm-600 mmx1250 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 56	600 mmx1250 mm	93,5	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 57	600 mmx600 mm	679,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 58	400 mmx800 mm	343,5	1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 58	1250 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 58	1250 mmx800 mm	7,2	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 59	800 mmx500 mm	100	1	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 6	800 mmx1250 mm-800 mmx1250 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 6	1250 mmx800 mm	774,54	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 60	500 mmx500 mm	202,75	1	0	

	Kolano 90stopni	CZERPNIA 60	500 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 60	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 60	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 60	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 60	500 mmx200 mm	3823,71	5	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 61	800 mmx800 mm	579,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 62	500 mmx500 mm	829,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 63	1000 mmx800 mm	769,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 64	600 mmx600 mm	329,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 65	800 mmx800 mm	329,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 66	800 mmx800 mm	1900	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 67	1250 mmx1000 mm	329,93	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 68	800 mmx800 mm	494,9	1	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 69	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 69	500 mmx500 mm	266,23	2	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 7	800 mmx600 mm	464,13	2	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 7	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 70	600 mmx600 mm	404,6	2	0	
	Kolano 90stopni	CZERPNIA 70	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 71	1250 mmx1250 mm	824,38	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 72	1250 mmx800 mm	1120	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 73	800 mmx600 mm	560	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 75	1000 mmx800 mm	560	1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 8	500 mmx500 mm	835,45	2	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 8	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	CZERPNIA 9	800 mmx600 mm	464,13	2	0	
	Kolano 45stopni	CZERPNIA 9	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	H_mag_lab 2	150 mmx200 mm	27235,49	2	40	
	Kolano 90stopni	H_mag_lab 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	H_mag_lab 2	200 mmx200 mm	644	1	0	
	Kanał okrągły	H_mag_lab 2	250 mmř	3435,4	2	80	
	Redukcja	H_mag_lab 2	250 mmř-200 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	H_mag_lab 2	200 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	H_mag_lab 2	250 mmř-250 mmř		1	0	
2588	Outdoor Wywiewnik	H_mag_lab 2	250 mmř		1	0	

	Kanał prostokątny	H_szatnie brudne_lab 1	150 mmx200 mm	28295,5	3	40	
	Kolano 90stopni	H_szatnie brudne_lab 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	H_szatnie brudne_lab 1	200 mmx200 mm	745,26	1	80	
	Kanał okrągły	H_szatnie brudne_lab 1	200 mmř	2756,97	2	80	
	Redukcja	H_szatnie brudne_lab 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	H_szatnie brudne_lab 1	200 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	H_szatnie brudne_lab 1	200 mmř-200 mmř		1	80	
3842	Kłapa ppoż.	H_szatnie brudne_lab 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	H_szatnie czyste_lab 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	H_szatnie czyste_lab 1	150 mmx200 mm	27875,5	3	40	
	Kanał okrągły	H_szatnie czyste_lab 1	200 mmř	3514,66	2	80	
	Kanał prostokątny	H_szatnie czyste_lab 1	200 mmx200 mm	605,24	1	0	
	Redukcja	H_szatnie czyste_lab 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	H_szatnie czyste_lab 1	200 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	H_szatnie czyste_lab 1	200 mmř-200 mmř		1	80	
3843	Kłapa ppoż.	H_szatnie czyste_lab 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	H_WC_lab 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	H_WC_lab 1	150 mmx200 mm	27595,41	3	40	
	Kanał prostokątny	H_WC_lab 1	200 mmx200 mm	884	1	80	
	Kanał okrągły	H_WC_lab 1	250 mmř	2587,72	2	80	
	Redukcja	H_WC_lab 1	250 mmř-200 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WC_lab 1	200 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WC_lab 1	250 mmř-250 mmř		1	0	
2587	Outdoor Wywiewnik	H_WC_lab 1	250 mmř		1	0	
3837	Kłapa ppoż.	H_WC_lab 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ1 1	160 mmř	7494,08	4	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ1 1	160 mmř-160 mmř		3	40	

	Redukcja	H_WIZ1 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ1 1	160 mmř	2179	1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ1 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ1 1	160 mmř-160 mmř		3	80	
	Redukcja	H_WIZ1 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ1 1	160 mmř	4961,42	4	80	
181	Wywiewnik	H_WIZ1 1	200 mmř		1	0	
2406	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ1 1	160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ10 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	H_WIZ10 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ10 1	160 mmř	17397,09	7	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ10 1	160 mmř	8277,9	6	80	
	Kolano 90stopni	H_WIZ10 1	160 mmř-160 mmř		5	80	
	Redukcja	H_WIZ10 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Redukcja	H_WIZ10 1	200 mmř-160 mmř		1	0	
2335	Wywiewnik	H_WIZ10 1	200 mmř		1	0	
2548	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ10 1	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ11 1	125 mmř	25910,58	4	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ11 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ11 1	125 mmř	10580,38	7	80	
	Kolano 90stopni	H_WIZ11 1	125 mmř-125 mmř		5	80	
	Redukcja	H_WIZ11 1	160 mmř-125 mmř		2	80	
	Redukcja	H_WIZ11 1	200 mmř-125 mmř		1	0	
2280	Wywiewnik	H_WIZ11 1	125 mmř		1	0	
2551	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ11 1	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ2 1	160 mmř	14831,83	8	40	
	Redukcja	H_WIZ2 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ2 1	160 mmř-160 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ2 1	160 mmř	2204	1	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ2 1	160 mmř	4884	2	80	
	Kolano 90stopni	H_WIZ2 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Redukcja	H_WIZ2 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ2 1	160 mmř-160 mmř		1	80	
1929	Wywiewnik	H_WIZ2 1	200 mmř		1	0	
2407	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ2 1	160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ3 1	160 mmř-160 mmř		6	40	

	Redukcja	H_WIZ3 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ3 1	160 mmř	18275,39	8	40	
	Kolano	H_WIZ3 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ3 1	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ3 1	160 mmř	2179	1	0	
	Redukcja	H_WIZ3 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ3 1	160 mmř	4902,13	2	80	
1928	Wywiewnik	H_WIZ3 1	200 mmř		1	0	
2408	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ3 1	160 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ4 1	160 mmř	27130,92	7	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ4 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	H_WIZ4 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ4 1	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ4 1	160 mmř	2204	1	0	
	Redukcja	H_WIZ4 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ4 1	160 mmř	5160,42	2	80	
2041	Wywiewnik	H_WIZ4 1	200 mmř		1	0	
2409	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ4 1	160 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	H_WIZ5 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ5 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ5 1	125 mmř	30474,74	8	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ5 1	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ5 1	125 mmř	2200	1	0	
	Redukcja	H_WIZ5 1	160 mmř-125 mmř		3	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ5 1	125 mmř	4950,42	2	80	
2271	Wywiewnik	H_WIZ5 1	125 mmř		1	0	
2410	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ5 1	160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ6 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	H_WIZ6 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ6 1	160 mmř	9745,76	5	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ6 1	160 mmř-160 mmř		5	80	
	Kanał okrągły	H_WIZ6 1	160 mmř	7974,72	6	80	
	Redukcja	H_WIZ6 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
2337	Wywiewnik	H_WIZ6 1	200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ7 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	H_WIZ7 1	200 mmř-160 mmř		1	40	

	Kanał okrągły	H_WIZ7 1	160 mmř	20829,28	7	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ7 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ7 1	160 mmř-160 mmř		4	80	
	Kanał okrągły	H_WIZ7 1	160 mmř	4467,9	5	80	
	Redukcja	H_WIZ7 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	H_WIZ7 1	160 mmř	3015,89	1	0	
2334	Wywiewnik	H_WIZ7 1	200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WIZ8 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	H_WIZ8 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	H_WIZ8 1	160 mmř	13382,17	7	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ8 1	160 mmř-160 mmř		5	80	
	Redukcja	H_WIZ8 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	H_WIZ8 1	160 mmř	8784,68	6	80	
2336	Wywiewnik	H_WIZ8 1	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	H_WIZ9 1	160 mmř	25372,17	7	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ9 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	H_WIZ9 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	H_WIZ9 1	160 mmř-160 mmř		5	80	
	Kanał okrągły	H_WIZ9 1	160 mmř	7642,26	6	80	
	Redukcja	H_WIZ9 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Redukcja	H_WIZ9 1	200 mmř-160 mmř		1	0	
2042	Wywiewnik	H_WIZ9 1	200 mmř		1	0	
2550	Outdoor Wywiewnik	H_WIZ9 1	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	H_WSC_lab 2	150 mmx200 mm	27050,94	3	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC_lab 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	0	
	Kanał okrągły	H_WSC_lab 2	200 mmř	2180	1	0	
	Kolano 90stopni	H_WSC_lab 2	200 mmř-200 mmř		1	80	
	Redukcja	H_WSC_lab 2	200 mmř-150 mmx200 mm		1	0	
	Kanał okrągły	H_WSC_lab 2	200 mmř	924,5	2	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC_lab 2	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
3833	Kłapa ppoż.	H_WSC_lab 2	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC1 1	160 mmř-160 mmř		24	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC1 1	300 mmx300 mm	13913,66	5	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC1 1	125 mmř-125 mmř		12	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	H_WSC1 1	125 mmř	18449,77	19	40	

	Kolano 30stopni	H_WSC1 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	H_WSC1 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	H_WSC1 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-160 mmx300 mm		2	40	
	Trójknik	H_WSC1 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	300 mmx100 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC1 1	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC1 1	300 mmx200 mm	176,5	2	0	
	Kanał prostokątny	H_WSC1 1	200 mmx200 mm	3583,91	5	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	160 mmř-159 mmř		8	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójknik	H_WSC1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	H_WSC1 1	300 mmx200 mm	7502,92	3	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	300 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	300 mmx160 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	H_WSC1 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	H_WSC1 1	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	H_WSC1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC1 1	300 mmx300 mm	7291,44	8	80	
	Kolano	H_WSC1 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC1 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Trójknik	H_WSC1 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC1 1	500 mmx500 mm	68,6	1	80	
	Redukcja	H_WSC1 1	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC1 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		6	80	
	Kanał okrągły	H_WSC1 1	160 mmř	36121,37	34	40	
1370	Przepustnica	H_WSC1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1375	Przepustnica	H_WSC1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1536	Przepustnica	H_WSC1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1857	Wywiewnik	H_WSC1 1	160 mmř		1	0	
1858	Wywiewnik	H_WSC1 1	160 mmř		1	0	
1859	Wywiewnik	H_WSC1 1	160 mmř		1	0	
2014	Wywiewnik	H_WSC1 1	125 mmř		1	0	
2049	Wywiewnik	H_WSC1 1	100 mmř		1	0	

2088	Wywiewnik	H_WSC1 1	160 mmř		1	0	
390	Przepustnica	H_WSC1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
394	Przepustnica	H_WSC1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
936	Przepustnica	H_WSC1 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC2 1	150 mmx200 mm	26960,94	2	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kanał okrągły	H_WSC2 1	315 mmř	5461,5	3	80	
	Kanał prostokątny	H_WSC2 1	200 mmx200 mm	992,5	3	80	
	Redukcja	H_WSC2 1	315 mmř-200 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 1	200 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 1	315 mmř-315 mmř		1	80	
	Kanał okrągły	H_WSC2 2	125 mmř	68603,58	47	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 2	125 mmř-125 mmř		36	40	
	Redukcja	H_WSC2 2	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	H_WSC2 2	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC2 2	300 mmx150 mm	18798	5	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC2 2	300 mmx125 mm	981,89	4	40	
	Nakładka	H_WSC2 2	150 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	H_WSC2 2	300 mmx125 mm-125 mmř		4	40	
	Trójnik	H_WSC2 2	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm-125 mmx300 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	H_WSC2 2	300 mmx150 mm	1081,63	2	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 2	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		1	80	
	Redukcja	H_WSC2 2	315 mmř-300 mmx150 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 2	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		1	0	
	Kanał okrągły	H_WSC2 2	100 mmř	15785,49	8	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 2	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	H_WSC2 2	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Trójnik	H_WSC2 2	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	H_WSC2 2	300 mmx100 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	H_WSC2 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
1243	Przepustnica	H_WSC2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1355	Przepustnica	H_WSC2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1569	Przepustnica	H_WSC2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1570	Przepustnica	H_WSC2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1571	Przepustnica	H_WSC2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	

1727	Wywiewnik	H_WSC2 2	100 mmř		1	0	
1728	Wywiewnik	H_WSC2 2	100 mmř		1	0	
1930	Wywiewnik	H_WSC2 2	100 mmř		1	0	
2004	Wywiewnik	H_WSC2 2	100 mmř		1	0	
2850	Wywiewnik	H_WSC2 2	125 mmř		1	0	
3633	Przepustnica	H_WSC2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
973	Przepustnica	H_WSC2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
974	Przepustnica	H_WSC2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	H_WSC2 3	315 mmř	3145,61	2	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC2 3	315 mmř-315 mmř		1	0	
2592	Outdoor Wywiewnik	H_WSC2 3	315 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	H_WSC3 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	H_WSC3 1	100 mmř	5905,62	14	40	
	Kolano 90stopni	H_WSC3 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	H_WSC3 1	160 mmř	26590,57	5	40	
	Redukcja	H_WSC3 1	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Trójknik	H_WSC3 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	H_WSC3 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	H_WSC3 1	125 mmř	10587,79	1	40	
	Redukcja	H_WSC3 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	H_WSC3 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	H_WSC3 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	H_WSC3 1	160 mmř	3854,23	5	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC3 1	160 mmř-160 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	H_WSC3 1	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Redukcja	H_WSC3 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
1779	Przepustnica	H_WSC3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1811	Przepustnica	H_WSC3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1812	Przepustnica	H_WSC3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2176	Wywiewnik	H_WSC3 1	100 mmř		1	0	
2187	Wywiewnik	H_WSC3 1	100 mmř		1	0	
2188	Wywiewnik	H_WSC3 1	100 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	H_zmy_lab 1	150 mmx200 mm	27050,95	3	40	
	Kolano 90stopni	H_zmy_lab 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	0	
	Redukcja	H_zmy_lab 1	200 mmř-150 mmx200 mm		1	0	
	Kanał okrągły	H_zmy_lab 1	200 mmř	2180	1	0	

	Kolano 90stopni	H_zmy_lab 1	200 mmř-200 mmř		1	80	
	Kanał okrągły	H_zmy_lab 1	200 mmř	924,5	2	80	
	Kolano 90stopni	H_zmy_lab 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
3835	Kłapa ppoż.	H_zmy_lab 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN1 1	300 mmx200 mm	47998,37	22	40	
	Kanał okrągły	HN1 1	125 mmř	69321,11	229	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Trójnik	HN1 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HN1 1	160 mmř	1622,42	6	40	
	Redukcja	HN1 1	300 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HN1 1	400 mmx200 mm	47668,1	18	40	
	Redukcja	HN1 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HN1 1	125 mmř-124 mmř		112	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	125 mmř-125 mmř		118	40	
	Redukcja	HN1 1	125 mmx300 mm-125 mmř		12	40	
	Trójnik	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		12	40	
	Trójnik	HN1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		12	40	
	Redukcja	HN1 1	125 mmx200 mm-125 mmř		23	40	
	Trójnik	HN1 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	HN1 1	200 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HN1 1	160 mmř-125 mmř		5	40	
	Trójnik	HN1 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		4	40	
	Trójnik	HN1 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN1 1	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN1 1	800 mmx600 mm	1754,47	2	40	
	Kanał prostokątny	HN1 1	500 mmx500 mm	3174	2	40	
	Redukcja	HN1 1	500 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	HN1 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HN1 1	600 mmx600 mm-500 mmx500 mm		1	40	
	Trójnik	HN1 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HN1 1	800 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN1 1	800 mmx600 mm	12114,13	3	80	

	Redukcja	HN1 1	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Redukcja	HN1 1	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN1 1	600 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN1 1	600 mmx600 mm	3326	2	40	
	Redukcja	HN1 1	500 mmx500 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	HN1 1	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		6	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN1 1	1500 mmx1250 mm	265,04	1	80	
	Kolano 90stopni	HN1 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HN1 1	1500 mmx1250 mm-800 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HN1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		7	40	
	Trójknik	HN1 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		11	40	
	Kanał okrągły	HN1 1	200 mmř	26226,9	10	40	
	Redukcja	HN1 1	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Kanał okrągły	HN1 1	100 mmř	4391,82	20	40	
	Kanał prostokątny	HN1 1	400 mmx300 mm	52651,75	35	40	
126	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
128	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
130	Przepustnica	HN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1506	Nawiewnik	HN1 1	100 mmř		1	0	
1527	Nawiewnik	HN1 1	80 mmř		1	0	
1528	Nawiewnik	HN1 1	100 mmř		1	0	
1671	Nawiewnik	HN1 1	80 mmř		1	0	
291	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2912	Przepustnica	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3387	Przepustnica	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3416	Przepustnica	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3437	Przepustnica	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
367	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
369	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
370	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
371	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
372	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

373	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
374	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
375	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
376	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
377	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
406	Kłapa ppoř.	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.1
409	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
410	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
411	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
412	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
413	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
415	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
417	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
420	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
437	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
438	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
439	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
440	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
441	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
444	Kłapa ppoř.	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL5.6
452	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
453	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
454	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
455	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
456	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
490	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
491	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
492	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
493	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
494	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
495	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
496	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
497	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
567	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
568	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
569	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	

570	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
571	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
572	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
573	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
581	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
582	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
583	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
584	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
585	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
586	Belka chłodząca	HN1 1			1	0	
593	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
594	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
595	Przepustnica	HN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
596	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
597	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
598	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
599	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
600	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
601	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
602	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
603	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
604	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
605	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
606	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
607	Kłapa ppoř.	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.1
608	Kłapa ppoř.	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL4.6
609	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
610	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
611	Przepustnica	HN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
612	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
613	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
614	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
615	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
616	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
617	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
618	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

619	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
620	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
621	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
622	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
623	Kłapa ppoř.	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.1
624	Kłapa ppoř.	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL3.6
879	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
880	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
881	Przepustnica	HN1 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
882	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
883	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
884	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
885	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
886	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
887	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
888	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
889	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
890	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
891	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
892	Przepustnica	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
893	Kłapa ppoř.	HN1 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.1
894	Kłapa ppoř.	HN1 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.6
352	Belka chłodziąca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
346	Belka chłodziąca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
347	Belka chłodziąca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
348	Belka chłodziąca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	

349	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
350	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
351	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
353	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
354	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
355	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
356	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
357	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
358	Belka chłodząca	HN1 1,Zasilanie wody lodowej 7,Zwrot wody lodowej 7			1	0	
	Kanał prostokątny	HN10 2	400 mmx400 mm	18994,98	10	40	
	Kanał okrągły	HN10 2	125 mmř	20609,44	72	40	
	Kolano 90stopni	HN10 2	125 mmř-125 mmř		36	40	
	Redukcja	HN10 2	125 mmř-124 mmř		34	40	
	Trójnik	HN10 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN10 2	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN10 2	200 mmx200 mm	2844,42	3	40	

	Kanał prostokątny	HN10 2	400 mmx200 mm	8643,23	5	40	
	Trójnik	HN10 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	HN10 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN10 2	400 mmx300 mm	8902,18	8	40	
	Trójnik	HN10 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		5	40	
	Redukcja	HN10 2	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN10 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-125 mmx400 mm		3	40	
	Redukcja	HN10 2	125 mmx400 mm-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HN10 2	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN10 2	125 mmx300 mm-125 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	HN10 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HN10 2	160 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HN10 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HN10 2	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	HN10 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN10 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN10 2	300 mmx200 mm	3210,08	5	40	
	Redukcja	HN10 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN10 2	125 mmx200 mm-125 mmř		6	40	
	Trójnik	HN10 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HN10 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN10 2	160 mmř	4103,76	6	40	
	Kolano 90stopni	HN10 2	400 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HN10 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	HN10 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HN10 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HN10 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN10 2	400 mmx250 mm	3233,44	1	40	
	Kanał prostokątny	HN10 2	400 mmx400 mm	10576,79	3	80	
	Kolano 90stopni	HN10 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN10 2	800 mmx600 mm	160	1	80	
	Redukcja	HN10 2	800 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN10 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HN10 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
1297	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1298	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	

1299	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1300	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1301	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1302	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1303	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1304	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1305	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1306	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1307	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1308	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1309	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1310	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1311	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1312	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1313	Przepustnica	HN10 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1325	Przepustnica	HN10 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
1968	Nawiewnik	HN10 2	160 mmř		1	0	
636	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
640	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
642	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
643	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
644	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
645	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
646	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
647	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
648	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
649	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
651	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
669	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
674	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
676	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
679	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
680	Belka chłodzająca	HN10 2			1	0	
677	Belka chłodzająca	HN10 2,Zasilanie wody 3,Zwrot wody lodowej 22			1	0	
	Kanał prostokątny	HN11 1	400 mmx300 mm	15193,16	10	40	

	Kanał okrągły	HN11 1	200 mmř	3407,04	8	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	HN11 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Trójknik	HN11 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN11 1	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN11 1	160 mmř	2996,9	8	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HN11 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	HN11 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HN11 1	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HN11 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	HN11 1	100 mmř	4936,96	6	40	
	Trójknik	HN11 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN11 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HN11 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HN11 1	400 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN11 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HN11 1	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HN11 1	300 mmx200 mm	24357,62	12	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		5	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	300 mmx400 mm-150 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN11 1	400 mmx150 mm	3351,17	1	40	
	Kolano 90stopni	HN11 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	HN11 1	600 mmx600 mm-400 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN11 1	600 mmx600 mm	122,5	1	80	
	Kolano 90stopni	HN11 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	HN11 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN11 1	400 mmx300 mm	8473,13	3	80	
	Redukcja	HN11 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
1327	Przepustnica	HN11 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1330	Przepustnica	HN11 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1526	Kłapa ppoż.	HN11 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL2.3
1972	Nawiewnik	HN11 1	200 mmř		1	0	

1976	Nawiewnik	HN11 1	200 mmř		1	0	
1977	Nawiewnik	HN11 1	200 mmř		1	0	
1978	Nawiewnik	HN11 1	160 mmř		1	0	
1979	Nawiewnik	HN11 1	100 mmř		1	0	
3079	Przepustnica	HN11 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3080	Przepustnica	HN11 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3081	Przepustnica	HN11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN12 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN12 1	300 mmx300 mm	1839,13	2	80	
	Redukcja	HN12 1	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN12 1	500 mmx500 mm	52,87	1	80	
	Kanał prostokątny	HN12 2	300 mmx200 mm	18837,97	1	40	
	Kanał prostokątny	HN12 2	300 mmx250 mm	8560,78	5	40	
	Kanał okrągły	HN12 2	250 mmř	624,49	5	40	
	Kolano 90stopni	HN12 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HN12 2	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Nakładka	HN12 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Nakładka	HN12 2	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HN12 2	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HN12 2	125 mmř	3240,1	9	40	
	Redukcja	HN12 2	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN12 2	300 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	HN12 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Nakładka	HN12 2	200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN12 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN12 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Nakładka	HN12 2	300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN12 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN12 2	200 mmx300 mm	8015,15	5	40	
	Kolano 90stopni	HN12 2	250 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN12 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN12 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN12 2	200 mmx300 mm	1174,49	1	80	
	Kanał prostokątny	HN12 2	300 mmx300 mm	10201,6	4	80	
	Kolano 90stopni	HN12 2	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	HN12 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	

	Kolano 90stopni	HN12 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
1583	Przepustnica	HN12 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
1584	Przepustnica	HN12 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
1918	Przepustnica	HN12 2	250 mmř-250 mmř		1	40	
2132	Nawiewnik	HN12 2	125 mmř		1	0	
2134	Nawiewnik	HN12 2	125 mmř		1	0	
2136	Nawiewnik	HN12 2	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN13 1	500 mmx400 mm	25352,59	7	40	
	Kanał okrągły	HN13 1	250 mmř	17488,19	31	40	
	Kolano 90stopni	HN13 1	250 mmř-250 mmř		13	40	
	Redukcja	HN13 1	250 mmř-200 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	HN13 1	300 mmx300 mm	18901,88	8	40	
	Trójnik	HN13 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	HN13 1	250 mmx300 mm-250 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	HN13 1	400 mmx300 mm	195,13	2	40	
	Trójnik	HN13 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN13 1	250 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HN13 1	500 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN13 1	300 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN13 1	400 mmx500 mm	544	1	40	
	Redukcja	HN13 1	400 mmx500 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN13 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HN13 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HN13 1	250 mmř-200 mmř		3	0	
	Kolano 45stopni	HN13 1	250 mmř-250 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	HN13 1	500 mmx400 mm	6860,38	8	80	
	Kolano 90stopni	HN13 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		5	80	
	Redukcja	HN13 1	800 mmx800 mm-500 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN13 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN13 1	800 mmx800 mm	88,72	1	0	
	Trójnik	HN13 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	HN13 1	300 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Trójnik	HN13 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN13 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HN13 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN13 1	250 mmř-249 mmř		12	40	

1712	Przepustnica	HN13 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1713	Przepustnica	HN13 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1714	Przepustnica	HN13 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1715	Przepustnica	HN13 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1718	Przepustnica	HN13 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1719	Przepustnica	HN13 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2144	Nawiewnik	HN13 1	200 mmř		1	0	
2145	Nawiewnik	HN13 1	200 mmř		1	0	
2146	Nawiewnik	HN13 1	200 mmř		1	0	
2147	Nawiewnik	HN13 1	200 mmř		1	0	
2148	Nawiewnik	HN13 1	200 mmř		1	0	
2149	Nawiewnik	HN13 1	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN14 1	300 mmx250 mm	10011,96	5	40	
	Trójknik	HN14 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HN14 1	200 mmř	4993,76	5	40	
	Kolano 45stopni	HN14 1	300 mmř-300 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HN14 1	125 mmř	9064,85	11	40	
	Trójknik	HN14 1	250 mmř-250 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	HN14 1	300 mmř-300 mmř-250 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN14 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	HN14 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	HN14 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	HN14 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	HN14 1	300 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HN14 1	300 mmx250 mm-300 mmř		1	40	
	Redukcja	HN14 1	300 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN14 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HN14 1	300 mmx250 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN14 1	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN14 1	250 mmx300 mm	13659,47	1	40	
	Kolano 90stopni	HN14 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN14 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN14 1	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN14 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN14 1	300 mmx250 mm	8972,63	3	80	
	Kolano 90stopni	HN14 1	300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	80	

	Redukcja	HN14 1	600 mmx600 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN14 1	600 mmx600 mm	70	1	80	
	Kolano 90stopni	HN14 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN14 1	300 mmx300 mm	1030,5	2	80	
	Redukcja	HN14 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN14 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HN14 1	250 mmř	3095,5	3	40	
	Kanał okrągły	HN14 1	300 mmř	993,65	3	40	
1753	Przepustnica	HN14 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1761	Przepustnica	HN14 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1762	Przepustnica	HN14 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1763	Przepustnica	HN14 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2211	Nawiewnik	HN14 1	200 mmř		1	0	
2214	Nawiewnik	HN14 1	250 mmř		1	0	
2215	Nawiewnik	HN14 1	125 mmř		1	0	
2216	Nawiewnik	HN14 1	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN15 2	300 mmx200 mm	12692,23	5	40	
	Kanał okrągły	HN15 2	125 mmř	23387,72	69	40	
	Kanał okrągły	HN15 2	200 mmř	6794,45	3	40	
	Redukcja	HN15 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN15 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN15 2	125 mmř-125 mmř		36	40	
	Redukcja	HN15 2	125 mmx300 mm-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HN15 2	125 mmx200 mm-125 mmř		6	40	
	Redukcja	HN15 2	125 mmř-124 mmř		34	40	
	Trójnik	HN15 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	HN15 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HN15 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN15 2	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HN15 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	HN15 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	HN15 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HN15 2	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN15 2	400 mmx200 mm	12240,88	4	40	
	Kolano 90stopni	HN15 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Kanał okrągły	HN15 2	160 mmř	3147,82	3	40	

	Kanał prostokątny	HN15 2	400 mmx300 mm	36401,4	10	40	
	Trójnik	HN15 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN15 2	200 mmx200 mm	28624,58	13	40	
	Redukcja	HN15 2	400 mmx300 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN15 2	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HN15 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN15 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		8	40	
	Kolano 45stopni	HN15 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN15 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN15 2	300 mmx300 mm	1642,57	2	80	
	Kanał prostokątny	HN15 2	300 mmx400 mm	18485,45	5	80	
	Kolano 90stopni	HN15 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HN15 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN15 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN15 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN15 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	HN15 2	1000 mmx600 mm-300 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN15 2	200 mmx200 mm	259,64	2	0	
	Kolano 30stopni	HN15 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	0	
	Kanał prostokątny	HN15 2	1000 mmx600 mm	69,25	1	0	
	Kolano 90stopni	HN15 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
1586	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1589	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1590	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1591	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1592	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1593	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1594	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1595	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1596	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1597	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1598	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1599	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1600	Kłapa ppoż.	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL0.39
1601	Kłapa ppoż.	HN15 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL0.43
1882	Kłapa ppoż.	HN15 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL0.48

1934	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1935	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1936	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1937	Przepustnica	HN15 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
563	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
564	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
576	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
577	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
578	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
587	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
588	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
589	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
655	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
656	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
657	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
658	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
659	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
660	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
661	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
662	Belka chłodzająca	HN15 2			1	0	
	Kanał prostokątny	HN16 1	400 mmx400 mm	2549,5	4	80	
	Kolano 90stopni	HN16 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HN16 1	800 mmx600 mm	73,98	1	0	
	Redukcja	HN16 1	800 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN16 2	400 mmx300 mm	38558,08	13	40	
	Kanał okrągły	HN16 2	125 mmř	11921,51	58	40	
	Kanał okrągły	HN16 2	200 mmř	8456,27	3	40	
	Kolano 90stopni	HN16 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	HN16 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		5	40	
	Trójknik	HN16 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	HN16 2	125 mmx200 mm-125 mmř		6	40	
	Trójknik	HN16 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN16 2	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN16 2	125 mmř-124 mmř		28	40	
	Trójknik	HN16 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN16 2	125 mmx300 mm-125 mmř		5	40	

	Kolano 90stopni	HN16 2	125 mmř-125 mmř		30	40	
	Kanał prostokątny	HN16 2	400 mmx200 mm	5470	2	40	
	Redukcja	HN16 2	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN16 2	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN16 2	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN16 2	300 mmx200 mm	21354,23	7	40	
	Kolano 90stopni	HN16 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HN16 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN16 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN16 2	400 mmx400 mm	1788,5	1	0	
	Kanał prostokątny	HN16 2	400 mmx400 mm	6122,12	4	80	
	Kolano 90stopni	HN16 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HN16 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Redukcja	HN16 2	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN16 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
1695	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1696	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1697	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1698	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1699	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1700	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1701	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1702	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1703	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1704	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1705	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1706	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1707	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1708	Kłapa ppoż.	HN16 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.68
1709	Kłapa ppoż.	HN16 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL0.65
1751	Przepustnica	HN16 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
447	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
532	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
542	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
543	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
544	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	

545	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
546	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
547	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
548	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
597	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
598	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
601	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
606	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
663	Belka chłodząca	HN16 2			1	0	
	Kanał okrągły	HN17 1	125 mmř	19253,61	52	40	
	Kanał okrągły	HN17 1	200 mmř	15321	7	40	
	Kolano 90stopni	HN17 1	125 mmř-125 mmř		28	40	
	Trójnik	HN17 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HN17 1	200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN17 1	125 mmř-124 mmř		24	40	
	Redukcja	HN17 1	125 mmx200 mm-125 mmř		3	40	
	Trójnik	HN17 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN17 1	300 mmx200 mm	17552,74	11	40	
	Trójnik	HN17 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN17 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN17 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HN17 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HN17 1	160 mmř	7367,64	9	40	
	Redukcja	HN17 1	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN17 1	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójnik	HN17 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN17 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Trójnik	HN17 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	HN17 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN17 1	300 mmx300 mm	774,6	4	40	
	Redukcja	HN17 1	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN17 1	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN17 1	400 mmx250 mm	21922	1	40	
	Kanał prostokątny	HN17 1	300 mmx300 mm	9404,58	12	80	
	Redukcja	HN17 1	300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN17 1	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	

	Trójkąt	HN17 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN17 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN17 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		9	80	
	Trójkąt	HN17 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN17 1	400 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	0	
	Kolano	HN17 1	300 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	0	
	Nakładka	HN17 1	300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano	HN17 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		3	0	
	Kanał prostokątny	HN17 1	250 mmx250 mm	840,75	4	0	
1726	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1727	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1728	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1729	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1730	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1731	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1732	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1734	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1740	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1741	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1742	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1743	Przepustnica	HN17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1880	Kłapa ppoż.	HN17 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL0.73
376	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
549	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
557	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
561	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
562	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
609	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
610	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
611	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
612	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
613	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
653	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
654	Belka chłodząca	HN17 1			1	0	
	Kanał prostokątny	HN18 1	200 mmx200 mm	32888,33	12	40	
	Trójkąt	HN18 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	

	Redukcja	HN18 1	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN18 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN18 1	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Trójknik	HN18 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN18 1	125 mmř-125 mmř		11	40	
	Kolano 90stopni	HN18 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		6	40	
	Kolano 45stopni	HN18 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kanał okrągły	HN18 1	200 mmř	5857,5	2	40	
	Kanał okrągły	HN18 1	125 mmř	8449,51	21	40	
	Redukcja	HN18 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN18 1	200 mmx200 mm	5274,93	3	80	
	Kolano 90stopni	HN18 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	80	
	Redukcja	HN18 1	500 mmx500 mm-200 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN18 1	500 mmx500 mm	72,18	1	80	
1735	Przepustnica	HN18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1736	Przepustnica	HN18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1737	Przepustnica	HN18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1738	Przepustnica	HN18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1739	Przepustnica	HN18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1879	Kłapa ppoż.	HN18 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL0.69
558	Belka chłodząca	HN18 1			1	0	
559	Belka chłodząca	HN18 1			1	0	
560	Belka chłodząca	HN18 1			1	0	
650	Belka chłodząca	HN18 1			1	0	
652	Belka chłodząca	HN18 1,Zwrot wody lodowej 24			1	0	
	Kanał okrągły	HN19 1	125 mmř	22341,72	20	40	
	Kolano 90stopni	HN19 1	125 mmř-125 mmř		12	40	
	Redukcja	HN19 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN19 1	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Trójknik	HN19 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HN19 1	200 mmř	40938,82	7	40	
	Kolano 90stopni	HN19 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HN19 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN19 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HN19 1	200 mmř-200 mmř		6	80	

	Kanał okrągły	HN19 1	200 mmř	11813,83	10	80	
	Redukcja	HN19 1	500 mmx300 mm-200 mmř		1	80	
	Kolano 45stopni	HN19 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN19 1	200 mmř-200 mmř		2	80	
	Kolano 45stopni	HN19 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN19 1	500 mmx300 mm	19,17	1	80	
1754	Przepustnica	HN19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1755	Przepustnica	HN19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1756	Przepustnica	HN19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1757	Przepustnica	HN19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1885	Kłapa ppoż.	HN19 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.52
664	Belka chłodząca	HN19 1			1	0	
665	Belka chłodząca	HN19 1			1	0	
667	Belka chłodząca	HN19 1			1	0	
671	Belka chłodząca	HN19 1			1	0	
	Kanał prostokątny	HN2 1	400 mmx200 mm	33897,83	22	40	
	Kanał okrągły	HN2 1	160 mmř	16912,4	3	40	
	Kanał okrągły	HN2 1	125 mmř	30283,1	111	40	
	Redukcja	HN2 1	300 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HN2 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		6	40	
	Kanał okrągły	HN2 1	100 mmř	51736,78	45	40	
	Kolano 90stopni	HN2 1	100 mmř-100 mmř		39	40	
	Kolano 90stopni	HN2 1	125 mmř-125 mmř		58	40	
	Redukcja	HN2 1	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	HN2 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	HN2 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HN2 1	125 mmx200 mm-125 mmř		11	40	
	Trójnik	HN2 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		6	40	
	Redukcja	HN2 1	100 mmx300 mm-100 mmř		3	40	
	Redukcja	HN2 1	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Redukcja	HN2 1	125 mmř-124 mmř		50	40	
	Trójnik	HN2 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HN2 1	200 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HN2 1	125 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	HN2 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HN2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	

	Kolano 90stopni	HN2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN2 1	200 mmx200 mm	16347,51	7	40	
	Kanał prostokątny	HN2 1	400 mmx400 mm	6860	3	40	
	Kolano 90stopni	HN2 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN2 1	400 mmx500 mm	1282,5	2	40	
	Trójnik	HN2 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	HN2 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HN2 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN2 1	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN2 1	400 mmx500 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	HN2 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	HN2 1	400 mmx400 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN2 1	500 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN2 1	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	HN2 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	HN2 1	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	HN2 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	HN2 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kanał okrągły	HN2 1	125 mmř	220,71	1	0	
	Redukcja	HN2 1	1250 mmx800 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN2 1	1250 mmx800 mm	196,59	1	80	
	Kanał prostokątny	HN2 1	500 mmx500 mm	3038,31	2	80	
	Kanał prostokątny	HN2 1	500 mmx500 mm	1347	1	0	
	Trójnik	HN2 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-100 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HN2 1	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HN2 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Trójnik	HN2 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HN2 1	200 mmř	21289,36	9	40	
	Redukcja	HN2 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN2 1	300 mmx200 mm	14133,45	6	40	
	Kanał prostokątny	HN2 1	400 mmx300 mm	5759,53	12	40	
1776	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2451	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2938	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3372	Przepustnica	HN2 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3398	Przepustnica	HN2 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	

3420	Przepustnica	HN2 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
343	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3441	Przepustnica	HN2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
353	Przepustnica	HN2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
358	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
359	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
360	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
361	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
362	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
363	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
421	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
422	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
423	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
424	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
442	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
443	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
444	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
445	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
446	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
446	Kłapa ppoż.	HN2 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL5.18
448	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
449	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
450	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
451	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
487	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
488	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
489	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
499	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
574	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
575	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
590	Belka chłodzająca	HN2 1			1	0	
667	Przepustnica	HN2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
668	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
669	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
670	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
671	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

672	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
673	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
674	Kłapa ppoř.	HN2 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.18
676	Przepustnica	HN2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
677	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
678	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
679	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
680	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
681	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
682	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
683	Kłapa ppoř.	HN2 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL4.18
684	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
963	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
964	Przepustnica	HN2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
339	Belka chłodziąca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
340	Belka chłodziąca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
341	Belka chłodziąca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
342	Belka chłodziąca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
343	Belka chłodziąca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
344	Belka chłodziąca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
345	Belka chłodziąca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

379	Belka chłodząca	HN2 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
	Redukcja	HN20 3	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójknik	HN20 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN20 3	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN20 3	160 mmř-159 mmř		8	40	
	Kolano 30stopni	HN20 3	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN20 3	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	HN20 3	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HN20 3	300 mmx200 mm	28279,23	5	40	
	Kolano 45stopni	HN20 3	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HN20 3	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Trójknik	HN20 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	HN20 3	160 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HN20 3	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN20 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 30stopni	HN20 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN20 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN20 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN20 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HN20 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN20 3	300 mmx200 mm	13757,55	7	80	
	Kanał prostokątny	HN20 3	500 mmx500 mm	168,23	1	80	
	Kolano 45stopni	HN20 3	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	HN20 3	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	HN20 3	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HN20 3	125 mmř	3615,2	16	40	
	Kanał prostokątny	HN20 3	200 mmx200 mm	35493,11	8	40	
	Kolano 90stopni	HN20 3	160 mmř-160 mmř		13	40	
	Kanał okrągły	HN20 3	160 mmř	39296,89	26	40	
1767	Przepustnica	HN20 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
1768	Przepustnica	HN20 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
1772	Przepustnica	HN20 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1773	Przepustnica	HN20 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1774	Przepustnica	HN20 3	124 mmř-124 mmř		1	40	

1775	Przepustnica	HN20 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1777	Kłapa ppoř.	HN20 3	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.60
1778	Kłapa ppoř.	HN20 3	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL0.58
3293	Przepustnica	HN20 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
673	Belka chłodziąca	HN20 3			1	0	
675	Belka chłodziąca	HN20 3			1	0	
678	Belka chłodziąca	HN20 3			1	0	
682	Belka chłodziąca	HN20 3			1	0	
683	Belka chłodziąca	HN20 3			1	0	
	Kanał okragły	HN21 1	100 mmř	13129,53	16	40	
	Kanał okragły	HN21 1	160 mmř	8831,8	13	40	
	Kanał okragły	HN21 1	200 mmř	10078,4	10	40	
	Redukcja	HN21 1	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	125 mmř-125 mmř		24	40	
	Trójnik	HN21 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	HN21 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	HN21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN21 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	HN21 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	100 mmř-100 mmř		7	40	
	Redukcja	HN21 1	125 mmř-124 mmř		24	40	
	Redukcja	HN21 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN21 1	500 mmx200 mm	3459,5	4	40	
	Trójnik	HN21 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN21 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HN21 1	125 mmx200 mm-125 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	HN21 1	300 mmx200 mm	7151,68	8	40	
	Kanał prostokątny	HN21 1	600 mmx200 mm	22806,5	3	40	
	Trójnik	HN21 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN21 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN21 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN21 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HN21 1	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN21 1	250 mmx200 mm	3641,55	5	40	

	Redukcja	HN21 1	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN21 1	200 mmx200 mm	2196,28	2	40	
	Redukcja	HN21 1	500 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HN21 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	HN21 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	HN21 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HN21 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Trójknik	HN21 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN21 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HN21 1	600 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN21 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		4	80	
	Kolano 90stopni	HN21 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		6	80	
	Kanał prostokątny	HN21 1	600 mmx200 mm	29916,93	11	80	
	Kanał prostokątny	HN21 1	600 mmx600 mm	58,37	1	80	
	Redukcja	HN21 1	600 mmx600 mm-600 mmx200 mm		1	80	
	Trójknik	HN21 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN21 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN21 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	HN21 1	125 mmř	27497,32	49	40	
	Redukcja	HN21 1	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójknik	HN21 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
1784	Przepustnica	HN21 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1785	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1786	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1787	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1788	Przepustnica	HN21 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1789	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1790	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1791	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1792	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1793	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1794	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1795	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1796	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1797	Przepustnica	HN21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1799	Przepustnica	HN21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1800	Kłapa ppoř.	HN21 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KLO.53
1816	Przepustnica	HN21 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1829	Przepustnica	HN21 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1830	Przepustnica	HN21 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1832	Przepustnica	HN21 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2179	Nawiewnik	HN21 1	100 mmř		1	0	
2189	Nawiewnik	HN21 1	160 mmř		1	0	
2190	Nawiewnik	HN21 1	160 mmř		1	0	
2198	Nawiewnik	HN21 1	100 mmř		1	0	
2200	Nawiewnik	HN21 1	100 mmř		1	0	
686	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
712	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
713	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
715	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
716	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
717	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
719	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
722	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
724	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
727	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
728	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
729	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
733	Belka chłodziąca	HN21 1			1	0	
	Kanał okrągły	HN24 1	160 mmř	28415,95	33	40	
	Redukcja	HN24 1	160 mmř-159 mmř		14	40	
	Kanał okrągły	HN24 1	100 mmř	15656,6	24	40	
	Redukcja	HN24 1	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Trójknik	HN24 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN24 1	125 mmř	7581,1	7	40	
	Redukcja	HN24 1	100 mmř-99 mmř		14	40	
	Kolano 90stopni	HN24 1	160 mmř-160 mmř		17	40	
	Redukcja	HN24 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN24 1	100 mmř-100 mmř		10	40	

	Trójnik	HN24 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HN24 1	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	HN24 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	40	
	Trójnik	HN24 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm-160 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN24 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN24 1	500 mmx200 mm	3727,65	5	40	
	Kanał okrągły	HN24 1	200 mmř	9535	1	40	
	Redukcja	HN24 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HN24 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN24 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN24 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN24 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	HN24 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN24 1	600 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	HN24 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN24 1	160 mmx500 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN24 1	600 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN24 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	HN24 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN24 1	600 mmx200 mm	8215,3	7	80	
	Kolano 90stopni	HN24 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN24 1	500 mmx500 mm	99,71	1	80	
	Kolano 90stopni	HN24 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		5	80	
	Redukcja	HN24 1	500 mmx500 mm-600 mmx200 mm		1	80	
	Kanał okrągły	HN24 1	160 mmř	969,95	3	0	
	Kolano 90stopni	HN24 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN24 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	HN24 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HN24 1	160 mmř-160 mmř		4	0	
	Redukcja	HN24 1	100 mmx200 mm-100 mmř		2	40	
	Redukcja	HN24 1	500 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN24 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN24 1	600 mmx200 mm	29152,06	9	40	
	Trójnik	HN24 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN24 1	200 mmx200 mm	20534,5	4	40	
	Redukcja	HN24 1	200 mmx200 mm-160 mmř		2	40	

	Redukcja	HN24 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
1839	Przepustnica	HN24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1840	Kłapa ppoř.	HN24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.41
1841	Przepustnica	HN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1842	Przepustnica	HN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1843	Kłapa ppoř.	HN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.47
1844	Kłapa ppoř.	HN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.46
1849	Przepustnica	HN24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1850	Przepustnica	HN24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1851	Przepustnica	HN24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1852	Przepustnica	HN24 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1853	Kłapa ppoř.	HN24 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL0.50
1854	Przepustnica	HN24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1861	Przepustnica	HN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1886	Kłapa ppoř.	HN24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.56
1890	Przepustnica	HN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1891	Przepustnica	HN24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2224	Nawiewnik	HN24 1	160 mmř		1	0	
2227	Nawiewnik	HN24 1	80 mmř		1	0	
2228	Nawiewnik	HN24 1	80 mmř		1	0	
2232	Nawiewnik	HN24 1	160 mmř		1	0	
2233	Nawiewnik	HN24 1	160 mmř		1	0	
2234	Nawiewnik	HN24 1	160 mmř		1	0	
2235	Nawiewnik	HN24 1	160 mmř		1	0	
2236	Nawiewnik	HN24 1	100 mmř		1	0	
2237	Nawiewnik	HN24 1	160 mmř		1	0	
2242	Nawiewnik	HN24 1	100 mmř		1	0	
2245	Nawiewnik	HN24 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HN25 1	100 mmř	16200,32	24	40	
	Kołano 90stopni	HN25 1	100 mmř-100 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	HN25 1	160 mmř	21918,43	23	40	
	Redukcja	HN25 1	160 mmř-159 mmř		10	40	
	Kołano 90stopni	HN25 1	160 mmř-160 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	HN25 1	200 mmř	24767,17	11	40	
	Trójnik	HN25 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN25 1	160 mmř-100 mmř		1	40	

	Trójnik	HN25 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HN25 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN25 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Redukcja	HN25 1	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN25 1	400 mmx200 mm	1402,76	5	40	
	Redukcja	HN25 1	400 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Czwórnik	HN25 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN25 1	400 mmx250 mm	3891,88	5	40	
	Redukcja	HN25 1	400 mmx250 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN25 1	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	HN25 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	HN25 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	HN25 1	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN25 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HN25 1	160 mmř-159 mmř		2	0	
	Redukcja	HN25 1	200 mmx250 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	HN25 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójnik	HN25 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN25 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN25 1	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	HN25 1	160 mmř	6838,21	2	0	
	Kanał prostokątny	HN25 1	400 mmx300 mm	21532	1	40	
	Kolano 90stopni	HN25 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HN25 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN25 1	300 mmx400 mm	14062,5	5	80	
	Kolano 90stopni	HN25 1	300 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN25 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HN25 1	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN25 1	400 mmx400 mm	479,98	1	80	
	Kolano 90stopni	HN25 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	HN25 1	100 mmř-99 mmř		14	40	
1862	Przepustnica	HN25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1863	Przepustnica	HN25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1864	Przepustnica	HN25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1865	Przepustnica	HN25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1866	Przepustnica	HN25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

1867	Przepustnica	HN25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1872	Kłapa ppoř.	HN25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.61
1873	Kłapa ppoř.	HN25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.62
1888	Kłapa ppoř.	HN25 1	159 mmř-159 mmř		1	0	KL0.71
1903	Przepustnica	HN25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1904	Przepustnica	HN25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1905	Przepustnica	HN25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1906	Przepustnica	HN25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2246	Nawiewnik	HN25 1	100 mmř		1	0	
2247	Nawiewnik	HN25 1	160 mmř		1	0	
2248	Nawiewnik	HN25 1	160 mmř		1	0	
2249	Nawiewnik	HN25 1	160 mmř		1	0	
2250	Nawiewnik	HN25 1	100 mmř		1	0	
2251	Nawiewnik	HN25 1	160 mmř		1	0	
2252	Nawiewnik	HN25 1	160 mmř		1	0	
2253	Nawiewnik	HN25 1	100 mmř		1	0	
2254	Nawiewnik	HN25 1	80 mmř		1	0	
2255	Nawiewnik	HN25 1	80 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HN27 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Kanał okragły	HN27 1	125 mmř	3195,7	9	40	
	Kanał prostokątny	HN27 1	300 mmx250 mm	6912,58	4	40	
	Kolano 90stopni	HN27 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Nakładka	HN27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN27 1	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kanał okragły	HN27 1	250 mmř	646,44	5	40	
	Redukcja	HN27 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN27 1	300 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN27 1	400 mmx200 mm	20587,16	3	40	
	Kolano 90stopni	HN27 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN27 1	400 mmx150 mm	3266,66	1	40	
	Kolano 45stopni	HN27 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN27 1	200 mmx400 mm-150 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	HN27 1	400 mmx200 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN27 1	400 mmx200 mm	17391,44	6	80	
	Kolano 45stopni	HN27 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	80	
	Redukcja	HN27 1	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	

	Kanał prostokątny	HN27 1	500 mmx500 mm	154,21	1	80	
	Kolano 90stopni	HN27 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	HN27 1	500 mmx500 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Trójnik	HN27 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN27 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		3	80	
1908	Przepustnica	HN27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1909	Przepustnica	HN27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1917	Przepustnica	HN27 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2262	Nawiewnik	HN27 1	125 mmř		1	0	
2263	Nawiewnik	HN27 1	125 mmř		1	0	
2264	Nawiewnik	HN27 1	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN28 1	250 mmx250 mm	785,71	5	40	
	Kanał okrągły	HN28 1	250 mmř	6745	6	40	
	Kolano 90stopni	HN28 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HN28 1	125 mmř	2904,8	4	40	
	Redukcja	HN28 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	HN28 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HN28 1	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN28 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Nakładka	HN28 1	250 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN28 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HN28 1	250 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN28 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN28 1	300 mmx200 mm	7024,88	2	40	
	Kanał prostokątny	HN28 1	200 mmx300 mm	18703,5	1	40	
	Kolano 90stopni	HN28 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	HN28 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN28 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HN28 1	300 mmx200 mm	12909,51	6	80	
	Kolano 90stopni	HN28 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	80	
	Redukcja	HN28 1	250 mmř-200 mmř		1	0	
	Redukcja	HN28 1	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN28 1	500 mmx500 mm	135,31	1	80	
1925	Przepustnica	HN28 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1927	Przepustnica	HN28 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2272	Nawiewnik	HN28 1	125 mmř		1	0	

2274	Nawiewnik	HN28 1	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN29 1	250 mmx250 mm	22568,23	4	40	
	Kanał okrągły	HN29 1	250 mmř	6640,05	6	40	
	Kolano 90stopni	HN29 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HN29 1	125 mmř	2902	4	40	
	Kolano 90stopni	HN29 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Redukcja	HN29 1	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HN29 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HN29 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN29 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN29 1	250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HN29 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN29 1	250 mmx200 mm	3811,9	1	40	
	Kolano 90stopni	HN29 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN29 1	250 mmx250 mm	4992,04	1	0	
	Kanał prostokątny	HN29 1	500 mmx500 mm	90	1	80	
	Redukcja	HN29 1	500 mmx500 mm-250 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN29 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	HN29 1	250 mmx250 mm	2988	4	80	
	Redukcja	HN29 1	250 mmř-200 mmř		1	0	
1932	Przepustnica	HN29 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1933	Przepustnica	HN29 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
2277	Nawiewnik	HN29 1	125 mmř		1	0	
2278	Nawiewnik	HN29 1	200 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN3 1	300 mmx200 mm	83591,78	28	40	
	Kanał okrągły	HN3 1	100 mmř	3638,56	18	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	100 mmř-100 mmř		8	40	
	Redukcja	HN3 1	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	HN3 1	200 mmř	39062,58	13	40	
	Redukcja	HN3 1	300 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	400 mmx200 mm	34821,25	22	40	
	Trójnik	HN3 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		20	40	
	Trójnik	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		22	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	125 mmř-125 mmř		158	40	
	Redukcja	HN3 1	125 mmx200 mm-125 mmř		29	40	
	Redukcja	HN3 1	125 mmx300 mm-125 mmř		22	40	

	Trójnik	HN3 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		9	40	
	Redukcja	HN3 1	125 mmř-124 mmř		166	40	
	Trójnik	HN3 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	HN3 1	200 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	HN3 1	200 mmř-199 mmř		8	40	
	Trójnik	HN3 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HN3 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Kanał okrągły	HN3 1	160 mmř	3190,12	5	40	
	Trójnik	HN3 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN3 1	225 mmř-225 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN3 1	225 mmř	2113,77	2	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HN3 1	100 mmř	1030	1	0	
	Trójnik	HN3 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	HN3 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN3 1	300 mmx200 mm-225 mmř		1	40	
	Redukcja	HN3 1	225 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	HN3 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN3 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-125 mmx400 mm		3	40	
	Redukcja	HN3 1	125 mmx400 mm-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HN3 1	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	400 mmx400 mm	11507,81	7	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		5	40	
	Redukcja	HN3 1	225 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	HN3 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	500 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	700 mmx800 mm	6,5	1	0	
	Redukcja	HN3 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN3 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN3 1	700 mmx900 mm-500 mmx500 mm		1	40	
	Trójnik	HN3 1	900 mmx700 mm-900 mmx700 mm-300 mmx700 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	HN3 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	

	Redukcja	HN3 1	700 mmx300 mm-400 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HN3 1	700 mmx900 mm-800 mmx700 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	800 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN3 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	200 mmx200 mm	6262	1	40	
	Redukcja	HN3 1	400 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN3 1	800 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	0	
	Nakładka	HN3 1	700 mmx800 mm		1	0	
	Trójnik	HN3 1	700 mmx800 mm-700 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN3 1	700 mmx800 mm	10181,81	3	80	
	Kanał prostokątny	HN3 1	800 mmx800 mm	294,69	1	80	
	Redukcja	HN3 1	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	500 mmx500 mm	3206,5	1	40	
	Kolano	HN3 1	700 mmx800 mm-700 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HN3 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN3 1	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	1500 mmx1250 mm	557,79	1	80	
	Redukcja	HN3 1	1500 mmx1250 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	HN3 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN3 1	800 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	700 mmx900 mm	11724,5	5	40	
	Kanał okrągły	HN3 1	125 mmř	68840,56	316	40	
	Kanał prostokątny	HN3 1	400 mmx300 mm	84158,27	44	40	
1481	Kłapa ppoż.	HN3 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	KL1.34
1655	Nawiewnik	HN3 1	100 mmř		1	0	
1656	Nawiewnik	HN3 1	100 mmř		1	0	
1712	Nawiewnik	HN3 1	100 mmř		1	0	
1713	Nawiewnik	HN3 1	100 mmř		1	0	
1718	Nawiewnik	HN3 1	100 mmř		1	0	
3042	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3043	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3044	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3045	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3046	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3047	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

3048	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3049	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3050	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3051	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
307	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
308	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
309	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
310	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
311	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
312	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
312	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
313	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
313	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
314	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
314	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
315	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
315	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
316	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
317	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
318	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
319	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3374	Przepustnica	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3402	Przepustnica	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3405	Przepustnica	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3431	Przepustnica	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3442	Przepustnica	HN3 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
369	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
40	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
403	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
404	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
42	Przepustnica	HN3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
425	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
426	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
427	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
428	Kłapa ppoř.	HN3 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.39
428	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	

429	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
437	Kłapa ppoż.	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL5.34
449	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
450	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
451	Przepustnica	HN3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
452	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
453	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
454	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
455	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
456	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
457	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
457	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
458	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
458	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
459	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
459	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
460	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
460	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
461	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
461	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
462	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
463	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
464	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
465	Kłapa ppoż.	HN3 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.39
466	Kłapa ppoż.	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL4.34
472	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
473	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
474	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
475	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
476	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
477	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
478	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
479	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
480	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
501	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
502	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	

502	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
503	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
504	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
504	Przepustnica	HN3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
505	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
505	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
506	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
507	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
508	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
509	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
510	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
511	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
512	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
513	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
514	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
515	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
516	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
516	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
517	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
517	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
518	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
518	Kłapa ppoř.	HN3 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.39
519	Kłapa ppoř.	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL3.34
519	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
520	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
521	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
522	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
523	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
524	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
533	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
534	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
535	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
536	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
537	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
538	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	
539	Belka chłodzająca	HN3 1			1	0	

540	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
541	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
551	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
552	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
553	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
554	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
555	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
556	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
565	Belka chłodząca	HN3 1			1	0	
735	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
737	Przepustnica	HN3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
738	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
739	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
740	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
742	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
743	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
744	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
745	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
746	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
747	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
748	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
749	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
750	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
751	Kłapa ppoř.	HN3 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.34
752	Kłapa ppoř.	HN3 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL2.29
845	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
847	Przepustnica	HN3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
848	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
849	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
850	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
851	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
852	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
853	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
854	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
855	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
856	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

857	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
858	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
859	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
860	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
861	Kłapa ppoř.	HN3 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.39
955	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
957	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
958	Przepustnica	HN3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
16	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
28	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
316	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
317	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
318	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
319	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
320	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
321	Belka chłodziąca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	

322	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
323	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
324	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
325	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
326	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
327	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
405	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 13			1	0	
406	Belka chłodząca	HN3 1,Zasilanie wody lodowej 13			1	0	
	Kanał prostokątny	HN30 1	800 mmx500 mm	25719,59	4	40	
	Kolano 90stopni	HN30 1	500 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN30 1	800 mmx400 mm	3282,13	1	40	
	Kolano 90stopni	HN30 1	500 mmx800 mm-400 mmx800 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN30 1	800 mmx500 mm	12035,88	4	80	
	Kolano 90stopni	HN30 1	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HN30 1	1250 mmx800 mm	181,32	1	80	
	Redukcja	HN30 1	1250 mmx800 mm-800 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN30 1	500 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	80	
3597	Kłapa ppoż.	HN30 1	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN31 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN31 1	800 mmx200 mm	3452	1	40	
	Kolano 90stopni	HN31 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN31 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		2	80	

	Kanał prostokątny	HN31 1	800 mmx300 mm	7749,47	2	80	
	Redukcja	HN31 1	800 mmx600 mm-800 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN31 1	800 mmx600 mm	175,75	1	0	
	Kanał prostokątny	HN31 1	800 mmx300 mm	6441,98	2	0	
	Kolano 90stopni	HN31 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN31 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN31 1	800 mmx300 mm	24883,31	3	40	
	Kanał prostokątny	HN32 2	300 mmx300 mm	27247	1	40	
	Kanał prostokątny	HN32 2	300 mmx300 mm	8977	4	80	
	Kanał prostokątny	HN32 2	300 mmx200 mm	6731,75	12	40	
	Kolano 90stopni	HN32 2	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN32 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Kanał okrągły	HN32 2	125 mmř	2111,59	4	40	
	Kolano 45stopni	HN32 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	40	
	Kolano 45stopni	HN32 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Trójnik	HN32 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HN32 2	160 mmř-160 mmř-80 mmř		2	40	
	Trójnik	HN32 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN32 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN32 2	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN32 2	80 mmř-80 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	HN32 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN32 2	160 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	HN32 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN32 2	100 mmř-80 mmř		4	40	
	Redukcja	HN32 2	80 mmř-80 mmř		1	40	
	Redukcja	HN32 2	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	HN32 2	100 mmř-100 mmř		11	40	
	Trójnik	HN32 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HN32 2	200 mmř-200 mmř-80 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HN32 2	200 mmř	5710,12	3	40	
	Redukcja	HN32 2	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HN32 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	HN32 2	99 mmř-80 mmř		8	40	
	Trójnik	HN32 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN32 2	100 mmř-99 mmř		10	40	

	Kanał okrągły	HN32 2	80 mmř	7603,65	16	40	
	Kanał okrągły	HN32 2	100 mmř	12099,36	21	40	
	Kanał okrągły	HN32 2	160 mmř	8878,11	9	40	
	Kolano 90stopni	HN32 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HN32 2	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	HN32 2	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HN32 2	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN32 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		4	80	
2759	Kłapa ppoř.	HN32 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
2908	Nawiewnik	HN32 2	160 mmř		1	0	
2912	Nawiewnik	HN32 2	100 mmř		1	0	
2913	Nawiewnik	HN32 2	125 mmř		1	0	
2915	Nawiewnik	HN32 2	100 mmř		1	0	
2916	Nawiewnik	HN32 2	100 mmř		1	0	
2919	Nawiewnik	HN32 2	125 mmř		1	0	
2920	Nawiewnik	HN32 2	125 mmř		1	0	
2921	Nawiewnik	HN32 2	100 mmř		1	0	
2922	Nawiewnik	HN32 2	125 mmř		1	0	
2923	Nawiewnik	HN32 2	125 mmř		1	0	
3855	Przepustnica	HN32 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
3856	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3857	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3862	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3863	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3864	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3865	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3868	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3869	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3870	Przepustnica	HN32 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3871	Kłapa ppoř.	HN32 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN33 2	300 mmx200 mm	28864,72	6	40	
	Kanał okrągły	HN33 2	100 mmř	1972,54	8	40	
	Kolano 90stopni	HN33 2	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	HN33 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN33 2	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	HN33 2	100 mmř-100 mmř		3	40	

	Redukcja	HN33 2	125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HN33 2	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Kolano 15stopni	HN33 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okragły	HN33 2	160 mmř	5182,18	12	40	
	Kanał prostokątny	HN33 2	200 mmx200 mm	19418,7	10	40	
	Trójnik	HN33 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 15stopni	HN33 2	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN33 2	125 mmř-125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN33 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HN33 2	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano	HN33 2	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 15stopni	HN33 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	HN33 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN33 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN33 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN33 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN33 2	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN33 2	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano	HN33 2	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	HN33 2	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał okragły	HN33 2	160 mmř	355,32	1	0	
	Trójnik	HN33 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN33 2	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Kanał okragły	HN33 2	125 mmř	24182,39	24	40	
	Redukcja	HN33 2	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Redukcja	HN33 2	125 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN33 2	300 mmx200 mm	5506,58	5	80	
	Trójnik	HN33 2	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN33 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN33 2	300 mmx200 mm	779,92	3	0	
	Redukcja	HN33 2	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Trójnik	HN33 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN33 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HN33 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Nakładka	HN33 2	300 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN33 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	

	Kolano 90stopni	HN33 2	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN33 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	80	
	Nakładka	HN33 2	200 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	HN33 2	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	80	
1448	Nawiewnik	HN33 2	160 mmř		1	0	
1641	Nawiewnik	HN33 2	160 mmř		1	0	
1643	Nawiewnik	HN33 2	160 mmř		1	0	
1652	Nawiewnik	HN33 2	100 mmř		1	0	
1653	Nawiewnik	HN33 2	100 mmř		1	0	
1709	Nawiewnik	HN33 2	125 mmř		1	0	
1736	Nawiewnik	HN33 2	100 mmř		1	0	
1976	Kłapa ppoż.	HN33 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1977	Kłapa ppoż.	HN33 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1981	Przepustnica	HN33 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
1982	Przepustnica	HN33 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1983	Przepustnica	HN33 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1986	Przepustnica	HN33 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1988	Kłapa ppoż.	HN33 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
1992	Kłapa ppoż.	HN33 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
1993	Kłapa ppoż.	HN33 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1994	Kłapa ppoż.	HN33 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
2003	Nawiewnik	HN33 2	125 mmř		1	0	
2024	Nawiewnik	HN33 2	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HN34 1	200 mmř	15298,87	46	40	
	Kolano 45stopni	HN34 1	200 mmř-200 mmř		18	40	
	Kolano 90stopni	HN34 1	200 mmř-200 mmř		10	40	
	Trójknik	HN34 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	500 mmx300 mm	3014,22	2	40	
	Trójknik	HN34 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	HN34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	600 mmx400 mm	59,5	1	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	600 mmx300 mm	6077,98	3	40	
	Trójknik	HN34 1	600 mmx300 mm-600 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	250 mmx250 mm	42196,5	17	40	
	Kolano 90stopni	HN34 1	125 mmř-125 mmř		15	40	
	Redukcja	HN34 1	600 mmx400 mm-600 mmx300 mm		1	40	

	Trójknik	HN34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-125 mmx250 mm		5	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmx250 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN34 1	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Redukcja	HN34 1	125 mmx250 mm-125 mmř		5	40	
	Redukcja	HN34 1	300 mmx300 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	HN34 1	800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HN34 1	125 mmř	9219,68	29	40	
	Kolano 90stopni	HN34 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	HN34 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmř-249 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	HN34 1	250 mmř	4187,81	16	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	300 mmx300 mm	5302,78	2	40	
	Trójknik	HN34 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	400 mmx300 mm	7186,99	5	40	
	Redukcja	HN34 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	HN34 1	800 mmx500 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN34 1	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	700 mmx500 mm	27922	3	40	
	Trójknik	HN34 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN34 1	600 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HN34 1	800 mmx500 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	800 mmx400 mm	5215,52	3	40	
	Kolano 90stopni	HN34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		5	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmx400 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmx300 mm-200 mmř		5	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmx400 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	HN34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN34 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN34 1	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN34 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HN34 1	160 mmř	423,47	5	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmx250 mm-200 mmř		3	40	
	Redukcja	HN34 1	200 mmř-199 mmř		18	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmř-200 mmř		9	40	

	Kolano 90stopni	HN34 1	500 mmx700 mm-500 mmx700 mm		1	40	
	Redukcja	HN34 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	700 mmx500 mm	756,5	2	80	
	Kanał prostokątny	HN34 1	600 mmx500 mm	3512,55	1	80	
	Nakładka	HN34 1	600 mmx500 mm		1	80	
	Trójknik	HN34 1	700 mmx500 mm-600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN34 1	700 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN34 1	500 mmx700 mm-500 mmx700 mm		1	0	
	Redukcja	HN34 1	1000 mmx800 mm-700 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN34 1	250 mmx250 mm	149,54	1	0	
	Kolano 45stopni	HN34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	0	
	Kolano 45stopni	HN34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HN34 1	1000 mmx800 mm	25	1	80	
	Trójknik	HN34 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Nakładka	HN34 1	700 mmx500 mm		1	40	
	Czwórník	HN34 1	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm-700 mmx500 mm-700 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	HN34 1	250 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	HN34 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
1970	Kłapa ppoř.	HN34 1	700 mmx500 mm-700 mmx500 mm		1	40	
1972	Kłapa ppoř.	HN34 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
1975	Kłapa ppoř.	HN34 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
2017	Przepustnica	HN34 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2045	Przepustnica	HN34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
238	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
239	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
240	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
241	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
242	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
243	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
244	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
245	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
246	Przepustnica	HN34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
247	Przepustnica	HN34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
248	Przepustnica	HN34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
249	Przepustnica	HN34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
251	Przepustnica	HN34 1	249 mmř-249 mmř		1	40	

252	Przepustnica	HN34 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
253	Przepustnica	HN34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
254	Przepustnica	HN34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
255	Przepustnica	HN34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
271	Przepustnica	HN34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
296	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
312	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
313	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
314	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
315	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
316	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
317	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
318	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
319	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
320	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
326	Nawiewnik	HN34 1	125 mmř		1	0	
327	Nawiewnik	HN34 1	125 mmř		1	0	
328	Nawiewnik	HN34 1	125 mmř		1	0	
355	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
356	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
363	Nawiewnik	HN34 1	250 mmř		1	0	
371	Nawiewnik	HN34 1	125 mmř		1	0	
372	Nawiewnik	HN34 1	125 mmř		1	0	
373	Nawiewnik	HN34 1	125 mmř		1	0	
374	Nawiewnik	HN34 1	125 mmř		1	0	
	Trójknik	HN35 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HN35 1	125 mmř	17794,17	51	40	
	Trójknik	HN35 1	200 mmř-200 mmř-110 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN35 1	110 mmř	965,97	4	40	
	Trójknik	HN35 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójknik	HN35 1	250 mmř-250 mmř-125 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	HN35 1	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Kolano 90stopni	HN35 1	110 mmř-110 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HN35 1	200 mmř	18106,47	5	40	
	Redukcja	HN35 1	160 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	HN35 1	250 mmř-200 mmř		3	40	

	Trójknik	HN35 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	HN35 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okragły	HN35 1	250 mmř	50176,45	27	40	
	Redukcja	HN35 1	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HN35 1	250 mmř-250 mmř		8	40	
	Trójknik	HN35 1	250 mmř-250 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano	HN35 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN35 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	HN35 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okragły	HN35 1	315 mmř	9347	5	40	
	Kolano 90stopni	HN35 1	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN35 1	400 mmx400 mm	27672,5	2	40	
	Nakładka	HN35 1	400 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN35 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Redukcja	HN35 1	125 mmř-110 mmř		1	40	
	Redukcja	HN35 1	400 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Trójknik	HN35 1	315 mmř-315 mmř-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN35 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano	HN35 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	HN35 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	HN35 1	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	HN35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	HN35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	HN35 1	315 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HN35 1	250 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN35 1	315 mmř-314 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HN35 1	400 mmx300 mm	383	2	40	
	Redukcja	HN35 1	250 mmř-249 mmř		10	40	
	Redukcja	HN35 1	400 mmx300 mm-315 mmř		1	40	
	Redukcja	HN35 1	100 mmř-99 mmř		14	40	
	Redukcja	HN35 1	125 mmř-124 mmř		22	40	
	Redukcja	HN35 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	HN35 1	110 mmř-99 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN35 1	400 mmx400 mm	11974,5	4	80	
	Kolano 90stopni	HN35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HN35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	

	Kolano 45stopni	HN35 1	250 mmř-250 mmř		5	0	
	Kolano 30stopni	HN35 1	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	HN35 1	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okragły	HN35 1	125 mmř	4628,81	5	0	
	Kolano	HN35 1	250 mmř-250 mmř		1	0	
	Kanał okragły	HN35 1	250 mmř	430,64	4	0	
	Redukcja	HN35 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN35 1	125 mmř-125 mmř		19	40	
	Kanał okragły	HN35 1	160 mmř	19998,95	10	40	
	Kanał okragły	HN35 1	100 mmř	10542,92	27	40	
1620	Kłapa ppoż.	HN35 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1857	Kłapa ppoż.	HN35 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
1871	Kłapa ppoż.	HN35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1910	Kłapa ppoż.	HN35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1923	Kłapa ppoż.	HN35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1989	Przepustnica	HN35 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1990	Przepustnica	HN35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1991	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1992	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1993	Przepustnica	HN35 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1994	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1995	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1996	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1997	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1998	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1999	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2000	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2001	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2019	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2023	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2026	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2029	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2032	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2052	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2055	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2059	Przepustnica	HN35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	

2062	Przepustnica	HN35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2088	Przepustnica	HN35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
260	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
2841	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
425	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
426	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
427	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
428	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
432	Nawiewnik	HN35 1	100 mmř		1	0	
455	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
456	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
457	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
458	Nawiewnik	HN35 1	100 mmř		1	0	
459	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
491	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
493	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
495	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
497	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
499	Nawiewnik	HN35 1	100 mmř		1	0	
500	Nawiewnik	HN35 1	100 mmř		1	0	
501	Nawiewnik	HN35 1	100 mmř		1	0	
502	Nawiewnik	HN35 1	100 mmř		1	0	
512	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
513	Nawiewnik	HN35 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HN36 1	160 mmř	16717,69	18	40	
	Kanał okrągły	HN36 1	250 mmř	7981,55	13	40	
	Kolano 45stopni	HN36 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN36 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN36 1	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójnik	HN36 1	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Trójnik	HN36 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN36 1	300 mmx300 mm	9911,49	3	40	
	Kanał okrągły	HN36 1	200 mmř	16432,38	8	40	
	Redukcja	HN36 1	300 mmx300 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HN36 1	300 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	HN36 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	

	Nakładka	HN36 1	300 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	HN36 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN36 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójknik	HN36 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN36 1	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HN36 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN36 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN36 1	400 mmx400 mm	27147	1	40	
	Kanał prostokątny	HN36 1	400 mmx300 mm	376,5	2	40	
	Trójknik	HN36 1	200 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HN36 1	160 mmř-159 mmř		10	40	
	Redukcja	HN36 1	250 mmř-249 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HN36 1	400 mmx400 mm	17607,43	4	80	
	Kolano 60stopni	HN36 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	HN36 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	HN36 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HN36 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	HN36 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
1951	Kłapa ppoż.	HN36 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1969	Kłapa ppoż.	HN36 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
2009	Przepustnica	HN36 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2010	Przepustnica	HN36 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2038	Przepustnica	HN36 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2039	Przepustnica	HN36 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2042	Przepustnica	HN36 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2068	Przepustnica	HN36 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
390	Nawiewnik	HN36 1	160 mmř		1	0	
394	Nawiewnik	HN36 1	160 mmř		1	0	
395	Nawiewnik	HN36 1	160 mmř		1	0	
401	Nawiewnik	HN36 1	250 mmř		1	0	
402	Nawiewnik	HN36 1	250 mmř		1	0	
403	Nawiewnik	HN36 1	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HN36 2	400 mmx400 mm	1797,6	3	80	
	Kolano 90stopni	HN36 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HN4 1	400 mmx300 mm	15961,02	10	40	
	Kanał okrągły	HN4 1	125 mmř	77478,63	337	40	

	Kanał okrągły	HN4 1	160 mmř	55870,14	65	40	
	Kolano 90stopni	HN4 1	160 mmř-160 mmř		48	40	
	Kanał okrągły	HN4 1	250 mmř	72757,97	57	40	
	Kanał prostokątny	HN4 1	400 mmx200 mm	21956,8	16	40	
	Kolano 90stopni	HN4 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	HN4 1	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Kanał okrągły	HN4 1	100 mmř	3583	12	40	
	Kanał okrągły	HN4 1	200 mmř	54085,66	20	40	
	Redukcja	HN4 1	300 mmx200 mm-200 mmř		5	40	
	Redukcja	HN4 1	125 mmř-124 mmř		174	40	
	Trójnik	HN4 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		10	40	
	Redukcja	HN4 1	160 mmř-125 mmř		13	40	
	Redukcja	HN4 1	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójnik	HN4 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		15	40	
	Redukcja	HN4 1	125 mmx200 mm-125 mmř		32	40	
	Trójnik	HN4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		16	40	
	Kolano 90stopni	HN4 1	125 mmř-125 mmř		173	40	
	Trójnik	HN4 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		11	40	
	Trójnik	HN4 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HN4 1	200 mmř-125 mmř		5	40	
	Redukcja	HN4 1	200 mmř-199 mmř		10	40	
	Redukcja	HN4 1	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	HN4 1	250 mmř-200 mmř		5	40	
	Kolano 45stopni	HN4 1	250 mmř-250 mmř		12	40	
	Redukcja	HN4 1	500 mmx300 mm-500 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	HN4 1	250 mmx300 mm-250 mmř		3	40	
	Trójnik	HN4 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-250 mmx300 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN4 1	500 mmx300 mm	4071,45	8	40	
	Kanał okrągły	HN4 1	250 mmř	1052,24	2	0	
	Trójnik	HN4 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HN4 1	500 mmx200 mm	31897,71	15	40	
	Trójnik	HN4 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HN4 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HN4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HN4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		6	40	
	Redukcja	HN4 1	160 mmř-159 mmř		4	40	

	Redukcja	HN4 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HN4 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	HN4 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN4 1	250 mmř	546,12	1	10	
	Trójnik	HN4 1	250 mmř-250 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	HN4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HN4 1	300 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Nakładka	HN4 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN4 1	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HN4 1	800 mmx800 mm	2810,61	3	80	
	Kanał prostokątny	HN4 1	800 mmx800 mm	8133,5	4	40	
	Redukcja	HN4 1	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HN4 1	800 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Trójnik	HN4 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Redukcja	HN4 1	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	HN4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN4 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	0	
	Redukcja	HN4 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HN4 1	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN4 1	300 mmx200 mm	2049,8	4	0	
	Kolano 90stopni	HN4 1	400 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN4 1	800 mmx300 mm	490,5	1	0	
	Kanał prostokątny	HN4 1	400 mmx800 mm	6857,5	2	0	
	Trójnik	HN4 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-300 mmx800 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HN4 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HN4 1	1500 mmx1500 mm	193,98	1	0	
	Kolano 30stopni	HN4 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Kolano	HN4 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Kolano	HN4 1	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	HN4 1	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	HN4 1	200 mmř	273,1	4	0	
	Redukcja	HN4 1	1500 mmx1500 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	HN4 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HN4 1	250 mmř-250 mmř		43	40	
	Kanał prostokątny	HN4 1	300 mmx200 mm	78485,26	41	40	
1107	Nawiewnik	HN4 1	100 mmř		1	0	

1415	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1416	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1417	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1418	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1419	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1420	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1421	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1422	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1423	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1424	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1425	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1426	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1427	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1428	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1429	Kłapa ppoř.	HN4 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.45
1430	Kłapa ppoř.	HN4 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL1.40
1431	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1478	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1479	Przepustnica	HN4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1525	Nawiewnik	HN4 1	100 mmř		1	0	
1526	Nawiewnik	HN4 1	100 mmř		1	0	
2084	Nawiewnik	HN4 1	100 mmř		1	0	
266	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	
292	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
293	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2931	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
294	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3064	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3065	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3066	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3067	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3068	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3069	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
307	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	
3070	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3071	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

3072	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3073	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
308	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
309	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
310	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
311	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
331	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
332	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
333	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
334	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
335	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
336	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
337	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
338	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3385	Przepustnica	HN4 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
339	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3404	Przepustnica	HN4 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3408	Przepustnica	HN4 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
341	Kłapa ppoř.	HN4 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL5.40
3433	Przepustnica	HN4 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3434	Przepustnica	HN4 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
39	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
407	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
408	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
43	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
430	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
431	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
432	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
432	Kłapa ppoř.	HN4 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.45
433	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
434	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
435	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
436	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
462	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
463	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	
464	Belka chłodzająca	HN4 1			1	0	

465	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
466	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
467	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
468	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
470	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
471	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
481	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
482	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
483	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
484	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
485	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
486	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
49	Przepustnica	HN4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
506	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
507	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
508	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
510	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
511	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
512	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
513	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
515	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
52	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
525	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
526	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
527	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
528	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
529	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
530	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
531	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
555	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
556	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
557	Przepustnica	HN4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
558	Przepustnica	HN4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
559	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
560	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
561	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

562	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
563	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
564	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
565	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
566	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
567	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
568	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
569	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
570	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
571	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
572	Kłapa ppoř.	HN4 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.45
573	Kłapa ppoř.	HN4 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL4.40
574	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
576	Przepustnica	HN4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
577	Przepustnica	HN4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
578	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
579	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
580	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
581	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
582	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
583	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
584	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
585	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
586	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
587	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
588	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
589	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
590	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
591	Kłapa ppoř.	HN4 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.45
592	Kłapa ppoř.	HN4 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL3.40
697	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	
698	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	
699	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	
700	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	
701	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	
702	Belka chłodziąca	HN4 1			1	0	

704	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
705	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
706	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
708	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
710	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
714	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
718	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
720	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
721	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
723	Belka chłodząca	HN4 1			1	0	
769	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
770	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
773	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
774	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
775	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
776	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
777	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
778	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
779	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
780	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
781	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
782	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
783	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
784	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
785	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
786	Kłapa ppoř.	HN4 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.40
787	Kłapa ppoř.	HN4 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL2.35
951	Przepustnica	HN4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
509	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody 2			1	0	
328	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
329	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	

330	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
331	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
332	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
333	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
334	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
335	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
336	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
337	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
338	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 1,Zwrot wody lodowej 1			1	0	
362	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
363	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

378	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
377	Belka chłodząca	HN4 1,Zasilanie wody lodowej 4,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
	Kanał okrągły	HN5 1	200 mmř	61272,6	43	40	
	Kanał okrągły	HN5 1	160 mmř	61014,3	103	40	
	Redukcja	HN5 1	200 mmř-160 mmř		23	40	
	Kanał okrągły	HN5 1	100 mmř	57182,98	59	40	
	Trójnik	HN5 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	HN5 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		18	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	500 mmx200 mm	23458,6	59	40	
	Kolano 45stopni	HN5 1	160 mmř-160 mmř		18	40	
	Redukcja	HN5 1	300 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Redukcja	HN5 1	160 mmř-159 mmř		38	40	
	Redukcja	HN5 1	200 mmx200 mm-200 mmř		11	40	
	Trójnik	HN5 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HN5 1	160 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HN5 1	100 mmř-99 mmř		24	40	
	Trójnik	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		27	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	160 mmř-160 mmř		33	40	
	Trójnik	HN5 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	125 mmř-125 mmř		121	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	200 mmx200 mm	12424,67	10	40	
	Trójnik	HN5 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		10	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	250 mmx200 mm	15689,44	12	40	
	Trójnik	HN5 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		8	40	
	Redukcja	HN5 1	125 mmx200 mm-125 mmř		22	40	
	Kolano 30stopni	HN5 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		26	40	
	Trójnik	HN5 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		15	40	
	Trójnik	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-125 mmx200 mm		5	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	100 mmř-100 mmř		31	40	
	Redukcja	HN5 1	160 mmř-100 mmř		5	40	

	Redukcja	HN5 1	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	HN5 1	125 mmř-124 mmř		118	40	
	Trójknik	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HN5 1	100 mmx200 mm-100 mmř		3	40	
	Trójknik	HN5 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		5	40	
	Redukcja	HN5 1	160 mmř-125 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	800 mmx200 mm	2137,13	7	40	
	Trójknik	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		4	40	
	Kanał okrągły	HN5 1	125 mmř	120586,64	243	40	
	Redukcja	HN5 1	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Trójknik	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	HN5 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HN5 1	500 mmx200 mm-200 mmř		5	40	
	Redukcja	HN5 1	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		4	40	
	Trójknik	HN5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		5	40	
	Trójknik	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN5 1	125 mmř-100 mmř		2	0	
	Redukcja	HN5 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN5 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN5 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójknik	HN5 1	250 mmx500 mm-200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	HN5 1	500 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HN5 1	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	500 mmx400 mm	4042,26	3	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		16	40	
	Redukcja	HN5 1	500 mmx400 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HN5 1	800 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Czwórník	HN5 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm-200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	800 mmx800 mm	3067	2	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	600 mmx800 mm	3220	2	40	
	Redukcja	HN5 1	800 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	40	
	Czwórník	HN5 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Czwórník	HN5 1	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm-200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HN5 1	1000 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	40	

	Kanał prostokątny	HN5 1	1000 mmx800 mm	1661,5	2	40	
	Czwórnik	HN5 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm-200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HN5 1	800 mmx600 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HN5 1	800 mmx200 mm-500 mmx200 mm		7	40	
	Redukcja	HN5 1	800 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN5 1	800 mmx400 mm	3330	2	40	
	Trójknik	HN5 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN5 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN5 1	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN5 1	800 mmx1000 mm-800 mmx1000 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN5 1	800 mmx1000 mm	9522,4	3	80	
	Redukcja	HN5 1	1500 mmx1250 mm-800 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN5 1	300 mmx200 mm	171,66	1	0	
	Kolano 60stopni	HN5 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	HN5 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano	HN5 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 30stopni	HN5 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	HN5 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	HN5 1	1500 mmx1250 mm	182,55	1	80	
	Kanał prostokątny	HN5 1	300 mmx200 mm	134948,48	100	40	
1007	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1008	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1009	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1010	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1058	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1200	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1201	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1202	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1203	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1204	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1205	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1206	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1207	Kłapa ppoż.	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL3.10
1226	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1227	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1228	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1229	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1230	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1231	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1232	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1233	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1234	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1235	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1236	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1237	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1238	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1239	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1240	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1241	Przepustnica	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1242	Kłapa ppoř.	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL3.19
1248	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1249	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1250	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1251	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1252	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1253	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1254	Przepustnica	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1255	Kłapa ppoř.	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL2.14
1266	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1267	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1293	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1294	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1378	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1379	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1380	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1381	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1382	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1383	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1385	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1386	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1387	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1388	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1389	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1390	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1391	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1392	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1393	Przepustnica	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1394	Kłapa ppoř.	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL1.19
1396	Przepustnica	HN5 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1399	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1401	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1402	Kłapa ppoř.	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL1.10
1462	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
148	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1507	Przepustnica	HN5 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1585	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
165	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
166	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
167	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1670	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1681	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1691	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1700	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
1725	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1726	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1831	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1896	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1897	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1898	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1899	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1904	Nawiewnik	HN5 1	200 mmř		1	0	
1905	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1906	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1907	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
1908	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1909	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1923	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	

194	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1954	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
1955	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
1956	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
2023	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
2025	Nawiewnik	HN5 1	200 mmř		1	0	
2028	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
2030	Nawiewnik	HN5 1	200 mmř		1	0	
2038	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
2453	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
251	Nawiewnik	HN5 1	100 mmř		1	0	
265	Nawiewnik	HN5 1	200 mmř		1	0	
266	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
267	Nawiewnik	HN5 1	160 mmř		1	0	
288	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
2914	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
2915	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
295	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
296	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
297	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
298	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
302	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
303	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
306	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3391	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
3426	Przepustnica	HN5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
344	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
345	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
346	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
347	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
348	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
349	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
350	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
352	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
360	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
361	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	

364	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
373	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
374	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
375	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
380	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
391	Przepustnica	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
435	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
439	Kłapa ppoř.	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL5.19
447	Kłapa ppoř.	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL5.10
469	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
498	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
500	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
514	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
550	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
566	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
575	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
579	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
580	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
591	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
592	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
593	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
594	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
618	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
623	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
626	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
627	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
628	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
629	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
630	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
631	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
632	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
633	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
634	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
635	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
637	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	
638	Belka chłodzająca	HN5 1			1	0	

639	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
641	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
668	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
672	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
675	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
681	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
684	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
687	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
688	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
689	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
690	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
691	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
692	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
693	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
695	Belka chłodząca	HN5 1			1	0	
741	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
754	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
771	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
772	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
875	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
904	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
917	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
924	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
933	Przepustnica	HN5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
941	Przepustnica	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
946	Kłapa ppoř.	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	KL4.19
949	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
966	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
967	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
968	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
969	Przepustnica	HN5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
970	Przepustnica	HN5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
971	Przepustnica	HN5 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
972	Kłapa ppoř.	HN5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.10

202	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
258	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
260	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
263	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
359	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
364	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
365	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
366	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
367	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
368	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
370	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	

371	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
372	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
595	Belka chłodząca	HN5 1,Zasilanie wody lodowej 13,Zwrot wody lodowej 14			1	0	
	Kanał prostokątny	HN6 1	800 mmx200 mm	21536,16	9	40	
	Kanał okrągły	HN6 1	160 mmř	152016,17	151	40	
	Kanał okrągły	HN6 1	125 mmř	70401,77	70	40	
	Kolano 45stopni	HN6 1	160 mmř-160 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	HN6 1	100 mmř	50302,09	109	40	
	Redukcja	HN6 1	100 mmř-80 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	100 mmř-100 mmř		50	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	125 mmř-125 mmř		36	40	
	Trójnik	HN6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		11	40	
	Kolano 30stopni	HN6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		6	40	
	Trójnik	HN6 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	HN6 1	200 mmř	49737,66	31	40	
	Redukcja	HN6 1	200 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Trójnik	HN6 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	400 mmx200 mm	7238,64	23	40	
	Redukcja	HN6 1	200 mmx160 mm-160 mmř		3	40	
	Trójnik	HN6 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		5	40	
	Trójnik	HN6 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-125 mmx400 mm		3	40	
	Kolano 45stopni	HN6 1	100 mmř-100 mmř		8	40	
	Redukcja	HN6 1	100 mmx300 mm-100 mmř		4	40	
	Trójnik	HN6 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-100 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HN6 1	125 mmx400 mm-125 mmř		3	40	
	Kolano 30stopni	HN6 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		10	40	
	Redukcja	HN6 1	600 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		7	40	
	Redukcja	HN6 1	600 mmx200 mm-400 mmx200 mm		4	40	

	Redukcja	HN6 1	100 mmř-99 mmř		56	40	
	Redukcja	HN6 1	160 mmř-159 mmř		76	40	
	Redukcja	HN6 1	125 mmř-124 mmř		38	40	
	Redukcja	HN6 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HN6 1	200 mmx300 mm-200 mmř		5	40	
	Redukcja	HN6 1	160 mmř-125 mmř		7	40	
	Trójnik	HN6 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	HN6 1	160 mmř	142,49	1	0	
	Redukcja	HN6 1	160 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójnik	HN6 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-140 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HN6 1	140 mmř-140 mmř		1	40	
	Redukcja	HN6 1	140 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HN6 1	160 mmř-140 mmř		1	40	
	Redukcja	HN6 1	140 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN6 1	140 mmř	358,11	1	40	
	Redukcja	HN6 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN6 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HN6 1	160 mmř	838	1	20	
	Redukcja	HN6 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	HN6 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN6 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN6 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójnik	HN6 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójnik	HN6 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN6 1	400 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HN6 1	160 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HN6 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HN6 1	300 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	HN6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN6 1	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Trójnik	HN6 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HN6 1	800 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN6 1	800 mmx500 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	800 mmx500 mm	3221,2	2	40	

	Trójnik	HN6 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-200 mmx800 mm		2	40	
	Redukcja	HN6 1	800 mmx800 mm-800 mmx500 mm		1	40	
	Trójnik	HN6 1	500 mmx800 mm-500 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	800 mmx800 mm	5000,5	3	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	800 mmx300 mm	3554,6	2	40	
	Redukcja	HN6 1	800 mmx300 mm-800 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	800 mmx800 mm	5284,52	4	80	
	Kolano 90stopni	HN6 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	HN6 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	HN6 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Redukcja	HN6 1	600 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	HN6 1	800 mmx200 mm-600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Trójnik	HN6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	600 mmx200 mm	2244	12	40	
	Redukcja	HN6 1	200 mmř-125 mmř		6	40	
	Trójnik	HN6 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	200 mmř-200 mmř		16	40	
	Redukcja	HN6 1	100 mmx200 mm-100 mmř		3	40	
	Redukcja	HN6 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		7	40	
	Redukcja	HN6 1	160 mmx200 mm-160 mmř		9	40	
	Redukcja	HN6 1	200 mmx200 mm-160 mmř		8	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	300 mmx200 mm	40417,34	38	40	
	Kolano 90stopni	HN6 1	160 mmř-160 mmř		72	40	
	Kanał prostokątny	HN6 1	200 mmx200 mm	71754,17	31	40	
1029	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1030	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1031	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1032	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1033	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1034	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1035	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1036	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1037	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1038	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

1039	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1040	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1041	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1042	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1043	Przepustnica	HN6 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	40	
1044	Przepustnica	HN6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
1045	Przepustnica	HN6 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1046	Kłapa ppoř.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.25
1047	Kłapa ppoř.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.4
1048	Kłapa ppoř.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.47
1049	Kłapa ppoř.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.46
1050	Kłapa ppoř.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.8
1051	Kłapa ppoř.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.12
1052	Kłapa ppoř.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.16
1074	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1076	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1077	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1078	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1079	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1080	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1081	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1082	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1083	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1084	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1085	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1086	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1087	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1088	Przepustnica	HN6 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	40	
1089	Przepustnica	HN6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
1090	Przepustnica	HN6 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1091	Kłapa ppoř.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.25
1092	Kłapa ppoř.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.4
1093	Kłapa ppoř.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.47
1094	Kłapa ppoř.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.46
1095	Kłapa ppoř.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.8
1096	Kłapa ppoř.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.12

1097	Kłapa ppoż.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.16
142	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
145	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
146	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1482	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1489	Kłapa ppoż.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.20
1490	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1527	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1528	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1529	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
153	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1530	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1531	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1532	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1538	Przepustnica	HN6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1539	Przepustnica	HN6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
154	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1541	Przepustnica	HN6 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	40	
1542	Przepustnica	HN6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1543	Przepustnica	HN6 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1544	Kłapa ppoż.	HN6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.25
1545	Kłapa ppoż.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.4
1546	Kłapa ppoż.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.47
1547	Kłapa ppoż.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.46
1548	Kłapa ppoż.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.8
160	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
168	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
169	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
170	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
174	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
175	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1780	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1781	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1782	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1783	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1784	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	

1785	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1786	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
1787	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
1788	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
1789	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1790	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1791	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1792	Nawiewnik	HN6 1	125 mmř		1	0	
1793	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1794	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1795	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1796	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1797	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1809	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1812	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1813	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1813	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
1814	Przepustnica	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1814	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
1815	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
1816	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1817	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1818	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1819	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1819	Nawiewnik	HN6 1	125 mmř		1	0	
182	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1820	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1821	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1822	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1823	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1824	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
1826	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1828	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1830	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1834	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1971	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	

205	Przepustnica	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
206	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2061	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2068	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2070	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
2071	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
2072	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
208	Nawiewnik	HN6 1	125 mmř		1	0	
2106	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2107	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
2108	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
2109	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
211	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
2111	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2114	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2115	Nawiewnik	HN6 1	200 mmř		1	0	
2116	Nawiewnik	HN6 1	200 mmř		1	0	
2119	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
2122	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
2128	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
2129	Nawiewnik	HN6 1	125 mmř		1	0	
2133	Nawiewnik	HN6 1	100 mmř		1	0	
214	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
215	Nawiewnik	HN6 1	80 mmř		1	0	
222	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
224	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
225	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2261	Nawiewnik	HN6 1	160 mmř		1	0	
2933	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2934	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3428	Przepustnica	HN6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
378	Przepustnica	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
395	Przepustnica	HN6 1	800 mmx200 mm-800 mmx200 mm		1	40	
397	Przepustnica	HN6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
398	Przepustnica	HN6 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
401	Kłapa ppoż.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL5.25

404	Klapa ppoż.	HN6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL5.4
410	Klapa ppoż.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.47
411	Klapa ppoż.	HN6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.46
413	Klapa ppoż.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.8
415	Klapa ppoż.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.12
419	Klapa ppoż.	HN6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.16
	Kanał prostokątny	HN6 2	1500 mmx1250 mm	302,11	1	80	
	Kanał prostokątny	HN6 2	800 mmx800 mm	569,67	1	80	
	Redukcja	HN6 2	1500 mmx1250 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN7 1	600 mmx200 mm	26618,04	39	40	
	Kanał prostokątny	HN7 1	300 mmx200 mm	2554,29	10	40	
	Kanał okrągły	HN7 1	160 mmř	133863,6	144	40	
	Kanał prostokątny	HN7 1	200 mmx200 mm	35406,51	41	40	
	Trójnik	HN7 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	HN7 1	200 mmř	82269,73	66	40	
	Redukcja	HN7 1	200 mmř-100 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	100 mmř-100 mmř		36	40	
	Redukcja	HN7 1	100 mmř-80 mmř		9	40	
	Trójnik	HN7 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	HN7 1	200 mmx200 mm-200 mmř		11	40	
	Trójnik	HN7 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		6	40	
	Trójnik	HN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		6	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		20	40	
	Kolano 30stopni	HN7 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		6	40	
	Redukcja	HN7 1	100 mmř-99 mmř		68	40	
	Redukcja	HN7 1	600 mmx200 mm-200 mmx200 mm		7	40	
	Redukcja	HN7 1	160 mmř-159 mmř		50	40	
	Redukcja	HN7 1	200 mmř-199 mmř		26	40	
	Redukcja	HN7 1	300 mmx200 mm-160 mmř		5	40	
	Redukcja	HN7 1	160 mmx200 mm-160 mmř		5	40	
	Redukcja	HN7 1	600 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Trójnik	HN7 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	HN7 1	600 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HN7 1	800 mmx200 mm	2278,5	2	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	125 mmř-125 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	HN7 1	125 mmř	12191,25	16	40	

	Redukcja	HN7 1	100 mmř-80 mmř		2	0	
	Redukcja	HN7 1	200 mmř-160 mmř		4	0	
	Kolano 90stopni	HN7 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał okragły	HN7 1	125 mmř	7522	2	0	
	Trójnik	HN7 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	HN7 1	125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	100 mmř-100 mmř		7	0	
	Redukcja	HN7 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	0	
	Redukcja	HN7 1	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN7 1	160 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HN7 1	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Trójnik	HN7 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kanał okragły	HN7 1	100 mmř	14414,19	6	0	
	Kolano 45stopni	HN7 1	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Trójnik	HN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HN7 1	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HN7 1	800 mmx200 mm-600 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	800 mmx200 mm-600 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HN7 1	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	400 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN7 1	400 mmx800 mm	7362,5	2	40	
	Trójnik	HN7 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	HN7 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-200 mmx800 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HN7 1	800 mmx800 mm	8528,5	4	40	
	Kanał okragły	HN7 1	160 mmř	1918,96	4	0	
	Kolano 90stopni	HN7 1	160 mmř-160 mmř		6	0	
	Kanał prostokątny	HN7 1	1500 mmx1250 mm	196,45	1	80	
	Redukcja	HN7 1	1500 mmx1250 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	HN7 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano	HN7 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HN7 1	800 mmx800 mm	4312,05	1	80	
	Kolano 90stopni	HN7 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 15stopni	HN7 1	100 mmř-100 mmř		2	40	

	Kolano 45stopni	HN7 1	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Kolano 90stopni	HN7 1	200 mmř-200 mmř		27	40	
	Kolano 45stopni	HN7 1	160 mmř-160 mmř		18	40	
	Redukcja	HN7 1	200 mmř-160 mmř		20	40	
	Kanał okrągły	HN7 1	160 mmř	3504,27	6	20	
	Kolano 90stopni	HN7 1	160 mmř-160 mmř		75	40	
	Trójknik	HN7 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		10	40	
	Kanał okrągły	HN7 1	100 mmř	98552,58	114	40	
1114	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1115	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1116	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1117	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1118	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1119	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1120	Przepustnica	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1121	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1122	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1123	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1124	Przepustnica	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1125	Przepustnica	HN7 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
1126	Kłapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.30
1127	Kłapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.31
1128	Kłapa ppoż.	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.36
1129	Kłapa ppoż.	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.42
1130	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1131	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1132	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1133	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1134	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1135	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1136	Przepustnica	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1137	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1138	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1139	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1141	Przepustnica	HN7 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
1142	Kłapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.30

1143	Klapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.31
1144	Klapa ppoż.	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.36
1145	Klapa ppoż.	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.42
1337	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1338	Przepustnica	HN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1339	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1341	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1344	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1345	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1346	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1348	Przepustnica	HN7 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
1349	Klapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.25
1350	Klapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.26
1352	Klapa ppoż.	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.37
1365	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1366	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1372	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1464	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1467	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1468	Przepustnica	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1469	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1470	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1471	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1472	Przepustnica	HN7 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
1473	Klapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.30
1474	Klapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.31
1475	Klapa ppoż.	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.42
1476	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1477	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1483	Przepustnica	HN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1485	Przepustnica	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1486	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1487	Klapa ppoż.	HN7 1	200 mmř-200 mmř		1	40	KL1.36
1554	Klapa ppoż.	HN7 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL2.31
169	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
171	Nawiewnik	HN7 1	160 mmř		1	0	

173	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
175	Nawiewnik	HN7 1	160 mmř		1	0	
183	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1832	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
1834	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1835	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1836	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1837	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
184	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1846	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
1847	Nawiewnik	HN7 1	160 mmř		1	0	
1848	Nawiewnik	HN7 1	160 mmř		1	0	
1849	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1850	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1851	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
1852	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1853	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1854	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1855	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1860	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
1861	Nawiewnik	HN7 1	160 mmř		1	0	
1862	Nawiewnik	HN7 1	160 mmř		1	0	
1863	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1864	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1865	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
1866	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1867	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1868	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1869	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1987	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
1988	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
1990	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1991	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
1993	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1994	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
1995	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	

1996	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
2005	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
2006	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
2009	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
2012	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
2015	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
2016	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
2073	Nawiewnik	HN7 1	100 mmř		1	0	
2074	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
2075	Nawiewnik	HN7 1	80 mmř		1	0	
2077	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
2078	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
2079	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
2086	Nawiewnik	HN7 1	125 mmř		1	0	
2087	Nawiewnik	HN7 1	200 mmř		1	0	
2089	Nawiewnik	HN7 1	160 mmř		1	0	
213	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
214	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
220	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
223	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
225	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
226	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
229	Przepustnica	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
230	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
231	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2928	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3052	Przepustnica	HN7 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3053	Przepustnica	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3054	Przepustnica	HN7 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
383	Przepustnica	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
386	Przepustnica	HN7 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
423	Kłapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.30
424	Kłapa ppoż.	HN7 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.31
429	Kłapa ppoż.	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.36
430	Kłapa ppoż.	HN7 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.42
	Złączka	HN7 3	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	40	

	Kolano 90stopni	HN8 1	160 mmř-160 mmř		52	40	
	Kanał okrągły	HN8 1	200 mmř	83618,64	52	40	
	Trójnik	HN8 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HN8 1	200 mmx200 mm-160 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	HN8 1	200 mmx200 mm	135630,11	47	40	
	Kolano 90stopni	HN8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		22	40	
	Kanał prostokątny	HN8 1	400 mmx200 mm	22746,49	15	40	
	Redukcja	HN8 1	160 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HN8 1	160 mmř-159 mmř		22	40	
	Trójnik	HN8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	HN8 1	200 mmř-199 mmř		16	40	
	Kolano 30stopni	HN8 1	200 mmř-200 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	HN8 1	125 mmř	38381,46	121	40	
	Trójnik	HN8 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		6	40	
	Redukcja	HN8 1	160 mmř-125 mmř		22	40	
	Kolano 45stopni	HN8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		12	40	
	Trójnik	HN8 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		8	40	
	Kanał prostokątny	HN8 1	300 mmx200 mm	145,9	10	40	
	Redukcja	HN8 1	300 mmx200 mm-200 mmř		5	40	
	Redukcja	HN8 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	40	
	Trójnik	HN8 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Kolano 45stopni	HN8 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	HN8 1	125 mmř-124 mmř		64	40	
	Kolano 90stopni	HN8 1	125 mmř-125 mmř		58	40	
	Redukcja	HN8 1	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójnik	HN8 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN8 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HN8 1	160 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HN8 1	600 mmx600 mm	14014,5	4	40	
	Kolano 90stopni	HN8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HN8 1	400 mmx400 mm	3696,5	1	40	
	Kolano 90stopni	HN8 1	400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HN8 1	600 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HN8 1	600 mmx200 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	HN8 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-200 mmx600 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	HN8 1	600 mmx600 mm	12536,15	5	80	

	Kolano 90stopni	HN8 1	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN8 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HN8 1	600 mmx400 mm	7052	1	80	
	Kanał prostokątny	HN8 1	1250 mmx800 mm	60	1	80	
	Kolano	HN8 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN8 1	160 mmř-160 mmř		6	0	
	Kanał okrągły	HN8 1	160 mmř	2085	5	0	
	Redukcja	HN8 1	600 mmx600 mm-600 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	HN8 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Redukcja	HN8 1	1250 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HN8 1	193 mmř-193 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HN8 1	200 mmř-200 mmř		25	40	
	Kanał okrągły	HN8 1	160 mmř	77842,66	88	40	
1174	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1175	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1176	Przepustnica	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1177	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1178	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1179	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1180	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1181	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1182	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1183	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1184	Przepustnica	HN8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1185	Kłapa ppoż.	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.28
1186	Kłapa ppoż.	HN8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	KL3.24
1187	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1188	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1189	Przepustnica	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1190	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1191	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1192	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1193	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1194	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1195	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1196	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1197	Przepustnica	HN8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1198	Kłapa ppoż.	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.28
1199	Kłapa ppoż.	HN8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL4.24
1427	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1428	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1429	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1430	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1431	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1432	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1433	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1434	Przepustnica	HN8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1435	Kłapa ppoż.	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.23
1491	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1492	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1493	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1494	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1495	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1496	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1498	Przepustnica	HN8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1499	Kłapa ppoż.	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.28
1534	Kłapa ppoż.	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.19
161	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
178	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1893	Nawiewnik	HN8 1	160 mmř		1	0	
1894	Nawiewnik	HN8 1	160 mmř		1	0	
1895	Nawiewnik	HN8 1	160 mmř		1	0	
2055	Nawiewnik	HN8 1	100 mmř		1	0	
207	Przepustnica	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
209	Przepustnica	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2090	Nawiewnik	HN8 1	125 mmř		1	0	
3074	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
329	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
330	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3373	Kłapa ppoż.	HN8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.87
354	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
355	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

356	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
357	Przepustnica	HN8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
387	Przepustnica	HN8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
421	Kłapa ppoř.	HN8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.28
442	Kłapa ppoř.	HN8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL5.24
599	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
600	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
602	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
603	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
604	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
605	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
607	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
608	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
614	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
615	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
616	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
617	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
619	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
620	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
621	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
622	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
624	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
625	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
694	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
696	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
703	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
707	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
709	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
711	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
725	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
726	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
730	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
731	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
732	Belka chłodzająca	HN8 1			1	0	
	Kanał prostokątny	HN9 1	800 mmx400 mm	9984,03	7	40	
	Kolano 90stopni	HN9 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		3	40	

	Redukcja	HN9 1	600 mmx600 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN9 1	500 mmx400 mm	5857,16	7	40	
	Redukcja	HN9 1	800 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN9 1	400 mmx400 mm	7880,19	2	40	
	Trójnik	HN9 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-315 mmx400 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	HN9 1	315 mmř-315 mmř		16	40	
	Redukcja	HN9 1	400 mmx400 mm-315 mmř		4	40	
	Redukcja	HN9 1	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN9 1	315 mmř-315 mmř		8	40	
	Redukcja	HN9 1	315 mmx400 mm-315 mmř		4	40	
	Trójnik	HN9 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	HN9 1	315 mmř-314 mmř		16	40	
	Kolano 90stopni	HN9 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	HN9 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-125 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	HN9 1	125 mmx400 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HN9 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HN9 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HN9 1	125 mmř	2276,99	7	40	
	Trójnik	HN9 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HN9 1	315 mmř	15735,13	40	40	
	Kolano 90stopni	HN9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HN9 1	125 mmř-80 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HN9 1	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HN9 1	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HN9 1	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HN9 1	600 mmx500 mm	2887,8	4	40	
	Kolano 90stopni	HN9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HN9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HN9 1	600 mmx600 mm	13516,87	3	80	
	Kanał prostokątny	HN9 1	1000 mmx800 mm	275	1	80	
	Redukcja	HN9 1	1000 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HN9 1	600 mmx600 mm	12164,57	3	40	
1000	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1001	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1006	Przepustnica	HN9 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1445	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	

1461	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	
1496	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	
1497	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	
1498	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	
1499	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	
1609	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	
1621	Nawiewnik	HN9 1	315 mmř		1	0	
1764	Nawiewnik	HN9 1	125 mmř		1	0	
1952	Nawiewnik	HN9 1	80 mmř		1	0	
2093	Przepustnica	HN9 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
304	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
305	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
992	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
994	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
995	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
999	Przepustnica	HN9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	300 mmx200 mm	37717,64	25	40	
	Kanał okrągły	HW1 2	100 mmř	139977,37	310	40	
	Redukcja	HW1 2	100 mmx300 mm-100 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	100 mmř-100 mmř		146	40	
	Redukcja	HW1 2	125 mmř-100 mmř		68	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	400 mmx200 mm	44167,33	16	40	
	Trójnik	HW1 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		12	40	
	Trójnik	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-100 mmx300 mm		8	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		10	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	400 mmx300 mm	46072,15	39	40	
	Redukcja	HW1 2	100 mmř-99 mmř		164	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		10	40	
	Kanał okrągły	HW1 2	125 mmř	16799,29	27	40	
	Redukcja	HW1 2	100 mmx200 mm-100 mmř		24	40	
	Redukcja	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	HW1 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	HW1 2	200 mmř	150420,42	85	40	
	Kanał okrągły	HW1 2	160 mmř	25116,01	11	40	
	Redukcja	HW1 2	200 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	HW1 2	300 mmx200 mm-200 mmř		4	40	

	Redukcja	HW1 2	200 mmx300 mm-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	200 mmř-200 mmř		52	40	
	Trójnik	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	125 mmř-125 mmř		11	40	
	Redukcja	HW1 2	200 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HW1 2	200 mmř-199 mmř		16	40	
	Redukcja	HW1 2	125 mmř-124 mmř		12	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Trójnik	HW1 2	200 mmř-200 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HW1 2	160 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójnik	HW1 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW1 2	160 mmř-100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HW1 2	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Trójnik	HW1 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	HW1 2	125 mmř-100 mmř		2	0	
	Trójnik	HW1 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HW1 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW1 2	100 mmř	2253,82	3	0	
	Trójnik	HW1 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW1 2	125 mmř	4573,93	1	0	
	Trójnik	HW1 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW1 2	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW1 2	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	200 mmx200 mm	2328,55	2	40	
	Redukcja	HW1 2	100 mmř-99 mmř		2	0	
	Kanał prostokątny	HW1 2	600 mmx300 mm	104,32	1	40	
	Trójnik	HW1 2	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HW1 2	600 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW1 2	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	300 mmx600 mm	3492,68	1	40	
	Redukcja	HW1 2	500 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Trójnik	HW1 2	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	800 mmx800 mm	3685,07	3	40	
	Redukcja	HW1 2	800 mmx800 mm-800 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HW1 2	100 mmx200 mm-100 mmř		1	0	

	Kolano 90stopni	HW1 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW1 2	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HW1 2	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	HW1 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HW1 2	800 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	800 mmx600 mm	3188	2	40	
	Redukcja	HW1 2	600 mmx500 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW1 2	500 mmx600 mm	3104	2	40	
	Redukcja	HW1 2	600 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW1 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW1 2	1500 mmx1250 mm	335	1	80	
	Kanał prostokątny	HW1 2	800 mmx800 mm	13263	2	80	
	Kolano 90stopni	HW1 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	HW1 2	1500 mmx1250 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Trójknik	HW1 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		20	40	
	Redukcja	HW1 2	160 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	HW1 2	100 mmř-80 mmř		14	40	
	Redukcja	HW1 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Trójknik	HW1 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		12	40	
	Trójknik	HW1 2	160 mmř-160 mmř-100 mmř		6	40	
100	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
101	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
102	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
103	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
104	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
105	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
106	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
107	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
108	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
109	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
110	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
111	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
113	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
114	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1270	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

1271	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1278	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1279	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1280	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1281	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1284	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1285	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1286	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1288	Kłapa ppoř.	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.16
1289	Kłapa ppoř.	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.1
1291	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1292	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
145	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
146	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
147	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
148	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
149	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1529	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1530	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1531	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1532	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1533	Kłapa ppoř.	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	0	KL2.4
1533	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1534	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1535	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1536	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1537	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1538	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1539	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1540	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1541	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1542	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1543	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1544	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1545	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1546	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	

1547	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1548	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1549	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1550	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1551	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1552	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1553	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1554	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1555	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1556	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1557	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1558	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1559	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1560	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1561	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1562	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1563	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1564	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1672	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1673	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1674	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1675	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1676	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1677	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1678	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1679	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1682	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1683	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1684	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1685	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1686	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1687	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1688	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1689	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1932	Wywiewnik	HW1 2	100 mmř		1	0	
1934	Wywiewnik	HW1 2	100 mmř		1	0	

1940	Wywiewnik	HW1 2	100 mmř		1	0	
1941	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1942	Wywiewnik	HW1 2	100 mmř		1	0	
1943	Wywiewnik	HW1 2	100 mmř		1	0	
1945	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1946	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1947	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
1948	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1949	Wywiewnik	HW1 2	80 mmř		1	0	
1950	Wywiewnik	HW1 2	160 mmř		1	0	
198	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
199	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
200	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
201	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2094	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2095	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2096	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2097	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2098	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2333	Wywiewnik	HW1 2	125 mmř		1	0	
2913	Przepustnica	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3389	Przepustnica	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3414	Przepustnica	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3422	Przepustnica	HW1 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
3436	Przepustnica	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
368	Przepustnica	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
403	Kłapa ppoř.	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.21
405	Kłapa ppoř.	HW1 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.2
443	Kłapa ppoř.	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL5.5
625	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
626	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
627	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
628	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
629	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
630	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
631	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

632	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
633	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
634	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
635	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
636	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
637	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
638	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
639	Przepustnica	HW1 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
640	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
641	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
642	Przepustnica	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
643	Kłapa ppoř.	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.21
644	Kłapa ppoř.	HW1 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.2
645	Kłapa ppoř.	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL4.5
646	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
647	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
648	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
649	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
650	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
651	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
652	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
653	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
654	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
655	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
656	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
657	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
658	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
659	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
660	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
661	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
662	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
663	Przepustnica	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
664	Kłapa ppoř.	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.21
665	Kłapa ppoř.	HW1 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.2
666	Kłapa ppoř.	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL3.5
88	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

89	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
895	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
896	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
897	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
898	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
899	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
90	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
900	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
901	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
902	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
903	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
905	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
906	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
907	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
908	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
909	Przepustnica	HW1 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
91	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
910	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
911	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
913	Kłapa ppoř.	HW1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.21
914	Kłapa ppoř.	HW1 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.2
915	Kłapa ppoř.	HW1 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.5
92	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
93	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
94	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
95	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
96	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
97	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
98	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
99	Przepustnica	HW1 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW10 4	300 mmx200 mm	11147,56	10	40	
	Kanał okrągły	HW10 4	160 mmř	9620,77	28	40	
	Kolano 90stopni	HW10 4	160 mmř-160 mmř		16	40	
	Kanał okrągły	HW10 4	200 mmř	6454,16	2	40	
	Trójknik	HW10 4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	HW10 4	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	

	Trójnik	HW10 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW10 4	400 mmx400 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HW10 4	125 mmř	4536,08	14	40	
	Kolano 90stopni	HW10 4	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Redukcja	HW10 4	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Trójnik	HW10 4	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW10 4	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW10 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW10 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW10 4	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Trójnik	HW10 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW10 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	HW10 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW10 4	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW10 4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW10 4	160 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HW10 4	160 mmř-159 mmř		12	40	
	Redukcja	HW10 4	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW10 4	400 mmx400 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW10 4	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW10 4	200 mmx200 mm	2902,28	2	40	
	Redukcja	HW10 4	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HW10 4	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HW10 4	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW10 4	300 mmx300 mm	3814,67	5	40	
	Kolano 90stopni	HW10 4	400 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HW10 4	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HW10 4	400 mmx250 mm	3233,44	1	40	
	Kolano 90stopni	HW10 4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	HW10 4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Redukcja	HW10 4	800 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW10 4	800 mmx600 mm	114,7	1	80	
	Kolano 90stopni	HW10 4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW10 4	400 mmx400 mm	11903,75	5	80	
	Kolano	HW10 4	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	HW10 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	40	

	Kanał prostokątny	HW10 4	400 mmx400 mm	15084,25	5	40	
1314	Przepustnica	HW10 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
1315	Przepustnica	HW10 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
1316	Przepustnica	HW10 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
1319	Przepustnica	HW10 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
1320	Przepustnica	HW10 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
1321	Przepustnica	HW10 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
1322	Przepustnica	HW10 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
1323	Przepustnica	HW10 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
1324	Przepustnica	HW10 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
1959	Wywiewnik	HW10 4	160 mmř		1	0	
1960	Wywiewnik	HW10 4	160 mmř		1	0	
1961	Wywiewnik	HW10 4	160 mmř		1	0	
1962	Wywiewnik	HW10 4	160 mmř		1	0	
1963	Wywiewnik	HW10 4	160 mmř		1	0	
1964	Wywiewnik	HW10 4	160 mmř		1	0	
1965	Wywiewnik	HW10 4	125 mmř		1	0	
1966	Wywiewnik	HW10 4	160 mmř		1	0	
1967	Wywiewnik	HW10 4	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW11 2	300 mmx200 mm	5841,68	9	40	
	Kanał okrągły	HW11 2	160 mmř	2984,89	9	40	
	Kolano 90stopni	HW11 2	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HW11 2	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Trójknik	HW11 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-160 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW11 2	400 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HW11 2	100 mmř	16035,94	11	40	
	Trójknik	HW11 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW11 2	100 mmř-100 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	HW11 2	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Kanał okrągły	HW11 2	125 mmř	10999,39	14	40	
	Trójknik	HW11 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW11 2	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW11 2	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Redukcja	HW11 2	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	HW11 2	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW11 2	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	

	Redukcja	HW11 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	HW11 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	HW11 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW11 2	200 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW11 2	300 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW11 2	160 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW11 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	HW11 2	200 mmx200 mm	3692	6	40	
	Trójknik	HW11 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW11 2	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HW11 2	160 mmx300 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW11 2	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	HW11 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HW11 2	300 mmx400 mm-150 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HW11 2	400 mmx150 mm	3351,84	1	40	
	Kanał prostokątny	HW11 2	400 mmx300 mm	9082,73	3	80	
	Redukcja	HW11 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW11 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW11 2	600 mmx600 mm	122,5	1	80	
	Redukcja	HW11 2	600 mmx600 mm-400 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW11 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW11 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW11 2	400 mmx300 mm	28038,19	6	40	
1331	Przepustnica	HW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
1332	Przepustnica	HW11 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1333	Przepustnica	HW11 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1334	Przepustnica	HW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1335	Przepustnica	HW11 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1336	Przepustnica	HW11 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
1516	Kłapa ppoż.	HW11 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL2.2
1980	Wywiewnik	HW11 2	200 mmř		1	0	
1981	Wywiewnik	HW11 2	100 mmř		1	0	
1982	Wywiewnik	HW11 2	160 mmř		1	0	
1983	Wywiewnik	HW11 2	160 mmř		1	0	
1984	Wywiewnik	HW11 2	100 mmř		1	0	
1985	Wywiewnik	HW11 2	125 mmř		1	0	

1986	Wywiewnik	HW11 2	200 mmř		1	0	
3076	Przepustnica	HW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3077	Przepustnica	HW11 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW12 1	200 mmx200 mm	2834,99	1	40	
	Kolano 90stopni	HW12 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW12 1	200 mmř	1687,62	5	40	
	Kanał okrągły	HW12 1	125 mmř	2947,66	11	40	
	Nakładka	HW12 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HW12 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Nakładka	HW12 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW12 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW12 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HW12 1	300 mmx150 mm	6634,69	2	40	
	Kolano 90stopni	HW12 1	200 mmx300 mm-150 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HW12 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW12 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HW12 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	HW12 1	300 mmx200 mm	16346,81	8	80	
	Kolano 90stopni	HW12 1	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW12 1	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	HW12 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	0	
	Redukcja	HW12 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW12 1	300 mmx200 mm	284,88	2	0	
	Kanał prostokątny	HW12 1	500 mmx500 mm	39,95	1	80	
	Kanał prostokątny	HW12 1	300 mmx200 mm	23042,95	7	40	
1501	Wywiewnik	HW12 1	200 mmř		1	0	
1503	Wywiewnik	HW12 1	125 mmř		1	0	
1504	Wywiewnik	HW12 1	125 mmř		1	0	
1575	Przepustnica	HW12 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1578	Tłumik akustyczny	HW12 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1579	Tłumik akustyczny	HW12 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1580	Przepustnica	HW12 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1581	Przepustnica	HW12 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1582	Tłumik akustyczny	HW12 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW13 2	250 mmř	12992,63	26	40	
	Trójknik	HW13 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	

	Trójnik	HW13 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW13 2	400 mmx400 mm	1157,6	1	40	
	Kanał prostokątny	HW13 2	300 mmx300 mm	2600,13	1	40	
	Kolano 90stopni	HW13 2	250 mmř-250 mmř		14	40	
	Redukcja	HW13 2	300 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Redukcja	HW13 2	400 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HW13 2	250 mmř-249 mmř		12	40	
	Redukcja	HW13 2	315 mmř-250 mmř		6	40	
	Redukcja	HW13 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW13 2	250 mmx250 mm	9586	3	40	
	Trójnik	HW13 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW13 2	250 mmx250 mm-250 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW13 2	400 mmx300 mm	926	1	40	
	Redukcja	HW13 2	250 mmx500 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HW13 2	400 mmx400 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW13 2	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW13 2	400 mmx500 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW13 2	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HW13 2	400 mmx500 mm	544	1	40	
	Kolano 90stopni	HW13 2	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW13 2	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	HW13 2	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HW13 2	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HW13 2	500 mmx400 mm	9424,91	6	80	
	Redukcja	HW13 2	800 mmx800 mm-500 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW13 2	800 mmx800 mm	249,83	1	0	
	Redukcja	HW13 2	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	HW13 2	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm-250 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW13 2	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	HW13 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW13 2	500 mmx400 mm	21865,4	6	40	
1710	Przepustnica	HW13 2	249 mmř-249 mmř		1	40	
1711	Przepustnica	HW13 2	249 mmř-249 mmř		1	40	
1716	Przepustnica	HW13 2	249 mmř-249 mmř		1	40	
1717	Przepustnica	HW13 2	249 mmř-249 mmř		1	40	
1720	Przepustnica	HW13 2	249 mmř-249 mmř		1	40	

1721	Przepustnica	HW13 2	249 mmř-249 mmř		1	40	
2151	Wywiewnik	HW13 2	315 mmř		1	0	
2152	Wywiewnik	HW13 2	315 mmř		1	0	
2153	Wywiewnik	HW13 2	315 mmř		1	0	
2154	Wywiewnik	HW13 2	315 mmř		1	0	
2155	Wywiewnik	HW13 2	315 mmř		1	0	
2161	Wywiewnik	HW13 2	315 mmř		1	0	
	Redukcja	HW13 3	400 mmx400 mm-250 mmř		1	0	
	Kolano 15stopni	HW14 3	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HW14 3	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Redukcja	HW14 3	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW14 3	125 mmř	3885,15	5	40	
	Kolano 90stopni	HW14 3	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	HW14 3	315 mmř-315 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW14 3	315 mmř	1458,91	5	40	
	Trójknik	HW14 3	315 mmx315 mm-300 mmx315 mm-300 mmx315 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW14 3	315 mmř-315 mmř		1	40	
	Redukcja	HW14 3	315 mmx315 mm-315 mmř		1	40	
	Redukcja	HW14 3	300 mmx315 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Redukcja	HW14 3	300 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW14 3	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	HW14 3	315 mmř-314 mmř		2	40	
	Redukcja	HW14 3	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW14 3	250 mmx300 mm	13983	1	40	
	Kolano 30stopni	HW14 3	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	HW14 3	300 mmx250 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW14 3	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HW14 3	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW14 3	300 mmx250 mm	1560,35	1	0	
	Kanał prostokątny	HW14 3	300 mmx250 mm	9238,45	5	80	
	Kolano 90stopni	HW14 3	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HW14 3	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW14 3	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	HW14 3	600 mmx600 mm-300 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW14 3	600 mmx600 mm	110	1	80	
	Trójknik	HW14 3	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	

	Kanał okrągły	HW14 3	200 mmř	6859,65	5	40	
	Kanał prostokątny	HW14 3	300 mmx250 mm	15904,36	11	40	
1769	Przepustnica	HW14 3	199 mmř-199 mmř		1	40	
1770	Przepustnica	HW14 3	314 mmř-314 mmř		1	40	
1771	Przepustnica	HW14 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
2212	Wywiewnik	HW14 3	200 mmř		1	0	
2217	Wywiewnik	HW14 3	315 mmř		1	0	
2226	Wywiewnik	HW14 3	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW15 1	300 mmx200 mm	15509,47	6	40	
	Kanał okrągły	HW15 1	125 mmř	15615,09	65	40	
	Kanał prostokątny	HW15 1	400 mmx300 mm	13564,3	7	40	
	Kanał prostokątny	HW15 1	400 mmx200 mm	6542	3	40	
	Kanał okrągły	HW15 1	100 mmř	5149,14	5	40	
	Kolano 90stopni	HW15 1	125 mmř-125 mmř		33	40	
	Trójknik	HW15 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HW15 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	HW15 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	HW15 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW15 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW15 1	100 mmř-100 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	HW15 1	200 mmř	7459,23	3	40	
	Kanał prostokątny	HW15 1	500 mmx300 mm	26782,83	6	40	
	Trójknik	HW15 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	HW15 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Kanał okrągły	HW15 1	160 mmř	6565	3	40	
	Kanał prostokątny	HW15 1	200 mmx200 mm	24599,66	6	40	
	Kolano 90stopni	HW15 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW15 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW15 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójknik	HW15 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW15 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójknik	HW15 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW15 1	200 mmx300 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW15 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW15 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW15 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	40	

	Redukcja	HW15 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW15 1	125 mmx200 mm-125 mmř		6	40	
	Redukcja	HW15 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Nakładka	HW15 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW15 1	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW15 1	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW15 1	125 mmx300 mm-125 mmř		4	40	
	Redukcja	HW15 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW15 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HW15 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW15 1	125 mmř-124 mmř		32	40	
	Kolano 90stopni	HW15 1	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW15 1	300 mmx500 mm	16885,57	4	80	
	Kolano 90stopni	HW15 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW15 1	500 mmx500 mm	887	2	80	
	Kolano 90stopni	HW15 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW15 1	500 mmx500 mm-300 mmx500 mm		2	80	
	Redukcja	HW15 1	500 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	HW15 1	1000 mmx600 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW15 1	200 mmx200 mm	259,64	2	0	
	Kolano 30stopni	HW15 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	0	
	Kanał prostokątny	HW15 1	1000 mmx600 mm	70	1	0	
	Kolano 45stopni	HW15 1	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		2	40	
1439	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
1441	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
1602	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1603	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1604	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1605	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1606	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1607	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1608	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1609	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1610	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1611	Przepustnica	HW15 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1612	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1613	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1614	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1621	Kłapa ppoř.	HW15 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KŁ0.40
1622	Kłapa ppoř.	HW15 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KŁ0.42
1638	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
1639	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
1883	Kłapa ppoř.	HW15 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KŁ0.49
2162	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2163	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2165	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2166	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2167	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2168	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2169	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2170	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2171	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2172	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2173	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2174	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
2175	Wywiewnik	HW15 1	125 mmř		1	0	
300	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
807	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
808	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
809	Przepustnica	HW15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW16 3	400 mmx300 mm	46466,02	11	40	
	Kołano 90stopni	HW16 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	HW16 3	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-125 mmx300 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HW16 3	300 mmx200 mm	13252,9	5	40	
	Trójknik	HW16 3	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	HW16 3	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW16 3	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	HW16 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW16 3	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kołano 90stopni	HW16 3	125 mmř-125 mmř		28	40	
	Kanał okrągły	HW16 3	160 mmř	1883,05	1	40	
	Kanał okrągły	HW16 3	200 mmř	4030,78	2	40	

	Kolano 90stopni	HW16 3	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	HW16 3	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		4	40	
	Kanał okrągły	HW16 3	125 mmř	15139,99	55	40	
	Kanał prostokątny	HW16 3	400 mmx200 mm	7586,22	5	40	
	Kanał okrągły	HW16 3	125 mmř	490,72	3	0	
	Kolano 90stopni	HW16 3	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	HW16 3	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HW16 3	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW16 3	125 mmř-124 mmř		26	40	
	Redukcja	HW16 3	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HW16 3	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW16 3	125 mmx300 mm-125 mmř		5	40	
	Redukcja	HW16 3	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW16 3	125 mmx200 mm-125 mmř		6	40	
	Redukcja	HW16 3	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW16 3	125 mmř-124 mmř		2	0	
	Kanał prostokątny	HW16 3	800 mmx600 mm	73,98	1	80	
	Kolano 90stopni	HW16 3	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	HW16 3	800 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW16 3	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		5	80	
	Kanał prostokątny	HW16 3	400 mmx400 mm	9160,12	6	80	
1693	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1694	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1695	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1696	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1697	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1721	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1723	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1724	Kłapa ppoż.	HW16 3	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.67
1725	Kłapa ppoż.	HW16 3	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL0.66
1748	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1749	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1750	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1751	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1760	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1763	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	

1808	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1809	Wywiewnik	HW16 3	125 mmř		1	0	
1955	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1956	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1957	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1958	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1959	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1960	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1961	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1962	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1963	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1964	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1965	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
1966	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	0	
1967	Przepustnica	HW16 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW17 1	125 mmř	24119,35	52	40	
	Kolano 90stopni	HW17 1	125 mmř-125 mmř		27	40	
	Kanał prostokątny	HW17 1	200 mmx200 mm	1899,53	3	0	
	Trójknik	HW17 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	HW17 1	200 mmř	7886,47	2	0	
	Trójknik	HW17 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	0	
	Kanał okrągły	HW17 1	160 mmř	7998,79	10	40	
	Trójknik	HW17 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW17 1	300 mmx200 mm	3469,48	2	0	
	Trójknik	HW17 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW17 1	250 mmř	6942,58	5	40	
	Kolano 90stopni	HW17 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Trójknik	HW17 1	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW17 1	300 mmx250 mm	8364,84	3	40	
	Kanał okrągły	HW17 1	125 mmř	1988,03	2	0	
	Kolano 90stopni	HW17 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójknik	HW17 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW17 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW17 1	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójknik	HW17 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	HW17 1	160 mmř-160 mmř		2	40	

	Kolano 90stopni	HW17 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW17 1	125 mmř-124 mmř		2	0	
	Redukcja	HW17 1	200 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójknik	HW17 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	HW17 1	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HW17 1	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HW17 1	160 mmx250 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW17 1	250 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HW17 1	250 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HW17 1	400 mmx300 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW17 1	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW17 1	300 mmx200 mm	320,26	1	40	
	Redukcja	HW17 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	HW17 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	0	
	Redukcja	HW17 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	0	
	Redukcja	HW17 1	125 mmř-124 mmř		22	40	
	Kolano 90stopni	HW17 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW17 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HW17 1	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW17 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		6	80	
	Kanał prostokątny	HW17 1	400 mmx400 mm	11688	7	80	
	Kanał prostokątny	HW17 1	400 mmx300 mm	22539,04	5	40	
1747	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1748	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1827	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1833	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1856	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1878	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1889	Kłapa ppoż.	HW17 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	KL0.72
1902	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1933	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1935	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1936	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1937	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
1940	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1941	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1942	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1943	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1944	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1945	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1946	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1947	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
1948	Przepustnica	HW17 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2069	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
2105	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
2110	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
2130	Wywiewnik	HW17 1	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW18 1	200 mmx250 mm	21822	1	40	
	Kanał okrągły	HW18 1	125 mmř	5051,94	19	40	
	Kolano 90stopni	HW18 1	125 mmř-125 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	HW18 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW18 1	125 mmř	1988,03	2	0	
	Kanał okrągły	HW18 1	160 mmř	4685,99	1	0	
	Kanał okrągły	HW18 1	200 mmř	3135,48	1	0	
	Kanał prostokątny	HW18 1	250 mmx200 mm	8483,28	6	40	
	Kolano 90stopni	HW18 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		3	40	
	Trójknik	HW18 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	HW18 1	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Trójknik	HW18 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójknik	HW18 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW18 1	200 mmx200 mm	1859,53	3	0	
	Kanał prostokątny	HW18 1	250 mmx200 mm	178	1	0	
	Redukcja	HW18 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	HW18 1	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	HW18 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	0	
	Redukcja	HW18 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	0	
	Redukcja	HW18 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Trójknik	HW18 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	HW18 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW18 1	125 mmř-124 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	HW18 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW18 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		2	40	

	Kolano 45stopni	HW18 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	80	
	Redukcja	HW18 1	500 mmx500 mm-250 mmx250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW18 1	500 mmx500 mm	103,98	1	80	
	Kolano 90stopni	HW18 1	250 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW18 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW18 1	250 mmx250 mm	7735,19	5	80	
1887	Kłapa ppoż.	HW18 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	KL0.70
1938	Wywiewnik	HW18 1	125 mmř		1	0	
1939	Wywiewnik	HW18 1	125 mmř		1	0	
1944	Wywiewnik	HW18 1	125 mmř		1	0	
1949	Przepustnica	HW18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1950	Przepustnica	HW18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1951	Wywiewnik	HW18 1	125 mmř		1	0	
1952	Przepustnica	HW18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1953	Przepustnica	HW18 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
1954	Przepustnica	HW18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1970	Wywiewnik	HW18 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW19 1	125 mmř	10938,86	18	40	
	Kolano 90stopni	HW19 1	125 mmř-125 mmř		11	40	
	Trójknik	HW19 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójknik	HW19 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HW19 1	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HW19 1	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	HW19 1	200 mmř	39589,04	8	40	
	Kanał okrągły	HW19 1	160 mmř	4685,99	1	0	
	Kanał okrągły	HW19 1	125 mmř	1988,03	2	0	
	Kolano 90stopni	HW19 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	HW19 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	HW19 1	125 mmř-124 mmř		2	0	
	Redukcja	HW19 1	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	HW19 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	HW19 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW19 1	200 mmř-200 mmř		5	80	
	Kanał okrągły	HW19 1	200 mmř	11661,76	6	80	
	Redukcja	HW19 1	500 mmx300 mm-200 mmř		1	80	
	Kanał prostokątny	HW19 1	500 mmx300 mm	92,7	1	80	

1884	Kłapa ppoż.	HW19 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.51
1897	Przepustnica	HW19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1898	Przepustnica	HW19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1899	Przepustnica	HW19 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
1900	Przepustnica	HW19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2140	Wywiewnik	HW19 1	125 mmř		1	0	
2143	Wywiewnik	HW19 1	125 mmř		1	0	
2145	Wywiewnik	HW19 1	125 mmř		1	0	
2146	Wywiewnik	HW19 1	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW2 2	400 mmx300 mm	15607,9	20	40	
	Kanał okrągły	HW2 2	160 mmř	32757,54	39	40	
	Kanał okrągły	HW2 2	100 mmř	201866,86	341	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	100 mmř-100 mmř		147	40	
	Redukcja	HW2 2	125 mmř-100 mmř		37	40	
	Redukcja	HW2 2	100 mmř-99 mmř		172	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	300 mmx200 mm	26891,09	14	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	400 mmx200 mm	37998,5	20	40	
	Trójnik	HW2 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		6	40	
	Redukcja	HW2 2	100 mmx200 mm-100 mmř		12	40	
	Trójnik	HW2 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-100 mmx300 mm		3	40	
	Trójnik	HW2 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		13	40	
	Redukcja	HW2 2	100 mmř-80 mmř		9	40	
	Trójnik	HW2 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		14	40	
	Redukcja	HW2 2	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójnik	HW2 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		8	40	
	Kolano 45stopni	HW2 2	100 mmř-100 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW2 2	200 mmx300 mm-200 mmř		4	40	
	Trójnik	HW2 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HW2 2	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW2 2	160 mmř-100 mmř		14	40	
	Kanał okrągły	HW2 2	125 mmř	95358,47	70	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	125 mmř-125 mmř		42	40	
	Trójnik	HW2 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		13	40	
	Redukcja	HW2 2	200 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	HW2 2	200 mmř	75930,85	48	40	

	Redukcja	HW2 2	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Redukcja	HW2 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW2 2	160 mmř-159 mmř		12	40	
	Redukcja	HW2 2	125 mmř-124 mmř		14	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	HW2 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HW2 2	300 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HW2 2	300 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Trójnik	HW2 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HW2 2	100 mmx300 mm-100 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	200 mmx200 mm	3843,14	4	40	
	Trójnik	HW2 2	160 mmř-160 mmř-100 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	300 mmx300 mm	4820,24	6	40	
	Trójnik	HW2 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW2 2	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	HW2 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW2 2	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW2 2	200 mmx200 mm-200 mmř		3	40	
	Redukcja	HW2 2	160 mmř-150 mmř		2	40	
	Złączka	HW2 2	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Kanał okrągły	HW2 2	125 mmř	2538,72	8	0	
	Kanał okrągły	HW2 2	150 mmř	610	1	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	250 mmx200 mm	1086,76	3	40	
	Trójnik	HW2 2	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	HW2 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	0	
	Trójnik	HW2 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	HW2 2	125 mmř-100 mmř		2	0	
	Redukcja	HW2 2	250 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HW2 2	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW2 2	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW2 2	100 mmř	2436,48	5	0	
	Kolano 90stopni	HW2 2	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Redukcja	HW2 2	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW2 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW2 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	HW2 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	

	Trójnik	HW2 2	400 mmx600 mm-400 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HW2 2	600 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	600 mmx300 mm	65,1	1	40	
	Trójnik	HW2 2	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Trójnik	HW2 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HW2 2	600 mmx600 mm-600 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	HW2 2	300 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW2 2	600 mmx500 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	600 mmx500 mm	3154,6	2	40	
	Redukcja	HW2 2	600 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HW2 2	400 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	600 mmx400 mm	3360,6	2	40	
	Trójnik	HW2 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW2 2	600 mmx600 mm	2080,5	2	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW2 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Redukcja	HW2 2	1250 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kanał okrągły	HW2 2	200 mmř	197,16	2	0	
	Kolano 45stopni	HW2 2	100 mmř-100 mmř		4	0	
	Kolano 45stopni	HW2 2	200 mmř-200 mmř		4	0	
	Kolano 45stopni	HW2 2	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	HW2 2	125 mmř-125 mmř		4	0	
	Kanał prostokątny	HW2 2	1250 mmx800 mm	96,8	1	80	
	Kolano 45stopni	HW2 2	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW2 2	600 mmx600 mm	4314,31	4	80	
	Kanał prostokątny	HW2 2	600 mmx600 mm	1097	1	0	
	Trójnik	HW2 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	160 mmř-160 mmř		18	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	200 mmř-200 mmř		28	40	
	Kolano 90stopni	HW2 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		6	40	
100	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1258	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1374	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1384	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

1397	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1398	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1406	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1407	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1411	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1412	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1413	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1414	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1565	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1566	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1567	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1568	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1569	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1570	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1571	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1572	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1573	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1574	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1575	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
1576	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1577	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1578	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1579	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1580	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1581	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1582	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1583	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1584	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1586	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1587	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1588	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1589	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1590	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1591	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1592	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1593	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	

1594	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1595	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1596	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
1597	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1598	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1599	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1600	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1601	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1602	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1603	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1604	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1605	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1606	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1690	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1692	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1698	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1699	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1702	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1703	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1704	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1705	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1706	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1707	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1708	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1711	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
1722	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1723	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
1724	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
2018	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
2026	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
2027	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
2031	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
2032	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
2039	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
2043	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
2044	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	

2045	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
2046	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
2448	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2449	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2450	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2649	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2650	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2916	Przepustnica	HW2 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
2937	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3112	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3113	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3114	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3396	Przepustnica	HW2 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3418	Przepustnica	HW2 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
342	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3429	Przepustnica	HW2 2	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
3440	Przepustnica	HW2 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
379	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
400	Kłapa ppoř.	HW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.26
416	Kłapa ppoř.	HW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.13
417	Kłapa ppoř.	HW2 2	159 mmř-159 mmř		1	40	KL5.14
445	Kłapa ppoř.	HW2 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL5.17
66	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
67	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
68	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
685	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
686	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
687	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
688	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
689	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
690	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
691	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
692	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
694	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
695	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
696	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

697	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
699	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
70	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
700	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
701	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
702	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
704	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
705	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
706	Kłapa ppoř.	HW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.26
707	Kłapa ppoř.	HW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.13
708	Kłapa ppoř.	HW2 2	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.14
709	Kłapa ppoř.	HW2 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.17
71	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
710	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
711	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
712	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
713	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
714	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
715	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
716	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
717	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
718	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
719	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
72	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
720	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
721	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
722	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
723	Przepustnica	HW2 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
724	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
725	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
726	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
727	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
728	Przepustnica	HW2 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
729	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
73	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
730	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

731	Klapa ppoż.	HW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.26
732	Klapa ppoż.	HW2 2	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.13
733	Klapa ppoż.	HW2 2	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.14
734	Klapa ppoż.	HW2 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL4.17
74	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
76	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
77	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
77	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
78	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
78	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
79	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
79	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
80	Przepustnica	HW2 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
81	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
81	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
82	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
83	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
83	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
84	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
84	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
85	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
85	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
86	Przepustnica	HW2 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
86	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
87	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
89	Wywiewnik	HW2 2	80 mmř		1	0	
90	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
91	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
916	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
918	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
926	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
927	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
928	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
929	Przepustnica	HW2 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
93	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
930	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

931	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
932	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
935	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
937	Kłapa ppoř.	HW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.26
938	Kłapa ppoř.	HW2 2	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.13
94	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
95	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
950	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
96	Wywiewnik	HW2 2	125 mmř		1	0	
961	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
962	Przepustnica	HW2 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
97	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
98	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
99	Wywiewnik	HW2 2	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW20 1	125 mmř	13807,99	10	40	
	Kanał prostokątny	HW20 1	200 mmx200 mm	31583,58	7	40	
	Kolano 90stopni	HW20 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	HW20 1	160 mmř-159 mmř		8	40	
	Kanał prostokątny	HW20 1	300 mmx200 mm	28570,52	7	40	
	Kolano 45stopni	HW20 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	HW20 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW20 1	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	HW20 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW20 1	160 mmř-160 mmř		13	40	
	Redukcja	HW20 1	300 mmx200 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW20 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	HW20 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW20 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW20 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Nakładka	HW20 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HW20 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW20 1	300 mmx200 mm	14772	7	80	
	Kolano 90stopni	HW20 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HW20 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HW20 1	500 mmx500 mm	218,84	1	80	
	Kolano 45stopni	HW20 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	80	

	Redukcja	HW20 1	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 30stopni	HW20 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW20 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW20 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Kanał okrągły	HW20 1	160 mmř	35823,69	19	40	
1758	Przepustnica	HW20 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1759	Przepustnica	HW20 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1760	Przepustnica	HW20 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1764	Kłapa ppoż.	HW20 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.59
1765	Kłapa ppoż.	HW20 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL0.57
1780	Przepustnica	HW20 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1781	Przepustnica	HW20 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2155	Wywiewnik	HW20 1	125 mmř		1	0	
2161	Wywiewnik	HW20 1	200 mmř		1	0	
2177	Wywiewnik	HW20 1	125 mmř		1	0	
2178	Wywiewnik	HW20 1	125 mmř		1	0	
3299	Przepustnica	HW20 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW21 1	125 mmř	11501,31	23	40	
	Kanał okrągły	HW21 1	100 mmř	6897,66	12	40	
	Kolano 90stopni	HW21 1	125 mmř-125 mmř		13	40	
	Trójnik	HW21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW21 1	300 mmx200 mm	10391,75	13	40	
	Redukcja	HW21 1	125 mmř-124 mmř		10	40	
	Redukcja	HW21 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW21 1	160 mmř	3606,31	8	40	
	Kanał okrągły	HW21 1	200 mmř	7569,55	6	40	
	Trójnik	HW21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HW21 1	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Redukcja	HW21 1	100 mmx200 mm-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW21 1	100 mmř-100 mmř		6	40	
	Redukcja	HW21 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	HW21 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HW21 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HW21 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW21 1	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	

	Kolano 45stopni	HW21 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	HW21 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW21 1	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HW21 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	HW21 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW21 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW21 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW21 1	400 mmx200 mm	23195,7	2	40	
	Redukcja	HW21 1	400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW21 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW21 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW21 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		4	80	
	Kolano 90stopni	HW21 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	HW21 1	400 mmx200 mm	29340,28	9	80	
	Redukcja	HW21 1	600 mmx600 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Kanał okrągły	HW21 1	200 mmř	714,24	3	0	
	Kolano	HW21 1	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	HW21 1	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Kanał prostokątny	HW21 1	600 mmx600 mm	84,22	1	80	
	Redukcja	HW21 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	HW21 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW21 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	HW21 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW21 1	200 mmx200 mm	3287,97	4	40	
	Kolano 90stopni	HW21 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
1801	Przepustnica	HW21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1802	Przepustnica	HW21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1803	Przepustnica	HW21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1806	Przepustnica	HW21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1807	Przepustnica	HW21 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1808	Przepustnica	HW21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1810	Kłapa ppoż.	HW21 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL0.54
1815	Przepustnica	HW21 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1817	Przepustnica	HW21 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1818	Przepustnica	HW21 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1831	Przepustnica	HW21 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

1833	Przepustnica	HW21 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2180	Wywiewnik	HW21 1	125 mmř		1	0	
2182	Wywiewnik	HW21 1	100 mmř		1	0	
2183	Wywiewnik	HW21 1	125 mmř		1	0	
2184	Wywiewnik	HW21 1	125 mmř		1	0	
2185	Wywiewnik	HW21 1	125 mmř		1	0	
2186	Wywiewnik	HW21 1	125 mmř		1	0	
2191	Wywiewnik	HW21 1	160 mmř		1	0	
2192	Wywiewnik	HW21 1	160 mmř		1	0	
2193	Wywiewnik	HW21 1	100 mmř		1	0	
2194	Wywiewnik	HW21 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW22 1	100 mmř	22265,42	26	40	
	Kanał okrągły	HW22 1	125 mmř	7292,44	13	40	
	Redukcja	HW22 1	125 mmř-100 mmř		7	40	
	Redukcja	HW22 1	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW22 1	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	HW22 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HW22 1	100 mmř-99 mmř		12	40	
	Kanał okrągły	HW22 1	160 mmř	1853,28	3	40	
	Kanał okrągły	HW22 1	200 mmř	8760	4	40	
	Trójnik	HW22 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HW22 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW22 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW22 1	100 mmř-100 mmř		14	40	
	Trójnik	HW22 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HW22 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW22 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW22 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HW22 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	HW22 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW22 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	HW22 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW22 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW22 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW22 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW22 1	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	

	Kolano 90stopni	HW22 1	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW22 1	200 mmx300 mm	238,34	1	40	
	Kanał prostokątny	HW22 1	300 mmx300 mm	15306,57	8	80	
	Kolano 90stopni	HW22 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		7	80	
	Kanał prostokątny	HW22 1	500 mmx500 mm	105	1	80	
	Kolano 90stopni	HW22 1	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	HW22 1	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Redukcja	HW22 1	100 mmx200 mm-100 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW22 1	300 mmx200 mm	29686,1	14	40	
1615	Przepustnica	HW22 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1616	Przepustnica	HW22 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1617	Przepustnica	HW22 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1618	Przepustnica	HW22 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1856	Przepustnica	HW22 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1881	Kłapa ppoż.	HW22 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL0.55
1901	Przepustnica	HW22 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1938	Przepustnica	HW22 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1939	Przepustnica	HW22 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2156	Wywiewnik	HW22 1	125 mmř		1	0	
2157	Wywiewnik	HW22 1	125 mmř		1	0	
2158	Wywiewnik	HW22 1	125 mmř		1	0	
2159	Wywiewnik	HW22 1	80 mmř		1	0	
2160	Wywiewnik	HW22 1	100 mmř		1	0	
2239	Wywiewnik	HW22 1	125 mmř		1	0	
2240	Wywiewnik	HW22 1	125 mmř		1	0	
2241	Wywiewnik	HW22 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW23 1	100 mmř	7081,26	19	40	
	Redukcja	HW23 1	125 mmř-100 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	HW23 1	100 mmř-100 mmř		9	40	
	Trójnik	HW23 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW23 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	HW23 1	160 mmř	633,1	1	40	
	Kanał okrągły	HW23 1	200 mmř	30568,72	5	40	
	Trójnik	HW23 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW23 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW23 1	200 mmř-200 mmř		3	40	

	Redukcja	HW23 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW23 1	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Trójnik	HW23 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW23 1	125 mmř	6615,63	5	40	
	Redukcja	HW23 1	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	HW23 1	200 mmř	5076,99	5	80	
	Redukcja	HW23 1	250 mmř-200 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	HW23 1	200 mmř-200 mmř		1	80	
	Kanał okrągły	HW23 1	200 mmř	181,86	2	0	
	Kolano 45stopni	HW23 1	200 mmř-200 mmř		4	0	
	Kolano 90stopni	HW23 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
1892	Przepustnica	HW23 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1893	Przepustnica	HW23 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1894	Przepustnica	HW23 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1895	Przepustnica	HW23 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1896	Przepustnica	HW23 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2209	Wywiewnik	HW23 1	125 mmř		1	0	
2210	Wywiewnik	HW23 1	125 mmř		1	0	
2213	Wywiewnik	HW23 1	125 mmř		1	0	
2220	Wywiewnik	HW23 1	125 mmř		1	0	
2221	Wywiewnik	HW23 1	125 mmř		1	0	
2577	Outdoor Wywiewnik	HW23 1	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW24 1	160 mmř	7174,48	6	40	
	Trójnik	HW24 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW24 1	100 mmř-80 mmř		4	40	
	Trójnik	HW24 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW24 1	100 mmř-100 mmř		13	40	
	Redukcja	HW24 1	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	HW24 1	100 mmř	29352,74	26	40	
	Kanał okrągły	HW24 1	125 mmř	3760	3	40	
	Trójnik	HW24 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW24 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW24 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW24 1	200 mmř	23276,14	3	40	
	Trójnik	HW24 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HW24 1	160 mmř-159 mmř		2	40	

	Kanał okrągły	HW24 1	200 mmř	4771	3	80	
	Kolano 90stopni	HW24 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Redukcja	HW24 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	HW24 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW24 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW24 1	200 mmř-200 mmř		1	80	
	Redukcja	HW24 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HW24 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW24 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW24 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW24 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
1845	Przepustnica	HW24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1846	Przepustnica	HW24 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1847	Kłapa ppoż.	HW24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KŁO.45
1848	Kłapa ppoż.	HW24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KŁO.44
1855	Przepustnica	HW24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1860	Przepustnica	HW24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2229	Wywiewnik	HW24 1	80 mmř		1	0	
2230	Wywiewnik	HW24 1	80 mmř		1	0	
2231	Wywiewnik	HW24 1	80 mmř		1	0	
2238	Wywiewnik	HW24 1	100 mmř		1	0	
2244	Wywiewnik	HW24 1	80 mmř		1	0	
2549	Wywiewnik	HW24 1	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HW25 1	100 mmř-100 mmř		7	40	
	Trójnik	HW25 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW25 1	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Redukcja	HW25 1	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	HW25 1	100 mmř	14541,88	13	40	
	Kanał okrągły	HW25 1	200 mmř	12683,72	10	40	
	Kanał okrągły	HW25 1	160 mmř	1964,38	4	40	
	Redukcja	HW25 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW25 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HW25 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Trójnik	HW25 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW25 1	200 mmř-200 mmř		9	40	
	Trójnik	HW25 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	

	Redukcja	HW25 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW25 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW25 1	125 mmř	1385,29	4	40	
1869	Przepustnica	HW25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1874	Kłapa ppoż.	HW25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.63
1875	Kłapa ppoż.	HW25 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.64
1876	Przepustnica	HW25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1877	Przepustnica	HW25 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2256	Wywiewnik	HW25 1	80 mmř		1	0	
2257	Wywiewnik	HW25 1	80 mmř		1	0	
2258	Wywiewnik	HW25 1	160 mmř		1	0	
2259	Wywiewnik	HW25 1	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HW25 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW25 2	400 mmx200 mm	22228,5	1	40	
	Kanał prostokątny	HW25 2	200 mmx400 mm	4189,5	1	80	
	Kolano 90stopni	HW25 2	300 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW25 2	400 mmx400 mm	19,98	1	80	
	Kolano 90stopni	HW25 2	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW25 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HW25 2	300 mmx400 mm	10055,09	4	80	
	Kolano 90stopni	HW26 2	100 mmř-100 mmř		9	40	
	Redukcja	HW26 2	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	HW26 2	100 mmř	35916,48	14	40	
	Trójknik	HW26 2	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW26 2	100 mmř-100 mmř		2	80	
	Redukcja	HW26 2	160 mmř-100 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	HW26 2	100 mmř	5564	3	80	
1744	Przepustnica	HW26 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1907	Przepustnica	HW26 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2029	Wywiewnik	HW26 2	100 mmř		1	0	
2260	Wywiewnik	HW26 2	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW27 1	125 mmř	2947,15	11	40	
	Kanał okrągły	HW27 1	200 mmř	1687,62	5	40	
	Kolano 90stopni	HW27 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Nakładka	HW27 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Redukcja	HW27 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	

	Nakładka	HW27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW27 1	300 mmx200 mm	2411,94	2	40	
	Redukcja	HW27 1	200 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW27 1	400 mmx200 mm	20894,83	3	40	
	Kolano 90stopni	HW27 1	200 mmx400 mm-150 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HW27 1	400 mmx150 mm	3266,66	1	40	
	Kolano 90stopni	HW27 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW27 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW27 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW27 1	400 mmx200 mm	16486	3	80	
	Kolano 90stopni	HW27 1	400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	HW27 1	500 mmx500 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW27 1	500 mmx500 mm	128,98	1	80	
	Kolano 90stopni	HW27 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW27 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW27 1	400 mmx400 mm	2074,88	2	80	
	Kolano 90stopni	HW27 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW27 1	200 mmx200 mm	2834,99	1	40	
	Kolano 90stopni	HW27 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1911	Przepustnica	HW27 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1912	Tłumik akustyczny	HW27 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1913	Tłumik akustyczny	HW27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1914	Przepustnica	HW27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1915	Przepustnica	HW27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1916	Tłumik akustyczny	HW27 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
2265	Wywiewnik	HW27 1	200 mmř		1	0	
2266	Wywiewnik	HW27 1	125 mmř		1	0	
2267	Wywiewnik	HW27 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW28 1	200 mmř	4317,91	6	40	
	Kanał okrągły	HW28 1	125 mmř	1487,51	5	40	
	Kanał prostokątny	HW28 1	250 mmx200 mm	925,17	5	40	
	Kolano 90stopni	HW28 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW28 1	300 mmx200 mm	25869,22	4	40	
	Redukcja	HW28 1	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano	HW28 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW28 1	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	

	Kolano 90stopni	HW28 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	40	
	Trójnik	HW28 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW28 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HW28 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW28 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HW28 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	80	
	Redukcja	HW28 1	500 mmx500 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW28 1	500 mmx500 mm	120	1	80	
	Redukcja	HW28 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW28 1	300 mmx200 mm	14166,82	6	80	
1919	Przepustnica	HW28 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1920	Tłumik akustyczny	HW28 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1921	Tłumik akustyczny	HW28 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1922	Przepustnica	HW28 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
2269	Wywiewnik	HW28 1	200 mmř		1	0	
2270	Wywiewnik	HW28 1	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW29 1	250 mmx200 mm	27621,15	6	40	
	Kanał okrągły	HW29 1	200 mmř	4235,23	6	40	
	Kanał okrągły	HW29 1	125 mmř	1521,85	5	40	
	Kolano 90stopni	HW29 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW29 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW29 1	250 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HW29 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HW29 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW29 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HW29 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HW29 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW29 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	HW29 1	500 mmx500 mm	90	1	80	
	Redukcja	HW29 1	500 mmx500 mm-250 mmx200 mm		1	80	
	Redukcja	HW29 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW29 1	250 mmx200 mm	9460,06	5	80	
1928	Przepustnica	HW29 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1929	Tłumik akustyczny	HW29 1	200 mmř-200 mmř		1	40	
1930	Tłumik akustyczny	HW29 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1931	Przepustnica	HW29 1	125 mmř-125 mmř		1	40	

2275	Wywiewnik	HW29 1	200 mmř		1	0	
2276	Wywiewnik	HW29 1	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW3 2	300 mmx200 mm	67733,43	26	40	
	Kanał okrągły	HW3 2	100 mmř	102879,55	282	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	800 mmx800 mm	12047,5	7	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	400 mmx300 mm	54112,92	47	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	100 mmř-100 mmř		139	40	
	Redukcja	HW3 2	125 mmř-100 mmř		66	40	
	Trójnik	HW3 2	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		13	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	400 mmx200 mm	48493,49	17	40	
	Redukcja	HW3 2	100 mmx300 mm-100 mmř		18	40	
	Trójnik	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-100 mmx300 mm		15	40	
	Trójnik	HW3 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		18	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	300 mmx300 mm	12746,19	8	40	
	Redukcja	HW3 2	100 mmř-99 mmř		138	40	
	Kanał okrągły	HW3 2	200 mmř	40917,85	15	40	
	Kanał okrągły	HW3 2	160 mmř	13100,01	8	40	
	Redukcja	HW3 2	300 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Redukcja	HW3 2	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		6	40	
	Redukcja	HW3 2	160 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	HW3 2	100 mmx200 mm-100 mmř		31	40	
	Redukcja	HW3 2	200 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójnik	HW3 2	200 mmř-200 mmř-100 mmř		9	40	
	Trójnik	HW3 2	160 mmř-160 mmř-100 mmř		6	40	
	Redukcja	HW3 2	100 mmř-80 mmř		4	40	
	Redukcja	HW3 2	200 mmř-199 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		6	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		5	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójnik	HW3 2	250 mmř-250 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW3 2	250 mmř	4489,95	1	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW3 2	125 mmř	2067	3	40	
	Kolano 45stopni	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		8	40	

	Redukcja	HW3 2	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	HW3 2	300 mmx200 mm-250 mmř		1	40	
	Trójknik	HW3 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-100 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HW3 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW3 2	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW3 2	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	HW3 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	HW3 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-300 mmx800 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	400 mmx300 mm	3414,7	5	0	
	Redukcja	HW3 2	800 mmx800 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW3 2	500 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	300 mmx300 mm	274	2	0	
	Kanał prostokątny	HW3 2	300 mmx200 mm	1071,47	1	0	
	Czwórník	HW3 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Nakładka	HW3 2	300 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	HW3 2	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		6	0	
	Redukcja	HW3 2	300 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW3 2	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW3 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		3	0	
	Złączka	HW3 2	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	800 mmx800 mm	1409,98	3	80	
	Trójknik	HW3 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	40	
	Kolano	HW3 2	700 mmx700 mm-700 mmx700 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW3 2	800 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW3 2	700 mmx700 mm	10552,31	3	80	
	Redukcja	HW3 2	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW3 2	500 mmx500 mm	3246,5	1	40	
	Redukcja	HW3 2	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	HW3 2	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	40	
	Redukcja	HW3 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	HW3 2	1500 mmx1250 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW3 2	800 mmx800 mm-700 mmx800 mm		1	40	
	Kolano	HW3 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 30stopni	HW3 2	100 mmř-100 mmř		2	40	

	Redukcja	HW3 2	800 mmx700 mm-700 mmx700 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	HW3 2	700 mmx700 mm-700 mmx700 mm		1	80	
	Redukcja	HW3 2	700 mmx800 mm-700 mmx700 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW3 2	1500 mmx1250 mm	218,98	1	80	
	Kolano 45stopni	HW3 2	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		2	80	
11	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1131	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
12	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
13	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1378	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1381	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1388	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1398	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1412	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1418	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1421	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1427	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1428	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1429	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1430	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1431	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1432	Wywiewnik	HW3 2	80 mmř		1	0	
1483	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1484	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1485	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1486	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1487	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1488	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1489	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1490	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1495	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
150	Wywiewnik	HW3 2	80 mmř		1	0	
1500	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1502	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1506	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1507	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	

1508	Wywiewnik	HW3 2	80 mmř		1	0	
16	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1607	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1608	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1610	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1611	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1612	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1613	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1614	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1615	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1616	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1617	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1618	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1619	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1620	Wywiewnik	HW3 2	80 mmř		1	0	
1657	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1658	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1659	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1660	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1661	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1662	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1663	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1664	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1665	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1666	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1667	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1668	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1669	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
17	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
17	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1716	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1719	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
1720	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
18	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
19	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
20	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

218	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
22	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
22	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
23	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
23	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
26	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
27	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
28	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
30	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
3108	Przepustnica	HW3 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
32	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
3378	Przepustnica	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
340	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
3401	Przepustnica	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3406	Przepustnica	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3430	Przepustnica	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3443	Przepustnica	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
35	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
36	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
37	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
4	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
40	Wywiewnik	HW3 2	125 mmř		1	0	
427	Kłapa ppoř.	HW3 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.38
436	Kłapa ppoř.	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL5.35
467	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
468	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
469	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
470	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
471	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
472	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
473	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
474	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
475	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
476	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
477	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
478	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	

479	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
480	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
481	Kłapa ppoř.	HW3 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.38
482	Kłapa ppoř.	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL4.35
520	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
521	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
522	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
523	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
524	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
525	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
526	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
527	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
528	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
529	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
530	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
531	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
532	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
533	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
534	Kłapa ppoř.	HW3 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.38
535	Kłapa ppoř.	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL3.35
7	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
753	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
755	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
756	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
757	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
758	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
759	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
760	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
761	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
762	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
763	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
764	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
765	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
766	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
767	Kłapa ppoř.	HW3 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.33
768	Kłapa ppoř.	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL2.30

8	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
863	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
864	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
865	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
866	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
867	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
868	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
869	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
870	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
871	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
872	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
873	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
874	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
876	Przepustnica	HW3 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
877	Kłapa ppoř.	HW3 2	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.38
878	Kłapa ppoř.	HW3 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	KL1.35
954	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
956	Przepustnica	HW3 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW30 1	500 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW30 1	500 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW30 1	500 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW30 1	800 mmx400 mm	3062,13	1	40	
	Kanał prostokątny	HW30 1	1250 mmx800 mm	156,46	1	80	
	Kolano 90stopni	HW30 1	500 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	80	
	Redukcja	HW30 1	1250 mmx800 mm-800 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW30 1	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HW30 1	800 mmx500 mm	12351,89	4	80	
	Kanał prostokątny	HW30 1	800 mmx500 mm	27092,5	3	40	
	Kanał prostokątny	HW31 1	800 mmx300 mm	23435,5	3	40	
	Kolano 90stopni	HW31 1	300 mmx800 mm-200 mmx800 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	HW31 1	800 mmx200 mm	5581,37	2	40	
	Kolano 90stopni	HW31 1	200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW31 1	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW31 1	800 mmx300 mm	7763,6	2	80	
	Kolano 90stopni	HW31 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW31 1	800 mmx600 mm	175,75	1	0	

	Redukcja	HW31 1	800 mmx600 mm-800 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW31 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW31 1	800 mmx300 mm	5754	2	0	
3596	Kłapa ppoż.	HW31 1	800 mmx300 mm-800 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW32 1	300 mmx300 mm	7519,58	4	80	
	Kanał prostokątny	HW32 1	300 mmx300 mm	185,92	1	0	
	Nakładka	HW32 1	300 mmx300 mm		1	0	
	Trójnik	HW32 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW32 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	HW32 4	300 mmx300 mm	26165,22	2	40	
	Kolano 45stopni	HW32 4	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW32 4	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HW32 4	100 mmř	13028,02	21	40	
	Kanał okrągły	HW32 4	160 mmř	15892,99	7	40	
	Redukcja	HW32 4	160 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HW32 4	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HW32 4	200 mmx200 mm-200 mmř		1	0	
	Redukcja	HW32 4	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HW32 4	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW32 4	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HW32 4	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HW32 4	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	HW32 4	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW32 4	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	HW32 4	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Redukcja	HW32 4	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW32 4	125 mmř	2226,81	4	40	
	Kolano 90stopni	HW32 4	100 mmř-100 mmř		11	40	
	Trójnik	HW32 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW32 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW32 4	200 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HW32 4	160 mmř-160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW32 4	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW32 4	200 mmx300 mm	122,05	1	40	
	Kanał prostokątny	HW32 4	200 mmx200 mm	8571,75	4	40	
2758	Kłapa ppoż.	HW32 4	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	

2909	Wywiewnik	HW32 4	160 mmř		1	0	
2911	Wywiewnik	HW32 4	125 mmř		1	0	
2917	Wywiewnik	HW32 4	125 mmř		1	0	
2918	Wywiewnik	HW32 4	125 mmř		1	0	
2924	Wywiewnik	HW32 4	125 mmř		1	0	
2925	Wywiewnik	HW32 4	125 mmř		1	0	
3858	Przepustnica	HW32 4	124 mmř-124 mmř		1	40	
3859	Przepustnica	HW32 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3860	Przepustnica	HW32 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3861	Przepustnica	HW32 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3866	Przepustnica	HW32 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3867	Przepustnica	HW32 4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3872	Kłapa ppoz.	HW32 4	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW33 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW33 1	200 mmx200 mm	11437,76	8	40	
	Trójnik	HW33 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW33 1	300 mmx200 mm	28579,34	6	40	
	Trójnik	HW33 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	HW33 1	125 mmř-125 mmř		12	40	
	Kanał okrągły	HW33 1	100 mmř	1960,8	5	40	
	Redukcja	HW33 1	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	HW33 1	125 mmř-100 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	HW33 1	160 mmř	20573,05	11	40	
	Trójnik	HW33 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW33 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HW33 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	HW33 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW33 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	40	
	Kolano 30stopni	HW33 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	HW33 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW33 1	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Kolano 30stopni	HW33 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW33 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW33 1	125 mmř	8512,16	1	0	
	Trójnik	HW33 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW33 1	200 mmx200 mm-160 mmř		3	40	

	Redukcja	HW33 1	160 mmř-125 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	HW33 1	125 mmř	27323,65	27	40	
	Redukcja	HW33 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Trójnik	HW33 1	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW33 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	80	
	Kolano 90stopni	HW33 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	80	
	Trójnik	HW33 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW33 1	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW33 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		4	40	
	Nakładka	HW33 1	200 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	HW33 1	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW33 1	300 mmx200 mm	7985,5	7	80	
1645	Wywiewnik	HW33 1	160 mmř		1	0	
1646	Wywiewnik	HW33 1	160 mmř		1	0	
1648	Wywiewnik	HW33 1	160 mmř		1	0	
1680	Wywiewnik	HW33 1	100 mmř		1	0	
1701	Wywiewnik	HW33 1	100 mmř		1	0	
1926	Wywiewnik	HW33 1	100 mmř		1	0	
1927	Wywiewnik	HW33 1	125 mmř		1	0	
1973	Wywiewnik	HW33 1	125 mmř		1	0	
1974	Wywiewnik	HW33 1	125 mmř		1	0	
1978	Kłapa ppoż.	HW33 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1979	Kłapa ppoż.	HW33 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1980	Przepustnica	HW33 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1984	Przepustnica	HW33 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1985	Przepustnica	HW33 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1987	Kłapa ppoż.	HW33 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1991	Kłapa ppoż.	HW33 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1995	Kłapa ppoż.	HW33 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2006	Kłapa ppoż.	HW33 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW34 1	160 mmř-160 mmř		30	40	
	Kolano 90stopni	HW34 1	160 mmř-160 mmř		26	40	
	Kolano 30stopni	HW34 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Trójnik	HW34 1	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW34 1	250 mmř	7922,88	11	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	700 mmx400 mm	4014,83	2	40	

	Kolano 30stopni	HW34 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	300 mmx300 mm	6811,61	4	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	400 mmx300 mm	7998,16	5	40	
	Trójknik	HW34 1	300 mmx300 mm-250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW34 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	250 mmx250 mm	46088,34	24	40	
	Trójknik	HW34 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Trójknik	HW34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		3	40	
	Kanał okrągły	HW34 1	160 mmř	43408,99	110	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmx300 mm-250 mmř		2	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmx250 mm-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HW34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		8	40	
	Redukcja	HW34 1	160 mmř-159 mmř		46	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmx300 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmř-249 mmř		4	40	
	Trójknik	HW34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-160 mmx250 mm		6	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	700 mmx500 mm	28852,57	6	40	
	Redukcja	HW34 1	700 mmx500 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	700 mmx500 mm-700 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW34 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW34 1	200 mmř	3120,21	6	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmx400 mm-250 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmř-160 mmř		7	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	500 mmx300 mm	4682	3	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	300 mmx200 mm	1361,73	2	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	200 mmx200 mm	1126,6	1	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	600 mmx400 mm	2731,33	4	40	
	Redukcja	HW34 1	500 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Trójknik	HW34 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	160 mmx300 mm-160 mmř		6	40	
	Trójknik	HW34 1	500 mmx300 mm-500 mmx300 mm-160 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	HW34 1	160 mmx400 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HW34 1	160 mmx250 mm-160 mmř		6	40	
	Trójknik	HW34 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-160 mmx400 mm		2	40	

	Kanał okrągły	HW34 1	125 mmř	295	3	40	
	Redukcja	HW34 1	125 mmx250 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW34 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW34 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HW34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm-125 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW34 1	500 mmx700 mm-500 mmx700 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	HW34 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	700 mmx500 mm	756,5	2	80	
	Kanał prostokątny	HW34 1	600 mmx500 mm	2625,72	1	80	
	Trójnik	HW34 1	700 mmx500 mm-600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Nakładka	HW34 1	600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW34 1	700 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW34 1	500 mmx700 mm-500 mmx700 mm		1	0	
	Redukcja	HW34 1	1000 mmx800 mm-700 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	HW34 1	250 mmx250 mm-250 mmx250 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	550 mmx400 mm	451,67	1	40	
	Redukcja	HW34 1	700 mmx400 mm-550 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	600 mmx400 mm-550 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 15stopni	HW34 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	1000 mmx800 mm	25	1	80	
	Trójnik	HW34 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-160 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	HW34 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-160 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	HW34 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW34 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	200 mmř-160 mmř		11	40	
	Redukcja	HW34 1	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW34 1	250 mmx200 mm	3709,88	2	40	
	Redukcja	HW34 1	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	600 mmx400 mm-500 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW34 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	HW34 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW34 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójnik	HW34 1	700 mmx500 mm-700 mmx500 mm-700 mmx500 mm		1	40	

	Kolano 45stopni	HW34 1	500 mmx700 mm-500 mmx700 mm		2	40	
1971	Kłapa ppoż.	HW34 1	700 mmx500 mm-700 mmx500 mm		1	40	
1973	Kłapa ppoż.	HW34 1	700 mmx400 mm-700 mmx400 mm		1	40	
1974	Kłapa ppoż.	HW34 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
2011	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2012	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2016	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2018	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2028	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2044	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2046	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2047	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2048	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2049	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2057	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2060	Przepustnica	HW34 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2069	Przepustnica	HW34 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2070	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2071	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2072	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2075	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2076	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2077	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2080	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2081	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
266	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
267	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
268	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
269	Przepustnica	HW34 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
270	Przepustnica	HW34 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
272	Przepustnica	HW34 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
337	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
341	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
342	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
349	Wywiewnik	HW34 1	160 mmř		1	0	
351	Wywiewnik	HW34 1	160 mmř		1	0	

353	Wywiewnik	HW34 1	160 mmř		1	0	
354	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
361	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
362	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
364	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
365	Wywiewnik	HW34 1	250 mmř		1	0	
366	Wywiewnik	HW34 1	160 mmř		1	0	
367	Wywiewnik	HW34 1	160 mmř		1	0	
368	Wywiewnik	HW34 1	160 mmř		1	0	
369	Wywiewnik	HW34 1	160 mmř		1	0	
473	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
476	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
477	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
478	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
479	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
480	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
481	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
482	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
483	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
487	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
488	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
489	Wywiewnik	HW34 1	200 mmř		1	0	
	Trójknik	HW35 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		6	40	
	Trójknik	HW35 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		7	40	
	Kolano 90stopni	HW35 1	100 mmř-100 mmř		19	40	
	Kanał okrągły	HW35 1	160 mmř	34825,52	11	40	
	Kanał okrągły	HW35 1	125 mmř	20155,08	7	40	
	Trójknik	HW35 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	HW35 1	200 mmř	30913,56	9	40	
	Kanał okrągły	HW35 1	100 mmř	25437,58	67	40	
	Trójknik	HW35 1	250 mmř-250 mmř-250 mmř		2	40	
	Trójknik	HW35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-250 mmx400 mm		1	40	
	Nakładka	HW35 1	400 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW35 1	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW35 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HW35 1	125 mmř-100 mmř		4	40	

	Kolano 90stopni	HW35 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójknik	HW35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW35 1	400 mmx400 mm	27722,5	2	40	
	Kanał okrągły	HW35 1	250 mmř	11496	6	40	
	Redukcja	HW35 1	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	HW35 1	400 mmx250 mm	373	2	40	
	Redukcja	HW35 1	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HW35 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HW35 1	250 mmř-249 mmř		6	40	
	Redukcja	HW35 1	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW35 1	400 mmx250 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HW35 1	100 mmř-99 mmř		48	40	
	Kolano 45stopni	HW35 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HW35 1	250 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW35 1	400 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW35 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	HW35 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW35 1	400 mmx400 mm	14124,95	4	80	
	Kolano 90stopni	HW35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	HW35 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Redukcja	HW35 1	800 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW35 1	800 mmx600 mm	101,45	1	80	
	Trójknik	HW35 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
1640	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
1644	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
1650	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
1798	Kłapa ppoż.	HW35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1878	Kłapa ppoż.	HW35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
1987	Kłapa ppoż.	HW35 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm		1	40	
1988	Przepustnica	HW35 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
2002	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2003	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2005	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2013	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2014	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2021	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	

2022	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2024	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2030	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2031	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2050	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2051	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2056	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2061	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2063	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2064	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2073	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2078	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2079	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2083	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2084	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2086	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2087	Przepustnica	HW35 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2090	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2091	Przepustnica	HW35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
434	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
435	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
436	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
437	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
438	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
439	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
442	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
443	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
445	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
446	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
447	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
460	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
461	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
504	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
506	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
508	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
509	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	

510	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
511	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
514	Wywiewnik	HW35 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	HW36 2	200 mmř	29623	14	40	
	Kolano 90stopni	HW36 2	200 mmř-200 mmř		9	40	
	Kanał okrągły	HW36 2	160 mmř	14548,05	14	40	
	Redukcja	HW36 2	160 mmx300 mm-160 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	HW36 2	300 mmx300 mm	19166,32	7	40	
	Kolano 90stopni	HW36 2	160 mmř-160 mmř		9	40	
	Trójknik	HW36 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-160 mmx300 mm		5	40	
	Nakładka	HW36 2	300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW36 2	400 mmx300 mm	567,49	2	60	
	Redukcja	HW36 2	160 mmx300 mm-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	HW36 2	100 mmř	6229,6	3	40	
	Kanał okrągły	HW36 2	80 mmř	790	1	40	
	Redukcja	HW36 2	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW36 2	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójknik	HW36 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-100 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW36 2	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	HW36 2	400 mmx400 mm	27147	1	40	
	Redukcja	HW36 2	100 mmx300 mm-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW36 2	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	HW36 2	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW36 2	400 mmx300 mm	134,11	1	60	
	Kolano 90stopni	HW36 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	60	
	Kolano 90stopni	HW36 2	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW36 2	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	HW36 2	200 mmř-199 mmř		6	40	
	Redukcja	HW36 2	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW36 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		4	80	
	Kanał prostokątny	HW36 2	400 mmx400 mm	21394,44	6	80	
	Kolano 45stopni	HW36 2	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
1838	Kłapa ppoż.	HW36 2	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	60	
2035	Przepustnica	HW36 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2036	Przepustnica	HW36 2	159 mmř-159 mmř		1	40	
2037	Przepustnica	HW36 2	199 mmř-199 mmř		1	40	

2040	Przepustnica	HW36 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
2041	Przepustnica	HW36 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2067	Przepustnica	HW36 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
270	Wywiewnik	HW36 2	100 mmř		1	0	
393	Wywiewnik	HW36 2	160 mmř		1	0	
396	Wywiewnik	HW36 2	160 mmř		1	0	
397	Wywiewnik	HW36 2	160 mmř		1	0	
404	Wywiewnik	HW36 2	160 mmř		1	0	
405	Wywiewnik	HW36 2	160 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW4	300 mmx200 mm	69636,34	36	40	
	Kanał okrągły	HW4	125 mmř	36616,06	30	40	
	Kanał okrągły	HW4	100 mmř	194735,69	324	40	
	Kolano 90stopni	HW4	100 mmř-100 mmř		172	40	
	Redukcja	HW4	125 mmř-100 mmř		78	40	
	Trójnik	HW4	160 mmř-160 mmř-100 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	HW4	160 mmř	39476,14	26	40	
	Redukcja	HW4	160 mmř-100 mmř		14	40	
	Redukcja	HW4	100 mmř-99 mmř		174	40	
	Kanał prostokątny	HW4	400 mmx300 mm	14028,76	10	40	
	Kanał okrągły	HW4	200 mmř	63002,32	42	40	
	Kanał prostokątny	HW4	400 mmx200 mm	67103,15	27	40	
	Trójnik	HW4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-100 mmx200 mm		15	40	
	Trójnik	HW4	200 mmř-200 mmř-100 mmř		10	40	
	Redukcja	HW4	300 mmx200 mm-200 mmř		5	40	
	Redukcja	HW4	100 mmx200 mm-100 mmř		31	40	
	Redukcja	HW4	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Trójnik	HW4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		17	40	
	Redukcja	HW4	200 mmř-160 mmř		13	40	
	Trójnik	HW4	125 mmř-125 mmř-100 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	HW4	250 mmř	25008,6	7	40	
	Redukcja	HW4	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Redukcja	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	HW4	250 mmř-250 mmř-100 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	HW4	200 mmř-200 mmř		16	40	
	Trójnik	HW4	200 mmř-200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	HW4	200 mmř-199 mmř		10	40	

	Kolano 45stopni	HW4	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	HW4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		7	40	
	Redukcja	HW4	400 mmx300 mm-250 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HW4	400 mmx400 mm	3831,32	3	40	
	Trójnik	HW4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójnik	HW4	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Trójnik	HW4	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	HW4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW4	300 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW4	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Trójnik	HW4	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW4	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	HW4	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW4	400 mmx400 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW4	400 mmx400 mm-250 mmř		1	40	
	Redukcja	HW4	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW4	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		6	0	
	Kanał prostokątny	HW4	800 mmx800 mm	4107,68	3	80	
	Redukcja	HW4	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		3	0	
	Redukcja	HW4	800 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	HW4	400 mmx800 mm	6664,5	2	0	
	Złączka	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW4	400 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	HW4	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	0	
	Redukcja	HW4	100 mmx200 mm-100 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	HW4	300 mmx200 mm	736,31	4	0	
	Kanał prostokątny	HW4	800 mmx300 mm	490,5	1	0	
	Redukcja	HW4	800 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Trójnik	HW4	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW4	400 mmx400 mm	825,43	2	0	
	Redukcja	HW4	800 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	40	
	Trójnik	HW4	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-300 mmx800 mm		3	40	

	Kolano 90stopni	HW4	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW4	800 mmx800 mm	9676,5	4	40	
	Kanał prostokątny	HW4	400 mmx300 mm	2613,61	7	0	
	Kanał prostokątny	HW4	1500 mmx1500 mm	108,98	1	0	
	Kolano 30stopni	HW4	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	HW4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW4	1500 mmx1500 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	HW4	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	HW4	160 mmř-160 mmř		10	40	
	Redukcja	HW4	250 mmř-200 mmř		5	40	
	Trójknik	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		4	40	
	Trójknik	HW4	160 mmř-160 mmř-125 mmř		4	40	
1432	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1433	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1433	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1434	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1434	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1435	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1435	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1436	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1436	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1437	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1437	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
1438	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1438	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1439	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1441	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1442	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1443	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1444	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1445	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1446	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1447	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1448	Kłapa ppoż.	HW4	124 mmř-124 mmř		1	40	KL1.29
1449	Kłapa ppoż.	HW4	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.44
1450	Kłapa ppoż.	HW4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL1.41

1451	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
1463	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1464	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1469	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1476	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1477	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1478	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1479	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1480	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1481	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1482	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
1509	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1510	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1511	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1512	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1513	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
1514	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1515	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1516	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1517	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1518	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1519	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1520	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1521	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1522	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1523	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1524	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
1550	Kłapa ppoř.	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.21
1622	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1623	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1624	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1625	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1626	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
1627	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1628	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1629	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	

1630	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1631	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1632	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1633	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1634	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1635	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1636	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1637	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
1714	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1715	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
1717	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
1836	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2043	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2044	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2045	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2046	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2047	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
2048	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
2048	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2049	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2050	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2051	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2052	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2053	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2054	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2055	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2056	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2057	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2058	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
2059	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
2279	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
29	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
2930	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
30	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3061	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3062	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	

3063	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
31	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3110	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
32	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
33	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3382	Przepustnica	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
34	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
3403	Przepustnica	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3411	Przepustnica	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
3432	Przepustnica	HW4	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
3435	Przepustnica	HW4	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		1	40	
382	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
420	Kłapa ppoř.	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.29
43	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
431	Kłapa ppoř.	HW4	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.44
434	Kłapa ppoř.	HW4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL5.41
44	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
47	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
483	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
484	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
485	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
486	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
487	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
488	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
489	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
49	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
490	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
491	Przepustnica	HW4	124 mmř-124 mmř		1	40	
492	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
493	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
494	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
495	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
496	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
497	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
498	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
499	Kłapa ppoř.	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.29

500	Kłapa ppoż.	HW4	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.44
501	Kłapa ppoż.	HW4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL4.41
51	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
51	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
53	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
536	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
537	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
538	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
539	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
540	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
541	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
542	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
543	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
545	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
546	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
547	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
548	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
549	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
550	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
551	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
552	Kłapa ppoż.	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.87
553	Kłapa ppoż.	HW4	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.44
554	Kłapa ppoż.	HW4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL3.41
57	Przepustnica	HW4	124 mmř-124 mmř		1	40	
58	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
58	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
59	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
60	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
61	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
61	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
62	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
62	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
63	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
64	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
65	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
74	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	

75	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
76	Wywiewnik	HW4	125 mmř		1	0	
788	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
789	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
790	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
791	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
792	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
793	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
794	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
795	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
796	Przepustnica	HW4	159 mmř-159 mmř		1	40	
797	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
798	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
799	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
800	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
801	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
802	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
803	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
804	Kłapa ppoř.	HW4	124 mmř-124 mmř		1	40	KL2.24
805	Kłapa ppoř.	HW4	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.39
806	Kłapa ppoř.	HW4	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	KL2.36
92	Wywiewnik	HW4	100 mmř		1	0	
952	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
953	Przepustnica	HW4	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	300 mmx200 mm	65645,16	71	40	
	Kanał okrągły	HW5 1	200 mmř	39716,39	26	40	
	Kanał okrągły	HW5 1	160 mmř	58027,98	85	40	
	Redukcja	HW5 1	200 mmř-160 mmř		24	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		18	40	
	Kanał okrągły	HW5 1	125 mmř	44608,41	129	40	
	Kanał okrągły	HW5 1	100 mmř	22604,61	47	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	400 mmx200 mm	6271,54	21	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	250 mmx200 mm	52439,67	26	40	
	Kolano 45stopni	HW5 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		8	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 45stopni	HW5 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		18	40	

	Trójnik	HW5 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HW5 1	200 mmx200 mm-160 mmř		4	40	
	Redukcja	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	100 mmř-100 mmř		29	40	
	Redukcja	HW5 1	100 mmx200 mm-100 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	125 mmř-125 mmř		73	40	
	Redukcja	HW5 1	160 mmř-159 mmř		36	40	
	Trójnik	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	HW5 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW5 1	125 mmř-124 mmř		56	40	
	Redukcja	HW5 1	100 mmř-99 mmř		18	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	160 mmř-160 mmř		44	40	
	Trójnik	HW5 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		4	40	
	Trójnik	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Trójnik	HW5 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		5	40	
	Trójnik	HW5 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		7	40	
	Trójnik	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	40	
	Redukcja	HW5 1	300 mmx200 mm-100 mmř		4	40	
	Redukcja	HW5 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	40	
	Kolano 30stopni	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		10	40	
	Redukcja	HW5 1	160 mmř-125 mmř		7	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	200 mmx200 mm	37778,81	31	40	
	Redukcja	HW5 1	300 mmx200 mm-125 mmř		5	40	
	Trójnik	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	800 mmx200 mm	1155,83	4	40	
	Redukcja	HW5 1	250 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Redukcja	HW5 1	125 mmx200 mm-125 mmř		5	40	
	Trójnik	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	600 mmx200 mm	362,06	1	40	
	Trójnik	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	200 mmř-200 mmř		7	40	
	Redukcja	HW5 1	125 mmř-100 mmř		1	40	

	Trójkąt	HW5 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	200 mmx400 mm-200 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	200 mm-199 mm		4	40	
	Trójkąt	HW5 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	160 mmx250 mm-160 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW5 1	400 mmx300 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	HW5 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	800 mmx800 mm	3067	2	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	1000 mmx800 mm	2911,5	2	40	
	Redukcja	HW5 1	600 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	600 mmx200 mm-200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		6	40	
	Czwórnik	HW5 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm-200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	600 mmx800 mm-400 mmx600 mm		1	40	
	Czwórnik	HW5 1	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm-200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	1000 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	40	
	Czwórnik	HW5 1	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-200 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Redukcja	HW5 1	800 mmx200 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW5 1	800 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW5 1	600 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	HW5 1	400 mmx600 mm-400 mmx600 mm-200 mmx600 mm		2	40	
	Redukcja	HW5 1	800 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	600 mmx800 mm	3010	2	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	600 mmx400 mm	3692	3	40	
	Redukcja	HW5 1	400 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	400 mmx300 mm	3751,26	3	40	
	Kolano 90stopni	HW5 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HW5 1	800 mmx1000 mm	9159,92	5	80	
	Kolano 30stopni	HW5 1	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	80	
	Kolano	HW5 1	1000 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	HW5 1	800 mmx1000 mm-800 mmx1000 mm		2	80	
	Redukcja	HW5 1	1500 mmx1250 mm-800 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW5 1	250 mmx200 mm	341,46	2	0	
	Kolano 45stopni	HW5 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		4	0	

	Kanał prostokątny	HW5 1	1500 mmx1250 mm	168,89	1	80	
1208	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1209	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1210	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1211	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1212	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1213	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1214	Przepustnica	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1215	Kłapa ppoř.	HW5 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	KL3.9
1216	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1217	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1218	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1219	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1220	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1221	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1222	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1223	Przepustnica	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1224	Przepustnica	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
1225	Kłapa ppoř.	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL3.20
1258	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1259	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1260	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1261	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1263	Przepustnica	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1264	Przepustnica	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
1265	Kłapa ppoř.	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL2.15
1268	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1269	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1295	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1296	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1358	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1359	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1363	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1367	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1368	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1373	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1376	Przepustnica	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
1377	Kłapa ppoż.	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL1.20
1405	Przepustnica	HW5 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1408	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1409	Przepustnica	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1410	Kłapa ppoż.	HW5 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	KL1.9
149	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
150	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1508	Przepustnica	HW5 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
162	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
163	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
164	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1729	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
1730	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1731	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1732	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1733	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1734	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1735	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1738	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
1739	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
1740	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
1742	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
1744	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
1745	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
1828	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
183	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1831	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
1832	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
184	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
188	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1881	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1892	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1900	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
1901	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
1902	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	

1903	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
191	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1910	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
1911	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
1912	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
1913	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
1914	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
1915	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
1916	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
1917	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1918	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1919	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1920	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1921	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1922	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
1931	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
1957	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
1958	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
196	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2008	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
2017	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
2019	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
2020	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
2021	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
2022	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
2033	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
2034	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
2036	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
2037	Wywiewnik	HW5 1	160 mmř		1	0	
204	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
255	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	
258	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
261	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
262	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
263	Wywiewnik	HW5 1	200 mmř		1	0	
268	Wywiewnik	HW5 1	100 mmř		1	0	

282	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
283	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
284	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
285	Wywiewnik	HW5 1	125 mmř		1	0	
3424	Przepustnica	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
3438	Przepustnica	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
3439	Przepustnica	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
351	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
365	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
389	Przepustnica	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
392	Przepustnica	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
393	Przepustnica	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
440	Kłapa ppoř.	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL5.20
448	Kłapa ppoř.	HW5 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	KL5.9
975	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
976	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
977	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
978	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
979	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
980	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
981	Przepustnica	HW5 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
982	Przepustnica	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
983	Przepustnica	HW5 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
984	Kłapa ppoř.	HW5 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.20
985	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
986	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
987	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
988	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
989	Przepustnica	HW5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
990	Przepustnica	HW5 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
991	Przepustnica	HW5 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
993	Kłapa ppoř.	HW5 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	KL4.9
	Kanał okrągły	HW6 1	100 mmř	69600,06	98	40	
	Trójknik	HW6 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	HW6 1	100 mmř-80 mmř		21	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	100 mmř-100 mmř		33	40	

	Redukcja	HW6 1	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	300 mmx200 mm	25724,97	31	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	600 mmx200 mm	33147,09	33	40	
	Kolano 45stopni	HW6 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		16	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		5	40	
	Czwórnik	HW6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Redukcja	HW6 1	600 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	200 mmx200 mm	9478,83	28	40	
	Redukcja	HW6 1	200 mmř-199 mmř		10	40	
	Redukcja	HW6 1	100 mmř-99 mmř		58	40	
	Redukcja	HW6 1	160 mmř-159 mmř		34	40	
	Redukcja	HW6 1	300 mmx200 mm-200 mmř		4	40	
	Redukcja	HW6 1	125 mmř-124 mmř		38	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	125 mmř-125 mmř		33	40	
	Trójnik	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW6 1	160 mmx200 mm-160 mmř		6	40	
	Redukcja	HW6 1	200 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	HW6 1	160 mmř-125 mmř		8	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	HW6 1	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Redukcja	HW6 1	200 mmx200 mm-200 mmř		5	40	
	Redukcja	HW6 1	125 mmx200 mm-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HW6 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 30stopni	HW6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		12	40	
	Redukcja	HW6 1	200 mmř-160 mmř		12	40	
	Kolano 45stopni	HW6 1	160 mmř-160 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	200 mmř-200 mmř		7	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	160 mmř-160 mmř		35	40	
	Redukcja	HW6 1	300 mmx200 mm-100 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	300 mmx200 mm	2453	6	0	
	Złączka	HW6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		4	40	
	Złączka	HW6 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	HW6 1	100 mmř	523,43	3	0	

	Kanał prostokątny	HW6 1	600 mmx200 mm	238	1	0	
	Złączka	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		12	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW6 1	200 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		4	40	
	Trójnik	HW6 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójnik	HW6 1	125 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	400 mmx200 mm	2678,35	4	40	
	Trójnik	HW6 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	HW6 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	HW6 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Trójnik	HW6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW6 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Redukcja	HW6 1	160 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW6 1	100 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW6 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	HW6 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HW6 1	600 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	600 mmx400 mm	3436	2	40	
	Redukcja	HW6 1	600 mmx500 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	600 mmx500 mm	3066	2	40	
	Redukcja	HW6 1	800 mmx600 mm-600 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	HW6 1	800 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW6 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	
	Trójnik	HW6 1	500 mmx600 mm-500 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	HW6 1	600 mmx400 mm-600 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	HW6 1	400 mmx600 mm-400 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Trójnik	HW6 1	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW6 1	800 mmx600 mm	2570,5	2	40	
	Kolano 90stopni	HW6 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW6 1	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		2	80	

	Redukcja	HW6 1	1500 mmx1250 mm-800 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	HW6 1	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	HW6 1	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Kanał prostokątny	HW6 1	1500 mmx1250 mm	320	1	80	
	Kolano 90stopni	HW6 1	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW6 1	800 mmx600 mm	5165,08	6	80	
	Kanał okrągły	HW6 1	200 mmř	75148,52	30	40	
	Redukcja	HW6 1	200 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	HW6 1	160 mmř	108175,88	73	40	
	Trójknik	HW6 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	HW6 1	125 mmř	95447,79	73	40	
1011	Przepustnica	HW6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1012	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1013	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1014	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1015	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1016	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1017	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1018	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1019	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1020	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1021	Przepustnica	HW6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
1022	Przepustnica	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1023	Kłapa ppoż.	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.22
1024	Kłapa ppoż.	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.3
1025	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.49
1026	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.48
1027	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.7
1028	Kłapa ppoż.	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.15
1056	Przepustnica	HW6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1057	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1061	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1062	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1063	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1064	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1065	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

1066	Przepustnica	HW6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
1067	Przepustnica	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1068	Kłapa ppoż.	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.22
1069	Kłapa ppoż.	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL3.3
1070	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.49
1071	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.48
1072	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.7
1073	Kłapa ppoż.	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.15
1340	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1342	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1347	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
144	Przepustnica	HW6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1440	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1497	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1510	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1511	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1512	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1513	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1514	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1517	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1518	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1519	Przepustnica	HW6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
152	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1520	Przepustnica	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
1521	Kłapa ppoż.	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.22
1522	Kłapa ppoż.	HW6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.3
1523	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.49
1524	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.48
1525	Kłapa ppoż.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.7
1549	Kłapa ppoż.	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL2.17
1555	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
156	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
157	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
159	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1654	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
176	Przepustnica	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

1762	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
1765	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
1766	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
1768	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1769	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
177	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1770	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1771	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1772	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1773	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1774	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1775	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1776	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
1777	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
1778	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
1779	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1782	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1783	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1801	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1802	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1803	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1804	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1804	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1805	Przepustnica	HW6 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1805	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1806	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
1807	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1810	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
1811	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1953	Wywiewnik	HW6 1	125 mmř		1	0	
1975	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
1989	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
2076	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
2080	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
2081	Wywiewnik	HW6 1	125 mmř		1	0	
2095	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	

2096	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
2097	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
2100	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
2101	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
2102	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
2103	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
2104	Wywiewnik	HW6 1	200 mmř		1	0	
2124	Wywiewnik	HW6 1	100 mmř		1	0	
2125	Wywiewnik	HW6 1	125 mmř		1	0	
2131	Wywiewnik	HW6 1	100 mmř		1	0	
218	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
219	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
221	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
226	Wywiewnik	HW6 1	160 mmř		1	0	
234	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
235	Wywiewnik	HW6 1	80 mmř		1	0	
2454	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2651	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2935	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2936	Przepustnica	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3427	Przepustnica	HW6 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
366	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
381	Przepustnica	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
396	Przepustnica	HW6 1	600 mmx200 mm-600 mmx200 mm		1	40	
399	Przepustnica	HW6 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
402	Kłapa ppoř.	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.22
407	Kłapa ppoř.	HW6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL5.3
408	Kłapa ppoř.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.49
409	Kłapa ppoř.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.48
412	Kłapa ppoř.	HW6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.7
418	Kłapa ppoř.	HW6 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.15
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm	77768,62	15	40	
	Kolano 90stopni	HW7 1 (1)	160 mmř-160 mmř		67	40	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm	109808,86	41	40	
	Kanał okrągły	HW7 1 (1)	100 mmř	58503,43	85	40	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm	28028,4	30	40	

	Redukcja	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		7	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	HW7 1 (1)	100 mmř-100 mmř		38	40	
	Kolano 30stopni	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		10	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	100 mmř-80 mmř		9	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	160 mmř-159 mmř		48	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	100 mmř-99 mmř		40	40	
	Kolano 45stopni	HW7 1 (1)	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	100 mmř-100 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-100 mmř		3	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	100 mmx200 mm-100 mmř		7	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-100 mmx200 mm		6	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm-400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	100 mmř-80 mmř		2	0	
	Redukcja	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	HW7 1 (1)	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	400 mmx200 mm	4956,48	3	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW7 1 (1)	125 mmř	5211,24	6	40	
	Kanał okrągły	HW7 1 (1)	200 mmř	24145,48	8	40	
	Kolano 90stopni	HW7 1 (1)	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HW7 1 (1)	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	125 mmx200 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm	2786,5	1	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	40	

	Trójnik	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-200 mmx800 mm		2	0	
	Redukcja	HW7 1 (1)	800 mmx200 mm-500 mmx200 mm		4	0	
	Trójnik	HW7 1 (1)	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	0	
	Redukcja	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW7 1 (1)	400 mmx800 mm-200 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	400 mmx800 mm	7092,5	2	0	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	800 mmx200 mm	1789,57	2	0	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm	7692	3	0	
	Redukcja	HW7 1 (1)	800 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	HW7 1 (1)	100 mmř	2157	3	0	
	Kolano 45stopni	HW7 1 (1)	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	HW7 1 (1)	100 mmř-100 mmř		5	0	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm	4489,18	3	80	
	Kolano 45stopni	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW7 1 (1)	1500 mmx1250 mm	80	1	0	
	Redukcja	HW7 1 (1)	1500 mmx1250 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Redukcja	HW7 1 (1)	125 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW7 1 (1)	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 60stopni	HW7 1 (1)	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	HW7 1 (1)	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		20	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		10	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	HW7 1 (1)	160 mmx200 mm-160 mmř		16	40	
	Trójnik	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		6	40	
	Kanał okrągły	HW7 1 (1)	160 mmř	52533,84	119	40	
1102	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
1103	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1104	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1105	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1106	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1107	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1108	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
1109	Przepustnica	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1110	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.32
1111	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL4.33
1112	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL4.43

1113	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL4.37
1147	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1148	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1149	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1150	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1151	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1152	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
1153	Przepustnica	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1154	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.32
1155	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL3.33
1156	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL3.43
1157	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL3.37
1354	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1356	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1357	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1360	Przepustnica	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1361	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.27
1362	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.28
1364	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL2.32
1369	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
1371	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.38
1443	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1444	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1446	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1453	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
1454	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1455	Przepustnica	HW7 1 (1)	199 mmř-199 mmř		1	40	
1456	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1457	Przepustnica	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
1458	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.32
1459	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.33
1463	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.43
1484	Przepustnica	HW7 1 (1)	124 mmř-124 mmř		1	40	
1488	Kłapa ppoż.	HW7 1 (1)	200 mmř-200 mmř		1	40	KL1.37
1829	Wywiewnik	HW7 1 (1)	100 mmř		1	0	
1830	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	

1835	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
1838	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
1839	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
1840	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1841	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1842	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1843	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1844	Wywiewnik	HW7 1 (1)	100 mmř		1	0	
1845	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
186	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
187	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
1870	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
1871	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
1872	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1873	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1874	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1875	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1876	Wywiewnik	HW7 1 (1)	100 mmř		1	0	
1877	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
1997	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
1998	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
1999	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2000	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2001	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2002	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2007	Wywiewnik	HW7 1 (1)	100 mmř		1	0	
2010	Wywiewnik	HW7 1 (1)	125 mmř		1	0	
2011	Wywiewnik	HW7 1 (1)	100 mmř		1	0	
2013	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
2062	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
2063	Wywiewnik	HW7 1 (1)	80 mmř		1	0	
2064	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2065	Wywiewnik	HW7 1 (1)	200 mmř		1	0	
2066	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2067	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2085	Wywiewnik	HW7 1 (1)	125 mmř		1	0	

219	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
221	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
222	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
224	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
2273	Wywiewnik	HW7 1 (1)	160 mmř		1	0	
2929	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
3056	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
3057	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
3058	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
3059	Przepustnica	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
3060	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
3109	Przepustnica	HW7 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
385	Przepustnica	HW7 1 (1)	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		1	40	
425	Kłapa ppoř.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.32
426	Kłapa ppoř.	HW7 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	KL5.33
433	Kłapa ppoř.	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL5.43
438	Kłapa ppoř.	HW7 1 (1)	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL5.37
	Kanał okrągły	HW8 1	160 mmř	58719,06	86	40	
	Kolano 90stopni	HW8 1	160 mmř-160 mmř		39	40	
	Kolano 90stopni	HW8 1	200 mmř-200 mmř		57	40	
	Redukcja	HW8 1	200 mmx200 mm-160 mmř		5	40	
	Redukcja	HW8 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Kanał prostokątny	HW8 1	400 mmx200 mm	26310,5	25	40	
	Kolano 90stopni	HW8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		18	40	
	Trójknik	HW8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	HW8 1	200 mmx200 mm	132135,63	47	40	
	Redukcja	HW8 1	160 mmř-159 mmř		40	40	
	Redukcja	HW8 1	200 mmř-199 mmř		16	40	
	Redukcja	HW8 1	200 mmř-160 mmř		11	40	
	Kolano 45stopni	HW8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		16	40	
	Kolano 30stopni	HW8 1	160 mmř-160 mmř		10	40	
	Trójknik	HW8 1	400 mmx200 mm-300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HW8 1	300 mmx200 mm	102	10	40	
	Redukcja	HW8 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	40	
	Kolano 45stopni	HW8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		10	40	
	Redukcja	HW8 1	300 mmx200 mm-200 mmř		5	40	

	Kanał okrągły	HW8 1	125 mmř	2295,13	6	40	
	Kanał okrągły	HW8 1	100 mmř	1088,97	3	40	
	Kolano 90stopni	HW8 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójknik	HW8 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	HW8 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	HW8 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW8 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	HW8 1	125 mmx200 mm-125 mmř		2	40	
	Trójknik	HW8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	HW8 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	HW8 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	HW8 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm-200 mmx600 mm		4	40	
	Redukcja	HW8 1	600 mmx200 mm-400 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	HW8 1	600 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	HW8 1	400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW8 1	400 mmx400 mm	3696,5	1	40	
	Kolano 90stopni	HW8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		5	40	
	Kanał prostokątny	HW8 1	600 mmx600 mm	14014,5	4	40	
	Kanał prostokątny	HW8 1	600 mmx600 mm	19746,78	7	80	
	Kolano 90stopni	HW8 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		5	80	
	Kolano 45stopni	HW8 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 30stopni	HW8 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 45stopni	HW8 1	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	HW8 1	200 mmř	106464,87	79	40	
	Trójknik	HW8 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		3	40	
1158	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1159	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1160	Przepustnica	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1161	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1162	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1163	Przepustnica	HW8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1164	Kłapa ppoż.	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL3.27
1165	Kłapa ppoż.	HW8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL3.23
1166	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1167	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1168	Przepustnica	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	

1169	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1170	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1171	Przepustnica	HW8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1172	Kłapa ppoř.	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL4.27
1173	Kłapa ppoř.	HW8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL4.23
1421	Przepustnica	HW8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1422	Kłapa ppoř.	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.22
1452	Przepustnica	HW8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1461	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1462	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1465	Przepustnica	HW8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1500	Przepustnica	HW8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
1501	Kłapa ppoř.	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL1.27
1502	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1503	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1504	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1505	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1537	Kłapa ppoř.	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.18
171	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
172	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1879	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
1880	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
1882	Wywiewnik	HW8 1	200 mmř		1	0	
1883	Wywiewnik	HW8 1	200 mmř		1	0	
1884	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
1885	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
1886	Wywiewnik	HW8 1	200 mmř		1	0	
1887	Wywiewnik	HW8 1	200 mmř		1	0	
1888	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
1889	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
1890	Wywiewnik	HW8 1	200 mmř		1	0	
1891	Wywiewnik	HW8 1	200 mmř		1	0	
2051	Wywiewnik	HW8 1	100 mmř		1	0	
2052	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
2053	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
2054	Wywiewnik	HW8 1	125 mmř		1	0	

206	Przepustnica	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2091	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
2092	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
2093	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
2094	Wywiewnik	HW8 1	160 mmř		1	0	
212	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3371	Kłapa ppoř.	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.88
384	Przepustnica	HW8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
388	Przepustnica	HW8 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
422	Kłapa ppoř.	HW8 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.27
441	Kłapa ppoř.	HW8 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL5.23
	Kanał prostokątny	HW9 1	600 mmx600 mm	12602,5	3	40	
	Kanał prostokątny	HW9 1	800 mmx400 mm	2311,74	4	40	
	Kolano 90stopni	HW9 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		2	40	
	Trójknik	HW9 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW9 1	600 mmx600 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW9 1	400 mmx400 mm	5280	2	40	
	Kolano 90stopni	HW9 1	315 mmř-315 mmř		8	40	
	Trójknik	HW9 1	315 mmř-315 mmř-315 mmř		2	40	
	Redukcja	HW9 1	315 mmx400 mm-315 mmř		3	40	
	Redukcja	HW9 1	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	HW9 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	HW9 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	HW9 1	600 mmx400 mm	3811,18	2	40	
	Trójknik	HW9 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW9 1	800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW9 1	315 mmř-314 mmř		16	40	
	Redukcja	HW9 1	600 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	HW9 1	315 mmx400 mm-315 mmř		1	0	
	Trójknik	HW9 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-315 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	HW9 1	315 mmř-315 mmř		16	40	
	Kanał okrągły	HW9 1	315 mmř	14273,03	43	40	
	Redukcja	HW9 1	400 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Redukcja	HW9 1	800 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Trójknik	HW9 1	315 mmř-315 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	HW9 1	100 mmř-100 mmř		1	40	

	Redukcja	HW9 1	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	HW9 1	100 mmř	1623,5	3	40	
	Kanał prostokątny	HW9 1	500 mmx400 mm	14253,65	4	40	
	Kolano 90stopni	HW9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	HW9 1	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	HW9 1	600 mmx500 mm	2793,32	1	40	
	Redukcja	HW9 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	HW9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	HW9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	HW9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 45stopni	HW9 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	HW9 1	600 mmx600 mm	14171,44	5	80	
	Kanał prostokątny	HW9 1	600 mmx600 mm	537,42	2	0	
	Redukcja	HW9 1	1000 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	HW9 1	1000 mmx800 mm	145	1	80	
1002	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1003	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1004	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1005	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
1752	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1753	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1754	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1755	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1756	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1757	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1758	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1759	Wywiewnik	HW9 1	315 mmř		1	0	
1761	Wywiewnik	HW9 1	80 mmř		1	0	
2092	Przepustnica	HW9 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
299	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
301	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
996	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
997	Przepustnica	HW9 1	314 mmř-314 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	N1_trafo 1	300 mmx1000 mm	369,48	4	0	
	Kanał prostokątny	N1_trafo 1	1250 mmx1250 mm	31513,42	15	0	
	Kanał prostokątny	N1_trafo 1	300 mmx800 mm	1146	8	0	

	Kolano 90stopni	N1_trafo 1	1000 mmx300 mm-800 mmx300 mm		4	0	
	Kanał prostokątny	N1_trafo 1	400 mmx1000 mm	96,45	3	0	
	Nakładka	N1_trafo 1	300 mmx800 mm		4	0	
	Trójnik	N1_trafo 1	800 mmx800 mm-300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		4	0	
	Kolano 90stopni	N1_trafo 1	1250 mmx1250 mm-1250 mmx1250 mm		4	0	
	Redukcja	N1_trafo 1	400 mmx1000 mm-300 mmx1000 mm		3	0	
	Trójnik	N1_trafo 1	1250 mmx1250 mm-1250 mmx1250 mm-300 mmx1250 mm		1	0	
	Redukcja	N1_trafo 1	300 mmx1250 mm-300 mmx1000 mm		1	0	
	Redukcja	N1_trafo 1	400 mmx1250 mm-400 mmx1000 mm		3	0	
	Trójnik	N1_trafo 1	1250 mmx1250 mm-1250 mmx1250 mm-400 mmx1250 mm		3	0	
	Redukcja	N1_trafo 1	300 mmx800 mm-300 mmx600 mm		8	0	
	Trójnik	N1_trafo 1	1250 mmx1250 mm-1250 mmx1250 mm-1250 mmx1250 mm		2	0	
	Redukcja	N1_trafo 1	1250 mmx1250 mm-1120 mmř		4	0	
	Redukcja	N1_trafo 1	1250 mmx1250 mm-1200 mmx1200 mm		4	0	
3495	Kłapa ppoż.	N1_trafo 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
3496	Kłapa ppoż.	N1_trafo 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
3497	Kłapa ppoż.	N1_trafo 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
3498	Kłapa ppoż.	N1_trafo 1	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
3849	Przepustnica	N1_trafo 1	1200 mmx1200 mm-1200 mmx1200 mm		1	0	Kłapa zwrotna
3854	Przepustnica	N1_trafo 1	1200 mmx1200 mm-1200 mmx1200 mm		1	0	Kłapa zwrotna
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	400 mmx100 mm	10150,03	4	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	200 mmx200 mm	27751,97	26	40	
	Kanał okrągły	nawiew ele 1	100 mmř	97737,09	55	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	100 mmř-100 mmř		28	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	200 mmx100 mm	2096,4	2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmř-200 mmx100 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	125 mmř-125 mmř		30	40	
	Kanał okrągły	nawiew ele 1	160 mmř	54187,64	70	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmř-125 mmř		8	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmř-159 mmř		32	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	125 mmř-124 mmř		38	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	100 mmř-99 mmř		34	40	
	Kanał okrągły	nawiew ele 1	125 mmř	31615,83	67	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx100 mm		3	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	100 mmx200 mm-100 mmř		2	40	

	Trójkąt	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-100 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	160 mmř-160 mmř		36	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	250 mmx200 mm	12099,79	11	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	300 mmx200 mm	2200,42	2	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	300 mmx250 mm	985,47	2	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		6	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm		4	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	500 mmx400 mm	9061,08	8	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	250 mmř-250 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	nawiew ele 1	200 mmř	8935,8	18	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		2	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	300 mmx250 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	250 mmx200 mm-250 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm-160 mmx300 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	400 mmx300 mm	2612,74	3	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	300 mmx300 mm	3053,82	7	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	500 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	500 mmx300 mm	540,9	1	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm		3	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	400 mmx400 mm	20625,87	17	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	400 mmx500 mm-400 mmx500 mm-160 mmx500 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	300 mmx400 mm	2708,28	1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	250 mmř-250 mmř		5	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	400 mmx600 mm-400 mmx600 mm-250 mmx600 mm		1	40	
	Kolano	nawiew ele 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Kanał okrągły	nawiew ele 1	315 mmř	2006	4	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	315 mmř-250 mmř		1	40	
	Trójkąt	nawiew ele 1	315 mmř-315 mmř-200 mmř		1	40	

	Nakładka	nawiew ele 1	300 mmx100 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx100 mm-300 mmx100 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	100 mmx400 mm-100 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	150 mmx400 mm-150 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	400 mmx150 mm-400 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	400 mmx150 mm	18962,15	6	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	400 mmx100 mm-400 mmx100 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	300 mmx100 mm	7527,8	1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	400 mmx150 mm-400 mmx150 mm-125 mmx150 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	125 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx200 mm-400 mmx150 mm		2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx150 mm-400 mmx100 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	100 mmř-80 mmř		5	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	200 mmx250 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	315 mmř-315 mmř		2	40	
	Czwórnik	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-160 mmx400 mm-160 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	900 mmx400 mm	4749,19	8	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	600 mmx600 mm	30703,5	8	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	1100 mmx400 mm	2771,5	3	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx150 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	200 mmx250 mm-200 mmx250 mm-200 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		4	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	1200 mmx400 mm	14288,48	2	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	1250 mmx400 mm	2625,35	2	40	
	Kolano 30stopni	nawiew ele 1	900 mmx400 mm-900 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	400 mmx1250 mm-400 mmx1250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	800 mmx1250 mm-400 mmx1250 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	315 mmř-315 mmř-100 mmř		1	40	
	Nakładka	nawiew ele 1	400 mmx400 mm		1	40	

	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	200 mmř-199 mmř		8	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	500 mmx400 mm-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	600 mmx400 mm	27455,93	6	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	600 mmx400 mm-315 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	250 mmx600 mm-250 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	700 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	900 mmx700 mm-600 mmx700 mm-900 mmx700 mm		1	40	
	Kolano	nawiew ele 1	700 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	1250 mmx400 mm-1200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	500 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 30stopni	nawiew ele 1	500 mmx400 mm-500 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	900 mmx600 mm-900 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	900 mmx600 mm-800 mmx600 mm		2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	900 mmx600 mm-900 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmx500 mm-160 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	500 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Nakładka	nawiew ele 1	900 mmx700 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	600 mmx700 mm	985,75	1	40	
	Kolano 30stopni	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	300 mmx300 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	400 mmx600 mm-400 mmx600 mm		2	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-125 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-125 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	125 mmx300 mm-125 mmř		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Czwórnik	nawiew ele 1	1100 mmx400 mm-1100 mmx400 mm-600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	1100 mmx400 mm-900 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	900 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	600 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Nakładka	nawiew ele 1	1100 mmx400 mm		1	40	
	Kolano	nawiew ele 1	400 mmx1100 mm-400 mmx1100 mm		2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	300 mmx300 mm-250 mmx200 mm		1	40	

	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-250 mmx400 mm		2	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-125 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	125 mmx400 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx300 mm-400 mmx250 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	125 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmx250 mm-160 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	250 mmx400 mm	178	1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	400 mmx250 mm	4428,62	2	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	900 mmx700 mm	265,35	1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	600 mmx400 mm-500 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmx400 mm-125 mmř		2	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	500 mmx300 mm-500 mmx200 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	1250 mmx800 mm	556,98	1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	40	
	Kolano	nawiew ele 1	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	1200 mmx400 mm-900 mmx400 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	900 mmx600 mm	2908,49	3	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		4	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	250 mmř-200 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	nawiew ele 1	250 mmř	14605,27	12	40	
	Nakładka	nawiew ele 1	300 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	nawiew ele 1	500 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	nawiew ele 1	400 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	40	
	Kolano 15stopni	nawiew ele 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kolano	nawiew ele 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	nawiew ele 1	500 mmx200 mm	970,17	1	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmx300 mm-160 mmř		2	40	

	Trójknik	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	250 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	125 mmx200 mm-125 mmř		3	40	
	Redukcja	nawiew ele 1	300 mmx200 mm-250 mmx200 mm		1	40	
	Trójknik	nawiew ele 1	400 mmx250 mm-400 mmx250 mm-160 mmx250 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	40	
1075	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1140	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1146	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1353	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1440	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1480	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1567	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1573	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1587	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1766	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2114	Kłapa ppoż.	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
2462	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2463	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2464	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2470	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2471	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2473	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2474	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2476	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2477	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2479	Nawiewnik	nawiew ele 1	200 mmř		1	0	
2481	Nawiewnik	nawiew ele 1	200 mmř		1	0	
2499	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	

2500	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2625	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2626	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2636	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2638	Nawiewnik	nawiew ele 1	200 mmř		1	0	
2639	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2640	Nawiewnik	nawiew ele 1	200 mmř		1	0	
2643	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2645	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2678	Nawiewnik	nawiew ele 1	250 mmř		1	0	
2681	Nawiewnik	nawiew ele 1	300 mmx200 mm		1	0	
2682	Nawiewnik	nawiew ele 1	300 mmx200 mm		1	0	
2682	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2683	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2689	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2694	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2750	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2755	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2756	Nawiewnik	nawiew ele 1	80 mmř		1	0	
2757	Nawiewnik	nawiew ele 1	80 mmř		1	0	
2758	Nawiewnik	nawiew ele 1	80 mmř		1	0	
2760	Nawiewnik	nawiew ele 1	80 mmř		1	0	
2764	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2765	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2767	Nawiewnik	nawiew ele 1	80 mmř		1	0	
2768	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2831	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2833	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2834	Nawiewnik	nawiew ele 1	125 mmř		1	0	
2839	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2840	Nawiewnik	nawiew ele 1	160 mmř		1	0	
2849	Nawiewnik	nawiew ele 1	100 mmř		1	0	
3346	Klapa ppoř.	nawiew ele 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
3448	Klapa ppoř.	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3453	Klapa ppoř.	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3454	Klapa ppoř.	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	

3455	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3457	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3458	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3461	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3466	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3467	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3469	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
3472	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3488	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
3540	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3559	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3560	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3561	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3562	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3570	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3571	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3578	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3579	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3580	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3582	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3587	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3588	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3592	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3631	Klapa ppoż.	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3704	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3705	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3710	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3717	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3718	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3719	Przepustnica	nawiew ele 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3720	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3721	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3722	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3723	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3724	Przepustnica	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3725	Przepustnica	nawiew ele 1	199 mmř-199 mmř		1	40	

3726	Przepustnica	nawiew ele 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3727	Przepustnica	nawiew ele 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3743	Kłapa ppoř.	nawiew ele 1	600 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	40	
3744	Kłapa ppoř.	nawiew ele 1	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		1	40	
3746	Kłapa ppoř.	nawiew ele 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
3749	Kłapa ppoř.	nawiew ele 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
3765	Kłapa ppoř.	nawiew ele 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
3772	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3832	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
503	Kłapa ppoř.	nawiew ele 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
693	Kłapa ppoř.	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
846	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
862	Przepustnica	nawiew ele 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
912	Przepustnica	nawiew ele 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	nawiew ele 2	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Kanał okragły	nawiew ele 2	125 mmř	53000	10	40	
	Kanał prostokątny	NPOCZTA 1	400 mmx200 mm	39086,76	8	40	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	NPOCZTA 1	400 mmx400 mm	3119,33	2	80	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 1	400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	NPOCZTA 1	400 mmx200 mm	1306,09	2	80	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		3	40	
2893	Nawiewnik	NPOCZTA 1	400 mmx200 mm		1	0	
3714	Kłapa ppoř.	NPOCZTA 1	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 2	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 2	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	NPOCZTA 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	NPOCZTA 2	250 mmx300 mm	4167,5	3	80	
	Kanał prostokątny	NPOCZTA 2	250 mmx300 mm	382,01	1	0	
	Kanał prostokątny	NPOCZTA 2	300 mmx250 mm	1227,5	3	40	
	Kanał prostokątny	NPOCZTA 2	250 mmx300 mm	25834,32	1	40	

2874	Nawiewnik	NPOCZTA 2	300 mmx250 mm		1	0	
2878	Outdoor Wywiewnik	NPOCZTA 2	300 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	Nsprez 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	40	
	Trójnik	Nsprez 1	600 mmx400 mm-400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	Nsprez 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	Nsprez 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Redukcja	Nsprez 1	600 mmx600 mm-600 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	Nsprez 1	800 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	Nsprez 1	800 mmx400 mm	126,29	2	40	
	Kanał prostokątny	Nsprez 1	600 mmx600 mm	640,19	1	0	
	Kanał prostokątny	Nsprez 1	600 mmx600 mm	4666,94	2	40	
	Kanał prostokątny	Nsprez 1	400 mmx400 mm	7051,43	6	40	
2832	Nawiewnik	Nsprez 1	800 mmx400 mm		1	0	
2837	Nawiewnik	Nsprez 1	800 mmx400 mm		1	0	
3486	Kłapa ppoż.	Nsprez 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	NWCIEPLNY 1	125 mmř-125 mmř		7	40	
	Trójnik	NWCIEPLNY 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	NWCIEPLNY 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	NWCIEPLNY 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	NWCIEPLNY 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	NWCIEPLNY 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	NWCIEPLNY 1	200 mmř	1115,6	4	40	
	Kanał okrągły	NWCIEPLNY 1	125 mmř	15328,02	10	40	
2843	Nawiewnik	NWCIEPLNY 1	125 mmř		1	0	
2844	Nawiewnik	NWCIEPLNY 1	125 mmř		1	0	
3619	Kłapa ppoż.	NWCIEPLNY 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3621	Kłapa ppoż.	NWCIEPLNY 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	P05_CW2 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Redukcja	P05_CW2 1	250 mmř-200 mmř		1	0	
	Redukcja	P05_CW2 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	40	
	Trójnik	P05_CW2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	P05_CW2 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	P05_CW2 1	200 mmř	1767,61	8	40	
	Kolano 90stopni	P05_CW2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	P05_CW2 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	P05_CW2 1	200 mmx200 mm	1214,88	1	80	
	Redukcja	P05_CW2 1	500 mmx500 mm-200 mmx200 mm		1	0	

	Redukcja	P05_CW2 1	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kanał prostokątny	P05_CW2 1	500 mmx500 mm	195,07	1	0	
	Kanał prostokątny	P05_CW2 1	200 mmx200 mm	5847,39	3	40	
3656	Przepustnica	P05_CW2 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3657	Przepustnica	P05_CW2 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
976	Wywiewnik	P05_CW2 1	250 mmř		1	0	
977	Wywiewnik	P05_CW2 1	250 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	PAT1 1	250 mmř	35081,27	5	40	
	Kolano 90stopni	PAT1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		3	40	
	Kolano 90stopni	PAT1 1	200 mmx200 mm-150 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 90stopni	PAT1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		10	0	
	Redukcja	PAT1 1	300 mmx300 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	PAT1 1	800 mmx500 mm-200 mmx200 mm		2	0	
	Nakładka	PAT1 1	250 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	PAT1 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	PAT1 1	200 mmx200 mm	12856,3	13	0	
	Kanał prostokątny	PAT1 1	200 mmx150 mm	805,82	1	40	
	Redukcja	PAT1 1	250 mmř-200 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	PAT1 1	200 mmx200 mm	20570,86	5	40	
	Kolano 90stopni	PAT1 1	250 mmř-250 mmř		5	40	
2825	Outdoor Wywiewnik	PAT1 1	300 mmx300 mm		1	0	
	Kanał okrągły	PAT2 1	300 mmř	32921,95	5	40	
	Kolano 90stopni	PAT2 1	300 mmř-300 mmř		5	40	
	Kanał prostokątny	PAT2 1	200 mmx300 mm	21511,05	2	40	
	Redukcja	PAT2 1	300 mmř-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	PAT2 1	200 mmx200 mm	704,5	1	40	
	Kolano 90stopni	PAT2 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		5	0	
	Kolano 90stopni	PAT2 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	PAT2 1	200 mmx300 mm	495,5	2	0	
	Nakładka	PAT2 1	300 mmř		1	40	
	Redukcja	PAT2 1	800 mmx500 mm-300 mmx200 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	PAT2 1	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	PAT2 1	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	PAT2 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	PAT2 1	300 mmx200 mm	16783,08	9	0	
	Kolano 90stopni	PAT2 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	

	Kolano 90stopni	PAT3 1	300 mmř-300 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	PAT3 1	300 mmx150 mm-150 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	PAT3 1	200 mmx200 mm	677	1	40	
	Kanał prostokątny	PAT3 1	300 mmx200 mm	8084,21	9	0	
	Kolano 90stopni	PAT3 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		3	0	
	Kolano 90stopni	PAT3 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		4	0	
	Nakładka	PAT3 1	300 mmř		1	40	
	Redukcja	PAT3 1	800 mmx500 mm-300 mmx200 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	PAT3 1	300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	PAT3 1	300 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 45stopni	PAT3 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	PAT3 1	200 mmx300 mm	795,5	2	0	
	Kolano 90stopni	PAT3 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	40	
	Redukcja	PAT3 1	200 mmx300 mm-150 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	PAT3 1	200 mmx300 mm	22713,1	2	40	
	Kanał okrągły	PAT3 1	300 mmř	25648,66	4	40	
	Kanał okrągły	PAT4 1	250 mmř	43867,4	8	40	
	Kolano 45stopni	PAT4 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Redukcja	PAT4 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	PAT4 1	250 mmř	4580,2	5	0	
	Kolano 90stopni	PAT4 1	250 mmř-250 mmř		4	0	
	Redukcja	PAT4 1	800 mmx500 mm-250 mmř		2	0	
	Nakładka	PAT4 1	250 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	PAT4 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
3296	Kłapa ppoż.	PAT4 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	PAT5 1	300 mmř	33991,56	5	40	
	Kolano 90stopni	PAT5 1	300 mmř-300 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	PAT5 1	300 mmř-300 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	PAT5 1	300 mmř-300 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	PAT5 1	300 mmř-300 mmř		1	80	
	Nakładka	PAT5 1	300 mmř		1	40	
	Redukcja	PAT5 1	800 mmx500 mm-300 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	PAT5 1	300 mmř	1223,93	4	0	
	Kolano 45stopni	PAT5 1	300 mmř-300 mmř		4	0	
	Kanał okrągły	PAT5 1	300 mmř	4892,52	3	80	

	Kanał okrągły	Powietrze nawiewane 1	100 mmř	28664	5	40	
	Kolano 90stopni	Powietrze nawiewane 1	100 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	Powietrze nawiewane 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	Powietrze nawiewane 1	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	Powietrze nawiewane 1	100 mmř	2120	1	0	
	Kolano 90stopni	Powietrze nawiewane 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
2875	Nawiewnik	Powietrze nawiewane 1	125 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	W_IT 1	400 mmx300 mm	2830,92	3	60	
	Kolano 90stopni	W_IT 1	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	60	
	Kolano 45stopni	W_IT 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	60	
	Kanał prostokątny	W_IT 1	400 mmx400 mm	440	1	60	
	Redukcja	W_IT 1	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	0	
	Redukcja	W_IT 1	400 mmx400 mm-300 mmx500 mm		1	60	
	Kanał prostokątny	W_IT 1	300 mmx500 mm	26283,5	1	60	
	Kanał prostokątny	W_PP 2	250 mmx300 mm	26289,82	1	40	
	Kolano 90stopni	W_PP 2	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	W_PP 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	W_PP 2	250 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	W_PP 2	300 mmx250 mm-300 mmx250 mm		1	80	
	Redukcja	W_PP 2	300 mmx300 mm-250 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	W_PP 2	300 mmx300 mm	2674,78	1	80	
	Kanał prostokątny	W_PP 2	250 mmx300 mm	22	1	80	
	Kanał prostokątny	W_PP 2	250 mmx300 mm	805,14	1	0	
	Kanał prostokątny	W_PP 2	300 mmx250 mm	1773,5	1	40	
	Kolano 45stopni	W_PP 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		2	40	
	Kanał prostokątny	W_PP 3	400 mmx200 mm	875	1	0	
	Kanał prostokątny	W_PP 3	400 mmx400 mm	2088,5	1	80	
	Kolano 90stopni	W_PP 3	400 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	W_PP 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	W_PP 3	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	W_PP 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		3	40	
	Kanał prostokątny	W_PP 3	400 mmx200 mm	36902,89	8	40	

2895	Wywiewnik	W_PP 3	400 mmx200 mm		1	0	
3715	Kłapa ppoż.	W_PP 3	400 mmx200 mm-400 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	W_TECH 1	250 mmx250 mm-250 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 1	1250 mmx1250 mm	23395,99	1	80	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 1	1700 mmx1250 mm	8200,55	1	80	
	Redukcja	W1_trafo 1	1250 mmx1250 mm-900 mmx1250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	W1_trafo 1	900 mmx1250 mm-900 mmx1250 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 1	900 mmx1250 mm	484,5	2	80	
	Kolano 90stopni	W1_trafo 1	2500 mmx1200 mm-2500 mmx1200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 1	2500 mmx1200 mm	1012,49	2	80	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 1	1700 mmx1200 mm	720,95	1	80	
	Redukcja	W1_trafo 1	1700 mmx1250 mm-1700 mmx1200 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	W1_trafo 1	1700 mmx1250 mm-1250 mmx1250 mm		1	80	
	Trójnik	W1_trafo 1	2500 mmx1200 mm-2500 mmx1200 mm-1700 mmx1200 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 2	800 mmx500 mm	202,62	2	0	
1491	Wywiewnik	W1_trafo 2	800 mmx500 mm		1	0	
3502	Kłapa ppoż.	W1_trafo 2	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	0	
	Kanał okrągły	W1_trafo 3	1200 mmř	850	2	0	
	Nakładka	W1_trafo 3	1200 mmř		2	0	
	Redukcja	W1_trafo 3	1200 mmř-1120 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	W1_trafo 4	1200 mmř	850	2	0	
	Redukcja	W1_trafo 4	1200 mmř-1120 mmř		2	0	
	Nakładka	W1_trafo 4	1200 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	W1_trafo 5	1200 mmř	850	2	0	
	Nakładka	W1_trafo 5	1200 mmř		2	0	
	Redukcja	W1_trafo 5	1200 mmř-1120 mmř		2	0	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 6	800 mmx500 mm	202,62	2	0	
1493	Wywiewnik	W1_trafo 6	800 mmx500 mm		1	0	
3500	Kłapa ppoż.	W1_trafo 6	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 7	800 mmx500 mm	405,24	4	0	
1492	Wywiewnik	W1_trafo 7	800 mmx500 mm		1	0	
1494	Wywiewnik	W1_trafo 7	800 mmx500 mm		1	0	
3499	Kłapa ppoż.	W1_trafo 7	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	0	
3501	Kłapa ppoż.	W1_trafo 7	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	0	
	Kanał okrągły	W1_trafo 8	1200 mmř	850	2	0	
	Redukcja	W1_trafo 8	1200 mmř-1120 mmř		2	0	

	Nakładka	W1_trafo 8	1200 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	W1_trafo 9	2500 mmx2000 mm-2500 mmx2000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	W1_trafo 9	2500 mmx1500 mm-2000 mmx1500 mm		1	80	
	Redukcja	W1_trafo 9	2500 mmx2000 mm-2500 mmx1500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 9	2000 mmx1500 mm	448,5	1	80	
	Kanał prostokątny	W1_trafo 9	2500 mmx2000 mm	30465,82	2	80	
	Kanał okrągły	W11b 4	200 mmř	959,49	2	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał prostokątny	W11b 4	200 mmx100 mm	1003,79	2	40	
	Kanał prostokątny	W11b 4	300 mmx150 mm	177	1	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	200 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójknik	W11b 4	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm-200 mmx150 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	W11b 4	300 mmx150 mm	57383,98	29	40	
	Nakładka	W11b 4	200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	100 mmx400 mm-100 mmx400 mm		3	40	
	Redukcja	W11b 4	300 mmx150 mm-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		13	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	150 mmx300 mm-150 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	W11b 4	300 mmx300 mm	1423,5	1	80	
	Kolano 90stopni	W11b 4	300 mmx300 mm-150 mmx300 mm		1	80	
	Redukcja	W11b 4	300 mmx200 mm-300 mmx150 mm		4	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	W11b 4	300 mmx150 mm	3697,5	3	80	
	Redukcja	W11b 4	200 mmř-200 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	100 mmx200 mm-100 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 90stopni	W11b 4	300 mmx150 mm-300 mmx150 mm		13	40	
	Nakładka	W11b 4	160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	W11b 4	400 mmx100 mm	2969,07	6	40	
	Kanał okrągły	W11b 4	160 mmř	1213,49	2	40	
20	Wywiewnik	W11b 4	200 mmx100 mm		1	0	
24	Wywiewnik	W11b 4	400 mmx100 mm		1	0	
2868	Wywiewnik	W11b 4	400 mmx100 mm		1	0	
2869	Wywiewnik	W11b 4	400 mmx100 mm		1	0	
3829	Kłapa ppoż.	W11b 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
3832	Kłapa ppoż.	W11b 4	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	WC oparzenia 2	100 mmř	17950,4	27	40	

	Kolano 90stopni	WC oparzenia 2	100 mmř-100 mmř		17	40	
	Kolano 90stopni	WC oparzenia 2	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okragły	WC oparzenia 2	125 mmř	10870,9	7	40	
	Trójknik	WC oparzenia 2	125 mmř-125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kanał okragły	WC oparzenia 2	160 mmř	28826,85	9	40	
	Redukcja	WC oparzenia 2	125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	WC oparzenia 2	160 mmř-160 mmř		7	40	
	Trójknik	WC oparzenia 2	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	WC oparzenia 2	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Kolano 90stopni	WC oparzenia 2	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WC oparzenia 2	160 mmř-160 mmř		3	80	
	Redukcja	WC oparzenia 2	250 mmř-160 mmř		2	80	
	Kanał okragły	WC oparzenia 2	160 mmř	4445,5	4	80	
	Kanał okragły	WC oparzenia 2	160 mmř	1528	1	0	
	Redukcja	WC oparzenia 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	WC oparzenia 2	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójknik	WC oparzenia 2	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
1722	Przepustnica	WC oparzenia 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
1745	Przepustnica	WC oparzenia 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1746	Przepustnica	WC oparzenia 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1749	Przepustnica	WC oparzenia 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1750	Przepustnica	WC oparzenia 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
1752	Przepustnica	WC oparzenia 2	99 mmř-99 mmř		1	40	
2219	Wywiewnik	WC oparzenia 2	100 mmř		1	0	
2220	Wywiewnik	WC oparzenia 2	100 mmř		1	0	
2221	Wywiewnik	WC oparzenia 2	100 mmř		1	0	
2222	Wywiewnik	WC oparzenia 2	100 mmř		1	0	
2223	Wywiewnik	WC oparzenia 2	100 mmř		1	0	
2225	Wywiewnik	WC oparzenia 2	100 mmř		1	0	
2602	Outdoor Wywiewnik	WC oparzenia 2	160 mmř		1	0	
2812	Outdoor Wywiewnik	WC1 2 (1) (2)	200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WC1 2 (6)	200 mmř-200 mmř		8	40	
	Kanał okragły	WC1 2 (6)	200 mmř	31150,42	10	40	
	Kanał okragły	WC1 2 (6)	200 mmř	2766	3	80	
	Kolano 90stopni	WC1 2 (6)	200 mmř-200 mmř		5	0	
	Redukcja	WC1 2 (6)	315 mmř-200 mmř		1	40	

	Kolano 90stopni	WC1 2 (6)	200 mmř-200 mmř		1	80	
	Kanał okrągły	WC1 2 (6)	200 mmř	1472,81	3	0	
2357	Wywiewnik	WC1 2 (6)	315 mmř		1	0	
2806	Outdoor Wywiewnik	WC1 2 (6)	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WC11 1	100 mmř	156686,93	136	40	
	Redukcja	WC11 1	100 mmř-80 mmř		9	40	
	Trójnik	WC11 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		8	40	
	Kanał okrągły	WC11 1	125 mmř	18678,38	17	40	
	Redukcja	WC11 1	125 mmř-100 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	WC11 1	160 mmř	30197,36	20	40	
	Kanał okrągły	WC11 1	200 mmř	70137,43	41	40	
	Kanał okrągły	WC11 1	150 mmř	462	1	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	150 mmř-150 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC11 1	250 mmř	15795	8	40	
	Kolano 45stopni	WC11 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	WC11 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11 1	250 mmř-250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WC11 1	200 mmř-200 mmř		6	40	
	Kanał prostokątny	WC11 1	300 mmx200 mm	331,71	1	40	
	Trójnik	WC11 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	WC11 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	WC11 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Trójnik	WC11 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Czwórnik	WC11 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	WC11 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	WC11 1	300 mmx300 mm	12251,9	5	40	
	Redukcja	WC11 1	300 mmx300 mm-250 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm-200 mmx300 mm		2	40	
	Redukcja	WC11 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Redukcja	WC11 1	200 mmř-199 mmř		8	40	
	Trójnik	WC11 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11 1	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	WC11 1	200 mmř-125 mmř		2	40	

	Kanał okrągły	WC11 1	100 mmř	6434,52	5	0	
	Kolano 90stopni	WC11 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	WC11 1	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Trójnik	WC11 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	WC11 1	250 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Trójnik	WC11 1	250 mmř-250 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	WC11 1	100 mmř-80 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	WC11 1	200 mmř-200 mmř		20	40	
	Trójnik	WC11 1	200 mmř-200 mmř-150 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC11 1	140 mmř	3481,47	2	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	160 mmř-160 mmř		8	40	
	Redukcja	WC11 1	160 mmř-100 mmř		3	40	
	Trójnik	WC11 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	100 mmř-100 mmř		61	40	
	Redukcja	WC11 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	WC11 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	WC11 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	WC11 1	100 mmř-99 mmř		62	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	WC11 1	400 mmx300 mm-300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	WC11 1	300 mmx400 mm	1331,1	1	40	
	Kanał okrągły	WC11 1	200 mmř	175,5	1	60	
	Redukcja	WC11 1	300 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	WC11 1	100 mmř-99 mmř		4	0	
	Redukcja	WC11 1	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 15stopni	WC11 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11 1	250 mmř-250 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WC11 1	200 mmř-200 mmř		4	0	
	Kanał okrągły	WC11 1	200 mmř	253,72	2	0	
	Kanał prostokątny	WC11 1	400 mmx300 mm	19590,4	8	0	
	Kolano 90stopni	WC11 1	400 mmx300 mm-400 mmx300 mm		2	0	
	Redukcja	WC11 1	149 mmř-140 mmř		2	40	

	Redukcja	WC11 1	140 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WC11 1	150 mmř-140 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WC11 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WC11 1	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	0	
	Trójnik	WC11 1	600 mmx400 mm-300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	0	
	Redukcja	WC11 1	400 mmx400 mm-400 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WC11 1	400 mmx600 mm	128	1	0	
	Trójnik	WC11 1	140 mmř-140 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC11 1	300 mmx400 mm-300 mmx400 mm		3	0	
	Redukcja	WC11 1	200 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
1211	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
1213	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
1629	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1666	Kłapa ppoż.	WC11 1	249 mmř-249 mmř		1	40	KL0.38
1679	Kłapa ppoż.	WC11 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL0.7
2270	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2307	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2315	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2372	Przepustnica	WC11 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2394	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2395	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2396	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2398	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2401	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2410	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2411	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		2	40	
2412	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		2	40	
2413	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2414	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2415	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2416	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2417	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2418	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2419	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2420	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2421	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	

2424	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2490	Przepustnica	WC11 1	149 mmř-149 mmř		1	40	
2491	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2492	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2495	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2496	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2497	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
278	Kłapa ppoř.	WC11 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.63
2820	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
2822	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
3238	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	0	
3239	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	0	
3320	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3321	Przepustnica	WC11 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
531	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
532	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
533	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
534	Wywiewnik	WC11 1	125 mmř		1	0	
536	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
537	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
539	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
540	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
541	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
545	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
548	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
549	Wywiewnik	WC11 1	80 mmř		1	0	
738	Wywiewnik	WC11 1	160 mmř		1	0	
740	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
741	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
742	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
743	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
744	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
745	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
746	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
812	Kłapa ppoř.	WC11 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL5.63
813	Kłapa ppoř.	WC11 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.62

814	Kłapa ppoż.	WC11 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.61
817	Kłapa ppoż.	WC11 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL5.58
935	Wywiewnik	WC11 1	125 mmř		1	0	
944	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
946	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
947	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
949	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
952	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
953	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
954	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
966	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
967	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
968	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
979	Wywiewnik	WC11 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WC11_A 1 (1)	100 mmř	24491,45	28	40	
	Kanał okrągły	WC11_A 1 (1)	125 mmř	8481,4	3	40	
	Trójknik	WC11_A 1 (1)	125 mmř-125 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	WC11_A 1 (1)	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WC11_A 1 (1)	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójknik	WC11_A 1 (1)	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC11_A 1 (1)	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC11_A 1 (1)	100 mmř-100 mmř		17	40	
	Redukcja	WC11_A 1 (1)	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Kolano 90stopni	WC11_A 1 (1)	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WC11_A 1 (1)	125 mmř	3010	1	0	
	Kanał okrągły	WC11_A 1 (1)	125 mmř	4958,72	3	80	
	Kolano 90stopni	WC11_A 1 (1)	125 mmř-125 mmř		1	80	
	Redukcja	WC11_A 1 (1)	200 mmř-125 mmř		2	80	
2406	Przepustnica	WC11_A 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2407	Przepustnica	WC11_A 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2408	Przepustnica	WC11_A 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2409	Przepustnica	WC11_A 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
955	Wywiewnik	WC11_A 1 (1)	100 mmř		1	0	
956	Wywiewnik	WC11_A 1 (1)	100 mmř		1	0	
957	Wywiewnik	WC11_A 1 (1)	100 mmř		1	0	
958	Wywiewnik	WC11_A 1 (1)	100 mmř		1	0	

	Kanał okrągły	WC11_B 1	100 mmř	18566,32	20	40	
	Kolano 90stopni	WC11_B 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Trójnik	WC11_B 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC11_B 1	200 mmř	14979,37	10	40	
	Kolano 90stopni	WC11_B 1	200 mmř-200 mmř		7	40	
	Redukcja	WC11_B 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	WC11_B 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	WC11_B 1	200 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WC11_B 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	WC11_B 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WC11_B 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Trójnik	WC11_B 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC11_B 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Trójnik	WC11_B 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC11_B 1	125 mmř	6801,08	5	40	
	Redukcja	WC11_B 1	100 mmř-99 mmř		14	40	
	Kanał okrągły	WC11_B 1	200 mmř	3993,5	3	80	
	Redukcja	WC11_B 1	315 mmř-200 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WC11_B 1	200 mmř-200 mmř		1	80	
2399	Przepustnica	WC11_B 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2400	Przepustnica	WC11_B 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2401	Przepustnica	WC11_B 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2402	Przepustnica	WC11_B 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2403	Przepustnica	WC11_B 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2404	Przepustnica	WC11_B 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2405	Przepustnica	WC11_B 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
959	Wywiewnik	WC11_B 1	100 mmř		1	0	
960	Wywiewnik	WC11_B 1	100 mmř		1	0	
961	Wywiewnik	WC11_B 1	100 mmř		1	0	
962	Wywiewnik	WC11_B 1	100 mmř		1	0	
963	Wywiewnik	WC11_B 1	100 mmř		1	0	
964	Wywiewnik	WC11_B 1	100 mmř		1	0	
965	Wywiewnik	WC11_B 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WC12 1	100 mmř	10341,01	22	40	
	Kanał okrągły	WC12 1	200 mmř	30652,21	6	40	
	Trójnik	WC12 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		2	40	

	Trójnik	WC12 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	WC12 1	125 mmř	9763,58	5	40	
	Trójnik	WC12 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC12 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WC12 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WC12 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	WC12 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WC12 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC12 1	200 mmř	5910,61	6	0	
	Kolano 90stopni	WC12 1	200 mmř-200 mmř		5	0	
	Redukcja	WC12 1	100 mmř-99 mmř		12	40	
	Kolano 90stopni	WC12 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	WC12 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	WC12 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WC12 1	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC12 1	160 mmř	384,2	1	40	
	Kolano 90stopni	WC12 1	100 mmř-100 mmř		7	40	
2655	Wywiewnik	WC12 1	100 mmř		1	0	
2656	Wywiewnik	WC12 1	100 mmř		1	0	
2657	Wywiewnik	WC12 1	80 mmř		1	0	
2658	Wywiewnik	WC12 1	100 mmř		1	0	
2659	Wywiewnik	WC12 1	100 mmř		1	0	
2660	Wywiewnik	WC12 1	100 mmř		1	0	
2661	Wywiewnik	WC12 1	100 mmř		1	0	
3291	Kłapa ppoż.	WC12 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
3783	Przepustnica	WC12 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3797	Przepustnica	WC12 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3809	Przepustnica	WC12 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3811	Przepustnica	WC12 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3812	Przepustnica	WC12 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3818	Przepustnica	WC12 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC14 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	0	
	Kanał prostokątny	WC14 2	200 mmx200 mm	27444,3	1	40	
	Nakładka	WC14 2	200 mmx200 mm		2	0	
	Trójnik	WC14 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	0	
	Redukcja	WC14 2	200 mmx200 mm-200 mmř		2	0	

	Kanał prostokątny	WC14 2	200 mmx200 mm	11742,53	9	0	
3646	Kłapa ppoż.	WC14 2	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WC15 1 (2)	100 mmř-100 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	WC15 1 (2)	100 mmř	12179,26	9	40	
	Redukcja	WC15 1 (2)	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Redukcja	WC15 1 (2)	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC15 1 (2)	160 mmř	14965,5	5	40	
	Redukcja	WC15 1 (2)	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WC15 1 (2)	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WC15 1 (2)	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójnik	WC15 1 (2)	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC15 1 (2)	200 mmř	4178,68	6	0	
	Kolano 90stopni	WC15 1 (2)	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Trójnik	WC15 1 (2)	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	WC15 1 (2)	200 mmř-200 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WC15 1 (2)	160 mmř	924,17	1	0	
	Redukcja	WC15 1 (2)	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WC15 1 (2)	160 mmř-160 mmř		1	0	
2256	Przepustnica	WC15 1 (2)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2258	Przepustnica	WC15 1 (2)	99 mmř-99 mmř		1	40	
2265	Kłapa ppoż.	WC15 1 (2)	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.73
2344	Wywiewnik	WC15 1 (2)	125 mmř		1	0	
2350	Wywiewnik	WC15 1 (2)	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WC4 1	100 mmř-100 mmř		32	40	
	Kanał okrągły	WC4 1	200 mmř	14712,5	7	40	
	Kanał okrągły	WC4 1	160 mmř	55077,24	26	40	
	Kanał okrągły	WC4 1	125 mmř	67629,57	32	40	
	Trójnik	WC4 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		4	40	
	Trójnik	WC4 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		7	40	
	Redukcja	WC4 1	125 mmř-100 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	WC4 1	300 mmř	27560	2	40	
	Trójnik	WC4 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	WC4 1	200 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WC4 1	125 mmř-125 mmř		19	40	
	Trójnik	WC4 1	125 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC4 1	200 mmř-200 mmř		2	40	

	Kolano 90stopni	WC4 1	160 mmř-160 mmř		12	40	
	Redukcja	WC4 1	160 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	WC4 1	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	WC4 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	WC4 1	100 mmř-99 mmř		44	40	
	Redukcja	WC4 1	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Redukcja	WC4 1	300 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	WC4 1	300 mmř-300 mmř-200 mmř		1	40	
	Trójnik	WC4 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	WC4 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC4 1	300 mmř	17698,6	8	80	
	Kanał prostokątny	WC4 1	500 mmx500 mm	150	1	80	
	Redukcja	WC4 1	500 mmx500 mm-300 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WC4 1	300 mmř-300 mmř		6	80	
	Trójnik	WC4 1	300 mmř-300 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WC4 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	WC4 1	200 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC4 1	125 mmř	4295,5	3	0	
	Kolano 90stopni	WC4 1	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Trójnik	WC4 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójnik	WC4 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	0	
	Kolano 45stopni	WC4 1	300 mmř-300 mmř		2	80	
	Kolano 45stopni	WC4 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WC4 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	WC4 1	125 mmř-100 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WC4 1	100 mmř	2109,01	5	0	
	Trójnik	WC4 1	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójnik	WC4 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC4 1	100 mmř	54361,33	77	40	
1447	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
1585	Kłapa ppoż.	WC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1649	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
1868	Kłapa ppoż.	WC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1870	Kłapa ppoż.	WC4 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
1924	Kłapa ppoż.	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
1926	Kłapa ppoż.	WC4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	

2004	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2007	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2008	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2015	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2020	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2025	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2027	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2033	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2034	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2043	Przepustnica	WC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2053	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2054	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2058	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2065	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2066	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2074	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2082	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2085	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2089	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
213	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
220	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
231	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
233	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
237	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
238	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
241	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
244	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
247	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
254	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
2542	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
2543	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
2544	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
257	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
2675	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
2676	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
2677	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	

2923	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3055	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3083	Przepustnica	WC4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3471	Kłapa ppoř.	WC4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3473	Kłapa ppoř.	WC4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
450	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
451	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
452	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
453	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
454	Wywiewnik	WC4 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WC6 1	100 mmř	16240,44	18	40	
	Redukcja	WC6 1	100 mmř-80 mmř		2	40	
	Redukcja	WC6 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC6 1	160 mmř	4489,5	4	40	
	Trójknik	WC6 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WC6 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC6 1	160 mmř	13924	1	40	
	Redukcja	WC6 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Trójknik	WC6 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WC6 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WC6 1	125 mmř	8946,68	1	40	
	Kolano 90stopni	WC6 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójknik	WC6 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	WC6 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WC6 1	100 mmř-100 mmř		7	40	
	Redukcja	WC6 1	100 mmř-99 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	WC6 1	160 mmř	4959,17	3	80	
	Redukcja	WC6 1	315 mmř-160 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WC6 1	160 mmř-160 mmř		2	80	
2440	Przepustnica	WC6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2444	Przepustnica	WC6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2445	Przepustnica	WC6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2446	Przepustnica	WC6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2453	Przepustnica	WC6 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
285	Kłapa ppoř.	WC6 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.48
811	Wywiewnik	WC6 1	100 mmř		1	0	

812	Wywiewnik	WC6 1	100 mmř		1	0	
813	Wywiewnik	WC6 1	80 mmř		1	0	
814	Wywiewnik	WC6 1	125 mmř		1	0	
815	Wywiewnik	WC6 1	80 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WC8 1	100 mmř-100 mmř		14	40	
	Kanał okrągły	WC8 1	100 mmř	34283,41	31	40	
	Redukcja	WC8 1	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Redukcja	WC8 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC8 1	125 mmř	7277,5	1	40	
	Trójnik	WC8 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	WC8 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WC8 1	100 mmř-99 mmř		14	40	
	Kolano 90stopni	WC8 1	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kolano 45stopni	WC8 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WC8 1	160 mmř	2762,5	3	40	
	Kanał okrągły	WC8 1	200 mmř	34207,66	6	40	
	Kanał okrągły	WC8 1	200 mmř	1819,13	1	0	
	Kanał okrągły	WC8 1	200 mmř	1366,87	2	80	
	Kolano 90stopni	WC8 1	200 mmř-200 mmř		1	80	
	Redukcja	WC8 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójnik	WC8 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WC8 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Trójnik	WC8 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	WC8 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
2283	Przepustnica	WC8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2284	Przepustnica	WC8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2286	Przepustnica	WC8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2287	Przepustnica	WC8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2288	Przepustnica	WC8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2289	Przepustnica	WC8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2290	Przepustnica	WC8 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2358	Wywiewnik	WC8 1	100 mmř		1	0	
2380	Wywiewnik	WC8 1	100 mmř		1	0	
2381	Wywiewnik	WC8 1	80 mmř		1	0	
2382	Wywiewnik	WC8 1	100 mmř		1	0	
2383	Wywiewnik	WC8 1	100 mmř		1	0	

2384	Wywiewnik	WC8 1	100 mmř		1	0	
2385	Wywiewnik	WC8 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	Went. pkt.pobrań 1	160 mmř	26076,69	10	0	
	Kolano 90stopni	Went. pkt.pobrań 1	160 mmř-160 mmř		9	0	
	Kanał okrągły	Went. pkt.pobrań 1	160 mmř	2688	3	80	
	Kolano 90stopni	Went. pkt.pobrań 1	160 mmř-160 mmř		1	80	
	Redukcja	Went. pkt.pobrań 1	160 mmř-159 mmř		4	0	
	Redukcja	Went. pkt.pobrań 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	Went. pkt.pobrań 1	160 mmř	28722,5	1	40	
	Redukcja	Went. pkt.pobrań 1	250 mmř-160 mmř		1	0	
2679	Wywiewnik	Went. pkt.pobrań 1	250 mmř		1	0	
3463	Kłapa ppoż.	Went. pkt.pobrań 1	159 mmř-159 mmř		1	0	
3470	Kłapa ppoż.	Went. pkt.pobrań 1	159 mmř-159 mmř		1	0	
	Trójnik	WEX 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WEX 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WEX 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WEX 1	100 mmř-100 mmř		1	80	
	Kanał okrągły	WEX 1	100 mmř	4777,22	2	80	
	Kanał okrągły	WEX 1	100 mmř	30435,04	6	40	
2846	Wywiewnik	WEX 1	100 mmř		1	0	
2847	Wywiewnik	WEX 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WEX 2	100 mmř	43543,25	11	40	
	Kolano 90stopni	WEX 2	100 mmř-100 mmř		10	40	
2624	Wywiewnik	WEX 2	100 mmř		1	0	
2686	Wywiewnik	WEX 2	100 mmř		1	0	
2713	Wywiewnik	WEX 2	100 mmř		1	0	
2748	Wywiewnik	WEX 2	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał okrągły	WEX3 1	125 mmř	31599,06	10	40	
	Redukcja	WEX3 1	125 mmř-124 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	WEX3 1	100 mmř	27559,82	5	40	
	Kolano 90stopni	WEX3 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	WEX3 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WEX3 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WEX3 1	100 mmř-100 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	WEX3 1	100 mmř-100 mmř		4	80	
	Kanał okrągły	WEX3 1	100 mmř	7625,25	5	80	

	Kanał okrągły	WEX3 1	125 mmř	352,35	3	0	
	Kolano 90stopni	WEX3 1	125 mmř-125 mmř		3	0	
	Kolano 45stopni	WEX3 1	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WEX3 1	100 mmř	240	1	0	
2759	Wywiewnik	WEX3 1	125 mmř		1	0	
3456	Kłapa ppoř.	WEX3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3591	Kłapa ppoř.	WEX3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3595	Kłapa ppoř.	WEX3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WEX4 1	100 mmř	64757,45	13	40	
	Kolano 90stopni	WEX4 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	WEX4 1	100 mmř-99 mmř		6	40	
	Kolano 90stopni	WEX4 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WEX4 1	100 mmř-100 mmř		4	80	
	Kanał okrągły	WEX4 1	100 mmř	6191,39	5	80	
	Złączka	WEX4 1	100 mmř-100 mmř		4	40	
	Redukcja	WEX4 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
2751	Wywiewnik	WEX4 1	125 mmř		1	0	
3449	Kłapa ppoř.	WEX4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3584	Przepustnica	WEX4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3594	Kłapa ppoř.	WEX4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WGRAW 1	125 mmř	4413,18	4	60	
	Kolano 90stopni	WGRAW 1	125 mmř-125 mmř		3	60	
2702	Wywiewnik	WGRAW 1	125 mmř		1	0	
2703	Wywiewnik	WGRAW 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WGRAW 2	125 mmř	8151,96	5	60	
	Kolano 90stopni	WGRAW 2	125 mmř-125 mmř		4	60	
2701	Wywiewnik	WGRAW 2	125 mmř		1	0	
2704	Wywiewnik	WGRAW 2	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WGRAW 3	125 mmř	19845,65	6	60	
	Kolano 90stopni	WGRAW 3	125 mmř-125 mmř		5	60	
2698	Outdoor Wywiewnik	WGRAW 3	125 mmř		1	0	
2700	Wywiewnik	WGRAW 3	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WIZ1 1	125 mmř	13819,41	10	40	
	Kolano 90stopni	WIZ1 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	WIZ1 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ1 1	125 mmř-125 mmř		1	0	

	Kolano 90stopni	WIZ1 1	125 mmř-125 mmř		3	80	
	Redukcja	WIZ1 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kanał okragły	WIZ1 1	125 mmř	4836	4	80	
	Kanał okragły	WIZ1 1	125 mmř	1570	1	0	
1925	Wywiewnik	WIZ1 1	200 mmř		1	0	
2566	Outdoor Wywiewnik	WIZ1 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okragły	WIZ12 1	125 mmř	27042,5	11	40	
	Kolano 90stopni	WIZ12 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	WIZ12 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WIZ12 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kanał okragły	WIZ12 1	125 mmř	6786	4	80	
	Redukcja	WIZ12 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WIZ12 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ12 1	125 mmř-125 mmř		3	80	
	Kanał okragły	WIZ12 1	125 mmř	1330	1	0	
1741	Wywiewnik	WIZ12 1	200 mmř		1	0	
2569	Outdoor Wywiewnik	WIZ12 1	125 mmř		1	0	
3111	Przepustnica	WIZ12 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WIZ13 2	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ13 2	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okragły	WIZ13 2	125 mmř	28771,24	7	40	
	Kolano 90stopni	WIZ13 2	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kanał okragły	WIZ13 2	125 mmř	3775,21	4	80	
	Redukcja	WIZ13 2	160 mmř-125 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WIZ13 2	125 mmř-125 mmř		3	80	
2281	Wywiewnik	WIZ13 2	125 mmř		1	0	
2564	Outdoor Wywiewnik	WIZ13 3	125 mmř		1	0	
	Kanał okragły	WIZ13 4	125 mmř	2518,79	2	80	
	Kolano 90stopni	WIZ13 4	125 mmř-125 mmř		1	80	
	Redukcja	WIZ13 4	160 mmř-125 mmř		1	80	
	Kanał okragły	WIZ15 1	125 mmř	31130,26	8	40	
	Kolano 90stopni	WIZ15 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kolano 45stopni	WIZ15 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WIZ15 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Redukcja	WIZ15 1	160 mmř-125 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WIZ15 1	125 mmř-125 mmř		2	80	

	Kanał okrągły	WIZ15 1	125 mmř	5946,06	4	80	
1505	Wywiewnik	WIZ15 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WIZ16 1	160 mmř	35774,46	18	40	
	Kolano 90stopni	WIZ16 1	160 mmř-160 mmř		10	40	
	Redukcja	WIZ16 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	WIZ16 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ16 1	160 mmř-160 mmř		4	80	
	Kolano 30stopni	WIZ16 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WIZ16 1	160 mmř	4734,29	5	80	
	Kolano 45stopni	WIZ16 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	WIZ16 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
2466	Wywiewnik	WIZ16 1	200 mmř		1	0	
3338	Przepustnica	WIZ16 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WIZ17 1	160 mmř	36602,53	17	40	
	Kolano 90stopni	WIZ17 1	160 mmř-160 mmř		9	40	
	Redukcja	WIZ17 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Redukcja	WIZ17 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WIZ17 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WIZ17 1	160 mmř-160 mmř		4	80	
	Kolano 30stopni	WIZ17 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WIZ17 1	160 mmř	5694,29	5	80	
	Redukcja	WIZ17 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
2465	Wywiewnik	WIZ17 1	200 mmř		1	0	
3337	Przepustnica	WIZ17 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ18 1 (1)	160 mmř-160 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	WIZ18 1 (1)	160 mmř	29443,65	12	40	
	Redukcja	WIZ18 1 (1)	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WIZ18 1 (1)	200 mmř	20187,25	2	40	
	Kolano 90stopni	WIZ18 1 (1)	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	WIZ18 1 (1)	200 mmř	13900,56	8	80	
	Redukcja	WIZ18 1 (1)	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ18 1 (1)	200 mmř-200 mmř		6	80	
1237	Wywiewnik	WIZ18 1 (1)	160 mmř		1	0	
3145	Przepustnica	WIZ18 1 (1)	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WIZ19 1	125 mmř	46766,99	7	40	
	Kolano 90stopni	WIZ19 1	125 mmř-125 mmř		3	40	

	Kolano 90stopni	WIZ19 1	125 mmř-125 mmř		5	0	
	Kanał okrągły	WIZ19 1	125 mmř	16578,77	9	80	
	Kolano 90stopni	WIZ19 1	125 mmř-125 mmř		8	80	
	Kanał okrągły	WIZ19 1	125 mmř	1450,89	3	0	
	Redukcja	WIZ19 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WIZ19 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	WIZ19 1	160 mmř-125 mmř		2	80	
1444	Wywiewnik	WIZ19 1	160 mmř		1	0	
3143	Przepustnica	WIZ19 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WIZ19a 1	125 mmř	17123,58	4	40	
	Kolano 90stopni	WIZ19a 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	WIZ19a 1	125 mmř	7317,77	4	80	
	Kolano 90stopni	WIZ19a 1	125 mmř-125 mmř		2	80	
	Redukcja	WIZ19a 1	200 mmř-125 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	WIZ19a 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
2388	Wywiewnik	WIZ19a 1	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ2 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Redukcja	WIZ2 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ2 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ2 1	125 mmř-125 mmř		1	80	
	Redukcja	WIZ2 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WIZ2 1	125 mmř	6087,47	3	80	
	Kanał okrągły	WIZ2 1	125 mmř	7519,74	6	40	
240	Wywiewnik	WIZ2 1	200 mmř		1	0	
2568	Outdoor Wywiewnik	WIZ2 1	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ20 1	100 mmř-100 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	WIZ20 1	100 mmř	6273,54	9	40	
	Redukcja	WIZ20 1	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	WIZ20 1	100 mmř	19944	7	80	
	Kolano 90stopni	WIZ20 1	100 mmř-100 mmř		5	80	
	Redukcja	WIZ20 1	160 mmř-100 mmř		2	80	
2254	Przepustnica	WIZ20 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2267	Kłapa ppoż.	WIZ20 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.75
2342	Wywiewnik	WIZ20 1	100 mmř		1	0	
2718	Outdoor Wywiewnik	WIZ20 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WIZ22 1	125 mmř	28376,5	6	40	

	Kolano 90stopni	WIZ22 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	WIZ22 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WIZ22 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kanał okragły	WIZ22 1	125 mmř	6417,12	4	80	
	Redukcja	WIZ22 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WIZ22 1	125 mmř-125 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WIZ22 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
1670	Kłapa ppoż.	WIZ22 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL0.32
543	Wywiewnik	WIZ22 1	200 mmř		1	0	
	Kanał okragły	WIZ22 2	125 mmř	5	1	0	
	Kanał okragły	WIZ23 1	200 mmř	51774,15	14	40	
	Kolano 90stopni	WIZ23 1	200 mmř-200 mmř		9	40	
	Kolano 45stopni	WIZ23 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	WIZ23 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Redukcja	WIZ23 1	200 mmř-199 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WIZ23 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ23 1	200 mmř-200 mmř		2	80	
	Kanał okragły	WIZ23 1	200 mmř	5265,21	4	80	
1667	Kłapa ppoż.	WIZ23 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL0.36
3324	Przepustnica	WIZ23 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
550	Wywiewnik	WIZ23 1	250 mmř		1	0	
	Kanał okragły	WIZ24 1	100 mmř	67103,71	16	40	
	Redukcja	WIZ24 1	100 mmř-80 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ24 1	100 mmř-100 mmř		13	40	
	Redukcja	WIZ24 1	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WIZ24 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ24 1	100 mmř-100 mmř		2	80	
	Redukcja	WIZ24 1	160 mmř-100 mmř		2	0	
	Kanał okragły	WIZ24 1	100 mmř	6131,5	4	80	
1668	Kłapa ppoż.	WIZ24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL0.37
3322	Przepustnica	WIZ24 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
547	Wywiewnik	WIZ24 1	80 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ25 1	160 mmř-160 mmř		16	40	
	Kanał okragły	WIZ25 1	160 mmř	81377,21	20	40	
	Redukcja	WIZ25 1	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Kanał okragły	WIZ25 1	160 mmř	6570,09	4	80	

	Kolano 90stopni	WIZ25 1	160 mmř-160 mmř		2	80	
	Redukcja	WIZ25 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	WIZ25 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
1669	Kłapa ppoř.	WIZ25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KŁ0.35
1680	Kłapa ppoř.	WIZ25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KŁ0.8
295	Wywiewnik	WIZ25 1	160 mmř		1	0	
3323	Przepustnica	WIZ25 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WIZ25 2	160 mmř	64	1	0	
2856	Outdoor Wywiewnik	WIZ26 1	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ26 3	125 mmř-125 mmř		9	0	
	Kolano 90stopni	WIZ26 3	125 mmř-125 mmř		19	40	
	Kolano 45stopni	WIZ26 3	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WIZ26 3	125 mmř	4841	4	80	
	Kolano 90stopni	WIZ26 3	125 mmř-125 mmř		3	80	
	Redukcja	WIZ26 3	125 mmř-124 mmř		8	40	
	Trójknik	WIZ26 3	125 mmř-125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WIZ26 3	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kolano 45stopni	WIZ26 3	125 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WIZ26 3	125 mmř	71418,85	28	40	
	Kanał okrągły	WIZ26 3	125 mmř	8467,59	11	0	
2863	Wywiewnik	WIZ26 3	125 mmř		1	0	
2865	Wywiewnik	WIZ26 3	125 mmř		1	0	
3752	Kłapa ppoř.	WIZ26 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3756	Kłapa ppoř.	WIZ26 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3760	Kłapa ppoř.	WIZ26 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
3764	Kłapa ppoř.	WIZ26 3	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WIZ27 2	160 mmř	1807,18	2	0	
	Kolano 90stopni	WIZ27 2	160 mmř-160 mmř		2	0	
2862	Wywiewnik	WIZ27 2	160 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WIZ27 3	160 mmř	57987,8	24	40	
	Kolano 90stopni	WIZ27 3	160 mmř-160 mmř		9	0	
	Kolano 90stopni	WIZ27 3	160 mmř-160 mmř		8	80	
	Kolano 90stopni	WIZ27 3	160 mmř-160 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WIZ27 3	160 mmř	7131,15	9	0	
	Kolano 45stopni	WIZ27 3	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Redukcja	WIZ27 3	160 mmř-159 mmř		2	80	

	Redukcja	WIZ27 3	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	WIZ27 3	160 mmř-159 mmř		2	80	
	Redukcja	WIZ27 3	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Kolano 45stopni	WIZ27 3	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okragły	WIZ27 3	160 mmř	3201	3	80	
	Kanał okragły	WIZ27 3	160 mmř	29521,71	12	80	
	Kolano 90stopni	WIZ27 3	160 mmř-160 mmř		18	40	
2864	Wywiewnik	WIZ27 3	160 mmř		1	0	
3751	Kłapa ppoř.	WIZ27 3	159 mmř-159 mmř		1	80	
3754	Kłapa ppoř.	WIZ27 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3758	Kłapa ppoř.	WIZ27 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3761	Kłapa ppoř.	WIZ27 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
3762	Kłapa ppoř.	WIZ27 3	159 mmř-159 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WIZ28 1	160 mmř-160 mmř		15	40	
	Kanał okragły	WIZ28 1	160 mmř	46876,76	20	40	
	Kolano 45stopni	WIZ28 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okragły	WIZ28 1	160 mmř	8453,19	5	0	
	Redukcja	WIZ28 1	160 mmř-159 mmř		4	80	
	Redukcja	WIZ28 1	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	WIZ28 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	WIZ28 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ28 1	160 mmř-160 mmř		3	0	
	Kolano 90stopni	WIZ28 1	160 mmř-160 mmř		10	80	
	Kanał okragły	WIZ28 1	160 mmř	31125,5	13	80	
3753	Kłapa ppoř.	WIZ28 1	159 mmř-159 mmř		1	80	
3755	Kłapa ppoř.	WIZ28 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3757	Kłapa ppoř.	WIZ28 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3759	Kłapa ppoř.	WIZ28 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3763	Kłapa ppoř.	WIZ28 1	159 mmř-159 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WIZ28 2	160 mmř-160 mmř		1	0	
	Kanał okragły	WIZ28 2	160 mmř	124	1	0	
	Kolano 90stopni	WIZ29 1	125 mmř-125 mmř		14	80	
	Kolano 90stopni	WIZ29 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Trójknik	WIZ29 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okragły	WIZ29 1	100 mmř	12,5	1	40	
	Redukcja	WIZ29 1	100 mmř-80 mmř		1	40	

	Kanał okrągły	WIZ29 1	125 mmř	2002,9	2	40	
	Kanał okrągły	WIZ29 1	125 mmř	29364,92	18	80	
	Redukcja	WIZ29 1	125 mmř-124 mmř		4	80	
	Redukcja	WIZ29 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
2314	Kłapa ppoż.	WIZ29 1	124 mmř-124 mmř		1	80	KL2.76
2364	Wywiewnik	WIZ29 1	80 mmř		1	0	
2365	Wywiewnik	WIZ29 1	125 mmř		1	0	
2716	Outdoor Wywiewnik	WIZ29 1	125 mmř		1	0	
3103	Przepustnica	WIZ29 1	124 mmř-124 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WIZ4 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Kanał okrągły	WIZ4 1	125 mmř	8077,32	4	40	
	Redukcja	WIZ4 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WIZ4 1	125 mmř	25793,7	12	40	
	Redukcja	WIZ4 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	WIZ4 1	125 mmř	5263,14	7	80	
	Kolano 90stopni	WIZ4 1	125 mmř-125 mmř		5	80	
	Kolano 90stopni	WIZ4 1	125 mmř-125 mmř		4	0	
	Redukcja	WIZ4 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WIZ4 1	125 mmř	1761,07	3	0	
	Kolano 90stopni	WIZ4 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
1284	Wywiewnik	WIZ4 1	200 mmř		1	0	
2490	Przepustnica	WIZ4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2732	Outdoor Wywiewnik	WIZ4 1	125 mmř		1	0	
826	Kłapa ppoż.	WIZ4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.50
	Kanał okrągły	WIZ5 1	160 mmř	20761,12	8	40	
	Redukcja	WIZ5 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WIZ5 1	160 mmř	7148	1	40	
	Kolano 90stopni	WIZ5 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Redukcja	WIZ5 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WIZ5 1	160 mmř-160 mmř		6	0	
	Redukcja	WIZ5 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WIZ5 1	160 mmř	5778,13	7	0	
1306	Wywiewnik	WIZ5 1	200 mmř		1	0	
2611	Przepustnica	WIZ5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
837	Kłapa ppoż.	WIZ5 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.83
	Kolano 90stopni	WIZ8 1	125 mmř-125 mmř		9	40	

	Kanał okrągły	WIZ8 1	125 mmř	18418,62	11	40	
	Redukcja	WIZ8 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WIZ8 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WIZ8 1	125 mmř	6387,47	3	80	
	Kolano 90stopni	WIZ8 1	125 mmř-125 mmř		1	80	
	Redukcja	WIZ8 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WIZ8 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
1924	Wywiewnik	WIZ8 1	200 mmř		1	0	
2567	Outdoor Wywiewnik	WIZ8 1	125 mmř		1	0	
2932	Przepustnica	WIZ8 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WKL1 1	250 mmř	41449,78	17	40	
	Kolano 90stopni	WKL1 1	250 mmř-250 mmř		4	0	
	Kanał okrągły	WKL1 1	250 mmř	32349,15	7	0	
	Kolano 45stopni	WKL1 1	250 mmř-250 mmř		2	0	
	Redukcja	WKL1 1	800 mmx500 mm-250 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	WKL1 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Redukcja	WKL1 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WKL1 1	250 mmř-250 mmř		11	40	
2280	Kłapa ppoż.	WKL1 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WKL1 2	250 mmř-250 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	WKL1 2	250 mmř	61518,76	19	40	
	Redukcja	WKL1 2	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WKL1 2	250 mmř	8330,16	6	0	
	Kolano 45stopni	WKL1 2	250 mmř-250 mmř		2	0	
	Redukcja	WKL1 2	800 mmx500 mm-250 mmř		2	0	
	Kolano 45stopni	WKL1 2	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WKL1 2	250 mmř-250 mmř		5	0	
3087	Kłapa ppoż.	WKL1 2	249 mmř-249 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WKL1 3	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WKL1 4	250 mmř	50	1	40	
	Kolano 90stopni	WKL1 4	250 mmř-250 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WKL1 5	200 mmř	444,6	1	40	
	Kolano 90stopni	WKL1 5	200 mmř-200 mmř		1	40	
2631	Wywiewnik	WKL1 5	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WKL1 6	250 mmř	50	1	0	
	Kolano 90stopni	WKL1 6	250 mmř-250 mmř		1	0	

	Kanał okrągły	WKL1 7	250 mmř	1898,99	1	0	
	Kolano 90stopni	WKL1 7	250 mmř-250 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	Wodp 1	125 mmř	15015,34	10	80	
	Kolano 90stopni	Wodp 1	125 mmř-125 mmř		7	80	
	Kolano 45stopni	Wodp 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	Wodp 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	Wodp 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	Wodp 1	125 mmř-124 mmř		4	80	
	Kanał okrągły	Wodp 1	125 mmř	41186,8	12	40	
	Redukcja	Wodp 1	160 mmř-125 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	Wodp 1	125 mmř-125 mmř		3	0	
	Redukcja	Wodp 1	200 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	Wodp 1	125 mmř	6032,39	4	0	
2247	Kłapa ppoż.	Wodp 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2696	Wywiewnik	Wodp 1	160 mmř		1	0	
2802	Outdoor Wywiewnik	Wodp 1	125 mmř		1	0	
3329	Kłapa ppoż.	Wodp 1	124 mmř-124 mmř		1	80	
3335	Kłapa ppoż.	Wodp 1	124 mmř-124 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	Wpat 4 1	100 mmř-100 mmř		10	40	
	Kanał okrągły	Wpat 4 1	100 mmř	42494,79	11	40	
	Redukcja	Wpat 4 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	Wpat 4 1	100 mmř	5896	3	80	
	Kolano 90stopni	Wpat 4 1	100 mmř-100 mmř		1	80	
	Redukcja	Wpat 4 1	200 mmř-100 mmř		2	80	
2673	Wywiewnik	Wpat 4 1	100 mmř		1	0	
3304	Kłapa ppoż.	Wpat 4 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC13 2	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	WSC13 2	125 mmř	35257,56	7	40	
	Redukcja	WSC13 2	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WSC13 2	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC13 2	125 mmř-125 mmř		1	80	
	Kanał okrągły	WSC13 2	125 mmř	4258,99	2	80	
	Redukcja	WSC13 2	160 mmř-125 mmř		1	80	
1968	Kłapa ppoż.	WSC13 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
212	Wywiewnik	WSC13 2	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC13 3	160 mmř-160 mmř		2	0	

	Kanał okrągły	WSC13 3	160 mmř	240,86	1	0	
2563	Outdoor Wywiewnik	WSC13 4	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC13 5	125 mmř	2830,01	2	80	
	Kolano 90stopni	WSC13 5	125 mmř-125 mmř		1	80	
	Redukcja	WSC13 5	160 mmř-125 mmř		1	80	
	Kanał okrągły	WSC15 1	100 mmř	6678,92	6	40	
	Kanał okrągły	WSC15 1	125 mmř	6007,02	3	40	
	Kolano 90stopni	WSC15 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	WSC15 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 45stopni	WSC15 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WSC15 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC15 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC15 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC15 1	160 mmř	10305,48	2	40	
	Redukcja	WSC15 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC15 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC15 1	160 mmř	898,67	1	0	
	Kanał okrągły	WSC15 1	160 mmř	5013,33	2	80	
	Kolano 90stopni	WSC15 1	160 mmř-160 mmř		1	80	
	Redukcja	WSC15 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WSC15 1	160 mmř-160 mmř		1	0	
1328	Wywiewnik	WSC15 1	100 mmř		1	0	
1338	Wywiewnik	WSC15 1	125 mmř		1	0	
2959	Przepustnica	WSC15 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2960	Przepustnica	WSC15 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC16 1 (1)	100 mmř	19159,79	7	40	
	Kolano 90stopni	WSC16 1 (1)	100 mmř-100 mmř		5	40	
	Redukcja	WSC16 1 (1)	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC16 1 (1)	125 mmř	115	1	40	
	Redukcja	WSC16 1 (1)	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC16 1 (1)	100 mmř	1004,92	2	0	
	Kolano 90stopni	WSC16 1 (1)	100 mmř-100 mmř		1	80	
	Redukcja	WSC16 1 (1)	200 mmř-100 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WSC16 1 (1)	100 mmř	4868,01	3	80	
	Kolano 90stopni	WSC16 1 (1)	100 mmř-100 mmř		4	0	
1423	Wywiewnik	WSC16 1 (1)	125 mmř		1	0	

2972	Przepustnica	WSC16 1 (1)	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC17 1	250 mmř	16374,59	10	40	
	Redukcja	WSC17 1	315 mmř-250 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC17 1	250 mmř	10690	1	40	
	Kolano 30stopni	WSC17 1	250 mmř-250 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WSC17 1	250 mmř-250 mmř		7	40	
	Redukcja	WSC17 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WSC17 1	250 mmř-250 mmř		6	0	
	Kolano 45stopni	WSC17 1	250 mmř-250 mmř		1	0	
	Redukcja	WSC17 1	800 mmx500 mm-250 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WSC17 1	250 mmř	4744,98	8	0	
1419	Wywiewnik	WSC17 1	315 mmř		1	0	
2977	Przepustnica	WSC17 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC18 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC18 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC18 1	160 mmř	2263,34	1	40	
	Kanał okrągły	WSC18 1	100 mmř	1646	3	40	
	Kolano 90stopni	WSC18 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Trójnik	WSC18 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC18 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC18 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC18 1	125 mmř	7628,44	4	40	
	Redukcja	WSC18 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC18 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC18 1	160 mmř	10162	1	40	
	Kanał okrągły	WSC18 1	160 mmř	3736	4	0	
	Kolano 90stopni	WSC18 1	160 mmř-160 mmř		3	0	
	Redukcja	WSC18 1	200 mmř-160 mmř		2	0	
1376	Wywiewnik	WSC18 1	100 mmř		1	0	
1651	Wywiewnik	WSC18 1	160 mmř		1	0	
2975	Przepustnica	WSC18 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2976	Przepustnica	WSC18 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC19 1	125 mmř	5666,44	7	0	
	Kanał okrągły	WSC19 1	160 mmř	20241,87	3	0	
	Redukcja	WSC19 1	160 mmř-125 mmř		1	0	
	Trójnik	WSC19 1	160 mmř-160 mmř-125 mmř		1	0	

	Kolano 90stopni	WSC19 1	125 mmř-125 mmř		3	0	
	Redukcja	WSC19 1	160 mmř-159 mmř		2	0	
	Redukcja	WSC19 1	125 mmř-124 mmř		4	0	
	Kolano 90stopni	WSC19 1	160 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WSC19 1	160 mmř	4668	3	80	
	Redukcja	WSC19 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WSC19 1	160 mmř-160 mmř		1	80	
1176	Wywiewnik	WSC19 1	125 mmř		1	0	
1177	Wywiewnik	WSC19 1	125 mmř		1	0	
2661	Kłapa ppoż.	WSC19 1	159 mmř-159 mmř		1	0	KL1.85
2715	Outdoor Wywiewnik	WSC19 1	160 mmř		1	0	
3269	Przepustnica	WSC19 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
3270	Przepustnica	WSC19 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC2 1	125 mmř	5535,96	6	40	
	Kolano 45stopni	WSC2 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC2 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC2 1	100 mmř	40491,47	28	40	
	Redukcja	WSC2 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WSC2 1	100 mmř-100 mmř		15	40	
	Trójnik	WSC2 1	100 mmř-100 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	WSC2 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Trójnik	WSC2 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC2 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC2 1	200 mmx150 mm-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC2 1	160 mmx150 mm-160 mmř		1	40	
	Trójnik	WSC2 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm-160 mmx150 mm		1	40	
	Kolano 15stopni	WSC2 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		2	40	
	Kolano 15stopni	WSC2 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kolano 15stopni	WSC2 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC2 1	160 mmř	9102,12	3	40	
	Kanał prostokątny	WSC2 1	200 mmx150 mm	6049,7	5	40	
	Kolano 90stopni	WSC2 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	40	
	Kanał okrągły	WSC2 1	250 mmř	9254,27	3	80	
	Kolano 90stopni	WSC2 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC2 1	150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		4	80	
	Redukcja	WSC2 1	250 mmř-200 mmx150 mm		1	80	

	Kanał okrągły	WSC2 1	100 mmř	183,44	2	0	
	Kolano 90stopni	WSC2 1	250 mmř-250 mmř		1	80	
	Redukcja	WSC2 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC2 1	100 mmř-99 mmř		8	40	
	Kolano 45stopni	WSC2 1	100 mmř-100 mmř		4	0	
	Redukcja	WSC2 1	315 mmř-250 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WSC2 1	200 mmx150 mm-200 mmx150 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WSC2 1	200 mmx150 mm	3207,35	7	80	
3651	Przepustnica	WSC2 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
3652	Przepustnica	WSC2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3653	Przepustnica	WSC2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3654	Przepustnica	WSC2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3655	Przepustnica	WSC2 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
969	Wywiewnik	WSC2 1	160 mmř		1	0	
970	Wywiewnik	WSC2 1	100 mmř		1	0	
971	Wywiewnik	WSC2 1	125 mmř		1	0	
972	Wywiewnik	WSC2 1	100 mmř		1	0	
973	Wywiewnik	WSC2 1	100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC21 3	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	WSC21 3	160 mmř	21300,79	8	40	
	Redukcja	WSC21 3	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WSC21 3	160 mmř-160 mmř		4	0	
	Kanał okrągły	WSC21 3	160 mmř	18328	1	40	
	Redukcja	WSC21 3	200 mmř-160 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WSC21 3	160 mmř	4264	4	0	
1449	Wywiewnik	WSC21 3	160 mmř		1	0	
2662	Kłapa ppoż.	WSC21 3	159 mmř-159 mmř		1	40	KL1.86
3271	Przepustnica	WSC21 3	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC22 1	200 mmř	52704,13	15	40	
	Kolano 45stopni	WSC22 1	200 mmř-200 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WSC22 1	200 mmř-200 mmř		10	40	
	Redukcja	WSC22 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC22 1	200 mmř	8645,16	9	80	
	Kolano 90stopni	WSC22 1	200 mmř-200 mmř		7	80	
	Redukcja	WSC22 1	315 mmř-200 mmř		2	80	
1455	Wywiewnik	WSC22 1	200 mmř		1	0	

2742	Outdoor Wywiewnik	WSC22 1	200 mmř		1	0	
3142	Przepustnica	WSC22 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC23 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Kanał okrągły	WSC23 1	125 mmř	13545	1	40	
	Redukcja	WSC23 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	WSC23 1	125 mmř	15658,42	11	40	
	Kolano 90stopni	WSC23 1	125 mmř-125 mmř		4	80	
	Kolano 45stopni	WSC23 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	WSC23 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WSC23 1	125 mmř	5367	5	80	
286	Kłapa ppoż.	WSC23 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL2.49
3101	Przepustnica	WSC23 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
816	Wywiewnik	WSC23 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC23 2	125 mmř	8739,01	11	40	
	Kolano 90stopni	WSC23 2	125 mmř-125 mmř		7	40	
	Redukcja	WSC23 2	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC23 2	125 mmř-124 mmř		4	40	
2388	Przepustnica	WSC23 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
2389	Przepustnica	WSC23 2	124 mmř-124 mmř		1	40	
717	Wywiewnik	WSC23 2	125 mmř		1	0	
724	Wywiewnik	WSC23 2	125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC24 1	160 mmř-160 mmř		7	0	
	Kanał okrągły	WSC24 1	160 mmř	22697,32	9	0	
804	Wywiewnik	WSC24 1	160 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC26 1	100 mmř	5709,5	7	40	
	Redukcja	WSC26 1	125 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC26 1	160 mmř	4630,5	5	40	
	Redukcja	WSC26 1	160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC26 1	160 mmř	15067,73	1	40	
	Redukcja	WSC26 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WSC26 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Trójnik	WSC26 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC26 1	100 mmř-100 mmř		3	40	
	Redukcja	WSC26 1	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	WSC26 1	160 mmř	3433,27	3	80	
	Kolano 90stopni	WSC26 1	160 mmř-160 mmř		2	80	

	Redukcja	WSC26 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
2447	Przepustnica	WSC26 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2726	Outdoor Wywiewnik	WSC26 1	160 mmř		1	0	
288	Kłapa ppoř.	WSC26 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL2.46
3102	Przepustnica	WSC26 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
817	Wywiewnik	WSC26 1	125 mmř		1	0	
818	Wywiewnik	WSC26 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC27 1	125 mmř	6750,76	8	40	
	Kanał okrągły	WSC27 1	100 mmř	1040	3	40	
	Kanał okrągły	WSC27 1	160 mmř	749,48	3	40	
	Kolano 90stopni	WSC27 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Trójknik	WSC27 1	160 mmř-160 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC27 1	200 mmř	8469,17	8	40	
	Kolano 45stopni	WSC27 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC27 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC27 1	200 mmř	14100	1	40	
	Redukcja	WSC27 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC27 1	200 mmř-160 mmř		1	40	
	Trójknik	WSC27 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC27 1	200 mmř-200 mmř		5	40	
	Redukcja	WSC27 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC27 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC27 1	125 mmř-100 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC27 1	125 mmř-125 mmř		4	40	
	Redukcja	WSC27 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	WSC27 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
2430	Przepustnica	WSC27 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2442	Przepustnica	WSC27 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
2443	Przepustnica	WSC27 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
287	Kłapa ppoř.	WSC27 1	199 mmř-199 mmř		1	40	KL2.47
819	Wywiewnik	WSC27 1	125 mmř		1	0	
820	Wywiewnik	WSC27 1	125 mmř		1	0	
821	Wywiewnik	WSC27 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC27 2	200 mmř	4229,5	3	80	
	Redukcja	WSC27 2	315 mmř-200 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WSC27 2	200 mmř-200 mmř		2	80	

	Kolano 90stopni	WSC28 1	125 mmř-125 mmř		4	0	
	Kanał okrągły	WSC28 1	160 mmř	26249,82	7	40	
	Kolano 90stopni	WSC28 1	160 mmř-160 mmř		7	40	
	Trójnik	WSC28 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	0	
	Redukcja	WSC28 1	160 mmř-125 mmř		2	0	
	Kanał okrągły	WSC28 1	125 mmř	18771,04	8	0	
	Redukcja	WSC28 1	125 mmř-124 mmř		4	0	
	Kolano 90stopni	WSC28 1	160 mmř-160 mmř		5	80	
	Redukcja	WSC28 1	200 mmř-160 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WSC28 1	160 mmř	5585,34	7	80	
2489	Przepustnica	WSC28 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
2722	Wywiewnik	WSC28 1	125 mmř		1	0	
2738	Wywiewnik	WSC28 1	125 mmř		1	0	
3661	Przepustnica	WSC28 1	124 mmř-124 mmř		1	0	
2731	Outdoor Wywiewnik	WSC28 1 (2)	160 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC28A 1	110 mmř-110 mmř		7	40	
	Kanał okrągły	WSC28A 1	110 mmř	33661,54	10	40	
	Redukcja	WSC28A 1	110 mmř-99 mmř		4	40	
	Kolano 90stopni	WSC28A 1	110 mmř-110 mmř		6	80	
	Kanał okrągły	WSC28A 1	110 mmř	14462,76	7	80	
	Redukcja	WSC28A 1	200 mmř-110 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WSC28A 1	125 mmř	50,4	1	0	
	Redukcja	WSC28A 1	125 mmř-110 mmř		1	0	
1540	Kłapa ppoż.	WSC28A 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL2.42
3082	Przepustnica	WSC28A 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
783	Wywiewnik	WSC28A 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC29 1	100 mmř	49008,9	15	40	
	Kolano 90stopni	WSC29 1	100 mmř-100 mmř		12	40	
	Kolano 45stopni	WSC29 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC29 1	100 mmř	3884	3	80	
	Redukcja	WSC29 1	160 mmř-100 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WSC29 1	100 mmř-100 mmř		2	80	
2378	Wywiewnik	WSC29 1	100 mmř		1	0	
2808	Outdoor Wywiewnik	WSC29 1	100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC3 1	125 mmř	7740,88	15	40	

	Kolano 90stopni	WSC3 1	125 mmř-125 mmř		6	40	
	Kolano 45stopni	WSC3 1	160 mmř-160 mmř		2	40	
	Kanał okragły	WSC3 1	200 mmř	108024,76	82	40	
	Kolano 45stopni	WSC3 1	200 mmř-200 mmř		22	40	
	Redukcja	WSC3 1	125 mmř-124 mmř		12	40	
	Redukcja	WSC3 1	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Trójnik	WSC3 1	200 mmř-200 mmř-200 mmř		5	40	
	Redukcja	WSC3 1	200 mmř-160 mmř		4	40	
	Redukcja	WSC3 1	200 mmř-125 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	WSC3 1	160 mmř-160 mmř		6	40	
	Kanał okragły	WSC3 1	100 mmř	34375,62	21	40	
	Kolano 90stopni	WSC3 1	100 mmř-100 mmř		13	40	
	Redukcja	WSC3 1	100 mmř-99 mmř		2	40	
	Kolano 45stopni	WSC3 1	100 mmř-100 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC3 1	200 mmř-100 mmř		2	40	
	Trójnik	WSC3 1	200 mmř-200 mmř-100 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	WSC3 1	200 mmx300 mm	3314,23	2	40	
	Trójnik	WSC3 1	200 mmx400 mm-200 mmx400 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	WSC3 1	200 mmx400 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Trójnik	WSC3 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	40	
	Redukcja	WSC3 1	500 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC3 1	200 mmx500 mm-200 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	WSC3 1	200 mmx500 mm	258	1	40	
	Redukcja	WSC3 1	400 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	WSC3 1	200 mmx400 mm	3306	2	40	
	Redukcja	WSC3 1	300 mmx200 mm-200 mmř		1	40	
	Trójnik	WSC3 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	WSC3 1	500 mmx200 mm	15855,6	9	80	
	Kolano 90stopni	WSC3 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	80	
	Redukcja	WSC3 1	200 mmx300 mm-200 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC3 1	500 mmx200 mm-500 mmx200 mm		4	80	
	Kolano 90stopni	WSC3 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WSC3 1	500 mmx200 mm	3816,5	1	40	
	Redukcja	WSC3 1	800 mmx600 mm-500 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	WSC3 1	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WSC3 1	800 mmx600 mm	195,78	1	80	

	Kolano 90stopni	WSC3 1	200 mmř-200 mmř		54	40	
	Kanał okrągły	WSC3 1	160 mmř	3070,45	16	40	
1053	Przepustnica	WSC3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1054	Przepustnica	WSC3 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1055	Kłapa ppoż.	WSC3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL4.11
1098	Przepustnica	WSC3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1099	Przepustnica	WSC3 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1100	Kłapa ppoż.	WSC3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL3.11
1551	Kłapa ppoż.	WSC3 1	99 mmř-99 mmř		1	40	KL1.11
1552	Przepustnica	WSC3 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
1553	Przepustnica	WSC3 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
1554	Przepustnica	WSC3 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
179	Przepustnica	WSC3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
1798	Wywiewnik	WSC3 1	160 mmř		1	0	
1799	Wywiewnik	WSC3 1	125 mmř		1	0	
180	Przepustnica	WSC3 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1800	Wywiewnik	WSC3 1	160 mmř		1	0	
1825	Wywiewnik	WSC3 1	125 mmř		1	0	
1826	Wywiewnik	WSC3 1	160 mmř		1	0	
2040	Wywiewnik	WSC3 1	160 mmř		1	0	
2082	Wywiewnik	WSC3 1	100 mmř		1	0	
2120	Wywiewnik	WSC3 1	100 mmř		1	0	
2123	Wywiewnik	WSC3 1	100 mmř		1	0	
239	Wywiewnik	WSC3 1	125 mmř		1	0	
414	Kłapa ppoż.	WSC3 1	124 mmř-124 mmř		1	40	KL5.11
	Kolano 90stopni	WSC30 1	100 mmř-100 mmř		5	40	
	Kolano 90stopni	WSC30 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC30 1	100 mmř	36541,1	7	40	
	Kanał okrągły	WSC30 1	100 mmř	923,4	1	0	
	Redukcja	WSC30 1	100 mmř-99 mmř		2	0	
	Kolano 90stopni	WSC30 1	100 mmř-100 mmř		8	80	
	Redukcja	WSC30 1	315 mmř-100 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WSC30 1	100 mmř	10082,18	9	80	
2740	Outdoor Wywiewnik	WSC30 1	100 mmř		1	0	
3315	Przepustnica	WSC30 1	99 mmř-99 mmř		1	0	
611	Wywiewnik	WSC30 1	100 mmř		1	0	

2811	Outdoor Wywiewnik	WSC30 2 (1) (2)	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC30A 1	100 mmř	42796,74	12	40	
	Kolano 90stopni	WSC30A 1	100 mmř-100 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	WSC30A 1	100 mmř	3551	3	80	
	Kolano 90stopni	WSC30A 1	100 mmř-100 mmř		2	80	
	Redukcja	WSC30A 1	200 mmř-100 mmř		2	80	
	Kolano 45stopni	WSC30B 1	100 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC30B 1	100 mmř-100 mmř		11	40	
	Kanał okrągły	WSC30B 1	100 mmř	42802,58	13	40	
	Kanał okrągły	WSC30B 1	100 mmř	4670,78	3	80	
	Kolano 90stopni	WSC30B 1	100 mmř-100 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WSC30B 1	100 mmř-100 mmř		1	0	
	Redukcja	WSC30B 1	200 mmř-100 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WSC30C 1	200 mmř	47094,42	15	40	
	Kolano 90stopni	WSC30C 1	200 mmř-200 mmř		11	40	
	Kolano 45stopni	WSC30C 1	200 mmř-200 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC30C 1	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC30C 1	250 mmř-200 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC30C 1	200 mmř	4036,96	6	80	
	Redukcja	WSC30C 1	315 mmř-200 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WSC30C 1	200 mmř-200 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC30C 1	200 mmř-200 mmř		4	80	
2281	Przepustnica	WSC30C 1	199 mmř-199 mmř		1	40	
2386	Wywiewnik	WSC30C 1	250 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC31 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
	Kanał okrągły	WSC31 1	160 mmř	40237,36	7	40	
	Redukcja	WSC31 1	160 mmř-159 mmř		4	40	
	Redukcja	WSC31 1	250 mmř-160 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC31 1	160 mmř	288	1	0	
	Kanał okrągły	WSC31 1	160 mmř	2088,76	1	80	
	Redukcja	WSC31 1	200 mmř-160 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WSC31 1	160 mmř-160 mmř		2	0	
1574	Kłapa ppoż.	WSC31 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
1837	Kłapa ppoż.	WSC31 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2570	Outdoor Wywiewnik	WSC31 1	160 mmř		1	0	
406	Wywiewnik	WSC31 1	250 mmř		1	0	

	Kanał okrągły	WSC31 2	160 mmř	3219,24	2	80	
	Kolano 90stopni	WSC31 2	160 mmř-160 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WSC34 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		5	0	
	Kanał prostokątny	WSC34 1	200 mmx200 mm	27444,3	1	40	
	Nakładka	WSC34 1	200 mmx200 mm		2	0	
	Redukcja	WSC34 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	0	
	Trójnik	WSC34 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WSC34 1	200 mmx200 mm	11902,53	9	0	
3649	Kłapa ppoż.	WSC34 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kanał okrągły	WSC35 1	100 mmř	11214,25	10	40	
	Kanał okrągły	WSC35 1	125 mmř	36470,98	8	40	
	Kolano 90stopni	WSC35 1	125 mmř-125 mmř		7	40	
	Kolano 90stopni	WSC35 1	100 mmř-100 mmř		6	40	
	Kanał okrągły	WSC35 1	125 mmř	8,64	1	0	
	Kanał okrągły	WSC35 1	125 mmř	4339	3	80	
	Kolano 90stopni	WSC35 1	125 mmř-125 mmř		2	80	
	Trójnik	WSC35 1	125 mmř-125 mmř-100 mmř		1	40	
	Redukcja	WSC35 1	160 mmř-125 mmř		2	80	
	Redukcja	WSC35 1	100 mmř-99 mmř		4	40	
	Redukcja	WSC35 1	125 mmř-100 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC35 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
2243	Wywiewnik	WSC35 1	100 mmř		1	0	
2546	Wywiewnik	WSC35 1	100 mmř		1	0	
2571	Outdoor Wywiewnik	WSC35 1	125 mmř		1	0	
3084	Przepustnica	WSC35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
3085	Przepustnica	WSC35 1	99 mmř-99 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC36 1	125 mmř	19386,16	13	40	
	Redukcja	WSC36 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC36 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	WSC36 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Kolano 15stopni	WSC36 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC36 1	125 mmř	4449,78	2	80	
	Kolano 90stopni	WSC36 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC36 1	125 mmř-125 mmř		1	80	
	Kolano	WSC36 1	125 mmř-125 mmř		1	40	
1295	Wywiewnik	WSC36 1	160 mmř		1	0	

2627	Przepustnica	WSC36 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2810	Outdoor Wywiewnik	WSC36 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC4 1	160 mmř	33628,99	40	40	
	Redukcja	WSC4 1	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	WSC4 1	200 mmx200 mm	15734,39	11	40	
	Kanał okrągły	WSC4 1	125 mmř	1998,21	5	40	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	125 mmř-125 mmř		3	40	
	Redukcja	WSC4 1	160 mmř-125 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC4 1	200 mmx200 mm-160 mmř		2	40	
	Redukcja	WSC4 1	160 mmx200 mm-160 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Redukcja	WSC4 1	200 mmř-160 mmř		3	40	
	Trójknik	WSC4 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm-160 mmx200 mm		2	40	
	Trójknik	WSC4 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	160 mmř-160 mmř		25	40	
	Redukcja	WSC4 1	160 mmř-159 mmř		15	40	
	Kolano 45stopni	WSC4 1	160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 30stopni	WSC4 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		6	40	
	Redukcja	WSC4 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	
	Kolano 30stopni	WSC4 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	40	
	Redukcja	WSC4 1	160 mmř-159 mmř		1	0	
	Kanał prostokątny	WSC4 1	200 mmx200 mm	517	1	80	
	Kanał prostokątny	WSC4 1	300 mmx200 mm	28776	18	0	
	Kanał prostokątny	WSC4 1	300 mmx200 mm	9241,28	5	80	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		5	0	
	Redukcja	WSC4 1	200 mmx300 mm-300 mmx200 mm		1	0	
	Redukcja	WSC4 1	125 mmř-124 mmř		2	40	
	Trójknik	WSC4 1	400 mmx300 mm-200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WSC4 1	400 mmx400 mm	1669,04	5	0	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	0	
	Kolano 45stopni	WSC4 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	0	
	Redukcja	WSC4 1	400 mmx400 mm-300 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	WSC4 1	300 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	80	
	Kolano 45stopni	WSC4 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	0	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		9	0	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	80	

	Kolano 90stopni	WSC4 1	200 mmx300 mm-200 mmx300 mm		4	80	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		2	40	
	Trójnik	WSC4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm-160 mmx200 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	WSC4 1	300 mmx200 mm	7934,38	9	40	
1273	Wywiewnik	WSC4 1	250 mmř		1	0	
1276	Wywiewnik	WSC4 1	160 mmř		1	0	
1277	Wywiewnik	WSC4 1	160 mmř		1	0	
1296	Wywiewnik	WSC4 1	200 mmř		1	0	
1297	Wywiewnik	WSC4 1	200 mmř		1	0	
1298	Wywiewnik	WSC4 1	200 mmř		1	0	
2600	Przepustnica	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2601	Przepustnica	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2625	Przepustnica	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2626	Przepustnica	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
2631	Przepustnica	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3091	Kłapa ppoż.	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.90
3092	Kłapa ppoż.	WSC4 1	300 mmx200 mm-300 mmx200 mm		1	40	KL4.91
3658	Przepustnica	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3659	Przepustnica	WSC4 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
828	Kłapa ppoż.	WSC4 1	159 mmř-159 mmř		1	40	KL4.63
839	Kłapa ppoż.	WSC4 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		1	40	KL4.51
	Kolano 90stopni	WSC6 1	125 mmř-125 mmř		9	40	
	Redukcja	WSC6 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC6 1	125 mmř	25569,9	12	40	
	Kolano 45stopni	WSC6 1	125 mmř-125 mmř		2	40	
	Kanał okrągły	WSC6 1	125 mmř	4901	4	80	
	Kolano 90stopni	WSC6 1	125 mmř-125 mmř		2	80	
	Redukcja	WSC6 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kolano 90stopni	WSC6 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
1767	Wywiewnik	WSC6 1	160 mmř		1	0	
2717	Outdoor Wywiewnik	WSC6 2 (2)	200 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC6a 1	125 mmř	14878,44	12	40	
	Kolano 90stopni	WSC6a 1	125 mmř-125 mmř		8	40	
	Trójnik	WSC6a 1	200 mmř-200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC6a 1	200 mmř	28196,53	18	80	

	Redukcja	WSC6a 1	125 mmř-124 mmř		4	40	
	Redukcja	WSC6a 1	200 mmř-125 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WSC6a 1	200 mmř-200 mmř		13	80	
	Redukcja	WSC6a 1	200 mmř-199 mmř		2	80	
	Kolano 30stopni	WSC6a 1	200 mmř-200 mmř		2	80	
2262	Przepustnica	WSC6a 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2264	Przepustnica	WSC6a 1	124 mmř-124 mmř		1	40	
2266	Kłapa ppoř.	WSC6a 1	199 mmř-199 mmř		1	80	KL2.74
2351	Wywiewnik	WSC6a 1	125 mmř		1	0	
2352	Wywiewnik	WSC6a 1	125 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WSC8 1	160 mmř	13809,94	5	40	
	Kolano 90stopni	WSC8 1	160 mmř-160 mmř		3	40	
	Kolano 90stopni	WSC8 1	125 mmř-125 mmř		5	40	
	Redukcja	WSC8 1	160 mmř-125 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WSC8 1	125 mmř	7982,5	5	40	
	Redukcja	WSC8 1	160 mmř-159 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WSC8 1	125 mmř-125 mmř		1	0	
	Kolano 90stopni	WSC8 1	125 mmř-125 mmř		3	80	
	Redukcja	WSC8 1	200 mmř-125 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WSC8 1	125 mmř	5321,15	4	80	
	Kanał okrągły	WSC8 1	125 mmř	1830	1	0	
1969	Wywiewnik	WSC8 1	160 mmř		1	0	
2565	Outdoor Wywiewnik	WSC8 1	125 mmř		1	0	
3075	Przepustnica	WSC8 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kanał prostokątny	Wsprez 1	800 mmx400 mm	17251,87	13	40	
	Redukcja	Wsprez 1	800 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 45stopni	Wsprez 1	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		6	40	
	Kolano 30stopni	Wsprez 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	Wsprez 1	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Redukcja	Wsprez 1	800 mmx500 mm-800 mmx400 mm		2	40	
	Kolano 60stopni	Wsprez 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Trójknik	Wsprez 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał prostokątny	Wsprez 1	400 mmx400 mm	4485,55	2	40	
2835	Wywiewnik	Wsprez 1	800 mmx400 mm		1	0	
2836	Wywiewnik	Wsprez 1	800 mmx400 mm		1	0	
2838	Wywiewnik	Wsprez 1	1000 mmx400 mm		1	0	

3484	Kłapa ppoż.	Wsprez 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
3485	Kłapa ppoż.	Wsprez 1	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	40	
3487	Kłapa ppoż.	Wsprez 1	800 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	40	
	Kanał okrągły	WT1 2	160 mmř	1894,46	6	40	
	Kolano 90stopni	WT1 2	160 mmř-160 mmř		5	40	
	Trójknik	WT1 2	200 mmř-200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WT1 2	160 mmř	1694,28	1	0	
	Redukcja	WT1 2	200 mmř-160 mmř		1	0	
	Kanał okrągły	WT1 2	200 mmř	4369,7	3	80	
	Redukcja	WT1 2	200 mmř-199 mmř		2	40	
	Kolano 90stopni	WT1 2	200 mmř-200 mmř		1	80	
	Kolano 90stopni	WT1 2	200 mmř-200 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	WT1 2	200 mmř	54301,92	4	40	
2483	Wywiewnik	WT1 2	160 mmř		1	0	
2484	Wywiewnik	WT1 2	160 mmř		1	0	
2744	Outdoor Wywiewnik	WT1 2	200 mmř		1	0	
3464	Kłapa ppoż.	WT1 2	199 mmř-199 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WT2 1	160 mmř	6055,45	11	40	
	Trójknik	WT2 1	250 mmř-250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WT2 1	250 mmř-250 mmř		4	40	
	Redukcja	WT2 1	250 mmř-160 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WT2 1	250 mmř-250 mmř		3	40	
	Kanał okrągły	WT2 1	250 mmř	4083	3	80	
	Kolano 90stopni	WT2 1	250 mmř-250 mmř		1	80	
	Redukcja	WT2 1	250 mmř-249 mmř		2	40	
	Redukcja	WT2 1	160 mmř-159 mmř		6	40	
	Redukcja	WT2 1	800 mmx500 mm-250 mmř		2	80	
	Kanał okrągły	WT2 1	250 mmř	27820	3	40	
	Trójknik	WT2 1	160 mmř-160 mmř-160 mmř		1	40	
	Kanał okrągły	WT2 1	250 mmř	8957,55	5	40	
	Kolano 90stopni	WT2 1	160 mmř-160 mmř		4	40	
2629	Wywiewnik	WT2 1	160 mmř		1	0	
2630	Wywiewnik	WT2 1	160 mmř		1	0	
2632	Wywiewnik	WT2 1	160 mmř		1	0	
3465	Kłapa ppoż.	WT2 1	249 mmř-249 mmř		1	40	
3575	Przepustnica	WT2 1	159 mmř-159 mmř		1	40	

3576	Przepustnica	WT2 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
3577	Przepustnica	WT2 1	159 mmř-159 mmř		1	40	
	Kolano 90stopni	WYRZ_HEL 1	200 mmř-200 mmř		12	0	
	Kanał okrągły	WYRZ_HEL 1	200 mmř	45333,1	13	0	
	Kanał okrągły	WYRZ_HEL 1	200 mmř	260	1	0	Awaryjny wyrzut helu
	Kolano 90stopni	WYRZ_HEL 1	200 mmx200 mm-200 mmx200 mm		2	0	
	Redukcja	WYRZ_HEL 1	200 mmx200 mm-200 mmř		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZ_HEL 1	200 mmx200 mm	813,01	2	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 1	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 10	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 11	950 mmř	860	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 12	950 mmř	1000	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 13	950 mmř	1000	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 14	950 mmř	1000	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 15	950 mmř	860	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 16	950 mmř	1040	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 17	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 18	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 19	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 2	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 20	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 21	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 22	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 23	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 24	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 25	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 26	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 28	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 29	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 3	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 30	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 31	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 32	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 34	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 35	850 mmř	880	1	0	

	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 36	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 37	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 38	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 4	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 40	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 41	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 42	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 43	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 45	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 46	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 48	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 49	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 5	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 50	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 51	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 53	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 54	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 55	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 56	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 58	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 59	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 6	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 60	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 61	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 63	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 64	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 65	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 66	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 68	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 69	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 7	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 70	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 71	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 73	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 74	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 76	600 mmř	1560	1	0	

	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 77	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 79	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 8	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 80	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 82	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 83	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 84	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 85	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 87	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 88	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 9	850 mmř	880	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 90	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 91	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 93	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 94	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 96	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 97	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 98	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał okrągły	Wyrzut_agregaty 99	600 mmř	1560	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 1	600 mmx600 mm	2737,5	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 1	900 mmx900 mm	975,42	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 1	1000 mmx800 mm	107,5	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 1	1000 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 1	900 mmx900 mm-600 mmx900 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 1	900 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 1	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		2	80	
2553	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 1	900 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 10	400 mmx400 mm	4619,95	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 10	800 mmx600 mm	105,02	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 10	800 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 10	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 10	600 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 10	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 10	600 mmx600 mm	1178,42	1	80	
2563	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 10	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 11	1500 mmx1250 mm	240	1	80	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 11	500 mmx1500 mm-500 mmx1500 mm		2	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 11	1500 mmx1250 mm-1500 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 11	1500 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 11	1000 mmx1500 mm-500 mmx1500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 11	1000 mmx1000 mm	878,42	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 11	1500 mmx500 mm	3198,77	3	80	
2565	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 11	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 12	1500 mmx1500 mm	240	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 12	900 mmx900 mm	3734,02	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 12	1000 mmx1000 mm	978,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 12	1000 mmx1000 mm-900 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 12	1000 mmx900 mm-900 mmx900 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 12	900 mmx900 mm-900 mmx900 mm		2	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 12	1500 mmx1500 mm-900 mmx900 mm		1	80	
2566	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 12	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 13	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 13	600 mmx600 mm	1228,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 13	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 13	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 13	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 13	500 mmx500 mm	31,02	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 13	300 mmx300 mm	4172,5	3	80	
2567	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 13	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 14	300 mmx300 mm	4172,5	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 14	600 mmx600 mm	1228,42	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 14	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 14	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 14	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 14	500 mmx500 mm	31,02	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 14	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
2568	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 14	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 15	400 mmx400 mm	3968,95	3	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 15	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 15	600 mmx600 mm	1178,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 15	800 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 15	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	80	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 15	600 mmx400 mm-400 mmx400 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 15	800 mmx600 mm	7,57	1	80	
2569	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 15	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 16	600 mmx600 mm	1685,95	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 16	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 16	500 mmx500 mm	7,5	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 16	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 16	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 16	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 16	300 mmx300 mm	4645,97	3	80	
2597	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 16	600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 17	900 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 17	900 mmx900 mm-900 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 17	900 mmx400 mm	192	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 17	900 mmx900 mm	3393,84	3	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 18	300 mmx300 mm	4792,5	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 18	600 mmx600 mm	1228,42	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 18	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 18	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 18	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 18	500 mmx500 mm	36,02	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 18	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
2564	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 18	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 19	600 mmx600 mm	4784,17	4	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 19	1000 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 19	1000 mmx600 mm	80,27	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 19	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	80	
2558	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 19	600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 2	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 2	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 2	550 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 2	550 mmx500 mm	41,02	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 2	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 2	600 mmx600 mm	1228,42	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 2	300 mmx300 mm	4449,56	3	80	
2556	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 2	600 mmx600 mm		1	0	

	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 20	600 mmx600 mm	2271,32	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 20	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 20	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 20	500 mmx500 mm	3732,16	3	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 20	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	80	
2551	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 20	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 21	600 mmx600 mm	4343,48	4	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 21	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	80	
2552	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 21	600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 22	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 22	600 mmx600 mm	4343,47	4	80	
2553	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 22	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 23	1000 mmx600 mm	128,5	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 23	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 23	600 mmx600 mm	4014,98	3	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 23	1000 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
2554	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 23	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 24	1000 mmx1000 mm	1500,42	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 24	1250 mmx1500 mm-1000 mmx1500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 24	1500 mmx1250 mm	1670,98	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 24	1500 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	80	
2557	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 24	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 25	1000 mmx600 mm	328,5	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 26	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 26	800 mmx600 mm	128,5	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 26	600 mmx600 mm	4202,47	3	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 26	800 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
2558	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 26	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 27	1500 mmx500 mm	2782,34	2	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 27	500 mmx1500 mm-500 mmx1500 mm		1	80	
	Trójnik	WYRZUTNIE 27	1000 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	80	
	Nakładka	WYRZUTNIE 27	500 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 27	1000 mmx1000 mm	994,92	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 27	1250 mmx1500 mm-500 mmx1500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 27	1500 mmx1250 mm	294,14	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 27	1500 mmx500 mm-1000 mmx500 mm		1	80	

2559	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 27	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 28	1000 mmx800 mm	3779,81	2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 28	1000 mmx1000 mm	1205,42	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 28	800 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 28	1000 mmx500 mm	339,5	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 28	1000 mmx1000 mm-800 mmx1000 mm		1	80	
2560	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 28	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 29	500 mmx300 mm	2516,71	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 29	600 mmx600 mm	2822,11	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 29	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 29	600 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 29	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
2561	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 29	600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 3	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		3	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 3	850 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 3	850 mmx600 mm	240	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 3	600 mmx600 mm	4861,2	4	80	
2555	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 3	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 30	500 mmx200 mm	4124,39	2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 30	600 mmx600 mm	2334,88	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 30	500 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 30	500 mmx500 mm	130,44	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 30	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 30	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 30	600 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
2573	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 30	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 31	800 mmx600 mm	1544,51	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 31	600 mmx600 mm	2871,32	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 31	600 mmx800 mm-600 mmx800 mm		3	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 31	800 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
2574	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 31	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 32	1500 mmx500 mm	11,19	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 32	1000 mmx1000 mm	1036,23	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 32	1000 mmx400 mm	1804,83	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 32	1250 mmx1500 mm-500 mmx1500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 32	1500 mmx1250 mm	243,32	1	80	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 32	1000 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 32	1500 mmx500 mm-1000 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 32	500 mmx1500 mm-500 mmx1500 mm		1	80	
2578	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 32	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 33	1250 mmx500 mm	347	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 33	1000 mmx1000 mm	1355,42	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 33	1250 mmx800 mm	253,84	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 33	1000 mmx500 mm	891,24	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 33	800 mmx1250 mm-500 mmx1250 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 33	500 mmx1250 mm-500 mmx1250 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 33	1250 mmx500 mm-1000 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 33	1000 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	80	
2583	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 33	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 34	900 mmx500 mm	1127,62	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 34	900 mmx900 mm	1532,65	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 34	800 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 34	1000 mmx800 mm	154,12	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 34	500 mmx900 mm-500 mmx900 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 34	1000 mmx500 mm	74,77	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 34	1000 mmx500 mm-900 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 34	900 mmx900 mm-500 mmx900 mm		1	80	
2590	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 34	900 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 35	600 mmx300 mm	2693,48	2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 35	600 mmx600 mm	2535,34	2	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 35	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 35	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
2591	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 35	600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 36	200 mmx600 mm-200 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 36	600 mmx600 mm-200 mmx600 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 36	600 mmx600 mm	2489,55	2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 36	600 mmx200 mm	2619,35	2	80	
2596	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 36	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 37	500 mmx200 mm	2961,26	2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 37	600 mmx600 mm	2418,47	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 37	500 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 37	500 mmx500 mm	117,91	1	80	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 37	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 37	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 37	600 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	80	
2595	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 37	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 38	800 mmx400 mm	600,7	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 38	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 38	800 mmx800 mm	263,5	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 38	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 38	600 mmx600 mm	1272,63	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 38	600 mmx400 mm	4475,72	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 38	800 mmx400 mm-600 mmx400 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 38	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		1	80	
2599	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 38	600 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 39	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		3	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 39	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	80	
	Trójnik	WYRZUTNIE 39	600 mmx500 mm-600 mmx500 mm-600 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 39	600 mmx600 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 39	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 39	500 mmx500 mm	2131,52	2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 39	600 mmx500 mm	11431,54	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 39	600 mmx600 mm	2614,32	3	80	
2586	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 39	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 4	600 mmx600 mm	1128,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 4	850 mmx600 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 4	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 4	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 4	850 mmx600 mm	16,32	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 4	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 4	500 mmx500 mm	5149,69	3	80	
2561	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 4	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 40	900 mmx900 mm	4513,84	3	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 40	900 mmx400 mm	192	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 40	900 mmx900 mm-900 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 40	900 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 41	900 mmx800 mm	3607,89	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 41	900 mmx900 mm	722,42	1	0	

	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 41	900 mmx400 mm	368,08	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 41	900 mmx900 mm-800 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 41	800 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 41	1000 mmx800 mm	180,16	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 41	1000 mmx800 mm-900 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 42	900 mmx600 mm	2061,84	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 42	900 mmx900 mm	727,98	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 42	1000 mmx600 mm	403,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 42	600 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 42	900 mmx900 mm-600 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 42	1000 mmx400 mm	1157,52	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 42	1000 mmx600 mm-900 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 43	1500 mmx1250 mm	248,5	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 43	300 mmx1500 mm-300 mmx1500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 43	1500 mmx300 mm-1500 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 43	800 mmx800 mm	928,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 43	1250 mmx1500 mm-300 mmx1500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 43	1500 mmx300 mm	4153,55	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 43	800 mmx1500 mm-300 mmx1500 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 43	1500 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 44	800 mmx600 mm	164,18	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 44	900 mmx600 mm	719,02	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 44	600 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 44	600 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 44	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 44	900 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 44	900 mmx400 mm	1778,74	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 45	500 mmx500 mm	3127,43	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 45	600 mmx600 mm	928,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 45	500 mmx500 mm	93,5	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 45	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 45	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 45	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 46	500 mmx300 mm	1142	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 46	500 mmx500 mm-300 mmx500 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 46	600 mmx600 mm	968,5	1	0	

	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 46	500 mmx500 mm	2996,37	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 46	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 46	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 47	500 mmx500 mm	4398,37	3	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 47	600 mmx600 mm	1108,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 47	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 47	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 47	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 48	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 48	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 48	600 mmx600 mm	1411,93	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 48	600 mmx300 mm	3819,87	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 49	1000 mmx600 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 49	600 mmx600 mm	3955,89	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 49	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 49	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 49	600 mmx400 mm	268,55	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 49	1000 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 5	1500 mmx1250 mm	240	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 5	500 mmx1500 mm-500 mmx1500 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 5	500 mmx1500 mm-400 mmx1500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 5	1000 mmx1000 mm	998,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 5	1500 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 5	1000 mmx1500 mm-400 mmx1500 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 5	1500 mmx1250 mm-1500 mmx500 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 5	1500 mmx400 mm	1882	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 5	1500 mmx500 mm	665,75	2	80	
2557	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 5	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 50	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 50	1000 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 50	800 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 50	1000 mmx800 mm	263,5	1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 50	1000 mmx1000 mm	973,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 50	1000 mmx400 mm	2869,93	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 51	900 mmx400 mm	1532,61	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 51	900 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 51	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 51	1000 mmx800 mm-900 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 51	900 mmx900 mm	973,2	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 51	1000 mmx800 mm	84,71	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 52	800 mmx800 mm	1917	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 52	800 mmx500 mm	4110,84	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 52	800 mmx500 mm-800 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 52	500 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 52	800 mmx800 mm-500 mmx800 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 53	600 mmx600 mm	4947,76	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 53	600 mmx600 mm-400 mmx600 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 53	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 53	600 mmx400 mm	1213,08	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 54	1000 mmx400 mm	292	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 54	800 mmx800 mm	4300,34	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 54	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 54	800 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 54	1250 mmx800 mm	123,5	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 54	1250 mmx800 mm-1000 mmx800 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 54	1000 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 54	1000 mmx800 mm	80	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 55	800 mmx400 mm	292	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 55	800 mmx800 mm	4600,34	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 55	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 55	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		2	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 55	1250 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 55	1250 mmx800 mm	103,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 56	800 mmx400 mm	4442,32	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 56	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 56	1250 mmx800 mm	123,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 56	800 mmx800 mm	835,18	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 56	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 56	1250 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 57	1000 mmx800 mm	37,46	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 57	800 mmx800 mm	1186	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 57	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		2	0	

	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 57	800 mmx400 mm	2806,2	4	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 57	800 mmx600 mm	396,5	2	0	
	Trójknik	WYRZUTNIE 57	800 mmx600 mm-800 mmx600 mm-800 mmx600 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 57	1000 mmx800 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Trójknik	WYRZUTNIE 57	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 57	400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 57	600 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Nakładka	WYRZUTNIE 57	800 mmx600 mm		1	0	
	Trójknik	WYRZUTNIE 57	800 mmx800 mm-400 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 58	800 mmx600 mm	114,89	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 58	900 mmx600 mm	719,02	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 58	900 mmx400 mm	3249,19	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 58	600 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 58	600 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 58	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 58	900 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 59	500 mmx1250 mm-500 mmx1250 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 59	1250 mmx1000 mm	325,34	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 59	1000 mmx1250 mm-500 mmx1250 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 59	1000 mmx1000 mm	948,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 59	1250 mmx500 mm	967,83	2	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 59	1250 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 6	700 mmx700 mm	4005,56	3	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 6	700 mmx700 mm-700 mmx700 mm		2	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 6	900 mmx900 mm-700 mmx900 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 6	900 mmx700 mm-700 mmx700 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 6	900 mmx900 mm	1028,42	1	80	
2559	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 6	900 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 60	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 60	600 mmx600 mm	479,05	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 60	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 60	600 mmx600 mm	1448,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 60	600 mmx300 mm	4350,49	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 61	1250 mmx900 mm	598,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 61	900 mmx1250 mm-400 mmx1250 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 61	1000 mmx1250 mm-400 mmx1250 mm		1	0	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 61	400 mmx1250 mm-400 mmx1250 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 61	1000 mmx1000 mm	295,1	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 61	1250 mmx400 mm	1629,06	2	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 61	1250 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 62	900 mmx900 mm	1730	3	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 62	900 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 62	900 mmx900 mm-900 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 62	900 mmx400 mm	179,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 63	500 mmx500 mm	4178,06	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 63	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 64	900 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 64	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 64	900 mmx400 mm	2825,15	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 64	900 mmx900 mm	620,71	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 65	900 mmx900 mm	1300,32	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 65	900 mmx900 mm-400 mmx900 mm		2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 65	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 65	900 mmx400 mm	3639,48	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 66	1000 mmx800 mm	260	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 66	900 mmx400 mm	219,58	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 66	1000 mmx200 mm	2619,36	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 66	1000 mmx1000 mm	2238,5	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 66	1000 mmx200 mm-900 mmx200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 66	1000 mmx1000 mm-200 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 66	400 mmx900 mm-200 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 66	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 66	1000 mmx800 mm-900 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 67	600 mmx600 mm	1685,95	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 67	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 67	500 mmx500 mm	7,5	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 67	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 67	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 67	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 67	300 mmx300 mm	4645,97	3	80	
2594	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 67	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 68	600 mmx600 mm	1685,95	1	80	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 68	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 68	500 mmx500 mm	7,5	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 68	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 68	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 68	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 68	300 mmx300 mm	4639,43	3	80	
2598	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 68	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 69	1400 mmx1000 mm	435,47	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 69	1000 mmx1400 mm-300 mmx1400 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 69	1200 mmx1200 mm-1400 mmx300 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 69	1400 mmx300 mm	2228,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 69	1200 mmx1200 mm	570	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 7	600 mmx600 mm	1228,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 7	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 7	500 mmx500 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 7	500 mmx500 mm	99	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 7	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 7	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 7	300 mmx300 mm	4822,21	3	80	
2560	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 7	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 70	600 mmx600 mm	2828,5	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 70	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 70	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 70	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 70	500 mmx500 mm	1595,5	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 71	1000 mmx600 mm	21,41	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 71	900 mmx900 mm	2279,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 71	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 71	800 mmx400 mm	2381,55	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 71	600 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 71	1000 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 71	900 mmx900 mm-800 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 71	900 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 71	1000 mmx400 mm	24,95	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 72	800 mmx800 mm	246,88	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 72	800 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	

	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 72	900 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 72	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 72	800 mmx900 mm	461,2	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 72	800 mmx300 mm	1840,59	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 73	1250 mmx800 mm	53,27	1	0	
	Nakładka	WYRZUTNIE 73	600 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 73	1500 mmx1250 mm	33,75	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 73	1500 mmx1250 mm-1200 mmx1200 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 73	1200 mmx1200 mm-500 mmx1200 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 73	1200 mmx500 mm	257	1	0	
	Nakładka	WYRZUTNIE 73	1200 mmx1200 mm		1	0	
	Nakładka	WYRZUTNIE 73	1200 mmx1200 mm-1200 mmx1200 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 73	1250 mmx800 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 73	600 mmx600 mm	62,18	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 73	1200 mmx1200 mm	2746,06	3	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 74	900 mmx500 mm	59,12	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 74	500 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 74	900 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 74	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 74	900 mmx900 mm	1334,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 74	900 mmx400 mm	3229,28	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 75	500 mmx200 mm	1987,28	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 75	500 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
	Nakładka	WYRZUTNIE 75	200 mmx500 mm		2	0	
	Trójknik	WYRZUTNIE 75	500 mmx500 mm-200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
	Trójknik	WYRZUTNIE 75	200 mmx500 mm-200 mmx500 mm-200 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 75	500 mmx500 mm	2917,31	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 76	800 mmx600 mm	137,88	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 76	900 mmx600 mm	1859,57	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 76	600 mmx800 mm-400 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 76	600 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 76	400 mmx900 mm-400 mmx900 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 76	900 mmx400 mm-800 mmx400 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 76	900 mmx400 mm	638,19	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 77	300 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 77	600 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	0	

	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 77	600 mmx600 mm	823,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 77	500 mmx300 mm	3937,37	2	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 77	600 mmx600 mm-500 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 77	500 mmx500 mm-300 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 77	500 mmx500 mm	113,43	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 78	1000 mmx400 mm	2979,87	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 78	1000 mmx1000 mm	973,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 78	800 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 78	1000 mmx800 mm-800 mmx800 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 78	1000 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 78	400 mmx1000 mm-400 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 79	800 mmx800 mm	1319,43	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 79	800 mmx300 mm	534,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 79	500 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 79	800 mmx800 mm-500 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 79	800 mmx500 mm	2555,37	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 79	800 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 8	700 mmx700 mm	3752,5	3	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 8	700 mmx700 mm-700 mmx700 mm		2	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 8	1000 mmx1000 mm	1028,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 8	1250 mmx800 mm-700 mmx700 mm		1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 8	1000 mmx1000 mm-700 mmx1000 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 8	1000 mmx700 mm-700 mmx700 mm		1	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 8	1250 mmx800 mm	78,54	1	80	
2570	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 8	1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 80	500 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 80	300 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 80	600 mmx600 mm	1968,5	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 80	800 mmx300 mm	3328,37	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 80	800 mmx500 mm	102,87	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 80	600 mmx800 mm-300 mmx800 mm		1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 80	800 mmx600 mm-600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 81	800 mmx800 mm	1901	4	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 81	800 mmx800 mm-800 mmx800 mm		3	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 82	1000 mmx500 mm	2480,53	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 82	1000 mmx1000 mm	762,6	1	0	

	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 82	1000 mmx800 mm	751,67	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 82	800 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 82	1000 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 82	500 mmx1000 mm-500 mmx1000 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 83	500 mmx500 mm	2418,13	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 83	400 mmx400 mm	1148,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 83	600 mmx500 mm-500 mmx500 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 83	500 mmx500 mm	674,88	1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 83	500 mmx500 mm-500 mmx500 mm		2	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 83	500 mmx600 mm-400 mmx400 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 84	500 mmx1250 mm-500 mmx1250 mm		1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 84	1250 mmx1000 mm	439,24	1	0	
	Redukcja	WYRZUTNIE 84	1250 mmx1000 mm-1000 mmx1000 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 84	1000 mmx1250 mm-500 mmx1250 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 84	1000 mmx1000 mm	1142,68	1	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 84	1250 mmx500 mm	494,38	2	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 85	300 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 85	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 85	600 mmx600 mm	1432,93	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 85	600 mmx300 mm	4201,43	2	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 86	900 mmx900 mm	598,5	1	0	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 87	400 mmx400 mm-400 mmx400 mm		3	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 87	400 mmx400 mm	6388,48	4	0	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 9	300 mmx300 mm	5378,52	3	80	
	Kanał prostokątny	WYRZUTNIE 9	600 mmx600 mm	1128,42	1	80	
	Redukcja	WYRZUTNIE 9	600 mmx600 mm-300 mmx600 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 9	600 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	80	
	Kolano 90stopni	WYRZUTNIE 9	300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		2	80	
2562	Outdoor Wywiewnik	WYRZUTNIE 9	600 mmx600 mm		1	0	
	Kanał prostokątny		500 mmx500 mm	47665,58	1	0	
	Kanał prostokątny		2000 mmx1500 mm	37944,1	8	0	
	Kanał prostokątny		2000 mmx800 mm	2496	8	0	
	Kanał okrągły		125 mmř	106528,22	10	0	
	Kanał okrągły		160 mmř	42733,27	4	0	
	Redukcja		2000 mmx1500 mm-810 mmř		4	0	
	Kanał prostokątny		2000 mmx2000 mm	770,6	1	0	

	Kanał prostokątny		2000 mmx1700 mm	1907,18	1	0	
	Nakładka		1500 mmx2000 mm		3	0	
	Trójnik		1700 mmx2000 mm-1500 mmx2000 mm-1500 mmx2000 mm		1	0	
	Nakładka		2000 mmx800 mm-2000 mmx800 mm		4	0	
	Kanał prostokątny		1600 mmx1600 mm	225,4	1	0	
	Nakładka		2000 mmx1500 mm-2000 mmx1500 mm		1	0	
	Trójnik		2000 mmx2000 mm-1500 mmx2000 mm-1500 mmx2000 mm		2	0	
	Redukcja		2000 mmx1500 mm-1600 mmx1600 mm		1	0	
	Redukcja		2000 mmx1700 mm-1600 mmx1600 mm		1	0	
	Kolano 90stopni		1500 mmx2000 mm-1500 mmx2000 mm		1	0	
	Nakładka		1000 mmx200 mm		4	0	
	Kanał prostokątny		200 mmx100 mm	33	1	0	
	Nakładka		2000 mmx1500 mm		2	0	
1733	Tłumik akustyczny		1500 mmx2000 mm-1500 mmx2000 mm		1	0	
1746	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
1747	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
1820	Przepustnica		2000 mmx800 mm-2000 mmx800 mm		1	0	
1821	Przepustnica		2000 mmx800 mm-2000 mmx800 mm		1	0	
1822	Przepustnica		2000 mmx800 mm-2000 mmx800 mm		1	0	
1823	Przepustnica		2000 mmx800 mm-2000 mmx800 mm		1	0	
193	Nawiewnik		2000 mmx1500 mm		1	0	
200	Nawiewnik		2000 mmx800 mm		1	0	
201	Nawiewnik		2000 mmx800 mm		1	0	
202	Nawiewnik		2000 mmx800 mm		1	0	
203	Nawiewnik		2000 mmx800 mm		1	0	
2181	Czerpnia		1600 mmx1600 mm		1	0	
2197	Czerpnia		1600 mmx1600 mm		1	0	
2282	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2283	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2284	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2285	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2286	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2287	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2288	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2289	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2290	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa

2291	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2292	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2293	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2294	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2295	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2296	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2297	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2298	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2299	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2300	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2301	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2302	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2303	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2304	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2305	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2306	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2307	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2308	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2309	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2310	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2311	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2312	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2313	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2314	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2315	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2316	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2317	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2318	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2319	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2320	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2321	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2322	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2323	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2324	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2325	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2326	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa

2327	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2328	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2329	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2330	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2331	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2332	Kratka transferowa		80 mmř		1	0	SK1 400X150 10Pa
2425	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2426	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2427	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2428	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2572	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2573	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2574	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2575	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2576	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2579	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2580	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2584	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2585	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2589	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2593	Outdoor Wywiewnik		315 mmř		1	0	
2600	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2601	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2695	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2697	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2699	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2705	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2706	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2707	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2708	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2709	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2711	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2714	Outdoor Wywiewnik		315 mmř		1	0	
2719	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2723	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2724	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	

2725	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2727	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2728	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2729	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2730	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2734	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2736	Outdoor Wywiewnik		100 mmř		1	0	
2737	Outdoor Wywiewnik		100 mmř		1	0	
2739	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2741	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2743	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2747	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2762	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2763	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2764	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2765	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2766	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2767	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2768	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2769	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2770	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2771	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2772	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2773	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2774	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2775	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2776	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2777	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2778	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2779	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2780	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2781	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2782	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2783	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2784	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2785	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	

2786	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2787	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2788	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2789	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2790	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2791	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2792	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2793	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2794	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2795	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2796	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2797	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2798	Outdoor Wywiewnik		600 mmx600 mm		1	0	
2799	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2800	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2803	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2805	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2807	Outdoor Wywiewnik		100 mmř		1	0	
2809	Outdoor Wywiewnik		100 mmř		1	0	
2813	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2814	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2815	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2816	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2817	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2818	Outdoor Wywiewnik		100 mmř		1	0	
2821	Outdoor Wywiewnik		300 mmx300 mm		1	0	
2823	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	
2824	Outdoor Wywiewnik		300 mmx300 mm		1	0	
2826	Outdoor Wywiewnik		300 mmx300 mm		1	0	
2827	Outdoor Wywiewnik		315 mmř		1	0	
2828	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2829	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2830	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2835	Kłapa ppoż.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2836	Kłapa ppoż.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2857	Outdoor Wywiewnik		160 mmř		1	0	

2866	Outdoor Wywiewnik		300 mmx300 mm		1	0	
2867	Outdoor Wywiewnik		200 mmř		1	0	
2870	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2871	Outdoor Wywiewnik		250 mmř		1	0	
2872	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2876	Outdoor Wywiewnik		125 mmř		1	0	
2877	Outdoor Wywiewnik		300 mmx300 mm		1	0	
2880	Outdoor Wywiewnik		400 mmx400 mm		1	0	
2881	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2882	Outdoor Wywiewnik		1000 mmx1000 mm		1	0	
2898	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2899	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2900	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2901	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2902	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2903	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2904	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2905	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2906	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2907	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2908	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2909	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2910	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2911	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2917	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2918	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
2919	Klapa ppoř.		300 mmx300 mm-300 mmx300 mm		1	0	
3492	Klapa ppoř.		150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	0	
3494	Klapa ppoř.		150 mmx200 mm-150 mmx200 mm		1	0	
3516	Przepustnica		249 mmř-249 mmř		1	0	VAV/CAV