

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45432130-4	Pokrywanie podłóg
45453100-8	Roboty renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262522-6	Roboty murarskie
45410000-4	Tynkowanie
45431000-7	Kładzenie płytek
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
39111200-5	Siedziska teatralne
39150000-8	Różne meble i wyposażenie
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45313100-5	Instalowanie wind
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45320000-6	Roboty izolacyjne
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa auli, holu głównego z komunikacją oraz zaplecza szatni i stołówki w budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań działka nr 34/9, ark.8, obręb Łazarz
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 14.06.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 17 Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP A			
1.1		POMIESZCZENIE 67			
1.1.	45442100-8	Roboty malarskie			
1					
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie	m ³		
d.1.	0329-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych			
1.1		0.20*0.90*2.05	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
2	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	0106-04				
1.1		poz.1	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
3	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1.	0108-11	ległość do 1 km			
1.1		poz.2	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1.	0108-12	każdy następny 1 km			
1.1		Krotność = 14			
		poz.3	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
5		Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	wycena indy-				
1.1	widualna	poz.4	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1.	0304-01	towo-wapiennej ceglami			
1.1		0.53*1.18*2.20	m ³	1.376	
				RAZEM	1.376
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1.	0711-02	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
1.1		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	5.192	
		poz.6/0.53*2		RAZEM	5.192
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
1.1		ściany	m ²	246.499	
		6.48*38.04			
		A (suma częściowa)			
		sufit	m ²	246.499	
		99.47	m ²	99.470	
		B (suma częściowa)	m ²	99.470	
				RAZEM	345.969
9	TZKNBK XV	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych	m ²		
d.1.	0104-01				
1.1		poz.8	m ²	345.969	
				RAZEM	345.969
10	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o	m ²		
d.1.	07-63	pow.do 0.1 m2 na ścianach			
1.1		poz.8A	m ²	246.499	
				RAZEM	246.499
11	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o	m ²		
d.1.	07-65	pow.do 0.1 m2 na sklepieniach krzyżowych,beczkowych			
1.1		poz.8B	m ²	99.470	
				RAZEM	99.470
12	TZKNBK XV	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych	m ²		
d.1.	0104-01				
1.1		poz.8	m ²	345.969	
				RAZEM	345.969
13	TZKNBK XV	Malowanie farbą	m ²		
d.1.	0106-01				
1.1		poz.12	m ²	345.969	
				RAZEM	345.969

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²		
d.1.	1605-07				
1.1		poz.8A	m ²	246.499	
				RAZEM	246.499
15	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²		
d.1.	1605-03				
1.1		poz.8B	m ²	99.470	
				RAZEM	99.470
1.2		POMIESZCZENIE 72			
1.2.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
16	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.	0504-06				
2.1		8.69	m ²	8.690	
		3.47	m ²	3.470	
		6.89	m ²	6.890	
				RAZEM	19.050
17	KNR 4-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²		
d.1.	0211-01				
2.1		poz.16	m ²	19.050	
				RAZEM	19.050
18	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
2.1		ściany			
		3.08*11.78-[1.30*2.25+1.33*2.63]	m ²	29.860	
		3.85*17.65-[1.30*2.25+0.87*2.18+1.46*2.70*2]	m ²	55.247	
		A (suma częściowa)			

				85.107	
		sufit			
		8.69	m ²	8.690	
		3.47	m ²	3.470	
		6.89	m ²	6.890	
		B (suma częściowa)			

				19.050	
				RAZEM	104.157
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
2.1		poz.18	m ²	104.157	
				RAZEM	104.157
20	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
2.1		0.55*1.33*2.63	m ³	1.924	
				RAZEM	1.924
21	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	0106-04				
2.1		poz.16*0.02+poz.17*0.01+poz.19*0.001+poz.20	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
22	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
2.1		poz.21	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
23	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-12				
2.1		Krotność = 14			
		poz.22	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
24		Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	wycena indywidualna				
2.1		poz.23	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
1.2.	45262522-6	Roboty murarskie			
2					
25	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1.	0121-03				
2.2		3.08*1.45-1.20*2.20	m ²	1.826	
				RAZEM	1.826

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 3	45410000-4	Tynkowanie			
26 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.27	m ²	3.652	
				RAZEM	3.652
27 d.1. 2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.25*2	m ²	3.652	
				RAZEM	3.652
28 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.27	m ²	3.652	
		poz.18A	m ²	85.107	
				RAZEM	88.759
29 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.18B	m ²	19.050	
				RAZEM	19.050
1.2. 4	45442100-8	Roboty malarskie			
30 d.1. 2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.28	m ²	88.759	
				RAZEM	88.759
31 d.1. 2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.30	m ²	88.759	
				RAZEM	88.759
32 d.1. 2.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.29	m ²	19.050	
				RAZEM	19.050
33 d.1. 2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.32	m ²	19.050	
				RAZEM	19.050
1.2. 5	45432130-4	Pokrywanie podłóg			
34 d.1. 2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.16	m ²	19.050	
				RAZEM	19.050
35 d.1. 2.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m ²		
		poz.34	m ²	19.050	
				RAZEM	19.050
36 d.1. 2.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²		
		poz.35	m ²	19.050	
				RAZEM	19.050
37 d.1. 2.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		11.78+17.65-1.30-1.33	m	26.800	
				RAZEM	26.800
1.3		POMIESZCZENIE 66, 67C			
1.3. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
38 d.1. 3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.08*0.80	m ²	2.464	
				RAZEM	2.464

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1. 3.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
40 d.1. 3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 13.53+17.0	m ² m ²	 30.530	
				RAZEM	30.530
41 d.1. 3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach poz.40	m ² m ²	 30.530	
				RAZEM	30.530
42 d.1. 3.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany 2.30*12.90-0.90*2.05 3.08*4.98-[1.0*2.05*2] 3.08*16.48-[1.0*2.05*2] A (suma częściowa) sufit 13.53 17.0 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 27.825 11.238 46.658 ----- 85.721 13.530 17.000 ----- 30.530	
				RAZEM	116.251
43 d.1. 3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.42	m ² m ²	 116.251	
				RAZEM	116.251
44 d.1. 3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru stolarki 0.90*2.0*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
45 d.1. 3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki poz.38*0.15+poz.39+poz.40*0.02+poz.41*0.01+poz.43*0.001+poz.44*0.05	m ³ m ³	 3.722	
				RAZEM	3.722
46 d.1. 3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.45	m ³ m ³	 3.722	
				RAZEM	3.722
47 d.1. 3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.46	m ³ m ³	 3.722	
				RAZEM	3.722
48 d.1. 3.1	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki poz.47	m ³ m ³	 3.722	
				RAZEM	3.722
1.3.	45410000-4	Tynkowanie			
2					
49 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.42A	m ² m ²	 85.721	
				RAZEM	85.721
50 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.42B	m ² m ²	 30.530	
				RAZEM	30.530
1.3.	45431000-7	Kładzenie płytek			
3					
51 d.1. 3.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej 1.50*1.20	m ² m ²	 1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.800
1.3.	45442100-8	Roboty malarskie			
4					
52	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
3.4		poz.49-poz.51	m ²	83.921	
				RAZEM	83.921
53	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03	z gruntowaniem			
3.4		poz.52	m ²	83.921	
				RAZEM	83.921
54	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.	0815-05				
3.4		poz.50	m ²	30.530	
				RAZEM	30.530
55	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03	z gruntowaniem			
3.4		poz.54	m ²	30.530	
				RAZEM	30.530
1.3.	45432130-4	Pokrywanie podłóg			
5					
56	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3.5		13.53	m ²	13.530	
		2.96	m ²	2.960	
				RAZEM	16.490
57	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m ²		
d.1.	202 1130-02				
3.5	1130-03	poz.56	m ²	16.490	
				RAZEM	16.490
58	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²		
d.1.	1118-09				
3.5		poz.57	m ²	16.490	
				RAZEM	16.490
59	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
d.1.	1120-06				
3.5		16.48+4.98-1.0*4	m	17.460	
				RAZEM	17.460
60		Zakup, dostawa i montaż podłogi podniesionej wraz z schodami	m ²		
d.1.	wycena indywidualna				
3.5		14.60	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
61		Zakup, dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
3.5		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		POMIESZCZENIE 59, 67			
1.4.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1					
62		Roboty rozbiórkowe wynikające z potrzeby wykonania pomieszczenia 67.1 i wykonania windy	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
4.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
4.1		1.08*3.08	m ²	3.326	
				RAZEM	3.326
64	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
4.1		0.10*0.55*2.40*2	m ³	0.264	
				RAZEM	0.264

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.1. 4.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		17.39	m ²	17.390	
				RAZEM	17.390
66 d.1. 4.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²		
		poz.65	m ²	17.390	
				RAZEM	17.390
67 d.1. 4.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	ściany	3.10*17.33-[1.90*2.40*2] 3.08*31.25-[1.90*2.40+4.17*3.08] A (obliczenia pomocnicze)		44.603 78.846 =====	
	sufity	26.22 B (suma częściowa)	m ²	123.449 26.220 -----	
			m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
68 d.1. 4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.67	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
69 d.1. 4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru stolarki	m ²		
		1.70*2.40*1	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
70 d.1. 4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.63*0.15+poz.64+poz.65*0.02+poz.66*0.01+poz.68*0.001+poz.69*0.05	m ³	1.515	
				RAZEM	1.515
71 d.1. 4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.70	m ³	1.515	
				RAZEM	1.515
72 d.1. 4.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		poz.71	m ³	1.515	
				RAZEM	1.515
73 d.1. 4.1	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.72	m ³	1.515	
				RAZEM	1.515
1.4. 2	45262522-6	Roboty murarskie			
74 d.1. 4.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.40*2.61*8.05	m ³	8.404	
		0.25*2.61*2.77	m ³	1.807	
		5.269	m ³	5.269	
				RAZEM	15.480
1.4. 3	45410000-4	Tynkowanie			
75 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.60*22.0-1.90*2.40	m ²	52.640	
				RAZEM	52.640
76 d.1. 4.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.75	m ²	52.640	
				RAZEM	52.640
1.4. 4	45442100-8	Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.1. 4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.76	m ²	52.640	
		poz.67A	m ²	123.449	
				RAZEM	176.089
78 d.1. 4.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.77	m ²	176.089	
				RAZEM	176.089
79 d.1. 4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.78	m ²	176.089	
				RAZEM	176.089
80 d.1. 4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.67B	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
81 d.1. 4.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.80	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
82 d.1. 4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.81	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
1.4.	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
5					
83 d.1. 4.5	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		26.65	m ²	26.650	
		17.39	m ²	17.390	
				RAZEM	44.040
84 d.1. 4.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.83	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
1.4.	45432130-4	Pokrywanie podłóg			
6					
85 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		26.65	m ²	26.650	
				RAZEM	26.650
86 d.1. 4.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
		poz.85	m ²	26.650	
				RAZEM	26.650
87 d.1. 4.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.85	m ²	26.650	
				RAZEM	26.650
88 d.1. 4.6	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.87	m ²	26.650	
				RAZEM	26.650
89 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.88	m ²	26.650	
		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	44.010
90 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.89	m ²	44.010	
				RAZEM	44.010
91	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -	m ²		
d.1.	1112-01	wykładzina PCV			
4.6		poz.90	m ²	44.010	
				RAZEM	44.010
92	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie	m		
d.1.	1113-06				
4.6		21.68+17.33-1.90*3	m	33.310	
				RAZEM	33.310
1.5	45260000-7	ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH			
93	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
d.1.	0607-02				
5		56.75	m ²	56.750	
				RAZEM	56.750
94	KNR 9-12	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane	m ²		
d.1.	0302-04	plytami z wełny mineralnej 25cm			
5		poz.93	m ²	56.750	
				RAZEM	56.750
95	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1.	0504-02				
5		poz.94	m ²	56.750	
				RAZEM	56.750
96	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
d.1.	0607-02				
5		3.0*3.30	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
97	KNR 9-12	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym	m ²		
d.1.	0302-01	na dachu monolitycznym wykonywane plytami z wełny mineralnej			
5		poz.96	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
98	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1.	0504-02				
5		poz.97	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
99	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²		
d.1.	0507-02				
5		0.30*30.91	m ²	9.273	
		0.70*[3.0*2+3.30*2]	m ²	8.820	
				RAZEM	18.093
100	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk	m		
d.1.	0509-04				
5		6.55+2.99	m	9.540	
				RAZEM	9.540
101	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk	m		
d.1.	0511-02				
5		0.62+13.88	m	14.500	
				RAZEM	14.500
1.6	45223100-7	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE			
102	KNR-W 2-02	Płyta stropowa o grubość 16 cm i powierzchni między belkami lub ścianami w	m ²		
d.1.	0246-03	deskowaniu z blachy trapezowej - transport betonu pompą, pozostałych mate-			
6	0246-04	rialów żurawiem			
		50.13	m ²	50.130	
		32.40	m ²	32.400	
				RAZEM	82.530
103	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli	t		
d.1.	0290-04				
6		1935.10/1000	t	1.935	
				RAZEM	1.935
104	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1.	0208-04	Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1			
6	z.sz. 5.7.	m3 w jednym miejscu			
	9907-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.25*0.25*2.61*4 0.30*0.30*2.57*2 0.25*0.30*2.86 0.30*0.40*2.86 0.25*0.25*2.86	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.653 0.463 0.215 0.343 0.179	
				RAZEM	1.853
105	KNR 2-02 d.1. 0210-05 6 z.sz. 5.7. 9907-05	Belki, podciągi i wieńce żelbetowe - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu 0.74*0.30*8.0 0.30*0.45*3.0 0.25*0.38*5.10 0.25*0.25*3.40	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.776 0.405 0.485 0.213	
				RAZEM	2.879
106	KNR 2-02 d.1. 0290-04 6	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli 318.81/1000	t t	 0.319	
				RAZEM	0.319
107	ZKNR C-2 d.1. 0702-03 6	Wykonanie podlewki o gr. 200 mm 0.38*0.50+0.47*0.50	m ² m ²	 0.425	
				RAZEM	0.425
108	KNR 2-05 d.1. 0208-05 6	Konstrukcje stalowa pod centrale wentylacyjną - wykonana i zabezpieczona zgodnie z dokumentacją projektową 371.23/1000	t t	 0.371	
				RAZEM	0.371
109	KNR 4-01 d.1. 0336-03 6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.113	m m	 19.800	
				RAZEM	19.800
110	KNR 4-01 d.1. 0108-11 6 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.109*0.12*0.12	m ³ m ³	 0.285	
				RAZEM	0.285
111	d.1. analiza indywidualna 6	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki poz.110	m ³ m ³	 0.285	
				RAZEM	0.285
112	ZKNR C-2 d.1. 0702-03 6	Wykonanie podlewki o gr. 50 mm 0.23*0.12*6 0.25*0.12*14	m ² m ² m ²	 0.166 0.420	
				RAZEM	0.586
113	KNR AT-34 d.1. 0116-02 6	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży 2.40*3 1.50*4 1.80 2.40*2	m m m m m	 7.200 6.000 1.800 4.800	
				RAZEM	19.800
114	KNR 4-01 d.1. 0201-01 6	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji poz.119*0.50	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
115	KNR 4-01 d.1. 0336-06 6	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.50*4 3.50*2 3.0*2 1.50*14 1.70*2 2.50*4 1.80*2	m m m m m m m	 14.000 7.000 6.000 21.000 3.400 10.000 3.600	
				RAZEM	65.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	KNR 4-01 d.1. 0108-11 6 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km poz.115*0.15*0.25	m ³ m ³	 2.438	
				RAZEM	2.438
117	d.1. analiza indy- 6 widualna	Oplata za skladowanie materialu z rozbiorki poz.116	m ³ m ³	 2.438	
				RAZEM	2.438
118	ZKNR C-2 d.1. 0702-03 6	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm 4.55	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
119	KNR 4-01 d.1. 0313-04c-g 6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych 14.0 7.0 6.0 21.0 3.40 10.0 3.60 6.40 1.60	m m m m m m m m m	 14.000 7.000 6.000 21.000 3.400 10.000 3.600 6.400 1.600	
				RAZEM	73.000
120	ZKNR C-2 d.1. 0702-09 6	Wypełnienie zaprawą pęczniącą poz.119*0.15*0.04	m ³ m ³	 0.438	
				RAZEM	0.438
121	KNR 4-01 d.1. 0703-02 6	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 36.50	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
122	KNR 4-01 d.1. 0704-01 6	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.121	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
123	KNR 4-01 d.1. 0704-03 6	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową poz.122	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
1.7	39150000-8	WYPOSAŻENIE			
124	d.1. analiza indy- 7 widualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia: szczotka do mycia miszli klozetowej 18 kosz na śmieci z pokrywą 18 dozownik mydła 17 pojemnik na ręczniki papierowe 17 podwójny wieszak na odzież wierzchnią i torbę, do przykręcania do ściany ka- biny sanitarnej 17 stolik w zapleczu socjalnym 2 krzesło w zapleczu socjalnym 3 szafki pracownicze 6 stół na zapleczu portierni 160 x 80 1 krzesła na zapleczu portierni 4 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	45421000-4	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ			
125	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - drzwi D1 1.43*2.63*1	m ² m ²	 3.761	
				RAZEM	3.761
126	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - drzwi D2 1.30*2.25	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D3 2.40*2.70	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
128	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D5 2.40*2.40	m ² m ²	 5.760	
				RAZEM	5.760
129	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D9 1.0*2.05*3	m ² m ²	 6.150	
				RAZEM	6.150
130	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D11 1.0*2.20	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
131	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D15 1.88*2.39	m ² m ²	 4.493	
				RAZEM	4.493
132	KNR 0-19 d.1. 1023-12 8	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D24 1.10*2.30	m ² m ²	 2.530	
				RAZEM	2.530
2		ETAP C			
2.1		POMIESZCZENIE 162			
2.1. 45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
133	d.2. wycena indy- 1.1 widualna	Demontaż istniejącej widowni i innych elementów wyposażenia pomieszczenia 262.14	m ² m ²	 262.140	
				RAZEM	262.140
134	KNNR 7 d.2. 0702-02 1.1 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż 261.28	m ² m ²	 261.280	
				RAZEM	261.280
135	d.2. kalk. własna 1.1	Demontaż i ponowny montaż: - 74 sztuki lampy downlighty - 4 lampy wiszące - 39 lamp rastrowych 60x60 - 1 rzutnik 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1.1	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek poz.133	m ² m ²	 262.140	
				RAZEM	262.140
137	KNR 4-01 d.2. 0211-01 1.1	Skucie nierówności na podłogach poz.136	m ² m ²	 262.140	
				RAZEM	262.140
138	KNR 0-23 d.2. 2611-01 1.1 ściany	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 7.25*64.76 -[1.22*2.02*2+1.30*2.05+1.20*2.05] A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 469.510 -10.054 ----- 459.456	
				RAZEM	459.456
139	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.138	m ² m ²	 459.456	
				RAZEM	459.456

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	KNR 4-01	Wykucie z muru stolarki	m ²		
d.2.	0354-05				
1.1		1.22*2.02*2+1.30*2.05+1.20*2.05	m ²	10.054	
				RAZEM	10.054
141	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej - pod wzmocnienia dwuteowników	m ²		
d.2.	0701-09				
1.1		129.308	m ²	129.308	
				RAZEM	129.308
142	KNR 4-01	Stemplowanie stropów na czas wzmocnień	m ²		
d.2.	0201-01				
1.1	analogia	261.28	m ²	261.280	
				RAZEM	261.280
143	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2.	0106-04				
1.1		poz.134*0.05+poz.136*0.02+poz.137*0.01+poz.139*0.001+poz.140*0.05+25.69+poz.141*0.03	m ³	51.460	
				RAZEM	51.460
144	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0108-11				
1.1		poz.143	m ³	51.460	
				RAZEM	51.460
145	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2.	0108-12				
1.1		Krotność = 14 poz.144	m ³	51.460	
				RAZEM	51.460
146		Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2.	wycena indywidualna				
1.1		poz.145	m ³	51.460	
				RAZEM	51.460
2.1.	45262522-6	Roboty murarskie			
2					
147	KNR 0-24	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte wielowarstwowo typu 1S31A1	m ²		
d.2.	2014-01				
1.2		7.25*13.62	m ²	98.745	
		-[1.30*2.05+1.20*2.05]	m ²	-5.125	
		7.25*15.54-1.22*2.02*2	m ²	107.736	
				RAZEM	201.356
148	KNR 0-24	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte wielowarstwowo typu 1HT22	m ²		
d.2.	2014-01				
1.2		16.95	m ²	16.950	
		2.60*[7.38+4.99+0.70+1.0+1.10*2+4.94]-[0.90*2.0*3]	m ²	49.746	
				RAZEM	66.696
2.1.	45442100-8	Roboty malarskie			
3					
149		Okładzina akustyczna na ścianie zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
d.2.	wycena indywidualna				
1.3		7.25*13.62	m ²	98.745	
				RAZEM	98.745
150	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02				
1.3		poz.148*2	m ²	133.392	
		poz.138A	m ²	459.456	
		-12	m ²	-12.000	
				RAZEM	580.848
151	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2.	0815-04				
1.3		poz.150	m ²	580.848	
				RAZEM	580.848
152	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1505-03				
1.3		poz.151	m ²	580.848	
				RAZEM	580.848

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153	KNR 2-02 d.2. 1605-07 1.3	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²		
		407.463	m ²	407.463	
				RAZEM	407.463
2.1.	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
4					
154	KNR 2-05 d.2. 0208-05 1.4 analogia	Konstrukcje stalowa - wzmocnienie podciągów stalkowych w stropie auli zgodnie z dokumentacją projektową	t		
		2655.81/1000	t	2.656	
				RAZEM	2.656
155	KNR 4-01 d.2. 0703-02 1.4	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		poz.141	m ²	129.308	
				RAZEM	129.308
156	KNR 4-01 d.2. 0704-01 1.4	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.155	m ²	129.308	
				RAZEM	129.308
157	KNR 4-01 d.2. 0711-16 1.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych	m ²		
		poz.156	m ²	129.308	
				RAZEM	129.308
158	KNR 0-14 d.2. 2012-03 1.4	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		26.10+6.05	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
159	KNR 2-02 d.2. 1505-03 1.4	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.158	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
160	KNR 9-12 d.2. 0301-08 1.4	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 30cm układanymi nad sufitem podwieszanym	m ²		
		261.28	m ²	261.280	
				RAZEM	261.280
161	KNR 4-01 d.2. 0703-02 1.4	Umocowanie siatki z podwójnie zaplatanego drutu na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		poz.160	m ²	261.280	
				RAZEM	261.280
162	KNR 2-02 d.2. 2007-03 1.4	Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
		poz.161	m ²	261.280	
				RAZEM	261.280
163	KNR 2-05 d.2. 0208-05 1.4	Konstrukcje stalowa w węzłach wsporcza - wykonana i zabezpieczona zgodnie z dokumentacją projektową	t		
		2748.04/1000	t	2.748	
				RAZEM	2.748
164	KNR 0-14 d.2. 2012-03 1.4	Okładziny stropów płytami akustycznymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		poz.162	m ²	261.280	
				RAZEM	261.280
165	KNR 2-02 d.2. 1605-03 1.4	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²		
		poz.164	m ²	261.280	
				RAZEM	261.280
2.1.	45432130-4	Pokrywanie podłóg			
5					
166	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		261.28	m ²	261.280	
		-7.66*13.75	m ²	-105.325	
				RAZEM	155.955

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167	KNR 2-02 d.2. 0607-02 1.5	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
		poz.166	m ²	155.955	
				RAZEM	155.955
168	KNR 2-02 d.2. 0609-03 1.5	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.166	m ²	155.955	
				RAZEM	155.955
169	KNR 2-02 d.2. 1102-02 1.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.168	m ²	155.955	
				RAZEM	155.955
170	NNRNKB d.2. 202 1130-02 1.5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.169	m ²	155.955	
				RAZEM	155.955
171	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.170	m ²	155.955	
				RAZEM	155.955
172	KNR 2-02 d.2. 1112-01 1.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina winylowa 4mm	m ²		
		poz.171	m ²	155.955	
				RAZEM	155.955
173	KNR 2-02 d.2. 1113-06 1.5	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		
		98.56+13.75+8.08*2	m	128.470	
				RAZEM	128.470
2.1.	39111200-5	Wyposażenie			
6					
174	KNR 2-05 d.2. 0208-05 1.6	Konstrukcje stalowa pod widownię auli - wykonana i zabezpieczona zgodnie z dokumentacją projektową	t		
		[1132.0+2453.03]/1000	t	3.585	
				RAZEM	3.585
175	wycena indywidualna d.2. 1.6	Zakup, dostawa i montaż podestu pod siedziska wraz z wykończeniem i balustradami zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
		140.93	m ²	140.930	
				RAZEM	140.930
2.2		POMIESZCZENIE 165, 166, 167, 168, 194, 195, 196, WC Hol Parter			
2.2.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1					
176	KNR 4-01 d.2. 0348-03 2.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1.5 3.85*[4.71+1.36*3+1.74+3.61+1.35*2+0.70*2]+3.08*[4.71+3.19+1.25*2+1.21+1.77]	m ²		
			m ²	111.434	
				RAZEM	111.434
177	KNR 4-01 d.2. 0329-03 2.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 1.5 0.23*0.53*2.10 0.10*0.53*2.10 0.30*1.94*3.08 0.10*0.43*2.10 0.30*2.0*3.85	m ³		
			m ³	0.256	
			m ³	0.111	
			m ³	1.793	
			m ³	0.090	
			m ³	2.310	
				RAZEM	4.560
178	KNR 4-04 d.2. 0504-03 2.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Krotność = 1.5 13.49 25.75 5.95 13.01 5.92 22.72	m ²		
			m ²	13.490	
			m ²	25.750	
			m ²	5.950	
			m ²	13.010	
			m ²	5.920	
			m ²	22.720	
				RAZEM	86.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179	KNR 4-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²		
d.2.	0211-01	Krotność = 1.5			
2.1		poz.178	m ²	86.840	
				RAZEM	86.840
180	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2.	2611-01	Krotność = 1.5			
2.1					
	ściany	0.80*20.20	m ²	16.160	
		0.80*8.33	m ²	6.664	
		0.80*15.72	m ²	12.576	
		A (suma częściowa)		-----	
		1.30*33.89	m ²	35.400	
		1.30*15.88	m ²	44.057	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	64.701	
				RAZEM	100.101
181	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.	1202-09	ponad 5 m2			
2.1		Krotność = 1.5			
		poz.180	m ²	100.101	
				RAZEM	100.101
182	KNR 4-01	Wykucie z muru stolarki	m ²		
d.2.	0354-05	Krotność = 1.5			
2.1					
		0.90*2.0*9	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
183	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2.	0819-15	Krotność = 1.5			
2.1					
		poz.180A/0.80*2.0	m ²	88.500	
		poz.180B/1.30*2.0	m ²	99.540	
				RAZEM	188.040
184	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2.	0106-04	Krotność = 1.5			
2.1					
		poz.176*0.15+poz.177+poz.178*0.02+poz.179*0.01+poz.181*0.001+poz.182*0.05+poz.183*0.02	m ³	28.551	
				RAZEM	28.551
185	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0108-11	Krotność = 1.5			
2.1		poz.184	m ³	28.551	
				RAZEM	28.551
186	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2.	0108-12	Krotność = 14			
2.1		poz.185*2	m ³	57.102	
				RAZEM	57.102
187	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2.					
2.1		poz.186	m ³	57.102	
				RAZEM	57.102
2.2.	45262522-6	Roboty murarskie			
2					
188	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2.	0304-01	Krotność = 1.5			
2.2		0.53*0.81*2.05	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
189	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2.	0121-03	Krotność = 1.5			
2.2					
		3.08*[1.89+1.88+3.25+3.48]-[0.90*2.0*2]	m ²	28.740	
		3.85*[1.84+1.88+0.42+1.0+0.89+3.51]-[0.90*2.0*2]	m ²	33.129	
				RAZEM	61.869
190	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.2.	2010-09	Krotność = 1.5			
2.2					
		3.85*[1.06*2+0.88+1.89+2.21+1.0+1.06*2+2.09+1.89+2.31]	m ²	63.564	
				RAZEM	63.564
191	KNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - ścianki systemowe WC	m ²		
d.2.	0703-01	Krotność = 1.5			
2.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.0*[1.30+2.09+4.54+1.28*3+2.84+1.06+4.44+1.28*3+1.20+2.75+1.06]	m ²	57.920	
				RAZEM	57.920
2.2.	45410000-4	Tynkowanie			
3					
192	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02	Krotność = 1.5			
2.3		poz.193	m ²	127.059	
				RAZEM	127.059
193	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2.	0803-03	Krotność = 1.5			
2.3		0.81*2.05*2	m ²	3.321	
		poz.189*2	m ²	123.738	
				RAZEM	127.059
2.2.	45431000-7	Kładzenie płytek			
4					
194	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02	Krotność = 1.5			
2.4		poz.195	m ²	262.280	
				RAZEM	262.280
195	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej	m ²		
d.2.	0829-07	Krotność = 1.5			
2.4		poz.183	m ²	188.040	
		[2.0*[1.89+1.88+3.25+3.48]-[0.90*2.0*2]]*2	m ²	34.800	
		[2.0*[1.84+1.88+0.42+1.0+0.89+3.51]-[0.90*2.0*2]]*2	m ²	30.960	
		2.0*1.06*4	m ²	8.480	
				RAZEM	262.280
2.2.	45442100-8	Roboty malarskie			
5					
196	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02	Krotność = 1.5			
2.5		poz.180	m ²	100.101	
		0.70*[1.89+1.88+3.25+3.48]*2	m ²	14.700	
		1.30*[1.84+1.88+0.42+1.0+0.89+3.51]*2	m ²	24.804	
		1.06*0.70*2+1.30*1.06*2	m ²	4.240	
				RAZEM	143.845
197	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2.	0815-04	Krotność = 1.5			
2.5		poz.196	m ²	143.845	
				RAZEM	143.845
198	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.2.	1505-03	z gruntowaniem			
2.5		Krotność = 1.5			
		poz.197	m ²	143.845	
				RAZEM	143.845
2.2.	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
6					
199	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m ²		
d.2.	0702-02	600x600 mm			
2.6		Krotność = 1.5			
		13.49	m ²	13.490	
		25.75	m ²	25.750	
		5.95	m ²	5.950	
		13.01	m ²	13.010	
		5.92	m ²	5.920	
		22.72	m ²	22.720	
				RAZEM	86.840
2.2.	45432130-4	Pokrywanie podłóg			
7					
200	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01	Krotność = 1.5			
2.7		poz.199	m ²	86.840	
				RAZEM	86.840
201	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.2.	202 1130-02	bości 10 mm			
2.7	1130-03	Krotność = 1.5			
		poz.200	m ²	86.840	
				RAZEM	86.840

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212	KNR 0-19 d.2. 1023-12 4	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D19	m ²		
		1.80*2.15	m ²	3.870	
				RAZEM	3.870
213	KNR 0-19 d.2. 1023-12 4	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D20	m ²		
		5.50*3.45	m ²	18.975	
				RAZEM	18.975
214	KNR 0-19 d.2. 1023-12 4	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D21	m ²		
		6.0*3.25	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
215	KNR 0-19 d.2. 1023-12 4	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D22	m ²		
		4.20*3.05	m ²	12.810	
				RAZEM	12.810
216	KNR 401 d.2. 1211-0400 4	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ²	m ²		
		1.46*2.80*2*2	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
217	PKZ 015 d.2. 0401-2910 4	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania pierwszy raz	m ²		
		poz.216	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
218	PKZ 015 d.2. 0401-2920 4	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania drugi raz	m ²		
		poz.217	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
219	PKZ 015 d.2. 0402-3300 4	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabezpieczenie itp.).	m ²		
		poz.218	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
220	KNR 401 d.2. 0912-0800 4	Wstawienie z wycięciem miejsc uszkodzonych, w krawędziach elementów stolarki, listew wyprofilowanych lub z wrębami, o długości ponad 1,0 m	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
221	KNR 401 d.2. 0913-0100 4	Wycięcie w skrzydłach drzwiowych uszkodzonych miejsc i wstawienie łąt z desek, przy powierzchni łąt: do 0,5 dm ²	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
222	PKZ 015 d.2. 0402-3400 4	Impregnacja wzmacniająca drewno	m ²		
		poz.219	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
223	PKZ 015 d.2. 0402-3710 4	Pomalowanie stolarki pierwszy raz	m ²		
		poz.222	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
224	PKZ 015 d.2. 0402-3720 4	Pomalowanie stolarki drugi raz	m ²		
		poz.223	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
225	PKZ 015 d.2. 0402-3730 4	Pomalowanie stolarki trzeci raz	m ²		
		poz.224	m ²	16.352	
				RAZEM	16.352
226	KNR 401 d.2. 0919-2000 4	Renowacja: klamek drzwiowych z sztyldami	szt		
		4.0	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227	KNR 401 d.2. 0919-2400 4	Renowacja: zamków wpuszczanych zwykłych	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
228	KNR 401 d.2. 0919-2900 4	Renowacja: zawiasów drzwiowych wbijanych	szt		
		4*3	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
229	KNR 401 d.2. 0918-0100 4	Naprawa miejsc po zdemontowanych: klamek z szyldami	szt		
		4.0	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
230	KNR 401 d.2. 0918-1200 4	Naprawa miejsc po zdemontowanych: zawiasach	szt		
		12.0	szt	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ETAP A				
1.1		POMIESZCZENIE 67				
1.1.	45442100-8	Roboty malarskie				
1						
d.1.	1 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.369		
1.1	2 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.369		
d.1.	3 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.369		
1.1	4 KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	0.369		
d.1.	5 wycena indywidualna	Oплата za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³	0.369		
1.1	6 KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	1.376		
d.1.	7 KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	5.192		
1.1	8 KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	345.969		
d.1.	9 TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych	m ²	345.969		
1.1	10 TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m ² na ścianach	m ²	246.499		
d.1.	11 TZKNBK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m ² na sklepieniach krzyżowych, beczkowych	m ²	99.470		
1.1	12 TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych	m ²	345.969		
d.1.	13 TZKNBK XV 0106-01	Malowanie farbą	m ²	345.969		
1.1	14 KNR 2-02 1605-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²	246.499		
d.1.	15 KNR 2-02 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²	99.470		
1.1						
1.2		POMIESZCZENIE 72				
1.2.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1						
d.1.	16 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	19.050		
2.1	17 KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²	19.050		
d.1.	18 KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	104.157		
2.1	19 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	104.157		
d.1.	20 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.924		
2.1	21 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	2.600		
d.1.	22 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.600		
2.1						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	2.600		
24 d.1. 2.1	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³	2.600		
1.2. 45262522-6 2	Roboty murarskie					
25 d.1. 2.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	1.826		
1.2. 45410000-4 3	Tynkowanie					
26 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	3.652		
27 d.1. 2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	3.652		
28 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	88.759		
29 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	19.050		
1.2. 45442100-8 4	Roboty malarskie					
30 d.1. 2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	88.759		
31 d.1. 2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	88.759		
32 d.1. 2.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	19.050		
33 d.1. 2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	19.050		
1.2. 45432130-4 5	Pokrywanie podłóg					
34 d.1. 2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	19.050		
35 d.1. 2.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m ²	19.050		
36 d.1. 2.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²	19.050		
37 d.1. 2.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m	26.800		
1.3	POMIESZCZENIE 66, 67C					
1.3. 45111300-1 1	Roboty rozbiórkowe					
38 d.1. 3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.464		
39 d.1. 3.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2.050		
40 d.1. 3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	30.530		
41 d.1. 3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²	30.530		
42 d.1. 3.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	116.251		
43 d.1. 3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	116.251		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
44 d.1. 3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru stolarki	m ²	5.400		
45 d.1. 3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	3.722		
46 d.1. 3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	3.722		
47 d.1. 3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	3.722		
48 d.1. 3.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³	3.722		
1.3. 2	45410000-4	Tynkowanie				
49 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	85.721		
50 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	30.530		
1.3. 3	45431000-7	Kładzenie płytek				
51 d.1. 3.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej	m ²	1.800		
1.3. 4	45442100-8	Roboty malarskie				
52 d.1. 3.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	83.921		
53 d.1. 3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	83.921		
54 d.1. 3.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	30.530		
55 d.1. 3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	30.530		
1.3. 5	45432130-4	Pokrywanie podłóg				
56 d.1. 3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	16.490		
57 d.1. 3.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m ²	16.490		
58 d.1. 3.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²	16.490		
59 d.1. 3.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m	17.460		
60 d.1. 3.5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż podłogi podniesionej wraz z schodami	m ²	14.600		
61 d.1. 3.5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	kpl	1.000		
1.4		POMIESZCZENIE 59, 67				
1.4. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
62 d.1. 4.1	wycena indywidualna	Roboty rozbiórkowe wynikające z potrzeby wykonania pomieszczenia 67.1 i wykonania windy	kpl	1.000		
63 d.1. 4.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3.326		
64 d.1. 4.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.264		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
65 d.1. 4.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	17.390		
66 d.1. 4.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²	17.390		
67 d.1. 4.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	26.220		
68 d.1. 4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	26.220		
69 d.1. 4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru stolarki	m ²	4.080		
70 d.1. 4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	1.515		
71 d.1. 4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.515		
72 d.1. 4.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	1.515		
73 d.1. 4.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³	1.515		
1.4. 2	45262522-6	Roboty murarskie				
74 d.1. 4.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	15.480		
1.4. 3	45410000-4	Tynkowanie				
75 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	52.640		
76 d.1. 4.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	52.640		
1.4. 4	45442100-8	Roboty malarskie				
77 d.1. 4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	176.089		
78 d.1. 4.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	176.089		
79 d.1. 4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	176.089		
80 d.1. 4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	26.220		
81 d.1. 4.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	26.220		
82 d.1. 4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	26.220		
1.4. 5	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych				
83 d.1. 4.5	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	44.040		
84 d.1. 4.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	44.040		
1.4. 6	45432130-4	Pokrywanie podłóg				
85 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	26.650		
86 d.1. 4.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	26.650		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
87 d.1. 4.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	26.650		
88 d.1. 4.6	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²	26.650		
89 d.1. 4.6	NNRNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	44.010		
90 d.1. 4.6	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	44.010		
91 d.1. 4.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PCV	m ²	44.010		
92 d.1. 4.6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie	m	33.310		
1.5	45260000-7	ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH				
93 d.1. 5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	56.750		
94 d.1. 5	KNR 9-12 0302-04	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej 25cm	m ²	56.750		
95 d.1. 5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	56.750		
96 d.1. 5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	9.900		
97 d.1. 5	KNR 9-12 0302-01	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym wykonywane płytami z wełny mineralnej	m ²	9.900		
98 d.1. 5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	9.900		
99 d.1. 5	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	18.093		
100 d.1. 5	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk	m	9.540		
101 d.1. 5	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk	m	14.500		
1.6	45223100-7	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE				
102 d.1. 6	KNR-W 2-02 0246-03 0246-04	Płyta stropowa o grubość 16 cm i powierzchni między belkami lub ścianami w deskowaniu z blachy trapezowej - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ²	82.530		
103 d.1. 6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli	t	1.935		
104 d.1. 6	KNR 2-02 0208-04 z.sz. 5.7. 9907-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m ³ w jednym miejscu	m ³	1.853		
105 d.1. 6	KNR 2-02 0210-05 z.sz. 5.7. 9907-05	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m ³ w jednym miejscu	m ³	2.879		
106 d.1. 6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli	t	0.319		
107 d.1. 6	ZKNR C-2 0702-03	Wykonanie podlewek o gr. 200 mm	m ²	0.425		
108 d.1. 6	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje stalowa pod centrale wentylacyjną - wykonana i zabezpieczona zgodnie z dokumentacją projektową	t	0.371		
109 d.1. 6	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	19.800		
110 d.1. 6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³	0.285		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
111 d.1. 6	analiza indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0.285		
112 d.1. 6	ZKNR C-2 0702-03	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm	m ²	0.586		
113 d.1. 6	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	19.800		
114 d.1. 6	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²	36.500		
115 d.1. 6	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	65.000		
116 d.1. 6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³	2.438		
117 d.1. 6	analiza indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	2.438		
118 d.1. 6	ZKNR C-2 0702-03	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm	m ²	4.550		
119 d.1. 6	KNR 4-01 0313-04c-g	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m	73.000		
120 d.1. 6	ZKNR C-2 0702-09	Wypełnienie zaprawą pęczniącą	m ³	0.438		
121 d.1. 6	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	36.500		
122 d.1. 6	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	36.500		
123 d.1. 6	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	36.500		
1.7	39150000-8	WYPOSAŻENIE				
124 d.1. 7	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia: szcotka do mycia miszli klozetowej 18 kosz na śmieci z pokrywą 18 dozownik mydła 17 pojemnik na ręczniki papierowe 17 podwójny wieszak na odzież wierzchnią i torbę, do przykręcania do ściany kabiny sanitarnej 17 stolik w zapleczy socjalnym 2 krzesło w zapleczy socjalnym 3 szafki pracownicze 6 stół na zapleczy portierni 160 x 80 1 krzesła na zapleczy portierni 4	kpl.	1.000		
1.8	45421000-4	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ				
125 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D1	m ²	3.761		
126 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D2	m ²	2.925		
127 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D3	m ²	6.480		
128 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D5	m ²	5.760		
129 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D9	m ²	6.150		
130 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D11	m ²	2.200		
131 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D15	m ²	4.493		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
132 d.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D24	m ²	2.530		
Razem dział: ETAP A						
2		ETAP C				
2.1		POMIESZCZENIE 162				
2.1. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
133 d.2. 1.1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej widowni i innych elementów wyposażenia pomieszczenia	m ²	262.140		
134 d.2. 1.1	KNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż	m ²	261.280		
135 d.2. 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż: - 74 sztuki lampy downlighty - 4 lampy wiszące - 39 lamp rastrowych 60x60 - 1 rzutnik	kpl	1.000		
136 d.2. 1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek	m ²	262.140		
137 d.2. 1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²	262.140		
138 d.2. 1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	459.456		
139 d.2. 1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	459.456		
140 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru stolarki	m ²	10.054		
141 d.2. 1.1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej - pod wzmocnienia dwuteowników	m ²	129.308		
142 d.2. 1.1	KNR 4-01 0201-01 analogia	Stemplowanie stropów na czas wzmocnień	m ²	261.280		
143 d.2. 1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	51.460		
144 d.2. 1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	51.460		
145 d.2. 1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	51.460		
146 d.2. 1.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³	51.460		
2.1. 2	45262522-6	Roboty murarskie				
147 d.2. 1.2	KNR 0-24 2014-01	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte wielowarstwowo typu 1S31A1	m ²	201.356		
148 d.2. 1.2	KNR 0-24 2014-01	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte wielowarstwowo typu 1HT22	m ²	66.696		
2.1. 3	45442100-8	Roboty malarskie				
149 d.2. 1.3	wycena indywidualna	Okładzina akustyczna na ścianie zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	98.745		
150 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	580.848		
151 d.2. 1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	580.848		
152 d.2. 1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	580.848		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
153 d.2. 1.3	KNR 2-02 1605-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²	407.463		
2.1. 45421146-9 4	Instalowanie sufitów podwieszanych					
154 d.2. 1.4	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje stalowa - wzmocnienie podciągów stalowych w stropie auli zgodnie z dokumentacją projektową	t	2.656		
155 d.2. 1.4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	129.308		
156 d.2. 1.4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	129.308		
157 d.2. 1.4	KNR 4-01 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych	m ²	129.308		
158 d.2. 1.4	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	32.150		
159 d.2. 1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	32.150		
160 d.2. 1.4	KNR 9-12 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 30cm układanymi nad sufitem podwieszanym	m ²	261.280		
161 d.2. 1.4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki z podwójnie zaplatanego drutu na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	261.280		
162 d.2. 1.4	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych na stropach	m ²	261.280		
163 d.2. 1.4	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje stalowa w węzłach wsporcza - wykonana i zabezpieczona zgodnie z dokumentacją projektową	t	2.748		
164 d.2. 1.4	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami akustycznymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	261.280		
165 d.2. 1.4	KNR 2-02 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²	261.280		
2.1. 45432130-4 5	Pokrywanie podłóg					
166 d.2. 1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	155.955		
167 d.2. 1.5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	155.955		
168 d.2. 1.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	155.955		
169 d.2. 1.5	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²	155.955		
170 d.2. 1.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	155.955		
171 d.2. 1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	155.955		
172 d.2. 1.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina winylowa 4mm	m ²	155.955		
173 d.2. 1.5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m	128.470		
2.1. 39111200-5 6	Wyposażenie					
174 d.2. 1.6	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje stalowa pod widownię auli - wykonana i zabezpieczona zgodnie z dokumentacją projektową	t	3.585		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
175 d.2. 1.6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż podestu pod siedziska wraz z wykończeniem i balustradami zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	140.930		
2.2		POMIESZCZENIE 165, 166, 167, 168, 194, 195, 196, WC Hol Parter				
2.2. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
176 d.2. 2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1.5	m ²	111.434		
177 d.2. 2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 1.5	m ³	4.560		
178 d.2. 2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Krotność = 1.5	m ²	86.840		
179 d.2. 2.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach Krotność = 1.5	m ²	86.840		
180 d.2. 2.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Krotność = 1.5	m ²	100.101		
181 d.2. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Krotność = 1.5	m ²	100.101		
182 d.2. 2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru stolarki Krotność = 1.5	m ²	16.200		
183 d.2. 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Krotność = 1.5	m ²	188.040		
184 d.2. 2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki Krotność = 1.5	m ³	28.551		
185 d.2. 2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 1.5	m ³	28.551		
186 d.2. 2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	57.102		
187 d.2. 2.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³	57.102		
2.2. 2	45262522-6	Roboty murarskie				
188 d.2. 2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami Krotność = 1.5	m ³	0.880		
189 d.2. 2.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm Krotność = 1.5	m ²	61.869		
190 d.2. 2.2	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Krotność = 1.5	m ²	63.564		
191 d.2. 2.2	KNR 7 0703-01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - ścianki systemowe WC Krotność = 1.5	m ²	57.920		
2.2. 3	45410000-4	Tynkowanie				
192 d.2. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 1.5	m ²	127.059		
193 d.2. 2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Krotność = 1.5	m ²	127.059		
2.2. 4	45431000-7	Kładzenie płytek				
194 d.2. 2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 1.5	m ²	262.280		
195 d.2. 2.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej Krotność = 1.5	m ²	262.280		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2.5	45442100-8	Roboty malarskie				
196 d.2.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 1.5	m ²	143.845		
197 d.2.2.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Krotność = 1.5	m ²	143.845		
198 d.2.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Krotność = 1.5	m ²	143.845		
2.2.6	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych				
199 d.2.2.6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm Krotność = 1.5	m ²	86.840		
2.2.7	45432130-4	Pokrywanie podłóg				
200 d.2.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 1.5	m ²	86.840		
201 d.2.2.7	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm Krotność = 1.5	m ²	86.840		
202 d.2.2.7	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej Krotność = 1.5	m ²	86.840		
2.2.8	39150000-8	Wyposażenie				
203 d.2.2.8	analiza indywidualna	Lustra łazienkowe h=0,80m Krotność = 1.5	m	15.730		
2.3	39150000-8	WYPOSAŻENIE				
204 d.2.2.3	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia: pojemnik na papier toaletowy 17 szczotka do mycia miszli klozetowej 17 kosz na śmieci z pokrywą 17 dozownik mydła 16 pojemnik na ręczniki papierowe 16 pojemnik na papier toaletowy 18 czajnik na zapleczu socjalnym 2 ława w pomieszczeniu portierni 250 cm x 80 cm 1 regał 120x30x150 1 fotel biurowy 1 szafka kuchenna z blatem i zlewem 160cm x 60 cm 1 fotele audytoryjne 193 kabina do tłumaczeń symultanicznych 1 katedra 1 blat dla osób na wózkach; długość 6m 1 ekran duży 1 ekran mały 1 tablica do pisanie, ścieralna 2 fotel wykładowcy 1 szafy metalowe 80cm x 60 cm x 180 cm 8 siedziska podłużne - sofy tapicerowane , długość 2 m 5 siedziska pojedyncze tapicerowane 2 stoliki przy siedziskach 4	kpl.	1.000		
2.4	45421000-4	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ				
205 d.2.2.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D7	m ²	8.200		
206 d.2.2.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D10	m ²	3.774		
207 d.2.2.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D12	m ²	5.026		
208 d.2.2.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D13	m ²	2.940		
209 d.2.2.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D14	m ²	2.756		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
210 d.2. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D16	m ²	6.930		
211 d.2. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D17	m ²	14.300		
212 d.2. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D19	m ²	3.870		
213 d.2. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D20	m ²	18.975		
214 d.2. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D21	m ²	19.500		
215 d.2. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D22	m ²	12.810		
216 d.2. 4	KNR 401 1211-0400	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ²	m ²	16.352		
217 d.2. 4	PKZ 015 0401-2910	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania pierwszy raz	m ²	16.352		
218 d.2. 4	PKZ 015 0401-2920	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania drugi raz	m ²	16.352		
219 d.2. 4	PKZ 015 0402-3300	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabezpieczenie itp.).	m ²	16.352		
220 d.2. 4	KNR 401 0912-0800	Wstawienie z wycięciem miejsc uszkodzonych, w krawędziach elementów stolarki, listew wyprofilowanych lub z wrębami, o długości ponad 1,0 m	szt	2.000		
221 d.2. 4	KNR 401 0913-0100	Wycięcie w skrzydłach drzwiowych uszkodzonych miejsc i wstawienie łat z desek, przy powierzchni łat: do 0,5 dm ²	szt	2.000		
222 d.2. 4	PKZ 015 0402-3400	Impregnacja wzmacniająca drewno	m ²	16.352		
223 d.2. 4	PKZ 015 0402-3710	Pomalowanie stolarki pierwszy raz	m ²	16.352		
224 d.2. 4	PKZ 015 0402-3720	Pomalowanie stolarki drugi raz	m ²	16.352		
225 d.2. 4	PKZ 015 0402-3730	Pomalowanie stolarki trzeci raz	m ²	16.352		
226 d.2. 4	KNR 401 0919-2000	Renowacja: klamek drzwiowych z szyldami	szt	4.000		
227 d.2. 4	KNR 401 0919-2400	Renowacja: zamków wpuszczanych zwykłych	szt	2.000		
228 d.2. 4	KNR 401 0919-2900	Renowacja: zawiasów drzwiowych wbijanych	szt	12.000		
229 d.2. 4	KNR 401 0918-0100	Naprawa miejsc po zdemontowanych: klamek z szyldami	szt	4.000		
230 d.2. 4	KNR 401 0918-1200	Naprawa miejsc po zdemontowanych: zawiasach	szt	12.000		
Razem dział: ETAP C						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j. el
1	ETAP A									
1.1	POMIESZCZENIE 67									
1.1.	Roboty malarskie									
1										
1.2	POMIESZCZENIE 72									
1.2.	Roboty rozbiórkowe									
1										
1.2.	Roboty murarskie									
2										
1.2.	Tynkowanie									
3										
1.2.	Roboty malarskie									
4										
1.2.	Pokrywanie podłóg									
5										
1.3	POMIESZCZENIE 66, 67C									
1.3.	Roboty rozbiórkowe									
1										
1.3.	Tynkowanie									
2										
1.3.	Kładzenie płytek									
3										
1.3.	Roboty malarskie									
4										
1.3.	Pokrywanie podłóg									
5										
1.4	POMIESZCZENIE 59, 67									
1.4.	Roboty rozbiórkowe									
1										
1.4.	Roboty murarskie									
2										
1.4.	Tynkowanie									
3										
1.4.	Roboty malarskie									
4										
1.4.	Instalowanie sufitów pod- wieszanych									
5										
1.4.	Pokrywanie podłóg									
6										
1.5	ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PO- KRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH									
1.6	ELEMENTY KONSTRUK- CYJNE									
1.7	WYPOSAŻENIE									
1.8	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLA- NEJ									
2	ETAP C									
2.1	POMIESZCZENIE 162									
2.1.	Roboty rozbiórkowe									
1										
2.1.	Roboty murarskie									
2										
2.1.	Roboty malarskie									
3										
2.1.	Instalowanie sufitów pod- wieszanych									
4										
2.1.	Pokrywanie podłóg									
5										
2.1.	Wypożyczenie									
6										
2.2	POMIESZCZENIE 165, 166, 167, 168, 194, 195, 196, WC Hol Parter									
2.2.	Roboty rozbiórkowe									
1										
2.2.	Roboty murarskie									
2										
2.2.	Tynkowanie									
3										

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j. el
2.2. 4	Kładzenie płytek									
2.2. 5	Roboty malarskie									
2.2. 6	Instalowanie sufitów pod- wieszanych									
2.2. 7	Pokrywanie podłóg									
2.2. 8	Wyposażenie									
2.3	WYPOSAŻENIE									
2.4	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLA- NEJ									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie: