RZUT POZIOMU P02 I SZALUNEK STROPU
SKALA 1:100



LEGENDA

Sc. 200	ściana betonowa nośna grubości 200 mm
Nadcięg 15x80	nadcięcie stropu o głębokości 80 mm
gpk +0,83	górny poziom betonowania
dpk +0,47	dolny poziom betonowania
300 x 500 mm	wymiar otworu
Typ 12	typ słupa

- otwór w stropie
- ciężar własny stropu
- ciężar użytkowy 5,0 kN/m2

Poziom porównawczy +/-0,00 = 91,50 m n.p.m.
Płyty startowe instalowane przez betoniarzowiem
Szorstkie powierzchnie wszystkich styków robocz ych.
Uziemienie i kanalizacja wg rysunków branżowych
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wiązania: 60°C, gradient ≤ 20°C

UWAGI:
1. Poziom porównawczy +/-0,00=91,50 m n.p.m.
2. Rozpoczynać tylko z rysunkami elementów żelbetowych.
3. Otwory rozpatrywać wraz z rysunkiem szalunkowym, z aktualną architektur ą, oraz projektami branżowymi.
4. Dokładna lokalizacja i wymiary otworów według projektów branżowych. Przed wykonaniem otworów należy skontrolować projekty branżowe i konstrukcj ę rozwiązanie przedstawić do zaakceptowania projektantowi.
5. Rysunek rozpatrywać z rysunkami detali. Rozwiązanie przedstawić do zaakceptowania projektantowi.
6. Rozwiązać alternatywne żelbetowych prowadzona pod instalacja odgromowa. Lokalizacja odgromienia zgodnie z opracowaniem elektrycznym.
7. Wszystkie wymiary podane w otworów należy kadzisowcow akceptować u projektanta konstrukcji.
8. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m], przekroje słupów i grubości ścian w [mm].
9. Nowoczesne ściany elewacyjne wykonać jako żelbetowe odżywiowane od betek stropowych.
10. Rysunki: Jbeg należy rozpatrywać wraz z rysunkami .pdf.
11. Materiały:
BETON
- C30/37 - BETON STROPU I ŚCIAN
- C30/37, C25/30, C40/50 - BETON SŁUPÓW
- C16/20, C20/25 - BETON BELEK.

STAL ZBROJENIOWA:
- A-IIIN (B500SP)

INDUSTRIA PROJEKT
INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lubycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Adres inwestycji
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 arkusz 27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	dr inż. Mirosławiec Wierzchowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0093/POOK/06	
Opracował	mgr inż. Bartłomiej Mroczyński w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0068/PBKN/17	
	mgr inż. Piotr Dudka		
	mgr inż. Katarzyna Fischer		
	mgr inż. Natalia Szczepańska		
	mgr inż. Agnieszka Płach-Dudka		
	mgr inż. Mateusz Kolodyński		
Sprawdził	dr inż. Rafał Pankau w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0088/POOK/06	

Numer projektu: IBG-P_159_18
Numer rysunku: IP159_PW_DR_IIK.21005-D
Rewizja:

Tytuł rysunku: RZUT POZIOMU P02 I SZALUNEK STROPU

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	KONSTRUKCJA	Projekt wykonawczy	1:100	