RZUT POZIOMU P01 I SZALUNEK STROPU
SKALA 1:100



LEGENDA
Sc 350 - ściana żelbetowa konstrukcyjna grubości 350 mm
Nadzług 15x80 - nadzług szerokości 15 cm, wysokości 80 cm
gpr +2.05 - górne poziom belkowania
dpr +2.47 - dolny poziom belkowania
Belka 20x140 - wymiary belek
Sc 1.1 - typ słupa

- obrót w stropie
- rzędna wierzchu stropu
- rzędna spodu stropu

Poziom posbiegowy +/-0,00 = 91,50 m n.p.m.
Płyty stanowe instalowane przed betonowaniem
Szorstkie powierzchnie wszystkich styków roboczych
Uzbrojenie i kanalizacja wg rysunków branżowych
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wiązania: 60°C, gradient < 20°C

UWAGI:
1. Poziom posbiegowy: +/-0,00=91,50 m n.p.m.
2. Rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów żelbetowych.
3. Otwory rozpatrywać wraz z rysunkami szalunkowymi, z aktualną archiwizacją, zgodnie z obowiązującą normą.
4. Ostateczna lokalizacja i wymiary otworów według projektów branżowych. Przed wykonaniem otworów instalacyjnych nieprzekraczalnych na osiach konstrukcji rozwiązanie przedstawić do zaakceptowania projektantowi.
5. Rysunek rozpatrywać z rysunkami detali. Rozwiązanie przedstawić do zaakceptowania projektantowi.
6. Wewnętrzni elementów żelbetowych przewidziano jest instalacja odgromowa. Lokalizacja odgromowa zgodnie z opracowaniem elektrycznym.
7. Wymiary podane w [cm], rzędne w [m], przekroje słupów i grubości ścian w [mm].
8. Niemożliwe ściany elementy wykonuj jako żelbetowe oddylatowane od belek krawędziowych.
9. Materiały: dwg należy rozpatrywać wraz z rysunkami .pdf.
10. Materiały:
11. BETON:
   - C30/37 - BETON STROPU I ŚCIAN
   - C30/37, C35/45, C40/50 - BETON ŻELIWOWY
   - C30/37 - BETON W KLASIE BETON ŻELBETOWY
   - STAL ZBROJENIOWA:
   - A-IIIN (B500SP)

INDUSTRIA PROJEKT
INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lubycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Adres inwestycji
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 arkusz 27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował		upr. nr
	dr inż. Włodzimierz Wierzchowski - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	POM/0033/POOK/06
	mgr inż. Barłomiej Moszczyński - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0068/PBKI/17
Opracował	mgr inż. Piotr Dudka	
	mgr inż. Katarzyna Fischer	
	mgr inż. Natalia Szczepańska	
	mgr inż. Agnieszka Płach-Dudka	
	mgr inż. Mateusz Kokotyński	
Sprawdził	dr inż. Rafał Pankau - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0088/POOK/06

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_159_18	IP159_PW_DR_IIK.21004-D	

Tytuł rysunku: RZUT POZIOMU P01 I SZALUNEK STROPU

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	KONSTRUKCJA	Projekt wykonawczy	1:100	