

Załącznik nr 3 - Zestawienie akcesoriów wentylacyjnych

Znak	Typ	Klasyfikacja systemu	System	Przepływ	Spadek ciśnienia	Komentarze
4	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	113,2 Pa	
7	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	104,3 Pa	
8	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	108,6 Pa	
11	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	90,7 Pa	
12	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	99,5 Pa	
13	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	76,9 Pa	
16	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	71,9 Pa	
17	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	69,0 Pa	
20	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	56,5 Pa	
22	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	49,0 Pa	
23	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	45,9 Pa	
28	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	118,4 Pa	
29	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	81,5 Pa	
30	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	87,3 Pa	
31	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	77,0 Pa	
32	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	64,5 Pa	
33	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	100,4 Pa	
34	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	104,5 Pa	
39	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	150,0 m³/h	181,9 Pa	
40	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	150,0 m³/h	115,0 Pa	
42	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	77,2 Pa	
43	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	88,8 Pa	
49	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
51	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	135,6 Pa	
52	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	98,6 Pa	
53	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	72,5 Pa	
57	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	170,0 m³/h	26,2 Pa	

58	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	60,0 Pa	
61	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	27,3 Pa	
62	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	123,0 Pa	
64	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	127,5 Pa	
65	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	131,8 Pa	
66	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
67	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	221,9 Pa	
68	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
70	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	202,6 Pa	
71	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	221,2 Pa	
72	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	247,9 Pa	
73	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	234,5 Pa	
74	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	255,2 Pa	
76	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	176,8 Pa	
77	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	56,0 Pa	
78	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	58,9 Pa	
79	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	29,4 Pa	
80	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW2	360,0 m³/h	200,0 Pa	
81	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	83,1 Pa	
83	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
84	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	37,3 Pa	
85	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	24,2 Pa	
86	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW2	300,0 m³/h	20,0 Pa	
88	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	148,1 Pa	
89	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	140,6 Pa	
90	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	144,4 Pa	
91	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	125,4 Pa	
92	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	136,5 Pa	

93	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	121,9 Pa	
94	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	108,1 Pa	
95	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	104,1 Pa	
96	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	96,9 Pa	
97	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	
98	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	87,2 Pa	
99	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	152,3 Pa	
100	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	123,5 Pa	
126	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	20,0 Pa	
128	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	150,0 m³/h	71,6 Pa	
130	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
137	przepustnica- 810x560(8)	Powietrze nawiewane	Niezdefinio wane	28820,0 m³/h	0,0 Pa	
140	przepustnica- 810x560(8)	Powietrze nawiewane	Niezdefinio wane	24300,0 m³/h	0,0 Pa	
142	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	44,8 Pa	
144	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW6	430,0 m³/h	91,6 Pa	
145	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	25,0 Pa	
146	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	20,0 Pa	
148	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	127,2 Pa	
149	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	133,4 Pa	
150	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	133,4 Pa	
152	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa	
153	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	95,0 Pa	
154	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	61,6 Pa	
156	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	20,0 Pa	
157	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	25,1 Pa	
159	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	27,8 Pa	
160	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	25,1 Pa	
161	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	310,0 m³/h	20,0 Pa	

162	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	33,7 Pa	
163	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	34,8 Pa	
164	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	20,0 Pa	
165	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	52,8 Pa	
166	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	270,0 m³/h	46,3 Pa	
167	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	270,0 m³/h	49,2 Pa	
168	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa	
169	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	34,7 Pa	
170	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	57,2 Pa	
171	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	129,8 Pa	
172	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	310,0 m³/h	134,5 Pa	
173	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	197,0 Pa	
174	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	67,9 Pa	
175	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	54,2 Pa	
176	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	240,0 m³/h	30,3 Pa	
177	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	22,7 Pa	
178	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	280,0 m³/h	84,1 Pa	
179	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	52,0 Pa	
180	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC3	240,0 m³/h	83,7 Pa	
182	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	84,9 Pa	
183	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	45,0 Pa	
184	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	38,3 Pa	
188	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	28,9 Pa	
191	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	110,0 m³/h	115,1 Pa	
194	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	197,5 Pa	
196	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	73,3 Pa	
198	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	
199	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	21,6 Pa	

200	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m ³ /h	40,9 Pa	
201	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m ³ /h	20,0 Pa	
204	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m ³ /h	20,0 Pa	
205	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m ³ /h	20,0 Pa	
206	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	480,0 m ³ /h	20,0 Pa	
207	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN8	480,0 m ³ /h	36,2 Pa	
209	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m ³ /h	123,1 Pa	
212	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m ³ /h	44,3 Pa	
213	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m ³ /h	207,4 Pa	
214	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	220,0 m ³ /h	146,4 Pa	
218	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	30,0 m ³ /h	27,8 Pa	
219	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m ³ /h	59,1 Pa	
220	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m ³ /h	40,9 Pa	
221	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	240,0 m ³ /h	20,0 Pa	
222	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m ³ /h	24,9 Pa	
223	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	240,0 m ³ /h	20,0 Pa	
224	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m ³ /h	81,3 Pa	
225	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m ³ /h	183,4 Pa	
226	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m ³ /h	118,2 Pa	
229	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN7	435,0 m ³ /h	186,8 Pa	
230	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m ³ /h	20,0 Pa	
231	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m ³ /h	34,0 Pa	
238	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	370,0 m ³ /h	70,1 Pa	
239	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	365,0 m ³ /h	72,3 Pa	
240	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	370,0 m ³ /h	67,8 Pa	
241	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	365,0 m ³ /h	73,8 Pa	
242	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	380,0 m ³ /h	65,2 Pa	
243	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	380,0 m ³ /h	65,7 Pa	

244	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	390,0 m³/h	71,4 Pa	
245	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	390,0 m³/h	75,6 Pa	
246	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	45,3 Pa	
247	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN34	130,0 m³/h	40,9 Pa	
248	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN34	360,0 m³/h	45,4 Pa	
249	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN34	90,0 m³/h	49,2 Pa	
250	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	89,7 Pa	
251	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN34	345,0 m³/h	78,1 Pa	
252	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN34	345,0 m³/h	78,1 Pa	
253	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN34	140,0 m³/h	38,1 Pa	
254	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	49,0 Pa	
255	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN34	110,0 m³/h	52,0 Pa	
256	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	110,0 Pa	
258	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	124,6 Pa	
259	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	200,0 m³/h	113,8 Pa	
260	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	370,0 m³/h	87,9 Pa	
266	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	180,0 m³/h	39,9 Pa	
267	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	90,0 m³/h	24,5 Pa	
268	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	180,0 m³/h	43,7 Pa	
269	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW34	345,0 m³/h	78,1 Pa	
270	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW34	345,0 m³/h	78,1 Pa	
271	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	58,5 Pa	
272	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	120,0 m³/h	43,2 Pa	
278	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WC11	340,0 m³/h	2,1 Pa	KL2.63
279	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL2.64
282	klapa ppoż 800x300	Powietrze nawiewane	CN55	3850,0 m³/h	7,1 Pa	KL2.50
283	klapa ppoż 400x300	Powietrze recyrkulac.	CW55	1325,0 m³/h	7,6 Pa	KL2.53
284	klapa ppoż 400x300	Powietrze recyrkulac.	CW55	1175,0 m³/h	6,0 Pa	KL2.45

285	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WC6			KL2.48
286	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WSC23			KL2.49
287	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WSC27			KL2.47
288	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WSC26	240,0 m³/h	3,5 Pa	KL2.46
291	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	33,4 Pa	
292	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	97,6 Pa	
293	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	20,0 Pa	
294	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	22,8 Pa	
295	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	160,0 m³/h	149,7 Pa	
296	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	170,0 m³/h	128,2 Pa	
297	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	140,0 m³/h	112,9 Pa	
298	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
299	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	21,8 Pa	
300	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	45,3 Pa	
301	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	25,7 Pa	
302	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	59,4 Pa	
303	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
304	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	36,7 Pa	
305	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	28,8 Pa	
306	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	58,5 Pa	
307	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	72,0 Pa	
308	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	68,6 Pa	
309	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	69,2 Pa	
310	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	67,8 Pa	
311	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	68,3 Pa	
312	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	62,9 Pa	
313	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	26,8 Pa	
314	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	28,4 Pa	

315	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	27,5 Pa	
316	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	28,4 Pa	
317	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
318	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,9 Pa	
319	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
320	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN2	225,0 m³/h	153,1 Pa	
321	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN2	225,0 m³/h	153,1 Pa	
322	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN2	120,0 m³/h	68,8 Pa	
323	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN2	120,0 m³/h	20,0 Pa	
324	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN2	90,0 m³/h	34,8 Pa	
325	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN2	90,0 m³/h	36,0 Pa	
326	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN2	100,0 m³/h	50,4 Pa	
327	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN2	100,0 m³/h	42,9 Pa	
328	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN2	90,0 m³/h	24,2 Pa	
329	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	22,6 Pa	
330	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	20,0 Pa	
331	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	138,2 Pa	
332	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	132,2 Pa	
333	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	133,3 Pa	
334	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	133,6 Pa	
335	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	102,2 Pa	
336	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	103,6 Pa	
337	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	92,2 Pa	
338	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	89,8 Pa	
339	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	85,9 Pa	
340	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
341	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN4	1400,0 m³/h	4,4 Pa	KL5.40
342	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	25,2 Pa	

343	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	133,2 Pa	
344	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	189,6 Pa	
345	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	55,3 Pa	
346	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	51,0 Pa	
347	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	41,3 Pa	
348	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	35,7 Pa	
349	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	28,0 Pa	
350	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	35,6 Pa	
351	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	52,7 Pa	
352	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	160,0 m³/h	117,5 Pa	
353	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	20,0 Pa	
354	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	155,0 m³/h	20,2 Pa	
355	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	155,0 m³/h	20,0 Pa	
356	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	20,1 Pa	
357	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	20,0 Pa	
358	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	160,9 Pa	
359	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	161,8 Pa	
360	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	153,2 Pa	
361	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	129,7 Pa	
362	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	20,0 Pa	
363	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	130,4 Pa	
364	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
365	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	48,4 Pa	
366	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	27,8 Pa	
367	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	57,2 Pa	
368	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	440,0 m³/h	20,0 Pa	
369	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	54,2 Pa	
370	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	54,9 Pa	

371	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	43,4 Pa	
372	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	44,5 Pa	
373	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	38,9 Pa	
374	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	34,4 Pa	
375	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	26,3 Pa	
376	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	26,2 Pa	
377	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	24,7 Pa	
378	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	84,3 Pa	
379	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	30,0 m³/h	27,8 Pa	
380	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	127,2 Pa	
381	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	150,0 m³/h	99,7 Pa	
382	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	20,0 Pa	
383	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN7	570,0 m³/h	20,0 Pa	
384	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	20,0 Pa	
385	przepustnica /500x200	Powietrze recyrkulac.	HW7	1660,0 m³/h	40,9 Pa	
386	przepustnica /600x200	Powietrze nawiewane	HN7	2000,0 m³/h	20,0 Pa	
387	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN8	1070,0 m³/h	20,0 Pa	
388	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW8	1070,0 m³/h	20,0 Pa	
389	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	1000,0 m³/h	33,4 Pa	
390	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	220,0 m³/h	146,4 Pa	
391	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN5	920,0 m³/h	57,5 Pa	
392	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	720,0 m³/h	20,0 Pa	
393	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	1390,0 m³/h	29,5 Pa	
394	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	220,0 m³/h	146,4 Pa	
395	przepustnica /800x200	Powietrze nawiewane	HN6	2730,0 m³/h	22,2 Pa	
396	przepustnica /600x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	1750,0 m³/h	52,3 Pa	
397	przepustnica /200x200	Powietrze nawiewane	HN6	624,0 m³/h	20,0 Pa	
398	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN6	1363,0 m³/h	23,2 Pa	

399	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	620,0 m³/h	108,9 Pa	
400	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL5.26
401	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL5.25
402	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	10,7 Pa	KL5.22
403	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	390,0 m³/h	2,8 Pa	KL5.21
404	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL5.4
405	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL5.2
406	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	3,5 Pa	KL5.1
407	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL5.3
408	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.49
409	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.48
410	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.47
411	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.46
412	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.7
413	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL5.8
414	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL5.11
415	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL5.12
416	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	200,0 m³/h	9,7 Pa	KL5.13
417	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW2	300,0 m³/h	5,4 Pa	KL5.14
418	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	8,7 Pa	KL5.15
419	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	8,7 Pa	KL5.16
420	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL5.29
421	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN8	480,0 m³/h	4,3 Pa	KL5.28
422	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	480,0 m³/h	4,3 Pa	KL5.27
423	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.30
424	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.31
425	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.32
426	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.33

427	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL5.38
428	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL5.39
429	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN7	570,0 m³/h	6,0 Pa	KL5.36
430	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN7	370,0 m³/h	2,5 Pa	KL5.42
431	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL5.44
432	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL5.45
433	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW7	370,0 m³/h	3,3 Pa	KL5.43
434	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW4	1200,0 m³/h	5,7 Pa	KL5.41
435	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	170,0 m³/h	95,9 Pa	
436	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW3	1440,0 m³/h	2,1 Pa	KL5.35
437	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN3	1640,0 m³/h	2,7 Pa	KL5.34
438	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW7	570,0 m³/h	7,9 Pa	KL5.37
439	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	1430,0 m³/h	4,6 Pa	KL5.19
440	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	890,0 m³/h	6,5 Pa	KL5.20
441	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW8	590,0 m³/h	8,4 Pa	KL5.23
442	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	HN8	590,0 m³/h	8,4 Pa	KL5.24
443	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW1	1350,0 m³/h	1,8 Pa	KL5.5
444	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN1	1520,0 m³/h	2,3 Pa	KL5.6
445	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW2	1140,0 m³/h	5,2 Pa	KL5.17
446	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	HN2	840,0 m³/h	2,8 Pa	KL5.18
447	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	900,0 m³/h	6,6 Pa	KL5.10
448	klapa ppoż 250 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	850,0 m³/h	9,6 Pa	KL5.9
449	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	150,0 m³/h	20,0 Pa	
450	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	200,0 m³/h	60,2 Pa	
451	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	74,1 Pa	
452	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	56,0 Pa	
453	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	52,5 Pa	
454	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	53,2 Pa	

455	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	51,7 Pa	
456	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	52,2 Pa	
457	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	39,3 Pa	
458	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	26,8 Pa	
459	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	28,4 Pa	
460	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	27,5 Pa	
461	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	28,4 Pa	
462	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
463	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,9 Pa	
464	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
465	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL4.39
466	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN3	1640,0 m³/h	2,7 Pa	KL4.34
467	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	98,3 Pa	
468	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	89,4 Pa	
469	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	93,7 Pa	
470	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	79,9 Pa	
471	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	84,6 Pa	
472	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	64,6 Pa	
473	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	59,6 Pa	
474	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	56,7 Pa	
475	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	44,2 Pa	
476	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	36,7 Pa	
477	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	33,6 Pa	
478	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	103,5 Pa	
479	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	50,0 m³/h	77,2 Pa	
480	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
481	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL4.38
482	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW3	1440,0 m³/h	2,1 Pa	KL4.35

483	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	81,0 Pa	
484	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	86,9 Pa	
485	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	76,5 Pa	
486	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	64,1 Pa	
487	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	100,0 Pa	
488	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	104,1 Pa	
489	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	60,0 m³/h	111,1 Pa	
490	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	69,8 Pa	
491	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	170,0 m³/h	23,5 Pa	
492	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	57,4 Pa	
493	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	24,5 Pa	
494	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	119,7 Pa	
495	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	115,9 Pa	
496	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	124,2 Pa	
497	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	128,5 Pa	
498	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	20,0 Pa	
499	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL4.29
500	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL4.44
501	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW4	1200,0 m³/h	5,7 Pa	KL4.41
502	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	150,0 m³/h	79,5 Pa	
503	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW24	2290,0 m³/h	5,5 Pa	
503	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	CN75	190,0 m³/h	2,2 Pa	
504	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	77,2 Pa	
505	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	56,1 Pa	
506	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	52,7 Pa	
507	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	53,4 Pa	
508	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	51,8 Pa	
509	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	52,4 Pa	

510	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	39,2 Pa	
511	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	26,8 Pa	
512	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	28,6 Pa	
513	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	27,5 Pa	
514	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	28,5 Pa	
515	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
516	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,9 Pa	
517	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,4 Pa	
518	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL3.39
519	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN3	1640,0 m³/h	2,7 Pa	KL3.34
520	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	98,3 Pa	
521	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	89,4 Pa	
522	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	93,7 Pa	
523	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	79,9 Pa	
524	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	84,6 Pa	
525	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	64,6 Pa	
526	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	59,6 Pa	
527	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	56,7 Pa	
528	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	44,2 Pa	
529	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	36,7 Pa	
530	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	33,6 Pa	
531	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	103,5 Pa	
532	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	30,0 m³/h	27,8 Pa	
533	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
534	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL3.38
535	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW3	1440,0 m³/h	2,1 Pa	KL3.35
536	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	78,2 Pa	
537	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	84,0 Pa	

538	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	73,6 Pa	
539	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	61,2 Pa	
540	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	97,1 Pa	
541	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	101,2 Pa	
542	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	129,4 Pa	
543	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	66,3 Pa	
544	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	190,0 m³/h	2,2 Pa	
545	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	53,9 Pa	
546	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	21,0 Pa	
547	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	116,8 Pa	
548	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	113,0 Pa	
549	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	121,3 Pa	
550	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	125,6 Pa	
551	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	20,0 Pa	
552	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL3.87
553	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL3.44
554	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW4	1200,0 m³/h	5,7 Pa	KL3.41
555	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	150,0 m³/h	54,1 Pa	
556	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	107,1 Pa	
557	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
558	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN4	200,0 m³/h	121,0 Pa	
559	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	101,2 Pa	
560	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	100,2 Pa	
561	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	22,6 Pa	
562	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	25,4 Pa	
563	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	140,9 Pa	
564	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	134,9 Pa	
565	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	136,0 Pa	

566	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	130,0 Pa	
567	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	120,4 Pa	
568	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	121,9 Pa	
569	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	110,5 Pa	
570	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	108,1 Pa	
571	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	104,2 Pa	
572	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL4.45
573	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN4	1400,0 m³/h	4,4 Pa	KL4.40
574	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	150,0 m³/h	52,4 Pa	
575	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	140,0 m³/h	115,1 Pa	
576	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
577	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN4	200,0 m³/h	121,0 Pa	
578	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	103,2 Pa	
579	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	102,6 Pa	
580	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	24,4 Pa	
581	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	27,6 Pa	
582	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	142,8 Pa	
583	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	136,7 Pa	
584	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	138,1 Pa	
585	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	127,4 Pa	
586	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	119,2 Pa	
587	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	120,7 Pa	
588	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	109,4 Pa	
589	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	107,0 Pa	
590	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	91,2 Pa	
591	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL3.45
592	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN4	1400,0 m³/h	4,4 Pa	KL3.40
593	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	20,0 Pa	

594	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	150,0 m³/h	79,7 Pa	
595	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
596	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	30,8 Pa	
597	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	60,5 Pa	
598	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	57,5 Pa	
599	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	58,2 Pa	
600	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	46,7 Pa	
601	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	47,8 Pa	
602	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	41,7 Pa	
603	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	34,4 Pa	
604	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	26,3 Pa	
605	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	26,2 Pa	
606	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	24,7 Pa	
607	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	3,5 Pa	KL4.1
608	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN1	1520,0 m³/h	2,3 Pa	KL4.6
609	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	20,0 Pa	
610	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	150,0 m³/h	78,9 Pa	
611	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
612	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	30,5 Pa	
613	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	60,4 Pa	
614	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	57,4 Pa	
615	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	58,1 Pa	
616	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	46,4 Pa	
617	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	47,8 Pa	
618	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	41,4 Pa	
619	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	34,3 Pa	
620	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	25,5 Pa	
621	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	25,9 Pa	

622	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	24,8 Pa	
623	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	3,5 Pa	KL3.1
624	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN1	1520,0 m³/h	2,3 Pa	KL3.6
625	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	124,1 Pa	
626	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	116,5 Pa	
627	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	120,3 Pa	
628	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	108,5 Pa	
629	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	112,4 Pa	
630	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	93,9 Pa	
631	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	80,2 Pa	
632	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	76,1 Pa	
633	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	68,9 Pa	
634	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	
635	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	59,2 Pa	
636	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	128,2 Pa	
637	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	97,0 Pa	
638	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	
639	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	28,7 Pa	
640	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	43,2 Pa	
641	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	20,0 Pa	
642	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	440,0 m³/h	20,0 Pa	
643	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	390,0 m³/h	2,8 Pa	KL4.21
644	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL4.2
645	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW1	1350,0 m³/h	1,8 Pa	KL4.5
646	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	142,0 Pa	
647	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	134,4 Pa	
648	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	138,2 Pa	
649	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	126,4 Pa	

650	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	130,3 Pa	
651	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	111,8 Pa	
652	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	98,0 Pa	
653	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	94,0 Pa	
654	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	86,8 Pa	
655	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	
656	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	77,1 Pa	
657	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	146,1 Pa	
658	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	114,8 Pa	
659	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	
660	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	21,6 Pa	
661	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	40,5 Pa	
662	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	20,0 Pa	
663	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	440,0 m³/h	20,0 Pa	
664	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	390,0 m³/h	2,8 Pa	KL3.21
665	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL3.2
666	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW1	1350,0 m³/h	1,8 Pa	KL3.5
667	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	20,0 Pa	
668	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	161,1 Pa	
669	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	162,2 Pa	
670	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	154,2 Pa	
671	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	138,5 Pa	
672	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	149,2 Pa	
673	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	128,4 Pa	
674	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	HN2	840,0 m³/h	2,8 Pa	KL3.18
675	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
676	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	20,0 Pa	
677	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	162,4 Pa	

678	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	163,3 Pa	
679	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	155,6 Pa	
680	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	139,6 Pa	
681	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	150,7 Pa	
682	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	130,2 Pa	
683	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	HN2	840,0 m³/h	2,8 Pa	KL4.18
684	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	133,0 Pa	
685	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	75,4 Pa	
686	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	87,2 Pa	
687	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	65,2 Pa	
688	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	71,9 Pa	
689	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	77,5 Pa	
690	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	103,2 Pa	
691	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	92,7 Pa	
692	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	107,7 Pa	
693	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	2,4 Pa	
694	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	42,0 Pa	
695	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	106,7 Pa	
696	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
697	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
698	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	2,4 Pa	
699	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	133,6 Pa	
700	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	52,3 Pa	
701	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	24,8 Pa	
702	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa	
703	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW75	90,0 m³/h	39,6 Pa	
704	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
705	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	30,0 m³/h	27,8 Pa	

706	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL3.26
707	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL3.13
708	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW2	250,0 m³/h	3,8 Pa	KL3.14
709	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW2	1090,0 m³/h	4,7 Pa	KL3.17
710	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
711	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	234,0 Pa	
712	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
713	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	215,6 Pa	
714	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	229,4 Pa	
715	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	253,5 Pa	
716	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	241,3 Pa	
717	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	258,7 Pa	
718	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	130,0 m³/h	295,4 Pa	
719	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	190,6 Pa	
720	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	60,1 Pa	
721	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	38,4 Pa	
722	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	24,2 Pa	
723	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW2	410,0 m³/h	192,5 Pa	
724	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	92,9 Pa	
725	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
726	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	38,9 Pa	
727	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	27,1 Pa	
728	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW2	350,0 m³/h	20,0 Pa	
729	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa	
730	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	30,0 m³/h	20,0 Pa	
731	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	200,0 m³/h	9,7 Pa	KL4.26
732	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW2	250,0 m³/h	3,8 Pa	KL4.13
733	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW2	350,0 m³/h	7,4 Pa	KL4.14

734	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW2	1190,0 m³/h	5,6 Pa	KL4.17
735	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	150,0 m³/h	20,0 Pa	
736	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	32,0 Pa	
737	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	77,2 Pa	
738	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
739	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
740	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
741	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	39,8 Pa	
742	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	110,1 Pa	
743	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	114,8 Pa	
744	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	80,9 Pa	
745	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	82,7 Pa	
746	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	81,6 Pa	
747	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	82,6 Pa	
748	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
749	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	95,2 Pa	
750	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	94,2 Pa	
751	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL2.34
752	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN3	1640,0 m³/h	2,7 Pa	KL2.29
753	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	104,3 Pa	
754	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	150,0 m³/h	52,5 Pa	
755	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	99,7 Pa	
756	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	86,1 Pa	
757	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	91,8 Pa	
758	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	64,6 Pa	
759	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	59,6 Pa	
760	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	56,7 Pa	
761	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	44,2 Pa	

762	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	36,7 Pa	
763	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	33,6 Pa	
764	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	109,5 Pa	
765	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	50,0 m³/h	77,2 Pa	
766	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
767	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW3	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL2.33
768	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW3	1440,0 m³/h	2,1 Pa	KL2.30
769	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	128,3 Pa	
770	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	87,5 Pa	
771	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	38,9 Pa	
772	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	35,6 Pa	
773	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	108,6 Pa	
774	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	107,6 Pa	
775	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	35,2 Pa	
776	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	38,0 Pa	
777	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	136,3 Pa	
778	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	129,9 Pa	
779	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	131,1 Pa	
780	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	115,0 Pa	
781	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	100,9 Pa	
782	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	102,3 Pa	
783	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	90,9 Pa	
784	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	88,5 Pa	
785	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	84,6 Pa	
786	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL2.40
787	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN4	1440,0 m³/h	4,7 Pa	KL2.35
788	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	55,1 Pa	
789	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	61,0 Pa	

790	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	50,6 Pa	
791	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	38,2 Pa	
792	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	74,1 Pa	
793	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	78,2 Pa	
794	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	125,6 Pa	
795	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	118,2 Pa	
796	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW4	320,0 m³/h	65,4 Pa	
797	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	105,4 Pa	
798	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	73,2 Pa	
799	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	108,3 Pa	
800	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	102,1 Pa	
801	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	114,6 Pa	
802	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	120,7 Pa	
803	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	24,4 Pa	
804	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	200,0 m³/h	9,7 Pa	KL2.24
805	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL2.39
806	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW4	1440,0 m³/h	8,3 Pa	KL2.36
807	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	41,3 Pa	
808	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	53,9 Pa	
809	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	68,2 Pa	
810	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	CN7	170,0 m³/h	1,7 Pa	KL5.56
811	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW7	550,0 m³/h	5,6 Pa	KL5.57
812	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WC11	260,0 m³/h	4,1 Pa	KL5.63
813	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WC11	410,0 m³/h	3,1 Pa	KL5.62
814	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WC11	410,0 m³/h	3,1 Pa	KL5.61
815	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW7	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL5.60
816	klapa ppoż-250	Powietrze nawiewane	CN7	810,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.59
817	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WC11	590,0 m³/h	6,5 Pa	KL5.58

818	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.53
819	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.52
820	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.51
821	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.50
822	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW7	3090,0 m³/h	3,6 Pa	KL5.54
823	klapa ppoż 500 300-1	Powietrze nawiewane	CN7	1782,0 m³/h	1,8 Pa	KL5.55
824	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW7	500,0 m³/h	2,1 Pa	KL5.65
825	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW7	500,0 m³/h	2,1 Pa	KL5.64
826	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ4	210,0 m³/h	10,7 Pa	KL4.50
827	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	CN45	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL4.64
828	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WSC4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL4.63
829	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN11	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL4.65
830	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN11	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.66
831	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW11	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL4.67
832	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN11	200,0 m³/h	40,1 Pa	KL4.69
833	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW11	90,0 m³/h	8,1 Pa	KL4.70
834	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW11	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.68
835	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	CN46	350,0 m³/h	2,3 Pa	KL4.85
836	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW46			KL4.84
837	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ5			KL4.83
838	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL4.75
839	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	720,0 m³/h	12,5 Pa	KL4.51
840	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze nawiewane	CN45	2220,0 m³/h	5,2 Pa	KL4.52
841	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW45	1140,0 m³/h	1,4 Pa	KL4.53
842	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW11	650,1 m³/h	10,2 Pa	KL4.56
843	klapa ppoż 800 250-1	Powietrze nawiewane	CN8	3260,0 m³/h	3,8 Pa	KL4.57
844	klapa ppoż 800 250-1	Powietrze recyrkulac.	CWC8	3660,0 m³/h	4,8 Pa	KL4.58
845	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	150,0 m³/h	114,2 Pa	

846	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	53,2 Pa	
847	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	77,2 Pa	
848	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	130,0 m³/h	62,6 Pa	
849	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	81,4 Pa	
850	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	81,7 Pa	
851	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	75,5 Pa	
852	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	76,0 Pa	
853	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	70,7 Pa	
854	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	59,4 Pa	
855	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	56,2 Pa	
856	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	54,4 Pa	
857	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	55,4 Pa	
858	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	130,0 m³/h	20,0 Pa	
859	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	41,4 Pa	
860	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	40,1 Pa	
861	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN3	490,0 m³/h	4,5 Pa	KL1.39
862	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	90,0 m³/h	56,7 Pa	
863	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	88,8 Pa	
864	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	86,6 Pa	
865	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	93,4 Pa	
866	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	81,0 Pa	
867	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	84,0 Pa	
868	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	70,3 Pa	
869	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	66,1 Pa	
870	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	62,9 Pa	
871	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	52,7 Pa	
872	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	130,0 m³/h	28,6 Pa	
873	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	35,5 Pa	

874	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	130,0 m³/h	105,8 Pa	
875	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	31,3 Pa	
876	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW3	240,0 m³/h	20,0 Pa	
877	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW3	490,0 m³/h	4,5 Pa	KL1.38
878	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW3	1690,0 m³/h	2,8 Pa	KL1.35
879	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	20,0 Pa	
880	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	150,0 m³/h	91,6 Pa	
881	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
882	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	31,6 Pa	
883	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	60,4 Pa	
884	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	56,8 Pa	
885	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	57,5 Pa	
886	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	45,8 Pa	
887	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	47,2 Pa	
888	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	40,8 Pa	
889	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	35,3 Pa	
890	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	26,5 Pa	
891	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	27,0 Pa	
892	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	25,9 Pa	
893	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN1	120,0 m³/h	3,5 Pa	KL1.1
894	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN1	1520,0 m³/h	2,3 Pa	KL1.6
895	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	80,1 Pa	
896	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	84,6 Pa	
897	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	88,2 Pa	
898	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	77,1 Pa	
899	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	80,5 Pa	
900	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	63,4 Pa	
901	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	50,6 Pa	

902	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	29,6 Pa	
903	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	23,5 Pa	
904	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	33,4 Pa	
905	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	27,1 Pa	
906	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	89,3 Pa	
907	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	66,2 Pa	
908	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	
909	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	28,7 Pa	
910	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	43,0 Pa	
911	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	20,0 Pa	
912	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	67,3 Pa	
913	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	390,0 m³/h	2,8 Pa	KL1.21
914	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	3,5 Pa	KL1.2
915	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW1	1320,0 m³/h	1,7 Pa	KL1.5
916	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
917	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,8 Pa	
918	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
919	tłumik-1026-1000- 0300-1250	Powietrze recyrkulac.	CW48	3200,0 m³/h	20,0 Pa	
920	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	111,1 Pa	
921	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CWC8	1010,0 m³/h	8,4 Pa	KL4.55
922	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.72
923	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	CWC8	580,0 m³/h	8,1 Pa	KL4.62
924	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	20,0 Pa	
925	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	1070,0 m³/h	4,6 Pa	KL4.73
926	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	74,2 Pa	
927	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	38,4 Pa	
928	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	24,2 Pa	
929	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW2	280,0 m³/h	39,9 Pa	

930	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	91,5 Pa	
931	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
932	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	65,5 Pa	
933	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,6 Pa	
934	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	22,6 Pa	
935	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa	
936	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	220,0 m³/h	146,4 Pa	
937	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL1.26
938	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	100,0 m³/h	2,4 Pa	KL1.13
939	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN45.1	1120,0 m³/h	5,0 Pa	KL4.74
940	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze nawiewane	CN45.1	860,0 m³/h	0,8 Pa	KL4.76
941	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN5	950,0 m³/h	43,6 Pa	
942	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	860,0 m³/h	6,1 Pa	KL4.77
943	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN11	680,0 m³/h	3,8 Pa	KL4.78
944	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze nawiewane	CN45.1			KL4.79
945	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	2820,0 m³/h	3,0 Pa	KL4.80
946	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	1460,0 m³/h	4,8 Pa	KL4.19
947	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN46	770,0 m³/h	4,9 Pa	KL4.81
948	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW46			KL4.82
949	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	127,2 Pa	
950	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	43,2 Pa	
951	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	102,0 Pa	
952	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	81,5 Pa	
953	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	47,2 Pa	
954	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	68,3 Pa	
955	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	82,9 Pa	
956	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	72,2 Pa	
957	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	56,3 Pa	

958	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	38,2 Pa	
959	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW11	740,0 m³/h	4,5 Pa	KL4.86
960	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CWC8	770,0 m³/h	4,9 Pa	KL4.87
961	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	73,9 Pa	
962	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	76,3 Pa	
963	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	25,7 Pa	
964	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	25,0 Pa	
965	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN8	1010,0 m³/h	4,1 Pa	KL4.88
966	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	69,7 Pa	
967	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	270,0 m³/h	49,7 Pa	
968	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	270,0 m³/h	52,5 Pa	
969	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
970	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	127,2 Pa	
971	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1440,0 m³/h	132,8 Pa	
972	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	900,0 m³/h	6,6 Pa	KL4.10
973	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	120,0 m³/h	20,0 Pa	
974	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	120,0 m³/h	20,0 Pa	
975	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	46,9 Pa	
976	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	38,3 Pa	
977	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	28,9 Pa	
978	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	110,0 m³/h	114,3 Pa	
979	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	71,3 Pa	
980	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	20,0 Pa	
981	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	54,1 Pa	
982	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	1030,0 m³/h	30,4 Pa	
983	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	750,0 m³/h	20,0 Pa	
984	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	920,0 m³/h	6,9 Pa	KL4.20
985	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	133,4 Pa	

986	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	133,4 Pa	
987	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	33,6 Pa	
988	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	34,8 Pa	
989	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	20,0 Pa	
990	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	43,7 Pa	
991	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	1390,0 m³/h	31,3 Pa	
992	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	33,6 Pa	
993	klapa ppoż 250 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	850,0 m³/h	9,6 Pa	KL4.9
994	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	49,2 Pa	
995	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	42,0 Pa	
996	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	41,8 Pa	
997	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	45,6 Pa	
998	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW11	1270,0 m³/h	6,4 Pa	KL4.72
999	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	26,2 Pa	
1000	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	38,8 Pa	
1001	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	36,1 Pa	
1002	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	47,4 Pa	
1003	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	22,7 Pa	
1004	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	20,0 Pa	
1005	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	44,6 Pa	
1006	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN9	200,0 m³/h	25,2 Pa	
1007	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	119,0 Pa	
1008	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	160,0 m³/h	20,0 Pa	
1009	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	150,0 m³/h	35,7 Pa	
1010	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	140,0 m³/h	52,6 Pa	
1011	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW6	430,0 m³/h	87,4 Pa	
1012	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa	
1013	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	20,0 Pa	

1014	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	25,5 Pa	
1015	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	21,3 Pa	
1016	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	22,1 Pa	
1017	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	240,0 m³/h	34,1 Pa	
1018	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	22,7 Pa	
1019	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	27,8 Pa	
1020	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	150,0 m³/h	99,3 Pa	
1021	przepustnica /600x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	1750,0 m³/h	43,1 Pa	
1022	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	620,0 m³/h	108,2 Pa	
1023	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	10,7 Pa	KL4.22
1024	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL4.3
1025	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.49
1026	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.48
1027	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.7
1028	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	8,7 Pa	KL4.15
1029	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	44,9 Pa	
1030	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	25,0 Pa	
1031	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	20,0 Pa	
1032	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	94,9 Pa	
1033	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	61,5 Pa	
1034	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	38,5 Pa	
1035	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa	
1036	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	34,9 Pa	
1037	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	57,5 Pa	
1038	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	68,2 Pa	
1039	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	54,6 Pa	
1040	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	85,0 Pa	
1041	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa	

1042	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	84,6 Pa	
1043	przepustnica /800x200	Powietrze nawiewane	HN6	2730,0 m³/h	27,1 Pa	
1044	przepustnica /200x200	Powietrze nawiewane	HN6	624,0 m³/h	20,0 Pa	
1045	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN6	1363,0 m³/h	22,9 Pa	
1046	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL4.25
1047	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL4.4
1048	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.47
1049	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.46
1050	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL4.8
1051	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL4.12
1052	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	8,7 Pa	KL4.16
1053	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	40,9 Pa	
1054	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC3	240,0 m³/h	66,7 Pa	
1055	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL4.11
1056	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW6	430,0 m³/h	104,1 Pa	
1057	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa	
1058	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	75,3 Pa	
1059	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	CN11	1500,0 m³/h	5,1 Pa	KL4.71
1060	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	90,0 m³/h	32,8 Pa	
1061	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	23,8 Pa	
1062	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	240,0 m³/h	34,4 Pa	
1063	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	22,7 Pa	
1064	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	27,8 Pa	
1065	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	150,0 m³/h	98,9 Pa	
1066	przepustnica /600x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	1780,0 m³/h	20,0 Pa	
1067	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	520,0 m³/h	141,6 Pa	
1068	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	10,7 Pa	KL3.22
1069	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL3.3

1070	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.49
1071	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.48
1072	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.7
1073	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	8,7 Pa	KL3.15
1074	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	220,0 m³/h	43,8 Pa	
1075	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	90,0 m³/h	69,2 Pa	
1076	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	20,8 Pa	
1077	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	93,1 Pa	
1078	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	59,9 Pa	
1079	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	38,4 Pa	
1080	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa	
1081	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	34,9 Pa	
1082	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	57,5 Pa	
1083	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	68,2 Pa	
1084	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	54,5 Pa	
1085	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	85,2 Pa	
1086	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa	
1087	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	84,6 Pa	
1088	przepustnica /800x200	Powietrze nawiewane	HN6	2830,0 m³/h	20,0 Pa	
1089	przepustnica /200x200	Powietrze nawiewane	HN6	624,0 m³/h	20,0 Pa	
1090	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN6	1363,0 m³/h	24,3 Pa	
1091	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL3.25
1092	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL3.4
1093	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.47
1094	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.46
1095	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL3.8
1096	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL3.12
1097	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	8,7 Pa	KL3.16

1098	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	35,6 Pa	
1099	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC3	240,0 m³/h	61,4 Pa	
1100	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	6,2 Pa	KL3.11
1101	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	CN44	300,0 m³/h	5,4 Pa	KL3.50
1102	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	120,0 m³/h	80,0 Pa	
1103	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	59,0 Pa	
1104	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	240,0 m³/h	20,0 Pa	
1105	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	24,8 Pa	
1106	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	79,3 Pa	
1107	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	74,8 Pa	
1108	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	100,0 m³/h	29,7 Pa	
1109	przepustnica /500x200	Powietrze recyrkulac.	HW7	1660,0 m³/h	40,9 Pa	
1110	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.32
1111	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.33
1112	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW7	370,0 m³/h	3,3 Pa	KL4.43
1113	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW7	570,0 m³/h	7,9 Pa	KL4.37
1114	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	125,3 Pa	
1115	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	220,0 m³/h	113,5 Pa	
1116	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	21,8 Pa	
1117	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	240,0 m³/h	20,0 Pa	
1118	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	101,2 Pa	
1119	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	35,1 Pa	
1120	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN7	435,0 m³/h	103,6 Pa	
1121	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	20,0 Pa	
1122	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	35,1 Pa	
1123	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	130,4 Pa	
1124	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN7	570,0 m³/h	20,0 Pa	
1125	przepustnica /600x200	Powietrze nawiewane	HN7	2000,0 m³/h	105,1 Pa	

1126	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.30
1127	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL4.31
1128	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN7	570,0 m³/h	6,0 Pa	KL4.36
1129	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN7	370,0 m³/h	2,5 Pa	KL4.42
1130	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	110,8 Pa	
1131	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	220,0 m³/h	98,5 Pa	
1132	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	27,1 Pa	
1133	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	240,0 m³/h	25,2 Pa	
1134	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	86,8 Pa	
1135	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1136	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN7	435,0 m³/h	90,2 Pa	
1137	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	20,0 Pa	
1138	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	34,0 Pa	
1139	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	115,7 Pa	
1140	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	180,0 m³/h	64,7 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1140	klapa ppoż 500 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW25	3960,0 m³/h	3,6 Pa	
1141	przepustnica /600x200	Powietrze nawiewane	HN7	2000,0 m³/h	121,9 Pa	
1142	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.30
1143	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.31
1144	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN7	570,0 m³/h	6,0 Pa	KL3.36
1145	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN7	370,0 m³/h	2,5 Pa	KL3.42
1146	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	180,0 m³/h	65,8 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1146	tłumik-0616-600-300-650	Powietrze nawiewane	CN73	1650,0 m³/h	18,3 Pa	
1147	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	59,0 Pa	
1148	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	240,0 m³/h	20,0 Pa	
1149	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	25,0 Pa	
1150	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	79,6 Pa	
1151	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	75,0 Pa	

1152	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	100,0 m³/h	29,2 Pa	
1153	przepustnica /500x200	Powietrze recyrkulac.	HW7	1660,0 m³/h	39,6 Pa	
1154	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.32
1155	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.33
1156	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW7	370,0 m³/h	3,3 Pa	KL3.43
1157	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW7	570,0 m³/h	7,9 Pa	KL3.37
1158	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	120,5 Pa	
1159	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	310,0 m³/h	125,2 Pa	
1160	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	480,0 m³/h	20,0 Pa	
1161	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	43,9 Pa	
1162	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	20,0 Pa	
1163	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW8	1070,0 m³/h	25,0 Pa	
1164	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	480,0 m³/h	4,3 Pa	KL3.27
1165	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW8	590,0 m³/h	8,4 Pa	KL3.23
1166	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	120,8 Pa	
1167	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	310,0 m³/h	125,5 Pa	
1168	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	480,0 m³/h	20,0 Pa	
1169	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	44,5 Pa	
1170	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	20,0 Pa	
1171	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW8	1070,0 m³/h	26,1 Pa	
1172	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	480,0 m³/h	4,3 Pa	KL4.27
1173	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW8	590,0 m³/h	8,4 Pa	KL4.23
1174	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	310,0 m³/h	20,0 Pa	
1175	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	280,0 m³/h	84,2 Pa	
1176	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN8	480,0 m³/h	78,4 Pa	
1177	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m³/h	89,8 Pa	
1178	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	22,6 Pa	
1179	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	20,0 Pa	

1180	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	155,0 m³/h	20,5 Pa	
1181	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	155,0 m³/h	20,0 Pa	
1182	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	20,3 Pa	
1183	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	20,0 Pa	
1184	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN8	1070,0 m³/h	24,0 Pa	
1185	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN8	480,0 m³/h	4,3 Pa	KL3.28
1186	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	HN8	590,0 m³/h	8,4 Pa	KL3.24
1187	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	310,0 m³/h	20,0 Pa	
1188	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	280,0 m³/h	84,2 Pa	
1189	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN8	480,0 m³/h	78,5 Pa	
1190	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m³/h	89,5 Pa	
1191	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	22,6 Pa	
1192	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	20,0 Pa	
1193	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	155,0 m³/h	20,5 Pa	
1194	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	155,0 m³/h	20,0 Pa	
1195	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	20,3 Pa	
1196	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	20,0 Pa	
1197	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN8	1070,0 m³/h	22,2 Pa	
1198	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN8	480,0 m³/h	4,3 Pa	KL4.28
1199	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	HN8	590,0 m³/h	8,4 Pa	KL4.24
1200	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	128,1 Pa	
1201	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	57,0 Pa	
1202	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	270,0 m³/h	50,6 Pa	
1203	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	270,0 m³/h	53,4 Pa	
1204	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1205	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	128,1 Pa	
1206	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1440,0 m³/h	131,0 Pa	
1207	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	900,0 m³/h	6,6 Pa	KL3.10

1208	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	133,4 Pa	
1209	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	133,4 Pa	
1210	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	33,7 Pa	
1211	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	34,8 Pa	
1212	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	20,0 Pa	
1213	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	42,6 Pa	
1214	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	1390,0 m³/h	28,5 Pa	
1215	klapa ppoż 250 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	850,0 m³/h	9,6 Pa	KL3.9
1216	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	45,0 Pa	
1217	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	38,3 Pa	
1218	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	28,9 Pa	
1219	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	110,0 m³/h	120,6 Pa	
1220	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	76,9 Pa	
1221	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1222	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	42,7 Pa	
1223	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	1050,0 m³/h	20,0 Pa	
1224	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	770,0 m³/h	20,0 Pa	
1225	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	940,0 m³/h	7,2 Pa	KL3.20
1226	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	189,3 Pa	
1227	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	160,0 m³/h	117,2 Pa	
1228	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	170,0 m³/h	95,6 Pa	
1229	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	140,0 m³/h	114,8 Pa	
1230	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1231	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	39,7 Pa	
1232	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	170,0 m³/h	33,4 Pa	
1233	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	38,8 Pa	
1234	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	35,6 Pa	
1235	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	31,3 Pa	

1236	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	33,4 Pa	
1237	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,8 Pa	
1238	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1239	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,6 Pa	
1240	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1640,0 m³/h	75,5 Pa	
1241	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN5	970,0 m³/h	42,5 Pa	
1242	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	1480,0 m³/h	5,0 Pa	KL3.19
1243	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1244	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW44	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL3.51
1245	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	120,0 m³/h	14,5 Pa	KL3.52
1246	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	CN60	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL3.55
1247	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW60	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL3.56
1248	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	103,4 Pa	
1249	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	33,4 Pa	
1250	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,8 Pa	
1251	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1252	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,6 Pa	
1253	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1610,0 m³/h	20,0 Pa	
1254	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN5	920,0 m³/h	98,3 Pa	
1255	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	1450,0 m³/h	4,8 Pa	KL2.14
1256	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CWC41	300,0 m³/h	5,4 Pa	KL3.58
1257	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.66
1258	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	34,4 Pa	
1259	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	160,0 m³/h	110,6 Pa	
1260	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	100,0 m³/h	109,2 Pa	
1261	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1262	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW42	180,0 m³/h	7,8 Pa	KL3.67
1263	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	980,0 m³/h	21,8 Pa	

1264	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	720,0 m³/h	20,0 Pa	
1265	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	820,0 m³/h	5,5 Pa	KL2.15
1266	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	92,1 Pa	
1267	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	92,1 Pa	
1268	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	73,5 Pa	
1269	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	73,5 Pa	
1270	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1271	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1272	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.62
1273	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.63
1274	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW42	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.64
1275	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW42	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.65
1276	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	CN42	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL3.86
1277	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW42	310,0 m³/h	5,8 Pa	KL3.79
1278	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1279	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1280	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1281	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1282	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN42	960,0 m³/h	7,6 Pa	KL3.53
1283	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze nawiewane	CN42	6025,0 m³/h	2,8 Pa	KL3.54
1284	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	21,6 Pa	
1285	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	40,9 Pa	
1286	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1287	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW42	3980,0 m³/h	3,0 Pa	KL3.57
1288	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW1	530,0 m³/h	5,2 Pa	KL2.16
1289	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL2.1
1290	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW42	640,0 m³/h	9,9 Pa	KL3.59
1291	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	

1292	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	71,7 Pa	
1293	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	200,0 m³/h	31,1 Pa	
1294	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	240,0 m³/h	20,0 Pa	
1295	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	200,0 m³/h	33,6 Pa	
1296	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	190,0 m³/h	22,7 Pa	
1297	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	150,0 m³/h	77,6 Pa	
1298	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	150,0 m³/h	94,5 Pa	
1299	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	160,0 m³/h	81,9 Pa	
1300	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	100,0 m³/h	83,6 Pa	
1301	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	100,0 m³/h	83,6 Pa	
1302	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	110,0 m³/h	71,6 Pa	
1303	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	110,0 m³/h	62,7 Pa	
1304	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	130,0 m³/h	25,7 Pa	
1305	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	130,0 m³/h	25,8 Pa	
1306	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	38,5 Pa	
1307	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	34,9 Pa	
1308	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	34,8 Pa	
1309	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	29,7 Pa	
1310	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	31,4 Pa	
1311	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	20,0 Pa	
1312	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	25,0 Pa	
1313	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN10	115,0 m³/h	23,2 Pa	
1314	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	48,6 Pa	
1315	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	43,2 Pa	
1316	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	32,8 Pa	
1317	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW41	1080,0 m³/h	4,6 Pa	KL3.60
1318	klapa ppoż 400 250-1	Powietrze nawiewane	CN41	1570,0 m³/h	4,6 Pa	KL3.61
1319	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW10	260,0 m³/h	51,1 Pa	

1320	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW10	160,0 m³/h	20,0 Pa	
1321	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW10	220,0 m³/h	42,3 Pa	
1322	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW10	150,0 m³/h	38,3 Pa	
1323	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW10	250,0 m³/h	33,2 Pa	
1324	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	40,6 Pa	
1325	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN10	240,0 m³/h	153,7 Pa	
1326	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN42	1250,0 m³/h	6,2 Pa	KL3.68
1327	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN11	410,0 m³/h	91,3 Pa	
1328	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN47	1340,1 m³/h	7,1 Pa	KL3.69
1329	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW47	1340,1 m³/h	7,1 Pa	KL3.70
1330	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN11	240,0 m³/h	23,2 Pa	
1331	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW11	360,0 m³/h	104,3 Pa	
1332	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW11	165,0 m³/h	101,5 Pa	
1333	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW11	165,0 m³/h	75,5 Pa	
1334	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW11	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1335	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW11	150,0 m³/h	48,0 Pa	
1336	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW11	300,0 m³/h	56,6 Pa	
1337	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	121,3 Pa	
1338	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN7	190,0 m³/h	22,7 Pa	
1339	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	310,0 m³/h	96,5 Pa	
1340	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	230,0 m³/h	21,1 Pa	
1341	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	97,8 Pa	
1342	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	230,0 m³/h	20,0 Pa	
1343	tłumik-0616-600-300- 650	Powietrze nawiewane	CN73	1650,0 m³/h	18,3 Pa	
1344	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1345	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1346	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	305,0 m³/h	138,4 Pa	
1347	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	27,8 Pa	

1348	przepustnica /600x200	Powietrze nawiewane	HN7	2030,0 m³/h	97,4 Pa	
1349	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.25
1350	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.26
1351	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW42	1370,0 m³/h	7,5 Pa	KL3.71
1352	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	4,4 Pa	KL2.37
1353	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	225,0 m³/h	47,9 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1353	VAV-300-300	Powietrze nawiewane	CN73	1650,0 m³/h	92,2 Pa	
1354	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	76,2 Pa	
1355	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1356	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	310,0 m³/h	36,4 Pa	
1357	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	99,5 Pa	
1358	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	46,9 Pa	
1359	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	38,3 Pa	
1360	przepustnica /500x200	Powietrze recyrkulac.	HW7	1630,0 m³/h	20,0 Pa	
1361	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.27
1362	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.28
1363	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	28,9 Pa	
1364	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW7	580,0 m³/h	8,1 Pa	KL2.32
1365	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	120,0 m³/h	60,1 Pa	
1366	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	98,7 Pa	
1367	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW5	100,0 m³/h	107,8 Pa	
1368	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	59,8 Pa	
1369	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1370	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	130,0 m³/h	51,3 Pa	
1371	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	4,4 Pa	KL2.38
1372	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	140,0 m³/h	103,7 Pa	
1373	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1374	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	

1375	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	270,0 m³/h	45,9 Pa	
1376	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	600,0 m³/h	20,0 Pa	
1377	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	770,0 m³/h	4,9 Pa	KL1.20
1378	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	113,7 Pa	
1379	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	150,0 m³/h	55,1 Pa	
1380	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	170,0 m³/h	20,0 Pa	
1381	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	140,0 m³/h	39,2 Pa	
1382	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	30,6 Pa	
1383	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	39,7 Pa	
1384	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	130,0 m³/h	21,1 Pa	
1385	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	38,8 Pa	
1386	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	35,6 Pa	
1387	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	31,3 Pa	
1388	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	33,4 Pa	
1389	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,8 Pa	
1390	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1391	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	27,6 Pa	
1392	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1460,0 m³/h	155,3 Pa	
1393	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN5	800,0 m³/h	34,1 Pa	
1394	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	1310,0 m³/h	3,9 Pa	KL1.19
1395	klapa ppoż 600 200-1	Powietrze nawiewane	CN47	1720,0 m³/h	4,4 Pa	KL3.72
1396	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	36,2 Pa	
1397	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	77,0 m³/h	88,3 Pa	
1398	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	77,0 m³/h	89,0 Pa	
1399	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1400	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW47	970,0 m³/h	3,7 Pa	KL3.73
1401	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	940,0 m³/h	215,3 Pa	
1402	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN5	520,0 m³/h	2,2 Pa	KL1.10

1403	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN42	1005,0 m³/h	8,3 Pa	KL3.74
1404	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW42	1840,0 m³/h	3,6 Pa	KL3.75
1405	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	20,0 Pa	
1406	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	77,0 m³/h	86,6 Pa	
1407	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	26,9 Pa	
1408	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	25,2 Pa	
1409	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	890,0 m³/h	98,1 Pa	
1410	klapa ppoż 250 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW5	470,0 m³/h	2,9 Pa	KL1.9
1411	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	24,1 Pa	
1412	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa	
1413	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	28,3 Pa	
1414	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1415	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	184,2 Pa	
1416	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	199,3 Pa	
1417	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	198,3 Pa	
1418	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	125,9 Pa	
1419	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	128,7 Pa	
1420	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	225,7 Pa	
1421	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	218,4 Pa	
1421	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW8	750,0 m³/h	135,2 Pa	
1422	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	219,5 Pa	
1422	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	330,0 m³/h	2,0 Pa	KL2.22
1423	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	201,6 Pa	
1424	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	197,6 Pa	
1425	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	199,0 Pa	
1426	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	187,6 Pa	
1427	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	185,2 Pa	
1427	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	97,8 Pa	

1428	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	181,3 Pa	
1428	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	100,0 m³/h	53,0 Pa	
1429	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL1.45
1429	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	100,0 m³/h	31,7 Pa	
1430	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN4	1520,0 m³/h	5,2 Pa	KL1.40
1430	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	110,0 m³/h	20,3 Pa	
1431	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	120,0 m³/h	198,7 Pa	
1431	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	110,0 m³/h	20,0 Pa	
1432	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	58,4 Pa	
1432	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	100,0 m³/h	61,2 Pa	
1433	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	64,2 Pa	
1433	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	100,0 m³/h	53,4 Pa	
1434	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	53,8 Pa	
1434	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN8	750,0 m³/h	138,8 Pa	
1435	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,4 Pa	
1435	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN8	330,0 m³/h	2,0 Pa	KL2.23
1436	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	77,3 Pa	
1437	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	81,4 Pa	
1438	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	121,5 Pa	
1439	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	104,0 Pa	
1440	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	225,0 m³/h	44,5 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
1441	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	91,9 Pa	
1442	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	59,7 Pa	
1443	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	103,3 Pa	
1444	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	98,3 Pa	
1445	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	108,6 Pa	
1446	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	113,7 Pa	
1447	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	20,0 Pa	

1448	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	0,6 Pa	KL1.29
1449	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL1.44
1450	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW4	1320,0 m³/h	6,9 Pa	KL1.41
1451	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	84,7 Pa	
1452	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW8	200,0 m³/h	25,2 Pa	
1453	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	120,0 m³/h	72,8 Pa	
1454	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	52,4 Pa	
1455	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa	
1456	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	67,1 Pa	
1457	przepustnica /500x200	Powietrze recyrkulac.	HW7	1410,0 m³/h	58,9 Pa	
1458	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.32
1459	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.33
1460	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW47	3810,1 m³/h	2,8 Pa	KL3.76
1461	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	89,2 Pa	
1462	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	200,0 m³/h	52,9 Pa	
1463	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	4,4 Pa	KL1.43
1464	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	55,0 Pa	
1465	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW8	130,0 m³/h	24,7 Pa	
1466	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze nawiewane	CN47	4560,1 m³/h	4,0 Pa	KL3.77
1467	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	33,6 Pa	
1468	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN7	435,0 m³/h	27,4 Pa	
1469	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	20,0 Pa	
1470	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	35,0 Pa	
1471	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	51,9 Pa	
1472	przepustnica /600x200	Powietrze nawiewane	HN7	1800,0 m³/h	192,5 Pa	
1473	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.30
1474	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.31
1475	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	4,4 Pa	KL1.42

1476	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	130,0 m³/h	20,0 Pa	
1477	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	52,8 Pa	
1478	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4	150,0 m³/h	43,4 Pa	
1479	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1480	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	80,0 m³/h	61,9 Pa	
1481	klapa ppoż 400x400	Powietrze nawiewane	HN3	1890,0 m³/h	5,6 Pa	KL1.34
1482	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa	
1483	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	75,0 Pa	
1484	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW7	90,0 m³/h	86,6 Pa	
1485	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	25,5 Pa	
1486	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa	
1487	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	41,3 Pa	KL1.36
1488	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	41,3 Pa	KL1.37
1489	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL2.20
1490	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	180,0 m³/h	98,0 Pa	
1491	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	123,5 Pa	
1492	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	72,0 Pa	
1493	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	69,4 Pa	
1494	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	62,2 Pa	
1495	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	140,0 m³/h	61,8 Pa	
1496	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	200,0 m³/h	25,2 Pa	
1497	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	22,7 Pa	
1498	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN8	870,0 m³/h	112,7 Pa	
1499	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN8	390,0 m³/h	2,8 Pa	KL1.28
1500	przepustnica /400x200	Powietrze recyrkulac.	HW8	870,0 m³/h	112,9 Pa	
1501	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW8	390,0 m³/h	2,8 Pa	KL1.27
1502	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	200,0 m³/h	107,6 Pa	
1503	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	79,6 Pa	

1504	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	20,0 Pa	
1505	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	130,0 m³/h	51,1 Pa	
1506	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW42	2030,0 m³/h	4,3 Pa	KL3.78
1507	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN5	300,0 m³/h	77,1 Pa	
1508	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW5	300,0 m³/h	80,0 Pa	
1509	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW41	2040,0 m³/h	4,1 Pa	KL3.80
1510	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1511	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	200,0 m³/h	36,8 Pa	
1512	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	200,0 m³/h	38,0 Pa	
1513	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	50,0 m³/h	20,0 Pa	
1514	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	50,0 m³/h	20,0 Pa	
1515	Filtr kanałowy H13	Powietrze nawiewane	CN57	3120,0 m³/h	160,8 Pa	
1516	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW11	880,0 m³/h	6,4 Pa	KL2.2
1517	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	72,1 Pa	
1518	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	220,0 m³/h	20,0 Pa	
1519	przepustnica /600x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	1520,0 m³/h	72,8 Pa	
1520	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	450,0 m³/h	76,7 Pa	
1521	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	2,7 Pa	KL1.22
1522	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	2,1 Pa	KL1.3
1523	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.49
1524	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.48
1525	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL1.7
1526	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN11	1040,0 m³/h	8,9 Pa	KL2.3
1527	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1528	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	25,0 Pa	
1529	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	20,0 Pa	
1530	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	150,0 m³/h	68,1 Pa	
1531	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	46,3 Pa	

1532	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	20,0 Pa	
1533	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	10,0 Pa	KL2.4
1534	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m³/h	2,9 Pa	KL2.19
1535	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CWC41	160,0 m³/h	1,5 Pa	KL2.41
1536	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	270,0 m³/h	144,4 Pa	
1537	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	2,9 Pa	KL2.18
1538	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	36,4 Pa	
1539	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa	
1540	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	WSC28A			KL2.42
1541	przepustnica /800x200	Powietrze nawiewane	HN6	2460,0 m³/h	47,6 Pa	
1542	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN6	680,0 m³/h	72,4 Pa	
1543	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	HN6	780,0 m³/h	37,3 Pa	
1544	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	2,1 Pa	KL1.25
1545	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL1.4
1546	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.47
1547	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.46
1548	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	2,2 Pa	KL1.8
1549	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	8,7 Pa	KL2.17
1550	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	2,5 Pa	KL2.21
1551	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	WSC3	90,0 m³/h	8,1 Pa	KL1.11
1552	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC3	90,0 m³/h	20,0 Pa	
1553	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC3	250,0 m³/h	43,5 Pa	
1554	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	HN7	580,0 m³/h	8,1 Pa	KL2.31
1554	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC3	50,0 m³/h	107,4 Pa	
1555	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	100,0 m³/h	43,3 Pa	
1556	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN63	230,0 m³/h	33,3 Pa	
1557	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN63	200,0 m³/h	25,2 Pa	
1558	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	94,8 Pa	

1559	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.9
1560	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	97,8 Pa	
1561	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.7
1562	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.6
1563	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.5
1564	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN63	900,0 m³/h	6,6 Pa	KL2.10
1565	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW63	300,0 m³/h	1,7 Pa	KL2.11
1566	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	120,0 m³/h	14,5 Pa	KL2.8
1567	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	80,0 m³/h	57,5 Pa	
1568	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	CN65	640,0 m³/h	0,9 Pa	KL2.13
1569	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1570	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	120,0 m³/h	22,5 Pa	
1571	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	120,0 m³/h	24,9 Pa	
1572	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL2.52
1573	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	20,3 Pa	
1574	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WSC31	240,0 m³/h	3,5 Pa	
1575	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	HW12	440,0 m³/h	20,0 Pa	
1576	klapa ppoż-250	Powietrze nawiewane	CN58a	750,0 m³/h	3,1 Pa	KL2.60
1577	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	CW58a	730,0 m³/h	2,9 Pa	KL2.66
1578	tłumik 200-500	Powietrze recyrkulac.	HW12	440,0 m³/h	3,1 Pa	
1579	tłumik 125-500	Powietrze recyrkulac.	HW12	150,0 m³/h	3,2 Pa	
1580	VAV 125-IR	Powietrze recyrkulac.	HW12	150,0 m³/h	26,4 Pa	
1581	VAV 125-IR	Powietrze recyrkulac.	HW12	150,0 m³/h	25,4 Pa	
1582	tłumik 125-500	Powietrze recyrkulac.	HW12	150,0 m³/h	3,2 Pa	
1583	CAV -125	Powietrze nawiewane	HN12	150,0 m³/h	130,5 Pa	
1584	CAV -125	Powietrze nawiewane	HN12	150,0 m³/h	125,3 Pa	
1585	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WC4	250,0 m³/h	3,8 Pa	
1586	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	22,7 Pa	

1587	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	21,0 Pa	
1588	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze nawiewane	CN56			KL2.44
1589	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	33,5 Pa	
1590	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	59,5 Pa	
1591	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	56,5 Pa	
1592	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	57,1 Pa	
1593	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	49,0 Pa	
1594	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	50,0 Pa	
1595	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	44,7 Pa	
1596	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	37,2 Pa	
1597	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	29,0 Pa	
1598	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	28,9 Pa	
1599	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	27,4 Pa	
1600	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	3,5 Pa	KL0.39
1601	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN15	1320,0 m³/h	1,7 Pa	KL0.43
1602	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	87,5 Pa	
1603	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	81,1 Pa	
1604	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	83,5 Pa	
1605	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	71,6 Pa	
1606	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	75,3 Pa	
1607	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	46,9 Pa	
1608	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	41,9 Pa	
1609	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	35,5 Pa	
1610	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	28,2 Pa	
1611	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW15	120,0 m³/h	25,4 Pa	
1612	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1613	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	93,9 Pa	
1614	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	51,2 Pa	

1615	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW22	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1616	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	140,0 m³/h	62,5 Pa	
1617	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW22	100,0 m³/h	76,8 Pa	
1618	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW22	120,0 m³/h	53,8 Pa	
1619	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze nawiewane	CN63	3160,0 m³/h	3,7 Pa	KL2.67
1620	klapa ppoż-315	Powietrze nawiewane	HN35	1300,0 m³/h	3,1 Pa	
1621	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW15	270,0 m³/h	4,4 Pa	KL0.40
1622	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW15	1770,0 m³/h	3,1 Pa	KL0.42
1623	klapa ppoż 500 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW63	1780,0 m³/h	1,8 Pa	KL2.68
1624	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze nawiewane	CN63	1600,0 m³/h	2,7 Pa	KL2.55
1625	klapa ppoż 400 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW63	1120,0 m³/h	2,3 Pa	KL2.54
1626	klapa ppoż 600 400-1	Powietrze nawiewane	CN58	2600,0 m³/h	1,0 Pa	KL2.58
1627	klapa ppoż 1000x400	Powietrze nawiewane	CN58	6880,0 m³/h	2,9 Pa	KL2.59
1628	klapa ppoż 600 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW58	3690,1 m³/h	2,0 Pa	KL2.62
1629	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	77,2 Pa	
1630	klapa ppoż 800 500-1	Powietrze recyrkulac.	CW55	5224,0 m³/h	1,0 Pa	KL2.51
1631	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze nawiewane	CN57b	5000,0 m³/h	1,9 Pa	KL2.56
1632	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW57b	4999,8 m³/h	1,9 Pa	KL2.57
1633	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW59	150,0 m³/h	5,4 Pa	KL1.73
1634	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW61	290,0 m³/h	5,1 Pa	KL1.72
1635	klapa ppoż-315	Powietrze recyrkulac.	CWC59			KL1.74
1636	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CWC59			KL1.52
1637	klapa ppoż-315	Powietrze nawiewane	CN59	1080,0 m³/h	2,1 Pa	KL1.53
1638	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW59	460,0 m³/h	3,9 Pa	KL1.54
1639	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.63
1640	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW59	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.64
1641	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.65
1642	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW59	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL1.66

1643	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW59	60,0 m³/h	0,9 Pa	KL1.67
1644	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	CN61			KL1.46
1645	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW61	210,0 m³/h	1,1 Pa	KL1.47
1646	klapa ppoż 250 250-1	Powietrze nawiewane	CN59	900,0 m³/h	5,0 Pa	KL1.48
1647	klapa ppoż 250 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW59	900,0 m³/h	5,0 Pa	KL1.49
1648	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	CN60	1160,0 m³/h	1,3 Pa	KL1.51
1649	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW60	1160,0 m³/h	1,3 Pa	KL1.50
1650	klapa ppoż 500 300-1	Powietrze nawiewane	CN61	1910,0 m³/h	2,1 Pa	KL1.55
1651	klapa ppoż 500 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW61	1850,0 m³/h	1,9 Pa	KL1.56
1652	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	CN60	1010,0 m³/h	1,0 Pa	KL1.57
1653	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW60	1010,0 m³/h	1,0 Pa	KL1.58
1654	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	CN60	1010,0 m³/h	1,0 Pa	KL1.60
1655	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW60	1010,0 m³/h	1,0 Pa	KL1.59
1656	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN59	90,0 m³/h	8,1 Pa	KL1.61
1657	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW59	90,0 m³/h	8,1 Pa	KL1.62
1658	klapa ppoż 500 300-1	Powietrze nawiewane	CN59	2300,0 m³/h	3,0 Pa	KL1.68
1659	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW59	2360,0 m³/h	1,1 Pa	KL1.69
1660	klapa ppoż 300 300-1	Powietrze nawiewane	CN60	710,0 m³/h	1,0 Pa	KL1.70
1661	klapa ppoż 300 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW60	710,0 m³/h	1,0 Pa	KL1.71
1662	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	CN59	500,0 m³/h	6,0 Pa	KL1.76
1663	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW59	650,0 m³/h	3,5 Pa	KL1.75
1664	klapa ppoż 700 400-1	Powietrze nawiewane	CN61	3430,0 m³/h	1,2 Pa	KL1.78
1665	klapa ppoż 600 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW61	3370,0 m³/h	1,7 Pa	KL1.77
1666	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	WC11	670,0 m³/h	2,5 Pa	KL0.38
1667	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ23			KL0.36
1668	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	WIZ24			KL0.37
1669	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ25			KL0.35
1670	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ22			KL0.32

1671	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.12
1672	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.11
1673	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.10
1674	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.9
1675	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	CN70	540,0 m³/h	5,4 Pa	KL0.13
1676	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW70	300,0 m³/h	1,7 Pa	KL0.14
1677	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW70	240,0 m³/h	1,1 Pa	KL0.2
1678	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	CN70	480,0 m³/h	4,3 Pa	KL0.1
1679	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WC11	260,0 m³/h	4,1 Pa	KL0.7
1680	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ25			KL0.8
1681	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CWC41	130,0 m³/h	4,1 Pa	KL0.21
1682	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CWC41	130,0 m³/h	4,1 Pa	KL0.76
1683	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	CW69	790,0 m³/h	1,1 Pa	KL0.29
1684	klapa ppoż-250	Powietrze nawiewane	CN69	790,0 m³/h	1,1 Pa	KL0.28
1685	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.26
1686	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	310,0 m³/h	1,8 Pa	KL0.25
1687	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	3,8 Pa	KL0.27
1688	klapa ppoż 550 300-1	Powietrze nawiewane	CN69	2910,0 m³/h	3,9 Pa	KL0.24
1689	klapa ppoż 500 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	3020,0 m³/h	5,2 Pa	KL0.22
1690	klapa ppoż 600 600-1	Powietrze nawiewane	CN69	5810,0 m³/h	1,4 Pa	KL0.19
1691	klapa ppoż 600 600-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	5420,0 m³/h	1,2 Pa	KL0.20
1692	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW66	520,0 m³/h	6,5 Pa	KL0.5
1693	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN66	990,0 m³/h	8,0 Pa	KL0.6
1694	klapa ppoż 400 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	1860,0 m³/h	1,4 Pa	KL0.3
1695	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	58,9 Pa	
1695	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	CN69	2170,0 m³/h	4,7 Pa	KL0.4
1696	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	55,8 Pa	
1696	klapa ppoż 500 400-1	Powietrze nawiewane	CN69	4930,0 m³/h	5,5 Pa	KL0.15

1697	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	56,5 Pa	
1697	klapa ppoż 500 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	4470,0 m³/h	4,5 Pa	KL0.16
1698	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	55,1 Pa	
1698	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW70	830,0 m³/h	5,7 Pa	KL0.18
1699	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	55,8 Pa	
1699	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN70	830,0 m³/h	5,7 Pa	KL0.17
1700	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	43,7 Pa	
1700	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW66	4001,0 m³/h	1,2 Pa	KL0.30
1701	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	26,7 Pa	
1701	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze nawiewane	CN66	5370,0 m³/h	2,2 Pa	KL0.31
1702	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	28,5 Pa	
1702	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	3,8 Pa	KL0.23
1703	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	27,4 Pa	
1703	klapa ppoż 1000x500	Powietrze nawiewane	CN67	8583,0 m³/h	1,4 Pa	KL0.33
1704	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	28,4 Pa	
1704	klapa ppoż 1000x500	Powietrze recyrkulac.	CW67	8559,0 m³/h	1,4 Pa	KL0.34
1705	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1706	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	20,8 Pa	
1707	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	20,4 Pa	
1708	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN16	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL0.68
1709	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN16	1560,0 m³/h	2,4 Pa	KL0.65
1710	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	36,2 Pa	
1711	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	32,4 Pa	
1712	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	38,6 Pa	
1713	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	37,1 Pa	
1714	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	30,9 Pa	
1715	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	36,7 Pa	
1716	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	37,5 Pa	

1717	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	42,4 Pa	
1718	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	20,0 Pa	
1719	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	21,5 Pa	
1720	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	26,6 Pa	
1721	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa	
1722	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	48,2 Pa	
1723	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1724	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW16	450,0 m³/h	3,8 Pa	KL0.67
1725	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW16	1950,0 m³/h	3,8 Pa	KL0.66
1726	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	94,5 Pa	
1727	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	94,6 Pa	
1728	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	94,4 Pa	
1729	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	90,8 Pa	
1730	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	84,3 Pa	
1731	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	86,4 Pa	
1732	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	82,0 Pa	
1733	tłumik-1526-1500- 2000-1250	Powietrze nawiewane	Niezdefinio wane	28820,0 m³/h	10,7 Pa	
1734	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	95,9 Pa	
1735	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN18	120,0 m³/h	31,6 Pa	
1736	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN18	120,0 m³/h	25,0 Pa	
1737	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN18	120,0 m³/h	22,3 Pa	
1738	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN18	120,0 m³/h	24,4 Pa	
1739	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN18	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1740	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	77,7 Pa	
1741	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	77,1 Pa	
1742	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1743	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN17	120,0 m³/h	23,2 Pa	
1744	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW26	90,0 m³/h	20,0 Pa	

1745	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	23,2 Pa	
1746	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa	
1747	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	54,6 Pa	
1748	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	39,6 Pa	
1749	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	27,0 Pa	
1750	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	31,1 Pa	
1751	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN16	120,0 m³/h	28,8 Pa	
1752	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	23,8 Pa	
1753	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN14	130,0 m³/h	88,2 Pa	
1754	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN19	120,0 m³/h	29,1 Pa	
1755	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN19	120,0 m³/h	31,8 Pa	
1756	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN19	120,0 m³/h	25,4 Pa	
1757	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN19	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1758	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW20	200,0 m³/h	25,2 Pa	
1759	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW20	310,0 m³/h	77,8 Pa	
1760	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW20	250,0 m³/h	114,4 Pa	
1761	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN14	370,0 m³/h	76,0 Pa	
1762	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN14	700,0 m³/h	20,0 Pa	
1763	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN14	120,0 m³/h	107,9 Pa	
1764	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW20	250,0 m³/h	3,8 Pa	KL0.59
1765	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW20	510,0 m³/h	6,3 Pa	KL0.57
1766	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	20,0 Pa	
1767	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN20	200,0 m³/h	61,1 Pa	
1768	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN20	250,0 m³/h	31,2 Pa	
1769	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW14	370,0 m³/h	27,8 Pa	
1770	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	HW14	830,0 m³/h	20,0 Pa	
1771	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW14	120,0 m³/h	27,0 Pa	
1772	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN20	155,0 m³/h	20,2 Pa	

1773	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN20	155,0 m³/h	20,0 Pa	
1774	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN20	100,0 m³/h	20,1 Pa	
1775	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN20	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1776	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1777	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN20	250,0 m³/h	3,8 Pa	KLO.60
1778	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	HN20	510,0 m³/h	6,3 Pa	KLO.58
1779	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	H_WSC3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1780	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW20	155,0 m³/h	23,7 Pa	
1781	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW20	155,0 m³/h	20,0 Pa	
1782	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	90,0 m³/h	87,2 Pa	
1783	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	90,0 m³/h	59,6 Pa	
1784	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN21	120,0 m³/h	247,6 Pa	
1785	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	170,0 m³/h	20,0 Pa	
1786	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	130,0 m³/h	126,7 Pa	
1787	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	140,0 m³/h	75,8 Pa	
1788	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN21	120,0 m³/h	97,7 Pa	
1789	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	57,6 Pa	
1790	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1791	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	56,8 Pa	
1792	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	52,6 Pa	
1793	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	48,3 Pa	
1794	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	50,4 Pa	
1795	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	44,8 Pa	
1796	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	38,3 Pa	
1797	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN21	100,0 m³/h	46,0 Pa	
1798	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	HW35	700,0 m³/h	2,7 Pa	
1799	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN21	920,0 m³/h	107,1 Pa	
1800	klapa ppoż 500 200-1	Powietrze nawiewane	HN21	1430,0 m³/h	4,6 Pa	KLO.53

1801	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	66,0 Pa	
1802	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	38,8 Pa	
1803	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	34,2 Pa	
1804	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	120,0 m³/h	57,1 Pa	
1805	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	68,1 Pa	
1806	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1807	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW21	120,0 m³/h	63,7 Pa	
1808	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW21	890,0 m³/h	20,0 Pa	
1809	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	86,5 Pa	
1810	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW21	720,0 m³/h	4,3 Pa	KLO.54
1811	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	H_WSC3	60,0 m³/h	89,5 Pa	
1812	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	H_WSC3	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1813	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	93,0 Pa	
1814	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	93,0 Pa	
1815	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW21	180,0 m³/h	98,0 Pa	
1816	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN21	180,0 m³/h	98,0 Pa	
1817	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW21	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1818	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW21	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1819	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1820	przepustnica -1- 2000x800-1	Powietrze nawiewane	Niezdefinio wane	6075,0 m³/h	24,8 Pa	
1821	przepustnica -1- 2000x800-1	Powietrze nawiewane	Niezdefinio wane	6075,0 m³/h	20,0 Pa	
1822	przepustnica -1- 2000x800-1	Powietrze nawiewane	Niezdefinio wane	6075,0 m³/h	20,8 Pa	
1823	przepustnica -1- 2000x800-1	Powietrze nawiewane	Niezdefinio wane	6075,0 m³/h	21,3 Pa	
1824	przepustnica -1- 2000x800-1	Powietrze nawiewane	Czerpny Oddymiani e (obsolete)	5150,0 m³/h	20,0 Pa	
1825	przepustnica -1- 2000x800-1	Powietrze nawiewane	Czerpny Oddymiani e (obsolete)	5150,0 m³/h	20,9 Pa	
1826	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	26,9 Pa	

1827	przepustnica-810x560(8)	Powietrze nawiewane	Czerpny Oddymianie (obsolete)	10300,0 m³/h	0,0 Pa	
1828	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	250,0 m³/h	31,5 Pa	
1829	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN21	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1830	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN21	180,0 m³/h	98,0 Pa	
1830	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	117,7 Pa	
1831	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW21	180,0 m³/h	98,0 Pa	
1831	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN5	160,0 m³/h	53,0 Pa	
1832	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN21	60,0 m³/h	111,1 Pa	
1832	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW5	160,0 m³/h	46,2 Pa	
1833	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW21	170,0 m³/h	73,9 Pa	
1834	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	46,1 Pa	
1835	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	77,4 Pa	
1836	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	120,8 Pa	
1837	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WSC31	240,0 m³/h	3,5 Pa	
1838	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW36	2470,0 m³/h	6,1 Pa	
1839	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN24	340,0 m³/h	60,2 Pa	
1840	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN24	340,0 m³/h	7,0 Pa	KL0.41
1841	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	89,1 Pa	
1842	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	87,2 Pa	
1843	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.47
1844	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.46
1845	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW24	30,0 m³/h	27,8 Pa	
1846	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW24	240,0 m³/h	20,0 Pa	
1847	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW24	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.45
1848	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW24	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.44
1849	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	87,9 Pa	
1850	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	90,6 Pa	

1851	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	99,2 Pa	
1852	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN24	180,0 m³/h	87,6 Pa	
1853	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN24	180,0 m³/h	7,8 Pa	KL0.50
1854	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN24	280,0 m³/h	20,0 Pa	
1855	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW24	90,0 m³/h	20,0 Pa	
1856	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW22	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1857	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN35	1900,0 m³/h	3,6 Pa	
1858	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	2,1 Pa	KL3.82
1859	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	2,1 Pa	KL3.83
1860	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW24	30,0 m³/h	27,8 Pa	
1861	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN24	90,0 m³/h	128,1 Pa	
1862	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN25	90,0 m³/h	85,7 Pa	
1863	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	73,4 Pa	
1864	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	38,1 Pa	
1865	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	88,4 Pa	
1866	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN25	300,0 m³/h	20,0 Pa	
1867	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN25	240,0 m³/h	79,9 Pa	
1868	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WC4	250,0 m³/h	3,8 Pa	
1869	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW25	120,0 m³/h	20,0 Pa	
1871	klapa ppoż-250	Powietrze nawiewane	HN35	560,0 m³/h	1,7 Pa	
1872	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.61
1873	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.62
1874	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW25	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.63
1875	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW25	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL0.64
1876	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW25	230,0 m³/h	99,1 Pa	
1877	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW25	130,0 m³/h	114,9 Pa	
1878	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	HW35	750,0 m³/h	3,1 Pa	
1879	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	HN18	480,0 m³/h	5,6 Pa	KL0.69

1880	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN17	480,0 m³/h	1,9 Pa	KL0.73
1881	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW22	750,0 m³/h	4,6 Pa	KL0.55
1882	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	HN15	360,0 m³/h	3,1 Pa	KL0.48
1883	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW15	450,0 m³/h	3,8 Pa	KL0.49
1884	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	HW19	450,0 m³/h	3,8 Pa	KL0.51
1885	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	HN19	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL0.52
1886	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN24	280,0 m³/h	4,7 Pa	KL0.56
1887	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW18	600,0 m³/h	8,7 Pa	KL0.70
1888	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN25	240,0 m³/h	3,5 Pa	KL0.71
1889	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW17	600,0 m³/h	8,7 Pa	KL0.72
1890	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	98,1 Pa	
1891	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN24	110,0 m³/h	81,6 Pa	
1892	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	104,7 Pa	
1893	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	108,0 Pa	
1894	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	28,3 Pa	
1895	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	20,0 Pa	
1896	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	95,3 Pa	
1897	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW19	150,0 m³/h	32,8 Pa	
1898	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW19	150,0 m³/h	24,1 Pa	
1899	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW19	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1900	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW19	120,0 m³/h	96,4 Pa	
1901	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW22	100,0 m³/h	35,7 Pa	
1902	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	45,2 Pa	
1903	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	80,0 Pa	
1904	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	54,7 Pa	
1905	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	67,0 Pa	
1906	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN25	130,0 m³/h	64,2 Pa	
1907	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW26	50,0 m³/h	63,1 Pa	

1908	CAV -125	Powietrze nawiewane	HN27	170,0 m³/h	111,7 Pa	
1909	CAV -125	Powietrze nawiewane	HN27	160,0 m³/h	111,8 Pa	
1910	klapa ppoż-250	Powietrze nawiewane	HN35	600,0 m³/h	2,0 Pa	
1911	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	HW27	450,0 m³/h	35,8 Pa	
1912	tłumik 200-500	Powietrze recyrkulac.	HW27	450,0 m³/h	3,3 Pa	
1913	tłumik 125-500	Powietrze recyrkulac.	HW27	170,0 m³/h	4,1 Pa	
1914	VAV 125-IR	Powietrze recyrkulac.	HW27	170,0 m³/h	20,0 Pa	
1915	VAV 125-IR	Powietrze recyrkulac.	HW27	160,0 m³/h	33,3 Pa	
1916	tłumik 125-500	Powietrze recyrkulac.	HW27	160,0 m³/h	3,6 Pa	
1917	CAV -250	Powietrze nawiewane	HN27	610,0 m³/h	40,0 Pa	
1918	CAV -250	Powietrze nawiewane	HN12	600,0 m³/h	40,0 Pa	
1919	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	HW28	420,0 m³/h	20,0 Pa	
1920	tłumik 200-500	Powietrze recyrkulac.	HW28	420,0 m³/h	2,8 Pa	
1921	tłumik 125-500	Powietrze recyrkulac.	HW28	130,0 m³/h	2,4 Pa	
1922	VAV 125-IR	Powietrze recyrkulac.	HW28	130,0 m³/h	49,1 Pa	
1923	klapa ppoż-250	Powietrze nawiewane	HN35	600,0 m³/h	2,0 Pa	
1924	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	2,5 Pa	
1925	CAV -125	Powietrze nawiewane	HN28	130,0 m³/h	125,9 Pa	
1926	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WC4	100,0 m³/h	2,4 Pa	
1927	CAV -250	Powietrze nawiewane	HN28	550,0 m³/h	40,0 Pa	
1928	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	HW29	420,0 m³/h	20,0 Pa	
1929	tłumik 200-500	Powietrze recyrkulac.	HW29	420,0 m³/h	2,8 Pa	
1930	tłumik 125-500	Powietrze recyrkulac.	HW29	130,0 m³/h	2,4 Pa	
1931	VAV 125-IR	Powietrze recyrkulac.	HW29	130,0 m³/h	49,1 Pa	
1932	CAV -125	Powietrze nawiewane	HN29	130,0 m³/h	126,0 Pa	
1933	CAV -250	Powietrze nawiewane	HN29	550,0 m³/h	40,0 Pa	
1934	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	38,4 Pa	
1935	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	20,0 Pa	

1936	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	26,8 Pa	
1937	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN15	120,0 m³/h	24,2 Pa	
1938	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW22	90,0 m³/h	106,6 Pa	
1939	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	130,0 m³/h	107,5 Pa	
1940	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1941	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	25,7 Pa	
1942	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	84,5 Pa	
1943	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	80,4 Pa	
1944	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	66,7 Pa	
1945	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	56,2 Pa	
1946	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	51,5 Pa	
1947	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	48,5 Pa	
1948	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	65,9 Pa	
1949	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	56,6 Pa	
1950	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	43,3 Pa	
1951	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN36	220,0 m³/h	2,9 Pa	
1952	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	24,1 Pa	
1953	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	20,0 Pa	
1954	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	32,8 Pa	
1955	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	33,4 Pa	
1956	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,5 Pa	
1957	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	37,6 Pa	
1958	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	105,3 Pa	
1959	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	52,7 Pa	
1960	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	100,5 Pa	
1961	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	57,4 Pa	
1962	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	97,5 Pa	
1963	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	60,6 Pa	

1964	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	93,9 Pa	
1965	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	67,6 Pa	
1966	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	73,0 Pa	
1967	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	90,4 Pa	
1968	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WSC13			
1969	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN36	2740,0 m³/h	7,5 Pa	
1970	klapa ppoż 700 500-1	Powietrze nawiewane	HN34	5630,0 m³/h	1,6 Pa	
1971	klapa ppoż 700 500-1	Powietrze recyrkulac.	HW34	5629,0 m³/h	1,6 Pa	
1972	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze nawiewane	HN34	4050,0 m³/h	1,3 Pa	
1973	klapa ppoż 700 400-1	Powietrze recyrkulac.	HW34	4049,0 m³/h	1,7 Pa	
1974	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW34	1580,0 m³/h	2,5 Pa	
1975	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	HN34	1580,0 m³/h	2,5 Pa	
1976	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN33	30,0 m³/h	0,2 Pa	
1977	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN33	30,0 m³/h	0,2 Pa	
1978	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW33	30,0 m³/h	0,2 Pa	
1979	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW33	30,0 m³/h	0,2 Pa	
1980	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW33	240,0 m³/h	55,3 Pa	
1981	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN33	200,0 m³/h	64,2 Pa	
1983	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN33	50,0 m³/h	65,2 Pa	
1984	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW33	50,0 m³/h	57,3 Pa	
1985	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW33	120,0 m³/h	55,4 Pa	
1986	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN33	120,0 m³/h	30,1 Pa	
1987	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW33	230,0 m³/h	3,2 Pa	
1987	klapa ppoż 400 250-1	Powietrze recyrkulac.	HW35	700,0 m³/h	0,9 Pa	
1988	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN33	230,0 m³/h	6,0 Pa	
1988	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	HW35	700,0 m³/h	20,0 Pa	
1989	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	HN35	1300,0 m³/h	55,3 Pa	
1990	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN35	600,0 m³/h	20,0 Pa	

1991	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW33	200,0 m³/h	2,4 Pa	
1991	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	37,5 Pa	
1992	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN33	200,0 m³/h	2,4 Pa	
1992	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	20,0 Pa	
1993	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN35	240,0 m³/h	49,2 Pa	
1993	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN33	60,0 m³/h	0,9 Pa	
1994	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	31,4 Pa	
1994	klapa ppoż 300x200	Powietrze nawiewane	HN33	850,0 m³/h	29,3 Pa	
1995	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	44,4 Pa	
1995	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	HW33	60,0 m³/h	0,9 Pa	
1996	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	31,5 Pa	
1997	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	37,2 Pa	
1998	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	23,4 Pa	
1999	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	32,2 Pa	
2000	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	20,0 Pa	
2001	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	32,1 Pa	
2002	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	30,8 Pa	
2003	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	20,0 Pa	
2004	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	39,3 Pa	
2005	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa	
2006	klapa ppoż 300x200	Powietrze recyrkulac.	HW33	850,0 m³/h	29,3 Pa	
2007	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	33,4 Pa	
2008	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa	
2009	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN36	220,0 m³/h	20,0 Pa	
2010	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN36	260,0 m³/h	39,3 Pa	
2011	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	200,0 m³/h	20,0 Pa	
2012	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	200,0 m³/h	35,6 Pa	
2013	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	63,6 Pa	

2014	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	68,7 Pa	
2015	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	48,3 Pa	
2016	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	110,0 m³/h	36,6 Pa	
2017	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN34	400,0 m³/h	55,5 Pa	
2018	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	120,0 m³/h	34,2 Pa	
2019	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	104,8 Pa	
2020	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	62,2 Pa	
2021	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	86,3 Pa	
2022	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	88,9 Pa	
2023	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2024	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	92,8 Pa	
2025	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2026	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	139,1 Pa	
2027	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2028	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	140,0 m³/h	25,4 Pa	
2029	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	120,0 m³/h	146,1 Pa	
2030	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	70,0 m³/h	93,2 Pa	
2031	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	101,6 Pa	
2032	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	156,8 Pa	
2033	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2034	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	90,0 m³/h	79,2 Pa	
2035	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW36	180,0 m³/h	98,0 Pa	
2036	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW36	260,0 m³/h	132,9 Pa	
2037	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW36	310,0 m³/h	137,5 Pa	
2038	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	48,9 Pa	
2039	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	55,5 Pa	
2040	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW36	310,0 m³/h	132,6 Pa	
2041	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW36	50,0 m³/h	77,2 Pa	

2042	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN36	180,0 m³/h	66,0 Pa	
2043	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WC4	260,0 m³/h	41,9 Pa	
2044	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	170,0 m³/h	53,3 Pa	
2045	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN34	340,0 m³/h	20,0 Pa	
2046	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	170,0 m³/h	50,8 Pa	
2047	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	260,0 m³/h	70,1 Pa	
2048	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	260,0 m³/h	66,8 Pa	
2049	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	260,0 m³/h	65,2 Pa	
2050	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	60,1 Pa	
2051	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	55,9 Pa	
2052	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	32,7 Pa	
2053	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	37,5 Pa	
2054	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	34,2 Pa	
2055	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	45,2 Pa	
2056	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	43,1 Pa	
2057	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	120,0 m³/h	43,6 Pa	
2058	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	30,9 Pa	
2059	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	40,0 Pa	
2060	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW34	130,0 m³/h	32,0 Pa	
2061	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	37,0 Pa	
2062	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	20,0 Pa	
2063	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	34,5 Pa	
2064	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	33,1 Pa	
2065	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	22,5 Pa	
2066	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	60,0 m³/h	20,0 Pa	
2067	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW36	360,0 m³/h	20,0 Pa	
2068	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	50,3 Pa	
2069	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW34	253,0 m³/h	41,5 Pa	

2070	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	253,0 m³/h	30,2 Pa	
2071	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	253,0 m³/h	36,7 Pa	
2072	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	246,0 m³/h	45,1 Pa	
2073	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,8 Pa	
2074	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	43,6 Pa	
2075	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	246,0 m³/h	47,0 Pa	
2076	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	246,0 m³/h	51,5 Pa	
2077	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	244,0 m³/h	57,2 Pa	
2078	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	39,0 Pa	
2079	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	62,5 Pa	
2080	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	244,0 m³/h	58,9 Pa	
2081	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	244,0 m³/h	64,0 Pa	
2082	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	60,2 Pa	
2083	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	55,2 Pa	
2084	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	77,8 Pa	
2085	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	73,0 Pa	
2086	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	69,6 Pa	
2087	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW35	140,0 m³/h	52,4 Pa	
2088	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	HN35	300,0 m³/h	45,3 Pa	
2089	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2090	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	41,9 Pa	
2091	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	20,0 Pa	
2092	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW9	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2093	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN9	30,0 m³/h	17,4 Pa	
2094	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2095	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2096	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2097	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	27,8 Pa	

2098	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2099	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2100	klapa ppoż 500 250-1	Powietrze nawiewane	CN8	1290,0 m³/h	1,8 Pa	KL4.54
2101	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	20,9 Pa	
2102	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	20,0 Pa	
2103	przepustnica /400x200	Powietrze nawiewane	CN42	1060,0 m³/h	135,5 Pa	
2104	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	23,6 Pa	
2105	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	153,4 Pa	
2106	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	142,6 Pa	
2107	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	116,6 Pa	
2108	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2109	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2110	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2111	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	148,7 Pa	
2112	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2113	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW42	60,0 m³/h	25,4 Pa	
2114	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	CN75	380,0 m³/h	3,5 Pa	
2115	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	104,7 Pa	
2116	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	130,8 Pa	
2117	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN42	470,0 m³/h	165,9 Pa	
2118	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	166,2 Pa	
2119	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	116,5 Pa	
2120	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	90,0 m³/h	81,1 Pa	
2121	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	117,4 Pa	
2122	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	113,2 Pa	
2123	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW42	90,0 m³/h	89,8 Pa	
2124	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	53,1 Pa	
2125	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	72,2 Pa	

2126	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	103,4 Pa	
2127	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW75	630,0 m³/h	9,6 Pa	
2128	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN47	310,0 m³/h	162,2 Pa	
2129	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	120,0 m³/h	102,6 Pa	
2130	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW47	150,0 m³/h	37,5 Pa	
2131	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	157,8 Pa	
2132	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	160,6 Pa	
2133	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	157,5 Pa	
2134	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW47	366,7 m³/h	39,8 Pa	
2135	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW47	366,7 m³/h	33,4 Pa	
2136	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW47	90,0 m³/h	20,0 Pa	
2137	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW47	366,7 m³/h	39,9 Pa	
2138	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47	150,0 m³/h	54,7 Pa	
2139	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47	90,0 m³/h	20,0 Pa	
2140	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	100,0 Pa	
2141	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN42	340,0 m³/h	76,5 Pa	
2142	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW47	250,0 m³/h	53,2 Pa	
2143	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW47	220,0 m³/h	66,1 Pa	
2144	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	100,0 m³/h	46,9 Pa	
2145	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN42	160,0 m³/h	20,3 Pa	
2146	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN42	150,0 m³/h	20,0 Pa	
2147	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW42	310,0 m³/h	231,5 Pa	
2148	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW42	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2149	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW42	160,0 m³/h	207,5 Pa	
2150	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW42	470,0 m³/h	180,3 Pa	
2151	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW42	405,0 m³/h	253,1 Pa	
2152	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW42	160,0 m³/h	235,6 Pa	
2153	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW42	405,0 m³/h	253,1 Pa	

2154	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW42	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2155	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW42	320,0 m³/h	31,6 Pa	
2156	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW42	320,0 m³/h	20,0 Pa	
2157	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN42	470,0 m³/h	166,3 Pa	
2158	przepustnica /300x150	Powietrze recyrkulac.	CW7	500,0 m³/h	174,4 Pa	
2159	przepustnica /300x150	Powietrze recyrkulac.	CW7	500,0 m³/h	193,5 Pa	
2160	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	CW42	640,0 m³/h	259,5 Pa	
2161	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2162	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2163	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2164	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2165	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2166	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2167	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2168	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2169	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2170	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2171	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2172	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2173	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2174	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2175	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2176	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2177	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2178	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2179	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2180	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2181	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			

2182	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2183	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN1			
2184	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	30,0 m ³ /h	27,8 Pa	
2185	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN1			
2186	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN1			
2187	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2188	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2189	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN1			
2190	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2191	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2192	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2193	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2194	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2195	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2196	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2197	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2198	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2199	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2200	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2201	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2202	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2203	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2204	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2205	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2206	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2207	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2208	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2209	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			

2210	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2211	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2212	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2213	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2214	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2215	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2216	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2217	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2218	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	92,6 Pa	
2219	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	92,6 Pa	
2220	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	92,6 Pa	
2221	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	92,6 Pa	
2222	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	95,2 Pa	
2223	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	96,0 Pa	
2224	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	124,4 Pa	
2225	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	140,7 Pa	
2226	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	140,7 Pa	
2227	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	150,0 m³/h	68,1 Pa	
2228	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	250,0 m³/h	89,5 Pa	
2229	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	140,0 m³/h	20,0 Pa	
2230	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN7	50,0 m³/h	43,3 Pa	
2231	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	200,0 m³/h	59,8 Pa	
2232	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	170,0 m³/h	62,5 Pa	
2233	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	140,7 Pa	
2234	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	140,7 Pa	
2235	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2236	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2237	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	190,8 Pa	

2238	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	166,4 Pa	
2239	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	179,8 Pa	
2240	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	181,9 Pa	
2241	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	182,2 Pa	
2242	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	169,4 Pa	
2243	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN7	90,0 m³/h	168,1 Pa	
2244	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN7	90,0 m³/h	156,3 Pa	
2245	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN7	300,0 m³/h	138,9 Pa	
2246	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN7	300,0 m³/h	138,9 Pa	
2247	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	Wodp			
2248	klapa ppoż 500 400-1	Powietrze nawiewane	CN25	2850,0 m³/h	1,8 Pa	
2249	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.69
2250	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.70
2251	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN63	90,0 m³/h	156,3 Pa	
2252	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	90,0 m³/h	84,9 Pa	
2253	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN63	90,0 m³/h	156,3 Pa	
2254	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WIZ20	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2255	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	3,6 Pa	KL2.71
2256	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC15	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2257	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN63	120,0 m³/h	107,9 Pa	
2258	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC15	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2259	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN63	120,0 m³/h	121,1 Pa	
2260	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN63	200,0 m³/h	121,0 Pa	
2261	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN63	450,0 m³/h	174,4 Pa	
2262	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC6a	200,0 m³/h	25,2 Pa	
2263	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN63	170,0 m³/h	87,4 Pa	
2264	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC6a	170,0 m³/h	76,8 Pa	
2265	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WC15			KL2.73

2266	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WSC6a	370,0 m³/h	2,5 Pa	KL2.74
2267	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	WIZ20			KL2.75
2268	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW65	650,0 m³/h	141,0 Pa	
2269	klapa ppoż 1000x400	Powietrze recyrkulac.	CW57	6380,0 m³/h	2,5 Pa	KL2.65
2270	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2271	klapa ppoż 1200 250-1	Powietrze nawiewane	CN11			KL4.60
2272	klapa ppoż 1200 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW11	4199,9 m³/h	23,7 Pa	KL4.59
2273	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN42	90,0 m³/h	8,1 Pa	KL3.84
2274	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW42	90,0 m³/h	8,1 Pa	KL3.85
2275	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN63	200,0 m³/h	153,3 Pa	
2276	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN64	150,0 m³/h	42,4 Pa	
2277	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN64	120,0 m³/h	21,8 Pa	
2278	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN64	250,0 m³/h	32,1 Pa	
2279	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN64	250,0 m³/h	34,2 Pa	
2280	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	WKL1			
2281	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	WSC30C			
2281	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW65	650,0 m³/h	137,8 Pa	
2282	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN64	430,0 m³/h	23,1 Pa	
2282	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW65	650,0 m³/h	135,0 Pa	
2283	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC8			
2283	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	34,0 Pa	
2284	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC8			
2284	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	31,5 Pa	
2285	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN64	60,0 m³/h	25,5 Pa	
2285	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW65	525,0 m³/h	121,4 Pa	
2286	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC8			
2286	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	22,4 Pa	
2287	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC8			

2287	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	20,0 Pa	
2288	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC8			
2288	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW65	220,0 m³/h	82,3 Pa	
2289	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC8			
2289	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW65	200,0 m³/h	107,3 Pa	
2290	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC8			
2290	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW65	220,0 m³/h	87,8 Pa	
2291	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW64	210,0 m³/h	71,3 Pa	
2291	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN65	125,0 m³/h	70,5 Pa	
2292	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW64	120,0 m³/h	37,4 Pa	
2292	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN65	125,0 m³/h	71,5 Pa	
2293	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN64	350,0 m³/h	20,0 Pa	
2293	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN65	125,0 m³/h	73,0 Pa	
2294	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW64	160,0 m³/h	20,0 Pa	
2294	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN65	125,0 m³/h	73,5 Pa	
2295	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW64	210,0 m³/h	61,2 Pa	
2295	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	234,0 m³/h	45,0 Pa	
2296	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	233,0 m³/h	43,4 Pa	
2296	klapa ppoż 1000 300- 1	Powietrze nawiewane	CN56	4145,0 m³/h	17,0 Pa	KL2.43
2297	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN65	483,0 m³/h	70,2 Pa	
2298	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN65	484,0 m³/h	71,2 Pa	
2299	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN65	483,0 m³/h	72,4 Pa	
2300	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	233,0 m³/h	43,0 Pa	
2301	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	175,0 m³/h	54,3 Pa	
2302	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	175,0 m³/h	56,4 Pa	
2303	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	175,0 m³/h	60,2 Pa	
2304	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	213,0 m³/h	40,1 Pa	
2305	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	214,0 m³/h	40,9 Pa	

2306	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	213,0 m³/h	40,8 Pa	
2307	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	100,0 m³/h	119,4 Pa	
2308	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	220,0 m³/h	20,0 Pa	
2309	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	220,0 m³/h	20,8 Pa	
2310	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	CW65	640,0 m³/h	2,3 Pa	KL2.12
2311	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN65	200,0 m³/h	40,9 Pa	
2312	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	CN11	950,1 m³/h	7,4 Pa	KL4.89
2313	Filtr kanałowy H13	Powietrze nawiewane	CN58	300,0 m³/h	140,3 Pa	
2313	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze nawiewane	CN41	2530,0 m³/h	2,4 Pa	KL3.81
2314	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ29			KL2.76
2315	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa	
2316	Filtr kanałowy H13	Powietrze nawiewane	CN55	580,0 m³/h	131,1 Pa	
2317	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	43,0 Pa	
2318	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	43,8 Pa	
2319	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	44,6 Pa	
2320	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	45,4 Pa	
2321	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	39,9 Pa	
2322	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	25,8 Pa	
2323	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	23,6 Pa	
2324	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	30,0 Pa	
2325	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	23,7 Pa	
2326	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	30,1 Pa	
2327	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	CN57b	1300,0 m³/h	157,3 Pa	
2328	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze nawiewane	CN57b	1300,0 m³/h	198,9 Pa	
2329	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	20,0 Pa	
2330	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	23,2 Pa	
2331	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	23,3 Pa	
2332	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	20,0 Pa	

2333	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	31,1 Pa	
2334	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57b	240,0 m³/h	29,2 Pa	
2335	Filtr kanałowy H13	Powietrze nawiewane	CN57b	2400,0 m³/h	174,6 Pa	
2336	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	77,7 Pa	
2336	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2337	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	75,8 Pa	
2337	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2338	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	76,1 Pa	
2338	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2339	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	74,2 Pa	
2339	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2340	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze nawiewane	CN57	960,0 m³/h	102,9 Pa	
2340	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2341	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN57	190,0 m³/h	22,7 Pa	
2341	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2342	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	74,6 Pa	
2342	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2343	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze nawiewane	CN57	960,0 m³/h	102,5 Pa	
2343	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2344	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	73,9 Pa	
2344	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2345	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	76,2 Pa	
2345	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2346	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	75,4 Pa	
2346	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2347	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN57	150,0 m³/h	68,2 Pa	
2347	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2348	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze nawiewane	CN57	1000,0 m³/h	95,9 Pa	

2348	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2349	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	24,7 Pa	
2349	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2350	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	31,0 Pa	
2350	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2351	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	44,0 Pa	
2351	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2352	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	34,8 Pa	
2352	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2353	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	32,5 Pa	
2353	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2354	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	20,0 Pa	
2354	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2355	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	65,7 Pa	
2355	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2356	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW57	150,0 m³/h	20,0 Pa	
2356	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2357	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN57	240,0 m³/h	22,7 Pa	
2357	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2358	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	21,9 Pa	
2358	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2359	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	28,1 Pa	
2359	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2360	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	208,8 Pa	
2360	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2361	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	211,0 Pa	
2361	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2362	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	68,6 Pa	

2362	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2363	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	71,9 Pa	
2363	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2364	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW57	190,0 m³/h	63,0 Pa	
2365	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	77,3 Pa	
2365	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2366	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	79,7 Pa	
2366	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2367	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	82,3 Pa	
2367	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN1			
2368	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	143,7 Pa	
2368	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2369	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	101,1 Pa	
2369	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2370	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	141,1 Pa	
2370	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2371	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	153,9 Pa	
2371	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN1			
2372	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WC11	150,0 m³/h	129,7 Pa	
2372	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2373	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	20,0 Pa	
2373	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2374	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	26,8 Pa	
2374	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2375	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	137,2 Pa	
2375	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2376	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	131,3 Pa	
2376	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			

2377	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	209,8 Pa	
2377	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2378	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	213,0 Pa	
2378	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2379	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	20,0 Pa	
2379	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2380	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW58a	365,0 m³/h	25,9 Pa	
2380	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2381	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW58a	365,0 m³/h	20,0 Pa	
2381	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2382	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	42,5 Pa	
2382	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2383	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	207,1 Pa	
2383	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2384	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	211,0 Pa	
2384	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2385	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	170,0 m³/h	69,1 Pa	
2385	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2386	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	170,0 m³/h	169,5 Pa	
2386	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2387	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	120,0 m³/h	234,1 Pa	
2387	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2388	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC23	120,0 m³/h	73,2 Pa	
2388	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2389	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC23	150,0 m³/h	20,0 Pa	
2389	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2390	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	202,4 Pa	
2390	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			

2391	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	151,8 Pa	
2391	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2392	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	121,8 Pa	
2392	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2393	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	83,7 Pa	
2393	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2394	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	90,0 m³/h	111,0 Pa	
2394	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2395	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa	
2395	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2396	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	40,0 m³/h	25,4 Pa	
2396	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2397	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	108,6 Pa	
2397	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2398	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2398	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW1			
2399	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	132,0 Pa	
2399	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B			
2400	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	86,1 Pa	
2400	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B			
2401	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2401	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B			
2402	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	109,9 Pa	
2402	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B			
2403	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	214,7 Pa	
2403	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B			
2404	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	215,2 Pa	
2404	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B			

2405	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	76,2 Pa	
2405	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B			
2406	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	73,5 Pa	
2406	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A			
2407	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	190,0 m³/h	76,9 Pa	
2407	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A			
2408	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	208,5 Pa	
2408	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A			
2409	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	214,3 Pa	
2409	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A			
2410	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	51,6 Pa	
2410	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2411	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	23,6 Pa	
2411	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2412	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa	
2412	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2413	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	190,0 m³/h	152,0 Pa	
2413	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2414	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	215,3 Pa	
2414	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2415	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	215,0 Pa	
2415	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2416	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2417	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW55	320,0 m³/h	65,4 Pa	
2417	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2418	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW55	360,0 m³/h	66,6 Pa	
2418	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2419	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW63	225,0 m³/h	108,6 Pa	

2419	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2420	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	50,9 Pa	
2420	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2421	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	200,0 m³/h	99,8 Pa	
2421	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
2422	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN55	630,0 m³/h	75,2 Pa	
2422	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2423	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	183,4 Pa	
2423	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2424	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2424	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2425	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze recyrkulac.	CW55	630,0 m³/h	79,9 Pa	
2425	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2426	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	54,7 Pa	
2426	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2427	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN55	340,0 m³/h	75,8 Pa	
2427	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2428	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN55	500,0 m³/h	122,4 Pa	
2428	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2429	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	180,0 m³/h	153,4 Pa	
2429	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2430	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC27			
2430	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2431	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	195,6 Pa	
2431	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2432	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	200,4 Pa	
2432	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2433	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	120,9 Pa	

2433	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2434	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	24,3 Pa	
2434	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2435	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	20,0 Pa	
2435	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2436	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	56,9 Pa	
2436	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2437	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	140,0 m³/h	28,3 Pa	
2437	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2438	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	57,5 Pa	
2438	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2439	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	140,0 m³/h	31,0 Pa	
2439	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2440	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC6			
2440	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2441	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	314,0 m³/h	64,7 Pa	
2441	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2442	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC27			
2443	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC27			
2444	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC6			
2445	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC6			
2445	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2446	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC6			
2446	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2447	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC26	140,0 m³/h	20,2 Pa	
2447	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW7			
2448	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	180,0 m³/h	161,1 Pa	
2448	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	

2449	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	167,5 Pa	
2449	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2450	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa	
2450	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa	
2451	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	30,9 Pa	
2451	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	117,6 Pa	
2452	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	75,4 Pa	
2453	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC6			
2453	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN5	140,0 m³/h	20,0 Pa	
2454	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	212,9 Pa	
2454	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2455	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	216,0 Pa	
2456	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	587,5 m³/h	71,3 Pa	
2457	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45			
2457	tłumik-1026-1000- 0300-1250	Powietrze recyrkulac.	CW49	3300,0 m³/h	21,3 Pa	
2458	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45			
2459	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	20,0 Pa	
2460	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	29,5 Pa	
2461	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	35,1 Pa	
2462	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN56	120,0 m³/h	60,5 Pa	
2463	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN56	120,0 m³/h	37,7 Pa	
2464	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	20,0 Pa	
2465	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	42,3 Pa	
2466	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	48,7 Pa	
2467	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	46,4 Pa	
2468	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN56	160,0 m³/h	93,7 Pa	
2469	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	52,2 Pa	
2470	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	77,2 Pa	

2471	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2472	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	50,9 Pa	
2473	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	52,8 Pa	
2474	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	80,0 m³/h	178,5 Pa	
2475	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	80,5 Pa	
2476	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	83,5 Pa	
2477	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	89,4 Pa	
2478	VAV 800X200	Powietrze recyrkulac.	CW48	3200,0 m³/h	20,0 Pa	VAV9
2479	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN42	120,0 m³/h	102,6 Pa	
2480	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	587,5 m³/h	74,1 Pa	
2481	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	162,3 Pa	
2482	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	166,3 Pa	
2483	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	204,0 Pa	
2484	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	587,5 m³/h	75,6 Pa	
2485	tłumik-1026-1000- 0300-1250	Powietrze recyrkulac.	CW50	3300,0 m³/h	21,3 Pa	
2486	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	157,4 Pa	
2487	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	205,3 Pa	
2488	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	154,2 Pa	
2489	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC28			
2490	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ4			
2490	przepustnica soczewkowa-150	Powietrze recyrkulac.	WC11	110,0 m³/h	70,2 Pa	
2491	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN45			
2491	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	51,3 Pa	
2492	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN45			
2492	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	80,0 m³/h	39,3 Pa	
2493	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2493	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2494	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			

2494	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	40,0 m³/h	49,4 Pa	
2495	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2495	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	35,6 Pa	
2496	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2496	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	23,7 Pa	
2497	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2497	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	30,0 m³/h	23,7 Pa	
2498	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2498	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN66	150,0 m³/h	73,7 Pa	
2499	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2499	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW66	100,0 m³/h	54,6 Pa	
2500	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2500	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW66	200,0 m³/h	62,2 Pa	
2501	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2502	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN8			
2502	VAV 125-IR	Powietrze recyrkulac.	CW57a	150,0 m³/h	141,2 Pa	
2503	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW45			
2504	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW45			
2506	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2506	tłumik 125-500	Powietrze recyrkulac.	CW57a	150,0 m³/h	3,2 Pa	
2507	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2508	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2509	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2510	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2511	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2512	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2513	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2514	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			

2515	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2516	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2517	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2518	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2519	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2520	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2521	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2522	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2523	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2524	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2525	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2526	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2527	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2528	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN8			
2529	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN8			
2530	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2531	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2532	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2533	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2534	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2535	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2536	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2537	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2538	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2539	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2540	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2541	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2542	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			

2543	CAV -250	Powietrze nawiewane	CN57a	860,0 m³/h	85,6 Pa	
2544	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2545	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2546	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2547	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2548	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2549	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2550	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2551	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2552	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2553	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW42			
2554	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2555	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2556	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2557	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2558	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2559	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
2560	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2561	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2562	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2563	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2564	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2565	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2566	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2567	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2568	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2569	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2570	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			

2571	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2572	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2573	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2574	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2575	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2576	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2577	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2578	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2579	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2580	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2581	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2582	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN11			
2583	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2584	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2585	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2586	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2587	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2588	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2589	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN11			
2590	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN11			
2591	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2592	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN11			
2593	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN11			
2594	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN11			
2595	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2596	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2597	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2598	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			

2599	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN11			
2600	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	WSC4	360,0 m³/h	91,1 Pa	
2601	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	WSC4	360,0 m³/h	57,5 Pa	
2602	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN45			
2603	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45			
2604	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45			
2605	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN45			
2606	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45			
2607	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45			
2608	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN45			
2609	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW45			
2610	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW45			
2611	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ5			
2612	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW46			
2613	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW46			
2614	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW46			
2615	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW46			
2616	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN46			
2617	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN46			
2618	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN46			
2619	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN46			
2620	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN46			
2621	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2622	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2623	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2624	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2625	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC4	250,0 m³/h	49,2 Pa	
2626	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC4	200,0 m³/h	65,0 Pa	

2627	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC36			
2628	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2629	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2630	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2631	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	WSC4	360,0 m³/h	20,0 Pa	
2632	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2633	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW45.1			
2634	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2635	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2636	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2637	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2638	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2639	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2640	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2641	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2642	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2643	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2644	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2645	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN45.1			
2646	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2647	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2648	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW11			
2649	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa	
2650	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	23,9 Pa	
2651	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa	
2652	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45			
2653	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	0,1 Pa	KL1.80
2653	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW57a	710,0 m³/h	20,0 Pa	

2654	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	0,1 Pa	KL1.81
2654	tłumik 250-500	Powietrze recyrkulac.	CW57a	710,0 m³/h	2,8 Pa	
2655	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	0,1 Pa	KL1.82
2655	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN58a	375,0 m³/h	20,4 Pa	
2656	klapa ppoż 300 300-1	Powietrze nawiewane	CN69	1200,0 m³/h	3,0 Pa	KL1.79
2656	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN58a	375,0 m³/h	20,0 Pa	
2657	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	0,1 Pa	KL1.83
2657	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW63	225,0 m³/h	130,2 Pa	
2658	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW63	350,0 m³/h	119,5 Pa	
2659	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW63	350,0 m³/h	117,4 Pa	
2660	klapa ppoż-315	Powietrze nawiewane	CN69	1200,0 m³/h	21,9 Pa	KL1.84
2660	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	150,2 Pa	
2661	klapa ppoż-160	Powietrze zwracane	WSC19			KL1.85
2661	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	152,2 Pa	
2662	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WSC21			KL1.86
2662	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	120,0 m³/h	31,8 Pa	
2663	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW63	150,0 m³/h	75,4 Pa	
2664	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa	
2665	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW63	150,0 m³/h	66,2 Pa	
2666	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN63	200,0 m³/h	52,6 Pa	
2667	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN63	230,0 m³/h	33,3 Pa	
2668	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	78,8 Pa	
2669	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	221,1 Pa	
2670	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	202,9 Pa	
2671	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN55	340,0 m³/h	75,8 Pa	
2672	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN54	425,0 m³/h	40,0 Pa	CAV15n
2673	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN54	425,0 m³/h	40,1 Pa	CAV15n
2674	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN54	300,0 m³/h	40,0 Pa	CAV16n

2675	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW54	425,0 m³/h	68,0 Pa	VAV15w
2676	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW54	425,0 m³/h	85,0 Pa	VAV15w
2677	tłumik 200-500	Powietrze recyrkulac.	CW54	425,0 m³/h	2,9 Pa	
2678	tłumik 200-500	Powietrze recyrkulac.	CW54	425,0 m³/h	2,9 Pa	
2679	tłumik 200-500	Powietrze recyrkulac.	CW54	300,0 m³/h	1,4 Pa	
2680	VAV 160-IR	Powietrze recyrkulac.	CW54	300,0 m³/h	103,7 Pa	VAV16w
2681	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN52	450,0 m³/h	88,2 Pa	VAV2n
2682	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	69,5 Pa	VAV3n
2683	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	73,0 Pa	VAV6n
2684	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN52	400,0 m³/h	115,9 Pa	VAV7n
2685	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	68,4 Pa	VAV8n
2686	CAV -200	Powietrze nawiewane	CN52	550,0 m³/h	40,0 Pa	VAV1n
2687	tłumik 250-500	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	1,4 Pa	
2688	tłumik 250-500	Powietrze recyrkulac.	CW52	400,0 m³/h	0,9 Pa	
2689	tłumik 250-500	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	1,4 Pa	
2690	tłumik 250-500	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	1,4 Pa	
2691	tłumik 250-500	Powietrze recyrkulac.	CW52	450,0 m³/h	1,1 Pa	
2692	tłumik 250-500	Powietrze recyrkulac.	CW52	550,0 m³/h	1,7 Pa	
2693	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW52	550,0 m³/h	20,0 Pa	VAV1w
2694	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW52	450,0 m³/h	36,2 Pa	VAV2w
2695	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	39,6 Pa	VAV3w
2696	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	37,9 Pa	VAV6w
2697	VAV 160-IR	Powietrze recyrkulac.	CW52	400,0 m³/h	34,1 Pa	VAV7w
2698	VAV 200-IR	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	29,5 Pa	VAV8w
2699	Filtr kanałowy H13	Powietrze nawiewane	CN67	2275,0 m³/h	88,1 Pa	
2700	Filtr kanałowy H13	Powietrze nawiewane	CN67	1125,0 m³/h	72,7 Pa	
2701	Filtr kanałowy H13	Powietrze nawiewane	CN67	400,0 m³/h	85,2 Pa	
2702	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN67	800,0 m³/h	60,1 Pa	

2703	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	200,0 m³/h	67,3 Pa	
2704	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	200,0 m³/h	54,2 Pa	
2705	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	21,8 Pa	
2706	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	20,0 Pa	
2707	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	600,0 m³/h	50,4 Pa	
2708	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	50,4 Pa	
2709	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	52,1 Pa	
2710	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	48,5 Pa	
2711	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	46,6 Pa	
2712	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	240,0 m³/h	70,1 Pa	
2713	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	240,0 m³/h	65,3 Pa	
2714	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	240,0 m³/h	66,8 Pa	
2715	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	240,0 m³/h	68,2 Pa	
2716	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	240,0 m³/h	65,3 Pa	
2717	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	21,7 Pa	
2718	przepustnica soczewkowa-300	Powietrze nawiewane	CN67	925,0 m³/h	94,6 Pa	
2719	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	67,0 Pa	
2720	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	61,2 Pa	
2721	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	63,8 Pa	
2722	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	533,0 m³/h	49,4 Pa	
2723	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	533,0 m³/h	47,0 Pa	
2724	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	533,0 m³/h	51,6 Pa	
2725	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN67	380,0 m³/h	117,9 Pa	
2726	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	200,0 m³/h	103,0 Pa	
2727	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	200,0 m³/h	102,8 Pa	
2728	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW67	390,0 m³/h	97,8 Pa	
2729	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW67	390,0 m³/h	101,7 Pa	
2730	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	600,0 m³/h	40,3 Pa	

2731	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW67	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2732	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN67	538,0 m³/h	24,7 Pa	
2733	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN67	538,0 m³/h	30,8 Pa	
2734	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	69,8 Pa	
2735	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	90,7 Pa	
2736	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	91,7 Pa	
2737	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	87,6 Pa	
2738	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	39,1 Pa	
2739	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	35,5 Pa	
2740	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	32,1 Pa	
2741	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	27,6 Pa	
2742	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN67	225,0 m³/h	90,8 Pa	
2743	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	20,0 Pa	
2744	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW24	215,0 m³/h	76,7 Pa	
2745	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
2746	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2747	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2748	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	30,0 m³/h	27,8 Pa	
2749	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2750	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	40,5 Pa	
2751	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	30,0 m³/h	20,9 Pa	
2752	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	30,0 m³/h	20,0 Pa	
2753	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW27	200,0 m³/h	25,2 Pa	
2754	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN27			
2755	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	105,3 Pa	VAV/CAV
2756	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	103,4 Pa	
2757	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW25	600,0 m³/h	65,4 Pa	
2758	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	HW32			

2759	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN32			
2760	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	CN69	260,0 m³/h	1,3 Pa	KL0.77
2761	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW66	100,0 m³/h	50,7 Pa	
2762	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN66	120,0 m³/h	20,0 Pa	
2763	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW66	120,0 m³/h	20,0 Pa	
2764	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW80	260,0 m³/h	54,4 Pa	
2765	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN66	150,0 m³/h	76,7 Pa	
2766	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN66	240,0 m³/h	119,9 Pa	
2767	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN66	270,0 m³/h	138,4 Pa	
2768	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	CN24	2320,0 m³/h	5,4 Pa	
2768	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN66	60,0 m³/h	111,1 Pa	
2769	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW66	315,0 m³/h	94,9 Pa	
2770	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN66	40,0 m³/h	49,4 Pa	
2771	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN66	210,0 m³/h	133,4 Pa	
2772	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW66	40,0 m³/h	4,8 Pa	
2773	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW66	30,0 m³/h	2,7 Pa	
2774	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW66	315,0 m³/h	52,7 Pa	
2775	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN70	120,0 m³/h	115,1 Pa	
2776	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW70	120,0 m³/h	20,0 Pa	
2777	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW66	210,0 m³/h	97,6 Pa	
2778	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69	90,0 m³/h	101,9 Pa	
2779	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	90,0 m³/h	84,9 Pa	
2780	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	320,0 m³/h	97,6 Pa	
2781	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	87,2 Pa	
2782	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	81,0 Pa	
2783	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	375,0 m³/h	107,2 Pa	
2784	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	320,0 m³/h	100,8 Pa	
2785	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	60,0 m³/h	111,1 Pa	

2786	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN70	60,0 m ³ /h	111,1 Pa	
2787	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW70	60,0 m ³ /h	111,1 Pa	
2788	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m ³ /h	42,0 Pa	
2789	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m ³ /h	34,6 Pa	
2790	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	375,0 m ³ /h	79,1 Pa	
2791	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m ³ /h	77,2 Pa	
2792	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m ³ /h	50,7 Pa	
2793	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m ³ /h	53,7 Pa	
2794	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	100,0 m ³ /h	138,4 Pa	
2795	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	70,0 m ³ /h	94,5 Pa	
2796	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN70	160,0 m ³ /h	103,2 Pa	
2797	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN70	160,0 m ³ /h	104,4 Pa	
2798	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC41	100,0 m ³ /h	150,8 Pa	
2799	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW70	70,0 m ³ /h	135,0 Pa	
2800	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN70	160,0 m ³ /h	103,5 Pa	
2801	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m ³ /h	77,2 Pa	
2802	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	350,0 m ³ /h	92,9 Pa	
2803	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	370,0 m ³ /h	78,5 Pa	
2804	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m ³ /h	77,2 Pa	
2805	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	466,0 m ³ /h	39,1 Pa	
2806	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	150,0 m ³ /h	28,2 Pa	
2807	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69	150,0 m ³ /h	34,5 Pa	
2808	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m ³ /h	77,2 Pa	
2809	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	360,0 m ³ /h	23,9 Pa	
2810	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN69	260,0 m ³ /h	20,0 Pa	
2811	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	466,0 m ³ /h	34,9 Pa	
2812	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	260,0 m ³ /h	20,0 Pa	
2813	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	360,0 m ³ /h	33,4 Pa	

2814	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN69	500,0 m³/h	132,9 Pa	
2815	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	103,7 Pa	
2816	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	111,7 Pa	
2817	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	111,5 Pa	
2818	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	101,6 Pa	
2819	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	60,0 m³/h	105,2 Pa	
2820	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW69	180,0 m³/h	88,9 Pa	
2821	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	79,0 Pa	
2822	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW69	180,0 m³/h	86,3 Pa	
2823	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	76,3 Pa	
2824	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW69	180,0 m³/h	82,8 Pa	
2825	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	78,6 Pa	
2826	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN69	160,0 m³/h	72,4 Pa	
2827	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69	100,0 m³/h	77,8 Pa	
2828	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	63,2 Pa	
2829	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	64,2 Pa	
2830	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	71,3 Pa	
2831	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	72,5 Pa	
2832	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	71,8 Pa	
2833	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	265,0 m³/h	108,4 Pa	
2834	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	32,1 Pa	
2835	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2835	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	80,0 m³/h	20,0 Pa	
2836	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2836	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	265,0 m³/h	108,4 Pa	
2837	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	61,7 Pa	
2838	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	68,1 Pa	
2839	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN70	150,0 m³/h	68,1 Pa	

2840	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	150,0 m³/h	93,8 Pa	
2841	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	72,3 Pa	
2842	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	270,0 m³/h	112,5 Pa	
2843	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW69	270,0 m³/h	112,5 Pa	
2844	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	140,0 m³/h	99,3 Pa	
2845	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN70	140,0 m³/h	20,3 Pa	
2846	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN70	140,0 m³/h	20,0 Pa	
2847	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	140,0 m³/h	95,2 Pa	
2848	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW66	70,0 m³/h	124,7 Pa	
2849	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN66	100,0 m³/h	185,8 Pa	
2850	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW66	70,0 m³/h	134,8 Pa	
2851	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN66	120,0 m³/h	199,3 Pa	
2852	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	211,1 Pa	
2853	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	202,1 Pa	
2854	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	194,8 Pa	
2855	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW66	267,0 m³/h	110,0 Pa	
2856	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW66	267,0 m³/h	110,0 Pa	
2857	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN66	350,0 m³/h	169,4 Pa	
2858	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN66	150,0 m³/h	178,5 Pa	
2859	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN66	350,0 m³/h	153,7 Pa	
2860	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN66	330,0 m³/h	122,8 Pa	
2861	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	150,0 m³/h	50,0 Pa	
2862	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW68	120,0 m³/h	54,9 Pa	
2863	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN68	150,0 m³/h	68,1 Pa	
2864	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN68	120,0 m³/h	107,4 Pa	
2865	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN68	150,0 m³/h	105,1 Pa	
2866	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	150,0 m³/h	65,9 Pa	
2867	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN66	300,0 m³/h	177,3 Pa	

2868	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW66	300,0 m³/h	116,0 Pa	
2869	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW66	455,0 m³/h	98,1 Pa	
2870	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW66	455,0 m³/h	117,7 Pa	
2871	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN66	480,0 m³/h	184,8 Pa	
2872	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN66	480,0 m³/h	186,7 Pa	
2873	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN68	50,0 m³/h	52,3 Pa	
2874	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN68	150,0 m³/h	50,9 Pa	
2875	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN68	150,0 m³/h	23,7 Pa	
2876	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN68	160,0 m³/h	23,9 Pa	
2877	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	150,0 m³/h	21,3 Pa	
2878	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	160,0 m³/h	20,7 Pa	
2879	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	160,0 m³/h	22,1 Pa	
2880	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN68	160,0 m³/h	20,0 Pa	
2881	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW68	120,0 m³/h	20,0 Pa	
2882	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	160,0 m³/h	29,5 Pa	
2883	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN68	160,0 m³/h	22,6 Pa	
2884	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN68	120,0 m³/h	43,7 Pa	
2885	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN68	120,0 m³/h	54,9 Pa	
2886	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW68	120,0 m³/h	23,1 Pa	
2887	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN70	150,0 m³/h	117,4 Pa	
2888	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN70	130,0 m³/h	38,4 Pa	
2889	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	130,0 m³/h	99,3 Pa	
2890	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	150,0 m³/h	73,5 Pa	
2891	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	107,3 Pa	
2892	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	105,3 Pa	
2893	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	74,0 Pa	
2894	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	CN69	1200,0 m³/h	21,4 Pa	
2895	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze nawiewane	CN69	1200,0 m³/h	31,6 Pa	

2896	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	20,0 Pa	
2897	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	20,0 Pa	
2898	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2899	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2900	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2901	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2902	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2903	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2904	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2912	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN1	1640,0 m³/h	25,8 Pa	
2913	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW1	1910,0 m³/h	69,9 Pa	
2914	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1440,0 m³/h	133,7 Pa	
2915	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1590,0 m³/h	46,1 Pa	
2916	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW2	1630,0 m³/h	32,8 Pa	
2917	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2918	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2919	klapa ppoż 300 300-1	Niezdefiniowa ne	Niezdefinio wane			
2922	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	72,3 Pa	
2923	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	60,0 m³/h	101,1 Pa	
2924	VAV 800X200	Powietrze recyrkulac.	CW50	3300,0 m³/h	20,0 Pa	VAV11
2927	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW80	250,0 m³/h	169,7 Pa	
2928	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	28,5 Pa	
2929	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	120,0 m³/h	80,1 Pa	
2930	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4			
2931	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
2932	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ8			
2933	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	28,1 Pa	
2934	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN6	100,0 m³/h	20,0 Pa	

2935	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	100,0 m³/h	118,3 Pa	
2936	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	21,7 Pa	
2937	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
2938	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN2	120,0 m³/h	131,5 Pa	
2939	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN44			
2940	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN44			
2941	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN44			
2942	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN44			
2943	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN44			
2944	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN44			
2945	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN44			
2946	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN44			
2947	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN44			
2948	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2949	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2950	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2951	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2952	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2953	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2954	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2955	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2956	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2957	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2958	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2959	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC15			
2960	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC15			
2961	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW42			
2962	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW42			

2963	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
2964	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
2965	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
2966	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
2967	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
2968	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW44			
2969	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW44			
2970	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW44			
2971	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW44			
2972	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC16			
2973	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2974	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41			
2975	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC18			
2976	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC18			
2977	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	WSC17			
2978	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47			
2979	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47			
2980	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47			
2981	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47			
2982	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47			
2983	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47			
2984	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN47			
2985	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN47			
2986	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN47			
2987	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN47			
2988	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN47			
2989	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN47			
2990	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW47			

2991	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW47			
2992	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW47			
2993	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW47			
2994	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW47			
2995	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW47			
2996	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW47			
2997	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
2998	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
2999	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3000	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3001	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3002	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3003	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3004	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3005	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3006	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3007	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3008	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3009	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3010	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3011	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3012	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3013	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3014	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3015	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3016	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3017	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN41			
3018	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN41			

3019	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3020	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3021	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3022	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3023	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3024	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN41			
3025	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3026	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3027	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3028	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3029	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3030	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3031	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3032	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3033	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3034	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3035	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3036	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3037	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3038	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3039	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3040	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3041	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW41			
3042	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	114,8 Pa	
3043	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	111,2 Pa	
3044	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	111,9 Pa	
3045	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3046	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	

3047	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3048	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3049	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3050	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3051	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN3	120,0 m³/h	74,3 Pa	
3052	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	115,9 Pa	
3053	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN7	30,0 m³/h	27,8 Pa	
3054	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	305,0 m³/h	140,9 Pa	
3055	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	60,7 Pa	
3056	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	120,0 m³/h	97,5 Pa	
3057	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	90,0 m³/h	64,7 Pa	
3058	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	65,1 Pa	
3059	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3060	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	88,2 Pa	
3061	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3062	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3063	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3064	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3065	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3066	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3067	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3068	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3069	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3070	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3071	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3072	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3073	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN4			
3074	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN8	100,0 m³/h	20,0 Pa	

3075	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC8			
3076	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW11	90,0 m³/h	90,3 Pa	
3077	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW11	100,0 m³/h	20,0 Pa	
3078	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW80	160,0 m³/h	155,4 Pa	
3079	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN11	300,0 m³/h	20,5 Pa	
3080	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN11	410,0 m³/h	29,3 Pa	
3081	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN11	90,0 m³/h	20,0 Pa	
3082	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC28A			
3083	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	60,4 Pa	
3084	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC35			
3085	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC35			
3086	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69	160,0 m³/h	72,4 Pa	
3087	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	WKL1			
3091	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WSC4	360,0 m³/h	2,4 Pa	KL4.90
3092	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	810,0 m³/h	5,4 Pa	KL4.91
3093	CAV -125	Powietrze nawiewane	CN57a			
3094	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW55			
3096	CAV -125	Powietrze nawiewane	CN57a			
3098	klapa ppoż 250 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW27	910,0 m³/h	5,1 Pa	
3099	klapa ppoż 250 250-1	Powietrze nawiewane	CN27			
3100	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	CW2			
3101	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC23			
3102	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC26			
3103	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ29			
3108	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3109	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	53,6 Pa	
3110	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3111	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ12			

3112	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	80,0 m³/h	64,2 Pa	
3113	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3114	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	77,2 Pa	
3115	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN60			
3116	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3117	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3118	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3119	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN60			
3120	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN60			
3121	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3122	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3123	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3124	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3125	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3126	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3127	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3128	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3129	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3130	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN60			
3131	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3132	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3133	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3134	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3135	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3136	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3137	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3138	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3139	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW60			

3140	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3141	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW60			
3142	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	WSC22			
3143	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ19			
3144	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN26	405,0 m ³ /h	71,2 Pa	
3145	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ18	280,0 m ³ /h	20,0 Pa	
3146	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3147	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3148	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3149	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3150	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3151	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN59			
3152	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3153	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN59			
3154	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3155	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3156	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3157	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3158	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3159	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3160	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3161	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3162	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3163	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3164	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3165	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN59			
3166	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN59			
3167	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW59			

3168	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN59			
3169	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3170	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3171	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3172	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3173	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3174	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3175	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3176	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3177	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3178	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3179	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3180	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3181	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3182	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3183	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3184	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3185	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3186	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3187	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3188	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3189	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3190	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3191	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3192	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3193	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3194	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3195	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW59			

3196	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3197	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3198	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3199	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3200	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3201	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3202	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3203	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3204	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3205	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN59			
3206	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3207	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3208	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3209	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN59			
3210	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN59			
3211	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3212	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3213	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3214	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3215	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3216	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3217	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3218	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW59			
3219	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3220	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3221	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3222	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3223	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			

3224	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3225	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN59			
3226	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3227	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3228	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3229	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3230	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW80	330,0 m³/h	112,5 Pa	
3231	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3232	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3233	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3234	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3235	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3236	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3237	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3238	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
3239	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
3240	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3241	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3242	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3243	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3244	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3245	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3246	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3247	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3248	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3249	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3250	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3251	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			

3252	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3253	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3254	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3256	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3257	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3258	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3259	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3260	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3261	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3262	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3263	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3264	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3265	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3266	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3267	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3268	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3269	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze zwracane	WSC19			
3270	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC19			
3271	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC21			
3272	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3273	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3274	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3275	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3276	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3277	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3278	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3279	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3280	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			

3281	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3282	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3283	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3284	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3285	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3286	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3287	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3288	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59			
3291	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WC12	470,0 m³/h	4,1 Pa	
3293	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN20	250,0 m³/h	20,0 Pa	
3296	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	PAT4			
3299	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW20	250,0 m³/h	20,0 Pa	
3304	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	Wpat 4			
3306	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	CN73	230,0 m³/h	12,8 Pa	
3309	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3310	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	71,6 Pa	
3311	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69			
3312	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW69			
3313	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69			
3314	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN69			
3315	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC30			
3316	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN66			
3317	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW66			
3318	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW66			
3319	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW66			
3320	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
3321	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC11			
3322	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WIZ24			

3323	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ25			
3324	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ23			
3325	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	60,0 m³/h	111,1 Pa	
3326	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	70,0 m³/h	136,4 Pa	
3327	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	60,0 m³/h	111,1 Pa	
3328	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW80	170,0 m³/h	20,0 Pa	
3329	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	Wodp			
3330	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	110,0 m³/h	27,9 Pa	
3331	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	120,0 m³/h	133,4 Pa	
3332	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN80	120,0 m³/h	20,0 Pa	
3333	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN80	250,0 m³/h	87,4 Pa	
3335	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	Wodp			
3336	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW7			
3337	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ17			
3338	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ16			
3341	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3344	klapa ppoż 100 400-1	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3346	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN75	800,0 m³/h	2,5 Pa	
3348	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3350	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3352	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW72	580,0 m³/h	2,8 Pa	
3357	CAV-1000-250-0	Powietrze nawiewane	CN54			CAV17
3358	VAV 800X200	Powietrze recyrkulac.	CW51	4000,0 m³/h	20,0 Pa	VAV12
3359	tłumik-1227-1200-300-1250	Powietrze recyrkulac.	CW51	4000,0 m³/h	8,6 Pa	
3360	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	CN74			Przepustnica z siłownikiem 2 stopniowa:1-340m³/h;2- 840m³/h
3361	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN72	960,0 m³/h	3,7 Pa	
3362	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW73			

3363	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze nawiewane	CN73	4230,0 m³/h	3,4 Pa	
3364	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN74			
3365	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3366	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3367	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	CN74			
3368	klapa ppoż 250 250-1	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3369	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW72	30,0 m³/h	0,2 Pa	
3370	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN72	30,0 m³/h	0,9 Pa	
3371	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	4,7 Pa	KL1.88
3372	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN2	960,0 m³/h	20,0 Pa	
3373	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN8	280,0 m³/h	4,7 Pa	KL1.87
3374	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN3	1760,0 m³/h	78,4 Pa	
3378	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW3	1590,0 m³/h	25,2 Pa	
3382	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3385	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN4			
3387	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN1	1640,0 m³/h	21,0 Pa	
3389	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW1	1910,0 m³/h	89,9 Pa	
3391	przepustnica /500x200	Powietrze nawiewane	HN5	1620,0 m³/h	76,5 Pa	
3396	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW2	1730,0 m³/h	20,0 Pa	
3398	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN2	960,0 m³/h	20,1 Pa	
3401	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW3	1610,0 m³/h	39,7 Pa	
3402	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN3	1760,0 m³/h	100,0 Pa	
3403	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3404	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN4			
3405	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN3	1760,0 m³/h	101,8 Pa	
3406	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW3	1590,0 m³/h	38,3 Pa	
3408	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN4			
3409	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW26	50,0 m³/h	77,2 Pa	

3411	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3414	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW1	1910,0 m³/h	68,3 Pa	
3416	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN1	1640,0 m³/h	20,0 Pa	
3418	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW2	1580,0 m³/h	170,9 Pa	
3420	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN2	960,0 m³/h	25,9 Pa	
3422	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW1	860,0 m³/h	20,0 Pa	
3424	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	390,0 m³/h	112,9 Pa	
3426	przepustnica /200x200	Powietrze nawiewane	HN5	440,0 m³/h	231,1 Pa	
3427	przepustnica /200x200	Powietrze recyrkulac.	HW6	330,0 m³/h	123,2 Pa	
3428	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	HN6	860,0 m³/h	61,2 Pa	
3429	przepustnica /250x200	Powietrze recyrkulac.	HW2	661,0 m³/h	218,8 Pa	
3430	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW3	1610,0 m³/h	30,0 Pa	
3431	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN3	1760,0 m³/h	20,0 Pa	
3432	przepustnica /400x400	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3433	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN4			
3434	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN4			
3435	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW4			
3436	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW1	1880,0 m³/h	107,5 Pa	
3437	przepustnica /400x300	Powietrze nawiewane	HN1	1640,0 m³/h	24,9 Pa	
3439	przepustnica /300x200	Powietrze recyrkulac.	HW5	870,0 m³/h	32,8 Pa	
3440	przepustnica /300x300	Powietrze recyrkulac.	HW2	980,0 m³/h	206,3 Pa	
3441	przepustnica /200x200	Powietrze nawiewane	HN2	360,0 m³/h	172,7 Pa	
3442	przepustnica /400x400	Powietrze nawiewane	HN3	2020,0 m³/h	77,0 Pa	
3443	przepustnica /400x300	Powietrze recyrkulac.	HW3	1820,0 m³/h	20,0 Pa	
3444	soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN1			
3445	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW65			
3450	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	0,2 Pa	
3451	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	0,2 Pa	

3452	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	0,2 Pa	
3454	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	0,9 Pa	
3455	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	0,9 Pa	
3458	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	0,9 Pa	
3459	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	0,2 Pa	
3460	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	60,0 m³/h	0,9 Pa	
3461	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN75	60,0 m³/h	3,6 Pa	
3463	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	Went. pkt.pobrań	235,0 m³/h	3,3 Pa	
3464	klapa ppoż-200	Powietrze recyrkulac.	WT1			
3465	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	WT2			
3466	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	2,4 Pa	
3467	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	3,8 Pa	
3468	klapa ppoż-250	Powietrze recyrkulac.	CW75	600,0 m³/h	2,0 Pa	
3469	klapa ppoż-250	Powietrze nawiewane	CN75	600,0 m³/h	2,0 Pa	
3470	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	Went. pkt.pobrań	235,0 m³/h	3,3 Pa	
3471	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WC4	130,0 m³/h	4,1 Pa	
3472	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	CN75	235,0 m³/h	3,3 Pa	
3473	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WC4	130,0 m³/h	4,1 Pa	
3474	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	310,0 m³/h	5,8 Pa	
3475	klapa ppoż 400 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW79			
3476	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	CN79			
3478	klapa ppoż 500 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW75	2850,0 m³/h	1,8 Pa	
3480	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW78			
3481	klapa ppoż 600 300-1	Powietrze nawiewane	CN78			
3482	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze recyrkulac.	CW76			
3483	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze nawiewane	CN76			
3484	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze recyrkulac.	Wsprez			

3485	klapa ppoż 400 400-1	Powietrze recyrkulac.	Wsprez			
3486	klapa ppoż 400 400-1	Powietrze nawiewane	Nsprez			
3487	klapa ppoż 800 400-1	Powietrze recyrkulac.	Wsprez			
3488	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	CN75	290,0 m³/h	2,0 Pa	
3489	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW25	130,0 m³/h	48,3 Pa	VAV/CAV
3490	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW25	550,0 m³/h	69,5 Pa	
3490	klapa ppoż 250 250-1	Powietrze recyrkulac.	CW24	1020,0 m³/h	6,4 Pa	
3491	klapa ppoż 250 250-1	Powietrze nawiewane	CN24	1000,0 m³/h	6,2 Pa	
3492	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN26	170,0 m³/h	20,0 Pa	
3493	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW26	170,0 m³/h	97,1 Pa	
3494	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN26	50,0 m³/h	44,3 Pa	
3495	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN26	270,0 m³/h	20,0 Pa	
3495	klapa ppoż 300 600-1	Powietrze nawiewane	N1_trafo			
3496	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN26	300,0 m³/h	126,5 Pa	
3496	klapa ppoż 300 600-1	Powietrze nawiewane	N1_trafo			
3497	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN26	90,0 m³/h	93,5 Pa	
3497	klapa ppoż 300 600-1	Powietrze nawiewane	N1_trafo			
3498	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW26	90,0 m³/h	131,0 Pa	
3498	klapa ppoż 300 600-1	Powietrze nawiewane	N1_trafo			
3499	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW26	320,0 m³/h	124,7 Pa	
3499	klapa ppoż 800 500-1	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo			
3500	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW26	200,0 m³/h	148,7 Pa	
3500	klapa ppoż 800 500-1	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo			
3501	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW24	215,0 m³/h	29,1 Pa	
3501	klapa ppoż 800 500-1	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo			
3502	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN26	175,0 m³/h	92,6 Pa	
3502	klapa ppoż 800 500-1	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo			
3503	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN26	175,0 m³/h	92,6 Pa	

3503	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3504	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	77,2 Pa	VAV/CAV
3504	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3505	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW25	350,0 m³/h	90,5 Pa	VAV/CAV
3506	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW25	130,0 m³/h	82,7 Pa	
3507	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW25	150,0 m³/h	68,5 Pa	VAV/CAV
3508	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	95,2 Pa	VAV/CAV
3509	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	81,9 Pa	VAV/CAV
3510	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	87,5 Pa	
3511	przepustnica soczewkowa-315	Powietrze recyrkulac.	CW25	800,0 m³/h	70,9 Pa	
3512	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	40,0 m³/h	49,4 Pa	VAV/CAV
3513	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW25	500,0 m³/h	70,0 Pa	VAV/CAV
3514	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW27	150,0 m³/h	110,0 Pa	
3515	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	77,2 Pa	
3517	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	65,2 Pa	VAV/CAV
3518	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN26	220,0 m³/h	134,6 Pa	
3519	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze recyrkulac.	CW25	500,0 m³/h	70,1 Pa	VAV/CAV
3520	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	64,8 Pa	VAV/CAV
3521	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW25	120,0 m³/h	23,5 Pa	VAV/CAV
3522	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW27	150,0 m³/h	163,3 Pa	
3523	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN27			
3524	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW2			
3525	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	77,2 Pa	VAV/CAV
3526	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	109,4 Pa	VAV/CAV
3527	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW24	180,0 m³/h	195,8 Pa	
3528	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW26	405,0 m³/h	20,0 Pa	
3529	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW26	405,0 m³/h	22,3 Pa	
3531	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	120,0 m³/h	125,0 Pa	

3532	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW24	100,0 m³/h	192,9 Pa	
3533	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW24	120,0 m³/h	223,0 Pa	
3534	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW27	210,0 m³/h	133,4 Pa	
3535	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN27			
3536	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN24	180,0 m³/h	144,9 Pa	
3537	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW25	130,0 m³/h	20,0 Pa	
3539	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW26	40,0 m³/h	49,4 Pa	
3540	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	60,0 m³/h	111,1 Pa	
3541	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	77,2 Pa	
3543	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	82,9 Pa	VAV/CAV
3544	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN26	405,0 m³/h	76,4 Pa	
3545	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW24	200,0 m³/h	135,2 Pa	
3546	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	37,8 Pa	
3547	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	41,3 Pa	
3548	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	44,9 Pa	
3549	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	36,6 Pa	
3550	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	33,9 Pa	
3551	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	127,1 Pa	
3552	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	127,1 Pa	
3553	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	127,1 Pa	
3554	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	127,1 Pa	
3556	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN27			
3557	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	60,0 m³/h	69,4 Pa	
3558	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	190,0 m³/h	109,2 Pa	
3559	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	170,0 m³/h	117,2 Pa	
3560	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	140,0 m³/h	124,3 Pa	
3561	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	190,0 m³/h	123,6 Pa	
3562	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	190,0 m³/h	123,9 Pa	

3563	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	190,0 m³/h	109,2 Pa	
3565	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	140,0 m³/h	59,3 Pa	
3566	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	98,1 Pa	
3567	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	170,0 m³/h	87,4 Pa	
3568	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3569	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN74			
3570	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	48,2 Pa	
3571	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	32,3 Pa	
3572	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN74			
3573	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3574	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN72	100,0 m³/h	40,4 Pa	
3575	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WT2			
3576	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WT2			
3577	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WT2			
3578	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	27,8 Pa	
3579	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	nawiew ele	150,0 m³/h	20,0 Pa	
3580	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	27,8 Pa	
3581	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	17,4 Pa	
3582	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	27,8 Pa	
3583	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	17,4 Pa	
3584	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WEX4			
3585	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	17,4 Pa	
3586	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	17,4 Pa	
3587	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	27,8 Pa	
3588	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	nawiew ele	60,0 m³/h	77,3 Pa	
3589	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	250,0 m³/h	50,1 Pa	
3592	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	0,9 Pa	
3593	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	0,2 Pa	

3594	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	WEX4			
3595	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WEX3			
3596	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW31			
3597	klapa ppoż 800 500-1	Powietrze nawiewane	HN30			
3598	klapa ppoż 400 450-1	Powietrze nawiewane	CN25	2850,0 m³/h	2,2 Pa	
3599	klapa ppoż 500 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW25	3960,0 m³/h	3,6 Pa	
3612	klapa ppoż-700-800	Niezdefiniowane	Niezdefiniowane			
3613	klapa ppoż-700-800	Niezdefiniowane	Niezdefiniowane			
3619	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	NWCIEPLNY			
3621	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	NWCIEPLNY			
3631	klapa ppoż-100	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	10,0 Pa	
3633	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)			
3646	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	WC14			
3647	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CWC8			
3649	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze recyrkulac.	WSC34			
3651	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC2			
3652	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC2			
3653	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC2			
3654	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC2			
3655	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC2			
3656	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW2			
3657	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW2			
3658	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	WSC4	180,0 m³/h	39,5 Pa	
3659	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC4	180,0 m³/h	20,4 Pa	
3660	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN45.1			
3661	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	WSC28			
3662	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3663	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			

3664	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3665	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3666	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3667	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3668	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3669	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3670	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3671	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3672	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3673	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3674	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3675	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3676	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3677	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3678	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3679	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3680	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3681	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3682	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3683	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3684	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3685	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3686	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3687	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3688	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3689	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3690	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3691	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			

3692	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3693	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3694	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3695	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3696	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3697	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3698	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3699	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3700	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3701	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN61			
3702	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN69	150,0 m³/h	34,5 Pa	
3703	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN80	160,0 m³/h	47,7 Pa	
3704	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	126,2 Pa	
3704	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	CW80	280,0 m³/h	4,7 Pa	KL0.74
3705	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	130,0 m³/h	98,9 Pa	
3705	klapa ppoż-200	Powietrze nawiewane	CN80	380,0 m³/h	2,7 Pa	KL0.75
3706	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN80	260,0 m³/h	48,0 Pa	
3707	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN80	110,0 m³/h	36,6 Pa	
3708	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN80	110,0 m³/h	36,6 Pa	
3709	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN80	160,0 m³/h	62,6 Pa	
3710	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	220,0 m³/h	92,5 Pa	
3711	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	35,5 Pa	
3712	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN80	260,0 m³/h	26,1 Pa	
3714	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze nawiewane	NPOCZTA (obsolete)			
3715	klapa ppoż 400 200-1	Powietrze recyrkulac.	W_PP			
3716	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW80	260,0 m³/h	20,0 Pa	
3717	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	260,0 m³/h	81,7 Pa	
3718	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	200,0 m³/h	77,3 Pa	

3719	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN75	325,0 m³/h	111,3 Pa	
3720	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	110,6 Pa	
3721	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	210,0 m³/h	83,0 Pa	
3722	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN75	90,0 m³/h	108,4 Pa	
3723	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	200,0 m³/h	113,3 Pa	
3724	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN75	235,0 m³/h	92,0 Pa	
3725	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN75	300,0 m³/h	98,7 Pa	
3726	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN75	300,0 m³/h	105,7 Pa	
3727	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN75	325,0 m³/h	84,8 Pa	
3728	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	89,1 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
3729	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	86,1 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
3730	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW75	80,0 m³/h	77,5 Pa	
3731	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW75	80,0 m³/h	71,7 Pa	
3732	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	325,0 m³/h	34,6 Pa	
3733	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	210,0 m³/h	114,0 Pa	
3734	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	200,0 m³/h	79,2 Pa	
3735	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW75	325,0 m³/h	50,8 Pa	
3736	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	110,0 m³/h	45,6 Pa	
3737	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW75	300,0 m³/h	119,6 Pa	
3738	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW75	300,0 m³/h	117,2 Pa	
3739	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	180,0 m³/h	129,7 Pa	
3740	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	130,0 m³/h	20,0 Pa	
3741	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	110,0 m³/h	2,9 Pa	
3742	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	110,0 m³/h	2,9 Pa	
3743	klapa ppoż 600 400-1	Powietrze nawiewane	CN75	4655,0 m³/h	3,2 Pa	
3744	klapa ppoż 800 600-1	Powietrze nawiewane	CN75	7195,0 m³/h	1,1 Pa	
3745	klapa ppoż 600 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW75	4010,0 m³/h	2,4 Pa	
3746	klapa ppoż 400 400-1	Powietrze nawiewane	CN75	1610,0 m³/h	1,0 Pa	

3747	klapa ppoż 100 200-1	Powietrze recyrkulac.	CW75	130,0 m³/h	2,2 Pa	
3748	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	130,0 m³/h	4,1 Pa	
3749	klapa ppoż 200 200-1	Powietrze nawiewane	CN75	610,0 m³/h	9,0 Pa	
3750	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	130,0 m³/h	4,1 Pa	
3751	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ27			
3752	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ26			
3753	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ28			
3754	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ27			
3755	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ28			
3756	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ26			
3757	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ28			
3758	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ27			
3759	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ28			
3760	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ26			
3761	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ27			
3762	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ27			
3763	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ28			
3764	klapa ppoż-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ26			
3765	klapa ppoż 300 300-1	Powietrze nawiewane	CN75	810,0 m³/h	1,3 Pa	
3766	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW69			
3767	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW69			
3768	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	86,8 Pa	
3769	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN80	70,0 m³/h	81,6 Pa	
3770	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	82,4 Pa	
3771	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN80	70,0 m³/h	30,9 Pa	
3772	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	118,0 Pa	
3773	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW72	100,0 m³/h	20,0 Pa	
3777	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW72	30,0 m³/h	17,4 Pa	

3778	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW72	90,0 m³/h	40,9 Pa	
3779	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN72	30,0 m³/h	27,8 Pa	
3780	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN72	90,0 m³/h	38,9 Pa	
3781	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW72	200,0 m³/h	38,4 Pa	
3782	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW72	160,0 m³/h	39,3 Pa	
3783	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC12			
3784	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3785	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN72	100,0 m³/h	38,2 Pa	
3786	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	143,6 Pa	
3787	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3788	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3789	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	145,5 Pa	
3790	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3791	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN72	200,0 m³/h	43,3 Pa	
3792	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	143,6 Pa	
3793	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3794	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN72	90,0 m³/h	20,0 Pa	
3795	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN72	70,0 m³/h	31,2 Pa	
3796	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN72	40,0 m³/h	48,9 Pa	
3797	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC12			
3798	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN73	30,0 m³/h	27,8 Pa	
3799	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3800	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3801	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3802	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	20,0 Pa	
3803	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	28,8 Pa	
3804	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3805	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			

3806	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3807	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3808	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	CW73			
3809	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC12			
3810	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	143,4 Pa	
3811	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC12			
3812	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC12			
3813	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3814	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3815	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN74			
3816	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN74			
3817	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3818	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WC12			
3819	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3820	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN74			
3821	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN74			
3822	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN74			
3823	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW74			
3824	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	CN72	240,0 m³/h	65,0 Pa	
3825	przepustnica /300x100	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3826	przepustnica /400x150	Powietrze recyrkulac.	W_TECH			
3829	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	W11b			
3832	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	CN75	180,0 m³/h	119,6 Pa	
3832	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze recyrkulac.	W11b			
3844	klapa ppoż 400 400-1	Powietrze recyrkulac.	CW79			Nowe_klapa
3845	klapa ppoż 400 300-1	Powietrze nawiewane	CN79			Nowe_klapa
3846	klapa ppoż-700x1100	Powietrze nawiewane	CN77	16090,0 m³/h	25,5 Pa	Nowe_klapa
3847	klapa ppoż-700x1100	Powietrze recyrkulac.	CW77	16090,0 m³/h	25,5 Pa	Nowe_klapa

3849	przepustnica -1-1200x1200-1	Powietrze nawiewane	N1_trafo			Kłapa zwrotna
3850	klapa ppoż-700x1100	Powietrze nawiewane	CN77	16090,0 m³/h	25,5 Pa	Nowe_kłapa
3851	klapa ppoż-700x1100	Powietrze recyrkulac.	CW77	16090,0 m³/h	25,5 Pa	Nowe_kłapa
3852	Kłapa_ppoż-700x1000	Powietrze nawiewane	CN77	16090,0 m³/h	30,8 Pa	Nowe_kłapa
3853	Kłapa_ppoż-700x1000	Powietrze recyrkulac.	CW77	16090,0 m³/h	30,8 Pa	Nowe_kłapa
3854	przepustnica -1-1200x1200-1	Powietrze nawiewane	N1_trafo			Kłapa zwrotna
3855	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN32			
3856	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3857	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3858	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	HW32			
3859	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW32			
3860	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	H_szatnie czyste_lab			
3861	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW32			
3862	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3863	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3864	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3865	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3866	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW32			
3868	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3869	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3870	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	HN32			
3871	klapa ppoż-160	Powietrze nawiewane	HN32			
3872	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	HW32			
3873	nagrzewnica kanałowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	9,4 Pa	
3874	nagrzewnica kanałowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	9,4 Pa	
3875	nagrzewnica kanałowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	9,4 Pa	
3876	nagrzewnica kanałowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	9,4 Pa	
3877	nagrzewnica kanałowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	9,4 Pa	

3878	nagrzewnica kanałowa-250	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	9,4 Pa	
3879	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW36	500,0 m³/h	93,9 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
3881	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	HW36	500,0 m³/h	100,2 Pa	ON/OFF przepustnice z siłownikiem
3882	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN36	500,0 m³/h	31,7 Pa	
3883	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	HN36	500,0 m³/h	33,5 Pa	
3884	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze nawiewane	HN33			
3885	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	H_WC_lab			
3886	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	H_szatnie czyste_lab			
3887	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	H_mag_lab			
3888	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	H_zmy_lab			
3889	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	H_WSC_lab			
3890	klapa ppoż-160	Powietrze recyrkulac.	H_WC_lab			
3891	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	H_WC_lab			
3892	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	H_WC_lab			
3893	VAV 800X200	Powietrze recyrkulac.	CW49	3300,0 m³/h	20,0 Pa	VAV10
3894	VAV 300-300	Powietrze nawiewane	CN73	1650,0 m³/h	97,9 Pa	
3898	VAV 800X200	Powietrze recyrkulac.	CW54	3800,0 m³/h	20,0 Pa	VAV14w
3899	tłumik-1026-1000-0300-1250	Powietrze recyrkulac.	CW54	3800,0 m³/h	28,2 Pa	
3901	przepustnica /400x300	Powietrze zwracane	Niezdefiniowane			
3902	przepustnica /300x200	Powietrze nawiewane	Niezdefiniowane			ON100%/OFF10% przepustnice z siłownikiem
3906	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	100,0 m³/h	149,7 Pa	
3907	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	77,2 Pa	
3908	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	77,2 Pa	
3909	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	77,2 Pa	
3910	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze nawiewane	CN26	50,0 m³/h	49,4 Pa	
3911	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze recyrkulac.	CW26	300,0 m³/h	138,9 Pa	
3912	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN25	500,0 m³/h	42,4 Pa	
3913	przepustnica soczewkowa-250	Powietrze nawiewane	CN25	550,0 m³/h	20,0 Pa	

3914	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	85,3 Pa	
3915	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	85,3 Pa	
3920	klapa ppoż 300 300-1	Powietrze recyrkulac.	HW36	1000,0 m³/h	2,1 Pa	
3921	klapa ppoż 300 200-1	Powietrze nawiewane	HN36	1000,0 m³/h	8,2 Pa	
3922	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	2,9 Pa	
3923	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW61			
3924	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	WSC3	120,0 m³/h	106,2 Pa	
3927	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h		
3927	klapa ppoż-125	Powietrze nawiewane	CN75			
3928	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h		
3928	klapa ppoż 250 200-1	Powietrze recyrkulac.	W_SP			
3929	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h		
3929	klapa ppoż-100	Powietrze recyrkulac.	H_szatnie czyste_lab			
3930	klapa ppoż-315	Powietrze recyrkulac.	WC4	830,0 m³/h	1,3 Pa	
3930	klapa ppoż 800 500-1	Powietrze recyrkulac.	HW30			
3931	klapa ppoż 800 300-1	Powietrze nawiewane	HN31			
3933	przepustnica soczewkowa-200	Powietrze nawiewane	CN24	430,0 m³/h	100,2 Pa	
3934	przepustnica soczewkowa-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h		
3935	przepustnica soczewkowa-160	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h		
3936	przepustnica soczewkowa-125	Powietrze recyrkulac.	CW27	200,0 m³/h	258,1 Pa	
	klapa ppoż 2500x2000	Powietrze recyrkulac.	W1trafo			
	klapa ppoż 1700x1250	Powietrze recyrkulac.	W1trafo			
	klapa ppoż 1700x1250	Powietrze recyrkulac.	W1trafo			
	klapa ppoż 1600x1200	Powietrze recyrkulac.	W1trafo			
	klapa ppoż 1200x900	Powietrze recyrkulac.	W1trafo			
	klapa ppoż 1250x1250	Powietrze nawiewane	N1trafo			
	klapa ppoż 1250x1250	Powietrze nawiewane	N1trafo			