

styropian hydrofobizowany EPS120
 $\lambda \leq 0.036 \text{ W/mK}$ GR.20,0CM

warstwa ochronna membrana kubełkowa


papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna
elastyczna taśma dylatacyjna z
kautuczku butylowego scalona z papą

papa podkładowa

strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji

dylatacja - płyty z sztywnej pianki rezolowej
gr.2,0cm / styropian grafitowy

DYLATACJA STROPODACHU POD
POZIOMEM TERENU
PRZEKRÓJ SKALA 1:5

		INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk		
Zamawiający/Inwestor				
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań				
Nazwa inwestycji				
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem				
Nazwa i adres obiektu budowlanego				
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań				
Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007 3350/Gd/88		
Opracował	dr inż. Włodzimierz Werochowski			
	mgr inż. arch. Krzysztof Steller			
	mgr inż. arch. Kinga Jarosz			
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009 59/LOOKK/2015		
Numer projektu	Numer rysunku /		Rewizja /	
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIA.10066-A			
Tytuł rysunku				
DETAL-17 DYLATACJI STROPODACHU POD POZIOMEM TERENU				
Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/17	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	1:5	