



Poznań, dnia 14-01-2019r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego – IV Partie, nr sprawy 907/PN/08/19.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

W zakresie partii IV wymagacie Państwo monitor interaktywny 1 szt. Biorąc pod uwagę wymagania minimalne opis jednoznacznie wskazuje na model monitora, który niestety został już wycofany ze sprzedaży i nie ma możliwości jego zakupu w oficjalnym kanale sprzedaży tj. punkcie dystrybucyjnym dostawcy (Jest to oficjalna informacja od producenta). To oznacza, że nie możliwe jest złożenie oferty na monitor o wskazanych minimalnych parametrach technicznych. Na jego miejsce wszedł model nowszej generacji, ale wymagana byłaby zmiana niektórych parametrów technicznych. W związku z powyższym, aby potencjalni Wykonawcy mogli złożyć jakąkolwiek ofertę na monitor interaktywny prosimy o zmianę niektórych parametrów technicznych (zmiana została wytłuszczona na grubo bądź wykreślona). Prosimy o dopuszczenie poniższej zmiany, ponieważ bez tego nie możliwe będzie złożenie oferty.

1. Monitor interaktywny – 1 szt.

Technologia dotyku podczerwień

Przekątna 65"

Panel 65" LED

Jasność min. 350 cd/m²

Rozdzielczość panelu min. 1.920 x 1.080

Czas reakcji max. 8 ms

Kontrast min. 1400:1

Wyświetlane kolory min. 16,7 mln

Kąt widzenia 178° / 178°

Żywotność panelu min. 30.000 h

Grubość wzmocnionej szyby 4 mm

Rozdzielczość dotyku 32767 x 32767 punktów

Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik

Czas reakcji dotyku < 15 ms

Połączenie z komputerem USB

Wejście wideo Component (YpbPr) lub wejście AV

~~Composite (CVBS)~~

ul. Umultowska 89 B, 61-614 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 16 51, fax. +48 61 829 16 56
uamdgi@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl



VGA (D-Sub15)

Wyjścia wideo min. 1 x VGA (D-Sub15) lub min. 1 x HDMI

Wejścia audio min. 1 x mini jack 3.5 mm

Wyjście audio Mini jack 3.5 mm

Wbudowane głośniki min. 2x 10 W

Wymiary monitora max. 1522 x 914 x 100 mm

Wymiary opakowania 1697 x 1071 x 220 mm

Waga do 46 kg

Rozstaw otworów montażowych 600 x 400

Zużycie prądu (Min./Max.) 300 W

Zużycie prądu (Stand-by) $\leq 0.5W$

Dodatkowe funkcje Android OS

Menu dotykowe OSD

Slot OPS

~~USB Media Player~~

Dołączone akcesoria Pilot z bateriami

Pisaki (3 szt)

Przewód audio (5m)

Przewód USB (5m)

Przewód VGA

Przewód zasilający (3m)

Gwarancja min. 3 lata / 2 lata na panel

Pytanie 2

W partii IV – monitor interaktywny – 1 szt. Zamawiający wskazał, że wymaga slot OPS. Czy wymagane jest dostarczenie komputera OPS do tego monitora?

Pytanie 3

Zamawiający wskazał, że dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0% - dotyczy partii III poz. 1, partii IV poz. 1. Czy to oznacza, że oferta ma uwzględniać stawkę podatku VAT w wysokości 0%? Z reguły w ofercie stosuje się stawkę podatku 23%, a dopiero po otrzymaniu dokumentu uprawniającego do zastosowania 0% VAT stosuje się taką stawkę. Czy oferta w tym zakresie ma zawierać 0% czy 23% podatku VAT? Pytamy, ponieważ co będzie w sytuacji jeżeli Zamawiający jednak nie otrzyma dokumentu uprawniającego zastosowania 0% stawki podatku VAT?



Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację.

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera OPS, monitor powinien współpracować ze zwykłym komputerem wyposażonym w odpowiedni system operacyjny.

Ad. 3

Zamawiający wymaga złożenia oferty z zaoferowaniem stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wymienionych pozycji. Wieloletnia procedura potwierdziła, że takie rozwiązanie jest skuteczne i właściwe. Nigdy w ww. okresie nie wystąpiła sytuacja, aby Zamawiający nie uzyskał dokumentu uprawniającego do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla sprzętu określonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Na podst. pełnomocnictwa Prorektora UAM

mgr Janusz Brzeziński