Wymiana istniejącego hydrantu DN52 z wężem płasko składanym, na hydrant DN25 z wężem półsztywnym

cd. patrz rysunek: PW.IS.G.01

cd. patrz rysunek: PW.IS.J.01

PROJ. PION KD WPIĄĆ DO ISTN. PRZYKANALIKA KD

PROJ. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI WPIĄĆ W ISTN. UKŁAD PRZYGOTOWANIA CWU W WĘŹLE CIEPLNYM

PROJ. INSTALACJE WPIĄĆ DO ISTN. PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. ROZDZIELACZE C.W.U. I CYRKULACJI WG PW. CZĘŚCI "H"

PROJ. PION KD WPIĄĆ DO ISTN. PRZYKANALIKA KD

PROJ. PION KD WPIĄĆ DO ISTN. PRZYKANALIKA KD

MIEJSCE WŁĄCZENIA DO ISTN. INSTALACJI C.W.U I CYRKULACJI DLA DOMU STUDENCKIEGO "DS"

INSTALACJE PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA

istn. pion KS

PROJ. INSTALACJE WPIĄĆ DO ISTN. PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

ZASILANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ /wpiąć w istn. rurociągi/

HP-1

PROJ. HYDRANT WEWN. WNĘKOWY DN25 /dł. węża L=30,0m/

PROJ. R. TŁOCZNY WPIĄĆ DO ISTN. UKŁADU KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. INSTALACJE WPIĄĆ DO ISTN. UKŁADU KANALIZACJI SANITARNEJ

R.TŁOCZNY PE Dn40

PROJ. R. TŁOCZNY WPIĄĆ DO ISTN. PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. INSTALACJE WPIĄĆ DO ISTN. PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

HP-1.1

PROJ. HYDRANT WEWN. WNĘKOWY DN25 /dł. węża L=30,0m/

PROJ. PRZEPOMPOWNIA WODY BRUDNEJ DO ZABUDOWY W POSADZCE o wym. 438x332mm h= 300mm np. typu Minilift f-my KESSEL Pwł.=0,3kW 230V

WPIĄĆ W ISTN. PRZYŁĄCZE WODY W BUDYNKU

ZAWÓR PRIORYTETU DN40 /HONEYWELL/

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN40

## OZNACZENIA

| | |
|---|---|
| | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZEŃ |
| | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZEŃ |
| | RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ |
| | INSTALACJA HYDRANTOWA |
| | INSTALACJA WODY ZIMNEJ BYTOWEJ |
| | INSTALACJA WODY CIEPŁEJ |
| | INSTALACJA CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ |
| | INSTALACJA WODY ZIMNEJ BYTOWEJ PROWADZONA W WARSTWACH WYKOŃCZENIOWYCH POSADZKI |
| | INSTALACJA WODY CIEPŁEJ BYTOWEJ PROWADZONA W WARSTWACH WYKOŃCZENIOWYCH POSADZKI |
| | INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ PROWADZONA W WARSTWACH WYKOŃCZENIOWYCH POSADZKI |
| H1 | PION INSTALACJI WODY HYDRTANTOWEJ |
| 6 | PION KANALIZACJI SANITARNEJ |
| P1 | PION INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |

| REWIZJA | DATA | OPIS | PODPIS |
|---|---|---|---|





AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT
60-173 Poznań ul. Szarlo 7
tel / fax +48 61 830 37 34 | biuro@bulat.com.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTYCJA | PRZEBUDOWA I REMONT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU | | |
| ADRES | ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ | | |
| INWESTOR | UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU ul. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ | | |
| | ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | | |
| GŁ.PROJEKTANT | mgr inż. arch. ARCH. JACEK BUŁAT | UPR. 47/85/PW | |
| PROJEKTANT | Piotr Osieka<br>Tomasz Woźniak | UPR. 177/PW/93<br>UPR. WKP/0035/POOS/03 | |
| SPRAWDZAJĄCY | Maciej Gawęcki | UPR. WKP/0133/POOS/04 | |
| BRANŻA | SANITARNA | STADIUM | PW ETAP II |
| DATA | 10.2016r. | SKALA | 1:100 |
| TREŚĆ RYS. | INSTALACJE WOD-KAN - POZIOM 1 | | |

| STADIUM | BRANŻA | SEGMENT | NR RYS. | ARKUSZ | REWIZJA |
|---|---|---|---|---|---|
| PW | IS | H | 01 | A1 | 00 |