


B.7. e1 ŁAWKA Z OPARCIEM




ELEMENTY SKŁADOWE:

- Oparcie – 1 szt.
- Siedzisko – 1 szt.
- Noga do ławki – 2szt.

MATERIAŁY:

- Drewno modrzewiowe zabezpieczone impregnatem ftalowym.




ELEMENTY SKŁADOWE:

- Balkonik – 1szt.
- Most chiński – 1szt.
- Rura strażacka – 1 szt.
- Trap wejściowy skośny – 1szt
- Drabinka wejściowa drewniana – 1szt.
- Drabinka wejściowa drewniana z metalowymi stopniami – 1szt.
- Wieża bez dachu – 4szt
- Zjeżdżalnia (wysokość 120cm x szerokość 48cm) – 1szt
- Tuba PE 15,4mm o średnicy 630mm – 1 szt.
- Siatka wspinaczkowa pionowa – 1szt.
- Drabinka linowa pionowa – 1szt.
- Lina z supłami – 1szt.

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym w kolorze orzech.
- Elementy boczne w formie barierek z płyty HDPE
- Elementy maskujące z płyty HDPE.
- Podesty na ramie drewnianej wypełnione deskami modrzewiowymi frezowanymi.
- Trap wejściowy skośny jest ze sklejki wodoodpornej.
- Drabinka wejściowa z rurek stalowych malowanych proszkowo, usztywnionych ramą z drewna modrzewiowego impregnowanego.
- Boki zjeżdżalni z płyty HDPE. Ślizg zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.
- Tuba przejściowa z HDPE.
- Most chiński - podest z drewna modrzewiowego, poręcz z lignofolu, szczeble z płyty HDPE.
- Siatka wspinaczkowa pionowa oraz liny poziome do przechodzenia z liny zbrojonej rdzeniem stalowym.
- Drabinka linowa z liny zbrojonej, szczeble z polipropylenu.
- Lina z supłami z liny niezbrojonej.
- Rura strażacka oraz inne elementy metalowe ze stali malowanej proszkowo.
- Wszystkie połączenia zamaskowane zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.

B.9. e3 SŁUPKI DO SŁALOMU 120




ELEMENTY SKŁADOWE:

- Słup – 5 szt.
- Gumowy daszek – 5 szt.

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne akacjowe, średnica 80-150mm, zabezpieczone impregnatem ftalowym.
- Daszek wykonany z gumy.

B.10. e4
ZESTAW WSPINACZKOWY

ELEMENTY SKŁADOWE:


- Słup – 6 szt.
- Ściana wspinaczkowa z kamieniami – 1 szt.
- Siatka wspinaczkowa – 3 szt.
- Lina do wspinania – 4 szt.
- Łańcuch do przechodzenia - 1 szt.
- Chomąto z łańcuchami i szekłami – 1 szt.
- Rączka – 3 szt.
- Deska - 6 szt.

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne akacjowe, o średnicy 100-150mm, zabezpieczone impregnatem ftalowym.
- Deski modrzewiowe zabezpieczone impregnatem ftalowym.
- Siatki wspinaczkowe wykonana z liny zbrojonej 16 mm.
- Liny wspinaczkowe wykonane z liny niezbrojonej 16 mm.
- Łańcuch do przechodzenia nierdzewny.
- Kamienie gumowe, zabezpieczone przed odkręceniem.

B.11. e5

KARUZELA MAŁA




MATERIAŁY:

- Rama dolna i górna, wraz z elementami łączącymi, ze stali czarnej galwanizowanej, malowanej proszkowo.
- Usytuowany centralnie talerz, służący do wprawiania karuzeli w ruch, ze stali czarnej galwanizowanej i malowanej proszkowo.
- Siedzisko w kształcie okrągłej listwy z pozostawieniem jednego wejścia z płyty HDPE.
- Podłoga umieszczona na stalowej ramie z blachy aluminiowej ryflowanej.
- Konstrukcja karuzeli zamocowana na łożyskach tocznych.

B.12. e6

BUJAK SPRĘŻYNOWY TYP 1



ELEMENTY SKŁADOWE:



- Siedzisko z elementem ozdobnym w kształcie skutera – 1 szt.
- Sprężyna – 1 szt.

MATERIAŁY:

- Sprężyna ze stali malowanej proszkowo.
- Kształt bujaka stanowiący element ozdobny wykonany jest z płyty HDPE.
- Siedzisko wykonano z płyty HDPE.
- Rączki oraz podnóżki wykonane z tworzywa sztucznego.
- Połączenia zamaskowane zostały zaślepkami.

B.13. e7

BUJAK SPRĘŻYNOWY TYP 2



ELEMENTY SKŁADOWE:

- Sprężyna – 1 szt.
- Siedzisko z rączką i elementem ozdobnym – 1 szt.

MATERIAŁY:


- Drewno konstrukcyjne akacjowe zabezpieczone impregnatem ftalowym.
- Sprężyna ze stali malowanej proszkowo.
- Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE.
- Uchwyty na ręce i nogi wykonane ze stali ocynkowanej

B.14. e8

HUŚTAWKA WAGOWA



106 cm



ELEMENTY SKŁADOWE:


- Rama – 1 szt.
- Uchwyty – 4 szt.
- Słupek – 2 szt.
- Opony – 2 szt.

MATERIAŁY:

- Rama i słupki wykonane z drewna konstrukcyjnego akacowego zabezpieczonego impregnatem ftalowym.
- Uchwyty i wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej.
- Opony wykonane z gumy.

B.15. e9

HUŚTAWKA 2X BOCIANIE GNIAZDO



ELEMENTY SKŁADOWE:


- Siedzisko z łańcuchami – 2 szt.
- Rama huśtawki – 2 szt.
- Słup – 6 szt.

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, zabezpieczone impregnatem ftalowym.
- Rama nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo.
- Siedzisko zawieszone na łańcuchu technicznym nierdzewnym, na nierdzewnych zawiesiach.
- Siedzisko wykonane z czarnej liny miękkiej, czarnej liny zbrojonej i stali nierdzewnej.
- Rama siedziska wykonana jest z aluminium oblanego tworzywem.
- Wszystkie elementy łączące są nierdzewne.

B.16. e10

ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY



ELEMENTY SKŁADOWE:


- Ścianka wspinaczkowa – 1 szt.
- Mostek – 3 szt.
- Trap wejściowy – 1 szt.
- Płyta do wspinania - 1 szt.
- Wieża bez dachu – 5 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Liny do przechodzenia – 2 szt.
- Liny do wspinania – 1 szt.
- Siatka do wspinania – 1 szt.
- Drabinka linowa – 2szt.
- Tunel – 1szt.

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrzeniowe, kantówka 90/90mm, zabezpieczone impregnatem ftalowym.
- Elementy boczne oraz elementy maskujące wykonane z płyty HDPE.
- Podest na ramie drewnianej wypełniony deskami modrzewiowymi.
- Schody drewniane w formie drabinki.
- Boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE. Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej.
- Płyty wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową. Ściana do wspinania i płyta do wspinania wykonane ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej, kamienie gumowe przykręcone i zabezpieczone przed odkręceniem.
- Mostki wykonane z drewna modrzewiowego i/lub sklejki wodoodpornej antypoślizgowej, zabezpieczenia boczne wykonane z HDPE, poręcze mostów wykonane z drewna lub ze sklejki.
- Liny zbrojone,
- Tunel z HDPE
- Szczelby przy płycie wspinaczkowej wykonane z drewna modrzewiowego zabezpieczone impregnatem ftalowym.

B.17. e11

ZJAZD LINOWY



ELEMENTY SKŁADOWE:

- Słupy – 12 szt.
- Ramy – 2 szt.
- Lina stalowa – 1 szt.
- Łańcuch metalowy z siedziskiem – 1 szt.
- Podest z trapez wejściowym – 1 szt.

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, zabezpieczone impregnatem ftalowym.
- Rama nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo.
- Siedzisko gumowe z metalowym talerzem wewnątrz zawieszone na łańcuchu nierdzewnym, zabezpieczonym węzłem gumowym, na nierdzewnych zawiesiach.
- Lina stalowa o długości 21 m o przekroju 10 mm.