

PODSTAWA OPRACOWANIA

Koncepcja jest uzupełnieniem do złożonego wniosku z dnia 08.08.2014 o wyrażenie zgody na lokalizację pomieszczeń apteki szpitalnej poniżej poziomu terenu w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach przy ul. Panewnickiej 65. Opracowanie jest odpowiedzią na pismo z dnia 14.08.2014r znak NS-NZ.9027.9.47.2014 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach ul. Raciborska 39.

CEL OPRACOWANIA

Koncepcja została opracowana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji pomieszczeń z natury oraz posiadanych materiałów archiwalnych. Ma na celu pokazanie stanu istniejącego z możliwością zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń, oraz dostosowaniem do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia apteki. Propozycja uwzględnia wytyczne Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego załącznik nr 9 z dnia 24 stycznia 2008 „wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia apteki szpitalnej”, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

OPIS POMIESZCZEN W PRZEDSTAWIONEJ KONSEPCJI

Opracowanie wskazuje możliwości dostosowania pomieszczeń do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, w ramach posiadanej obecnie czynnej apteki. Apteka szpitalna zlokalizowana jest na parterze budynku szpitalnego pięciokondygnacyjnego o konstrukcji murywano podpiwniczonej. Ze względu na uwarunkowania terenowe (spadek terenu w kierunku ul. Medyków), pomieszczenia apteki znajdują się 40 cm poniżej istniejącego terenu. Wszystkie pomieszczenia posiadają dostęp do oświetlenia światłem dziennym. Wszystkie pomieszczenia posiadają ogrzewanie grzejnikami

włączonymi w system wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, posiadają izolację przeciwwilgociową, oraz odpowiednią izolację termiczną. W miesiąc

sierpniu zakończono prace modernizacyjne, polegające na ociepleniu całego