

Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i  
współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki

**Pakiet 3 - Leśnictwo Sosnowo**

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudn pozyskania	Współczynnik trudn pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IB	SOSNOWO	10-12-1-03-353 -b -00	2	1,00	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-356 -f -00	2	1,00	1	300	300
	SOSNOWO	10-12-1-03-356 -l -00	2	1,00	1	1000	1000
	SOSNOWO	10-12-1-03-358 -f -00	2	1,00	1	700	700
	SOSNOWO	10-12-1-03-373 -d -00	2	1,00	1	900	900
	SOSNOWO	10-12-1-03-396 -i -00	1	1,10	1	300	300
IIA	SOSNOWO	10-12-1-03-361 -b -00	3	1,10	1	200	200
IIIA	SOSNOWO	10-12-1-03-357 -b -00	2	1,10	1	700	700
	SOSNOWO	10-12-1-03-379 -k -00	2	1,20	1	200	200
IIIB	SOSNOWO	10-12-1-03-378 -d -00	2	1,10	1	200	200
	SOSNOWO	10-12-1-03-379 -g -00	2	1,00	1	300	300
	SOSNOWO	10-12-1-03-384 -a -00	2	1,10	1	1200	1200
PR	SOSNOWO	10-12-1-03- - -	3	1,10	1	500	500
PRZEST	SOSNOWO	10-12-1-03-379 -j -00	3	1,10	1	300	300
PTP	SOSNOWO	10-12-1-03- - -	3	1,20	1	500	500
PTW	SOSNOWO	10-12-1-03- - -	4	1,30	1	500	500
TPP	SOSNOWO	10-12-1-03-294 -s -00	3	1,05	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-356 -b -00	3	1,00	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-356 -d -00	3	1,00	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-358 -h -00	3	1,20	1	500	500
	SOSNOWO	10-12-1-03-360 -b -00	3	1,00	1	200	200
	SOSNOWO	10-12-1-03-367 -a -00	3	1,10	1	400	400
	SOSNOWO	10-12-1-03-367 -c -00	3	1,00	1	400	400
	SOSNOWO	10-12-1-03-367 -d -00	3	1,00	1	300	300
	SOSNOWO	10-12-1-03-367 -h -00	3	1,00	1	200	200
	SOSNOWO	10-12-1-03-367 -i -00	3	1,00	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-370 -a -00	3	1,00	1	400	400
	SOSNOWO	10-12-1-03-370 -d -00	3	1,00	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-370 -j -00	3	1,00	1	300	300
	SOSNOWO	10-12-1-03-370 -m -00	3	1,00	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-373 -i -00	3	1,05	1	400	400
	SOSNOWO	10-12-1-03-378 -b -00	3	1,00	1	200	200
	SOSNOWO	10-12-1-03-378 -g -00	3	1,10	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-378 -h -00	3	1,10	1	200	200

**Pakiet 3 - Leśnictwo Sosnowo**

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudn pozyskania	Współczynnik trudn pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
	SOSNOWO	10-12-1-03-378 -i -00	3	1,00	1	200	200
	SOSNOWO	10-12-1-03-395 -b -00	3	1,00	1	200	200
	SOSNOWO	10-12-1-03-395 -c -00	3	1,00	1	200	200
TWP	SOSNOWO	10-12-1-03-356 -a -00	4	1,10	1	200	200
	SOSNOWO	10-12-1-03-357 -a -00	4	1,10	1	400	400
	SOSNOWO	10-12-1-03-360 -g -00	4	1,30	1	400	400
	SOSNOWO	10-12-1-03-395 -d -00	4	1,20	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-395 -f -00	4	1,20	1	100	100
	SOSNOWO	10-12-1-03-396 -c -00	4	1,30	1	100	100