

Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni
i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki

Pakiet 1 - Leśnictwo Kołowo

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudn pozyskania	Współczynnik trudn pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IIA	KOŁOWO	10-12-2-10-154 -a -00	3	1,00	3	300	300
	KOŁOWO	10-12-2-10-173 -b -00	3	1,00	3	900	900
	KOŁOWO	10-12-2-10-179 -b -01	3	1,00	3	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-179 -b -99	3	1,00	3	400	400
	KOŁOWO	10-12-2-10-212 -b -00	3	1,00	2	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-316 -a -00	3	1,00	2	400	400
IVD	KOŁOWO	10-12-2-10-155 -a -00	3	1,00	3	300	300
PR	KOŁOWO	10-12-2-10- - -	3	1,10	3	400	400
PRZEST	KOŁOWO	10-12-2-10-122 -f -00	3	1,00	3	300	300
	KOŁOWO	10-12-2-10-173 -a -00	3	1,00	3	1000	1000
PTP	KOŁOWO	10-12-2-10- - -	3	1,20	3	400	400
PTW	KOŁOWO	10-12-2-10- - -	4	1,30	3	400	400
TPN	KOŁOWO	10-12-2-10-160 -b -00	3	1,00	3	600	600
TPP	KOŁOWO	10-12-2-10-121 -f -00	3	1,00	3	600	600
	KOŁOWO	10-12-2-10-121 -l -00	3	1,00	3	400	400
	KOŁOWO	10-12-2-10-122 -f -00	3	1,00	3	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-123 -c -00	3	1,00	3	300	300
	KOŁOWO	10-12-2-10-123 -k -00	3	1,00	2	300	300
	KOŁOWO	10-12-2-10-124 -h -00	3	1,00	3	600	600
	KOŁOWO	10-12-2-10-124 -j -00	3	1,20	3	600	600
	KOŁOWO	10-12-2-10-124 -l -00	3	1,00	3	400	400
	KOŁOWO	10-12-2-10-124 -m -00	3	1,20	3	600	600
	KOŁOWO	10-12-2-10-127 -g -00	3	1,30	3	800	800
	KOŁOWO	10-12-2-10-140 -b -00	3	1,10	3	300	300
	KOŁOWO	10-12-2-10-140 -c -00	3	1,30	3	600	600
	KOŁOWO	10-12-2-10-156 -d -00	3	1,00	3	400	400
	KOŁOWO	10-12-2-10-172 -g -00	3	1,00	3	400	400
	KOŁOWO	10-12-2-10-179 -i -00	3	1,00	3	300	300
	KOŁOWO	10-12-2-10-192 -h -00	3	1,10	2	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-200 -a -00	3	1,20	3	1200	1200
	KOŁOWO	10-12-2-10-316 -g -00	3	1,00	3	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-335 -c -00	3	1,00	3	700	700
	KOŁOWO	10-12-2-10-142 -a -00	4	1,00	2	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-172 -j -00	4	1,10	3	300	300

Pakiet 1 - Leśnictwo Kołowo

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudn pozyskania	Współczynnik trudn pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TWP	KOŁOWO	10-12-2-10-192 -a -00	4	1,00	2	300	300
	KOŁOWO	10-12-2-10-192 -b -00	4	1,00	2	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-316 -c -00	4	1,20	3	200	200
	KOŁOWO	10-12-2-10-345 -c -00	4	1,00	1	1000	1000