

ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH										
OZNACZENIE NA RYSUNKU	1	2	2'	3	4					
EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI60					
WIDOK										
	800x2000		1000x2000		1000x2000	1100x2000		1100x2000		
	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
	PIWNICE	-	-	3	1	-	-	-	-	1
	PARTER	1	3	-	-	1	-	2	11	-
ILOŚĆ SZTUK	1	3	3	1	1	-	2	11	-	1
KOLOR DRZWI	RAL 7035									
UWAGI	DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 SZKŁO BEZPIECZNE P2		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	
	DRZWI ALUMINIOWE									

## UWAGI

- KLAMKA OBustrONNIE, STAL NIERDZEWNA, MATOWA SZYLD PODŁUŻNY, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- ZAWIASY ZGODNIE Z SYSTEMEM OŚCIEŻNICY I WYMAGANIAMI PRODUCENTA (MINIMUM 3 ZAWIASY)
- WYMAGANE ATESTY I CERTYFIKATY WG WYMAGAŃ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ, APROBATA TECHNICZNA ITB
- BLOKADA SKRZYDŁA BIERNEGO
- DRZWI WYPOSAŻYĆ W NUMER I NAZWĘ POMIESZCZENIA
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE BEZPROGOWE
- MONTAŻ DRZWI POŻAROWYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ,
- SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE, OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA ŚLUSARKI/STOLARKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przeznaczenie projektu/autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)			
Jednostka projektowa			
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGIEJ JEKIELEK</b>			
40-738 KATOWICE HARCERSKA 13 TEL./FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82    mail:m.jekielek@op.pl			
Nazwa projektu:			
<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NA PRACOWNIE PATOMORFOLOGII PROSEKTORIUM I POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH SZPITALA</b>			
Adres:			
<b>SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRADNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW</b>			
Inwestor /adres:			
<b>SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRADNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW</b>			
Nazwa arkusza:			
<b>ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH</b>			
Autor/projektant:		Upr. nr:	
arch. Maciej Jekielek		1368/74/Kt	
Sprawdził:		Upr. nr:	
arch. Piotr Anioisz		167/00	
Faza:		Bronze:	
PROJEKT WYKONAWCZY		ARCHITEKTURA	
Skala:		Miejsce i data:	
1:100		Katowice 11.2017	
			<b>16</b>