

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

- ZAKRES INWESTYCJI
- ZAKRES POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- x USUNIĘCIE OBIEKTU

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- POIDEŁKO
- PROJEKTOWANA TOAILETA ZEWNĘTRZNA
- ŁAWKA DREWNIANA
- ŁAWKA STALOWA
- ŁAWKA STALOWA BEZ OPARCIA
- LEŻAK OGRODOWY
- KOSZ NA ODPADKI (separacja drewniana / stalowa)
- TABLICA / GABLOTA INFORMACYJNA
- BOISKA WIELOFUNKCYJNE
- BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ
- LEŻAKI NA SZTUCZNYM WZNIESIENIU
- ŚCIEŻKA BIEGOWA
- KINO POLOWE
- MIEJSCA DO GRILLLOWANIA
- PAWILON
- WIATY ROWEROWE
- PRZESTRZEŃ REKREACYJNA Z DEKAMI
- PLACE MANEWOWE
- WYDZIELONE MIEJSCE NA PLAC ZABAW
- UTWARDZENIE TERENU NA WIATĘ
- ŚMIETNIKOWA
- POJEMNIK NA POPIOŁ
- TOAILETA
- WIATA GRILL
- PYLON REKLAMOWY
- PRZYŁĄCZ Z ZASILANIEM EE

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

- CIĄGI PIEKZE - KOSTKA BETONOWA GR. 6CM
- CIĄGI JEZDNE (DROGA POŻAROWA, PLACE MANEWOWE) - KOSTKA BETONOWEJ GR. 8CM
- ŚCIEŻKA SPORTOWA - ASFALT
- BOISKA - NAWIERZCHNIA EPDM
- NAWIERZCHNIA DREWNIANA

ZIELEŃ

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- DRZEWO LIŚCIASTE
- DRZEWO Z N. ZASTĘPCZYCH etap I
- DRZEWO Z N. ZASTĘPCZYCH etap II
- KRZEW SOLITEROWY LIŚCIASTY
- PNĄCZE PROJEKTOWANE

- ROŚLINY OKRYWOWE
- ZYWIOTŁOT FORMOWANY
- ZIEŁONY DACH - MATĄ ROZCHODNIKOWĄ
- GRUPY BYLIN I TRAW OZDOBNYCH
- TRAWNIK

OZNACZENIA BRANŻOWE

- INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA
 - KANALIZACJA DESZCZOWA
 - WPUSZCZ DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM
 - KANALIZACJA OPADOWA
 - PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
 - PROJ. WODOCIĄG ZASILAJĄCY
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
 - OSWIETLENIE / LAMPY
 - PROJ. SIĘC ENERGETYCZNA
- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 - DROGI PRZECIWPOŻAROWE
 - ELEWACJA DOSTĘPNA Z DROGI POŻAROWEJ
 - DLUGOŚĆ ELEWACJI
 - Lpp= DL. ELEWACJI DOSTĘPNA Z DROGI POŻAROWEJ
 - PROJ. ŁAWA BETONOWA NA KANALIZACJI KABLOWEJ

UWAGA

- Istniejącą kanalicję teletechniczną z kablami własności Orange Polska zabezpieczyć na skrzyżowaniu z jezdnią za pomocą ławy betonowej (drogowej) o szerokości 0,6 m, grubości 0,15 m i długości wskazanej w miejscu zabezpieczenia. Ławę ułożyć na żołądku 0,2 m nad górną warstwą rur zabezpieczając kanalicję kablami.
- Ramy z pokrywami istniejących studni kablowych wyrównać do projektowanego poziomu chodników i terenu zielonego.
- Stosować się do warunków technicznych określonych przez wykonawcę kanalizacji.
- Odbiór robót ulegających zakryciu wykonać przed ich zasypaniem.


OŚWIETLENIE KIERUNKOWE

- 10szt. oświetlenie 2- kierunkowe
stup 6m , źródła 60/30W
- 12szt. oświetlenie 1- kierunkowe
stup 6m , źródła 60W
- 43szt. oświetlenie 1- kierunkowe
stup 4m , źródła 30W
- 1szt. oświetlenie 2- kierunkowe
stup 4m , źródła 30/30W

- ⊕ lokalizacja zgodna z projektem
- ✗ lokalizacja istniejąca
- nowa lokalizacja (dodatkowo)

OŚWIETLENIE AMBIENTOWE

- 11szt. stup 4m
źródła 60W (z możliwością sterowania)
- 3szt. stup 3m
źródła 60W (z możliwością sterowania)



REWIZJA 5 Z DNIA 25.04.2019
Zmiana lokalizacji oświetlenia ze względu na kolizję z zagospodarowaniem terenu