rura spustowa ø10cm
kosz spustowy 15x15x25cm
obudowa central wentylacyjnych
wys. 2,00m
wyposażona w wejście techniczne
klapa oddymiająca z wyłazem na dach
pow. czynna 0,98m2
130x130cm.
wentylacja grawitacyjna szybu windowego
przekrój min. 0,2m²
wyrzutnia powietrza
3480m3/h
wywietrak
60
centrala wentylacyjna C1
m=430kg
wyrzutnia czerpnia
3720m3/h
POZ.9.4.2.
POZ.9.4.1.
POZ.9.4.3.
centrala wentylacyjna C3
m=520kg
centrala wentylacyjna C2
m=280kg
czerpnia powietrza
5370m3/h
600x400
obudowa central wentylacyjnych
wys. 2,30m
wyposażona w wejście techniczne
POZ.4.9.
agregat wody lodowej
m=520kg
agregat ze zbiornikiem buforującym
m=4820kg
POZ.9.5.
wyrzutnia powietrza
1760m3/h
600x400
wywietrak
68
POZ.4.8.
+10,00
+9,66
0,5%
3%
5%
INWESTOR
CONSTANT

N

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynków i okładzin).
5. Podane poziomy oznaczają wysokość posadzki po wykończeniu

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z urządzeniami budowlanymiprzy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działkach nr 21/189, 21/169 obr. 6 Nowa Huta		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, dz. nr 21/169, 21/257, obr. 6 Nowa Huta		
PROJEKTANT Architektura:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/Up8/10/2007	
PROJEKTANT Konstrukcja:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr WKP/0040/POOK/14	
OPRACOWNIE Architektura:	mgr inż. arch. Agnieszka Stępa		
SPRAWDZAJĄCY Architektura:	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/Up8/40/2011	
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja:	mgr inż. Jarosław Wywiąacz	upr.nr 168/94/Os	
TREŚĆ RYSYNKU:	RZUT DACHU		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	15.09.2017	A-04	1:100

PODPIS

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.