


Uwagi!  
1. Różne instalacje kanalizacyjne podane od poziomu ±0.00  
+0.30m p.m  
2. Podłączenia do urządzeń prowadzić w miarę możliwości w ściankach instalacyjnych, brzożach korynnych, posadzkach lub ściankach instalacyjnych  
3. Instalacje wodne w obrębie łazienek i pokoi prowadzić w warstwach posadzki  
4. Podłączenia do przyborów sanitarnych:  
Umывальник: 16x2.0 ZW; 16x2.0 CW; Ø50 KS  
Zewozmywak: 16x2.0 ZW; 16x2.0 CW; Ø50 KS  
Prysznic: 16x2.0 ZW; 16x2.0 CW; Ø50 KS  
Miska umywalkowa: 16x2.0 ZW; Ø110 KS  
Zawór: 16x2.0  
5. Połączenia wodne pod przybory oraz rozpraszanie w pokoiach i łazienkach wykonać z rur typu PEX  
6. Na odcinku instalacji wodnej od pionu do poszczególnych pokoi montować zawory odpowiadające wraz z wodociągami mieszkaniowymi w szafce instalacyjnej przy pionie

- Legenda:
- zimna woda
  - ciepła woda
  - cyrkulacja ciepła
  - instalacja hydrantowa
  - zimna woda pod stropem
  - ciepła woda pod stropem
  - ciepła woda mieszalniczo-przedzielona
  - cyrkulacja ciepła pod stropem
  - kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
  - kanalizacja deszczowa
  - kanalizacja sanitarna pod stropem
  - kanalizacja sanitarna podposadzkowa
  - kanalizacja technologiczna podposadzkowa
  - kanalizacja technologiczna nadposadzkowa



REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Dostosowanie instalacji do nowych podkładów Dostosowanie instalacji do lokalizacji wpustu podwijnego tarasu

PRWA AUTORSKIE ZAŚRZEŻONE  
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 900)

Investor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań

**DEDECO**  
DEDECO sp. z o.o. "Warszawa" sp. k.  
Al. Zjednoczenia 36  
01-830 Warszawa

Projektant

**SIRAP**

Projekt / Obiekt  
Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełniony o funkcje usługowe, z wewnętrznej komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277/278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres inwestycji  
Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obręb Morasko w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant  
mgr inż. Joanna Łamek  
UPR. NR WK/P0122/POOS/14  
specjalność - instalacje sanitarne

Opracowanie  
mgr inż. Joanna Kucznarowicz-Cichowska  
nr upr. WK/P0139/POOS/09  
specjalność - instalacje sanitarne

mgr inż. Elżbieta Gniecioszek  
mgr inż. Aleksandra Michalak  
inż. Aleksandra Szelejewska

Branża  
SANITARNA

Rysunek  
Rzut Kondygnacji +5- INSTALACJA WOD- KAN  
CZ.1

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	R01	1 : 100	08.05.2020

Nr rys.  
UAM\_PW\_IS\_RZ\_WK\_5A\_R01