


Po zdjęciu humusu niebudowlanego (ok 30cm) należy zweryfikować stopień zagęszczenia gruntu i ewentualnie dążyć do wartości min $I_d=0,70$. Ewentualnie wymienić i dążyć do $I_s=0,98$. Szacunkowa głębokość wymiany 20-50cm



Po zdjęciu humusu niebudowlanego (ok 30cm) należy zweryfikować stopień zagęszczenia gruntu i ewentualnie dążyć do wartości min $I_d=0,70$. Ewentualnie wymienić i dążyć do $I_s=0,98$. Szacunkowa głębokość wymiany 20-50cm

Uwaga!
1. Rzędne instalacji kanalizacyjnej podane od poziomu $\pm 0,00 = 96,35\text{m.n.p.m.}$

Legenda:

- kanalizacja deszczowa podposadzkowa
- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- kanalizacja technologiczna podposadzkowa

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Dostosowanie tras instalacji do koordynacji międzybranżowej



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest stroną praw autorskich zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 800)

Investor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o.o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant

SIRAP

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla osłowy szkoły wyższej - UAM, uzupełniony o funkcje usługowe, z wewnętrznej komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277.278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obręb Morasko w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. Joanna Łamek
UPR. NR WKP/0122/POOS/14
specjalność - instalacje sanitarne

Opracowanie

mgr inż. Joanna Kucznarowicz-Cichowska
nr upr. WKP/0139/POOS/09
specjalność - instalacje sanitarne

mgr inż. Elżbieta Gniecioszek
mgr inż. Aleksandra Michalak
inż. Aleksandra Szelejewska

Branża

SANITARNIA

Rysunek

Rzut Kondygnacji +0- INSTALACJA WOD- KAN CZ.2

Faza

Rev.

Skala

Data

P.W.

R01

1 : 100

08.05.2020

Nr rys.

UAM_PW_IS_RZ_WK_OB_R01