



- Uwagi!
- Różne instalacje kanalizacyjne podane od poziomu ±0.00
 - Podjęcie do urządzeń prowadzić w miarę możliwości w ściankach instalacyjnych, brudnych ścianach, posadzkach lub ściankach instalacyjnych
 - Instalacje wodną w obrębie łazienek i pokoi prowadzić w warstwach posadki
 - Podjęcie do przyborów sanitarnych:
Umывальник: 16x2.0 ZW, 16x2.0 CW, Ø50 KS
Zlewny: 16x2.0 ZW, 16x2.0 CW, Ø50 KS
Prysznic: 16x2.0 ZW, 16x2.0 CW, Ø50 KS
Miska toaletowa: 16x2.0 ZW, Ø110 KS
Pisuar: 25x2.5 ZW, Ø50 KS
Zawór: 16x2.0
 - Pojęcia wodne pod przybory oraz rozprowadzenie w pokojach i łazienkach wykazać z rur typu PEX
 - Na oddziale instalacji wodnej od planu do poszczególnych pokoi montować zawory odcinające wraz z wodociągami mieszkanymi w szafce instalacyjnej przy pionie

Legenda:

- zimna woda
- ciepła woda
- cyfrowa cewa
- instalacja hydrauliczna
- zimna woda pod stropem
- ciepła woda pod stropem
- ciepła woda (mieszkanoloznaczna)
- cyfrowa cewa pod stropem
- instalacja hydrauliczna pod stropem
- kanalizacja sanitarna nadposadowa
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- kanalizacja sanitarna podposadowa
- kanalizacja technologiczna podposadowa
- kanalizacja technologiczna nadposadowa
- klimatyzator
- klimatyzator

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Dostosowanie instalacji do nowych podkładów Dostosowanie instalacji do lokalizacji wpustu podwładzającego tarasu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Prawo autorskie projekt architektoniczny jest chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 800)

Investor

UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o.o. "Warszawa" sp. k.
Al. Jędrzejowskiego 36
01-830 Warszawa

Projektant

SIRAP

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełniony o funkcje usługowe, z wewnętrznej komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277.278/1, 278/4, 278/5 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/5 ark. 28, obr. Morasko w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. Joanna Łamek
UPR. NR WKP/0122/POOS/14
specjalność - instalacje sanitarne

Opracowanie

mgr inż. Joanna Kuczerowicz-Cichowska
nr upr. WKP/0139/POOS/09
specjalność - instalacje sanitarne

mgr inż. Elżbieta Gniecioszek
mgr inż. Aleksandra Michalak
inż. Aleksandra Szelejewska

Branża

SANITARNA

Rysunek

Rzut Kondygnacji +4- INSTALACJA WOD- KAN CZ.1

Faza	Rev.	Skala	Data
P.W.	R01	1 : 100	08.05.2020
Nr rys.			
UAM_PW_IS_RZ_WK_4A_R01			