



Uwagi:

- Różne instalacje kanalizacyjne podane od poziomu ± 0.00
- Podjęcie do urządzeń przewodów w miarę możliwości w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych, posadzkach lub ściankach instalacyjnych
- Instalacje wodne w obrębie łazienek i pokoi przewodów w warstwach posadzek
- Podjęcie do przyborów sanitarnych:
Umывальник: 16x2,0 ZW, 16x2,0 CW, Ø50 KS
Zlewomyśle: 16x2,0 ZW, 16x2,0 CW, Ø50 KS
Prysznic: 16x2,0 ZW, 16x2,0 CW, Ø50 KS
Miska toaletowa: 16x2,0 ZW, Ø110 KS
Pisuar: 20x2,5 ZW, Ø50 KS
Zawór: 16x2,0
- Podjęcie wodne pod przybory oraz rozprowadzenie w pokojach i łazienkach wykazać z rur typu PEX
- Na oddziale instalacji wodnej od planu do poszczególnych pokoi montować zawory odcinające wraz z wodociągami mieszkaniowymi w szafce instalacyjnej przy pionie

Legenda:

- zimna woda
- ciepła woda
- cyfrowa cewa
- instalacja hydrauliczna
- zimna woda pod stropem
- ciepła woda pod stropem
- ciepła woda mieszkalno-techniczna
- cyfrowa cewa pod stropem
- instalacja hydrauliczna pod stropem
- kanalizacja sanitarna nadposadzowa
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- kanalizacja sanitarna podposadzowa
- kanalizacja technologiczna podposadzowa
- kanalizacja technologiczna nadposadzowa
- klimatyzator
- klimatyzator

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Dostosowanie instalacji do nowych podkładów Dostosowanie instalacji do lokalizacji wpuści

INWESTOR

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

PROJEKTANT

mgr inż. Joanna Łamek
mgr inż. Joanna Kuczerowicz-Cichowska
mgr inż. Elżbieta Gniesioszek
mgr inż. Aleksandra Michalak
mgr inż. Aleksandra Szelejewska

PROJEKT / OBIEKT

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełniony o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277/278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

PROJEKTANT

mgr inż. Joanna Łamek
mgr inż. Joanna Kuczerowicz-Cichowska
mgr inż. Elżbieta Gniesioszek
mgr inż. Aleksandra Michalak
mgr inż. Aleksandra Szelejewska

BRANŻA

SANITARNIA

RYSUJEK

Rzut Kondygnacji +4- INSTALACJA WOD- KAN CZ.2

Faza Rew. Skala Data

P.W. R01 1 : 100 08.05.2020

Nr rys.

UAM_PW_IS_RZ_WK_4B_R01