



- Uwagi:
- Różne instalacje kanalizacyjne podane od poziomu ±0.00
 - Podłączenia do urządzeń prowadzić w miarę możliwości w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych, posadzach lub ściankach instalacyjnych
 - Instalacje wodne w obrębie łazienek i pokoi prowadzić w warstwach posadki
 - Podłączenia do przyborów sanitarnych:
Umывальник: 16x2.0 ZW, 16x2.0 CW, Ø90 KS
Zlewomywalka: 16x2.0 ZW, 16x2.0 CW, Ø90 KS
Prysznic: 16x2.0 ZW, 16x2.0 CW, Ø90 KS
Miska toaletowa: 16x2.0 ZW, Ø110 KS
Płukacz: 25x2.5 ZW, Ø90 KS
Zawór: 16x2.0
 - Pojęcia wodne pod przybory oraz naprowadzenie w pokojach i łazienkach wykonać z rur typu PEX
 - Na oddziale instalacji wodnej od planu do poszczególnych pokoi montować zawory odcinające wraz z wodomierzami mieszkaniowymi w szafce instalacyjnej przy płocie

- Legenda:
- zima woda
 - ciepła woda
 - cyrkulacja cwi
 - instalacja hydrauliczna
 - zima woda pod stropem
 - ciepła woda pod stropem
 - ciepła woda mieszana (podstropowa)
 - cyrkulacja cwi pod stropem
 - instalacja hydrauliczna pod stropem
 - kanalizacja sanitarna nadposadzowa
 - kanalizacja deszczowa
 - kanalizacja sanitarna pod stropem
 - kanalizacja sanitarna podposadzowa
 - kanalizacja technologiczna nadposadzowa
 - kanalizacja technologiczna nadposadzowa

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Dostosowanie instalacji do nowych podkładów

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Pozostawiamy projekt architektoniczny i jego elementy autorskim zgłoszonym z listy w o. Prawa Autorskie (Prawa Polityczne) (Dz. U. 2017, poz. 850)

Investor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o.o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant

SIRAP

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełniony o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277/278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. Joanna Łamek
UPR. NR WKP/0122/POOS/14
specjalność - instalacje sanitarne

Opracowanie

mgr inż. Joanna Kucznarowicz-Cichowska
nr upr. WKP/0139/POOS/09
specjalność - instalacje sanitarne

mgr inż. Elżbieta Gniecioszek
mgr inż. Aleksandra Michalak
inż. Aleksandra Szelejewska

Branża

SANITARNA

Rysunek

Rzut Kondygnacji +3- INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CZ. 1

Faza Rev. Skala Data

P.W. R01 1:100 08.05.2020

Nr rys.

UAM_PW_IS_RZ_WE_3A_R01