

Temat:	Dom studencki UAM z częścią usługową,wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną (D.S. Moraska; ul.Uniwersytetu Poznańskiego (dawniej Umultowska) Poznań)				
Opracowanie:	DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA				
Tytuł:	MAPA GEOLOGICZNO INŻYNIERSKA				
Opracował:	Robert Radaszewski	Data	24.05.2019	Skala 1:1000	Zał. nr 9

OBJAŚNIENIA

- granica opracowania
- punkt dokumentacyjny
- archiwalny punkt dokumentacyjny

Warunki geologiczno - inżynierskie *

* opis pozostałych waloryzowanych czynników wpływających na warunki geologiczno-inżynierskie w tekście dokumentacji

korzystne

teren pod akademik	teren pod infrastrukturę
- ZWG na gł. ponad 2,5 m - w-wy: IVA i IVB głębiej niż 1 m. poniżej p.p.b. o miąższości do 3 m	- ZWG głębiej niż 1,5 m - miąższość gr. sypkich min. 2 m

średnio korzystne (przeciętne)

teren pod akademik	teren pod infrastrukturę
- ZWG na gł. 2 - 2,5 m. - w-wy: IVA i IVB płycej niż 1 m. poniżej p.p.b. i/lub - o miąższości 3 - 5 m	- ZWG na gł. 1,0 - 1,5 m lub - brak wody podziemnej (pod głebą w-wa IVC)

niekorzystne (mało korzystne)

teren pod akademik	teren pod infrastrukturę
- ZWG płycej niż 2 m. - w-wy: IVA i IVB w p.p.b. lub - o miąższości ponad 5 m	- brak wody podziemnej - płytko występuje w-wa IVB