



### Wszyscy Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na **dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:**

Część 1: dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność

Część 2: dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń gabinetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Część 3: dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń gabinetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Część 4: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

#### Pytanie nr 1

W części trzeciej jest wykaz mebli, które wykonawca ma dostarczyć. Mam pytanie odnośnie dwóch pierwszych szaf, tj.

1. Szafa wysoka z drzwiami przesuwными, fronty pełne 1200x450x2300H

2. Szafa wysoka z drzwiami przesuwными, front pełny, front szyba 1200x450x2300H

Szafy te w opisie przedmiotu zamówienia nie zawierają danych odnośnie zabudowy wnętrza. Brak tam informacji o ilości półek, czy drążków na ubrania. Czy to oznacza, że szafy te w środku są puste?

#### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia opis szaf, dodając do opisu informacje o zabudowie wnętrza. Szafa z poz. nr 2 (Szafa wysoka z drzwiami przesuwными, fronty pełne 1200x450x2300H) oraz szafa z poz. nr 3 (Szafa wysoka z drzwiami przesuwными, front pełny, front szyba 1200x450x2300H) Załącznika C do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - część 3 posiada w środku pionową przegrodę umiejscowioną symetrycznie, w lewej i prawej części szafy jest wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, w każdej części po 5 półek osadzonych na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) **dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:**

- I. **w część 1** Zamawiający ujednolica zapisy w rozdziale VI ust. 4 pkt. 11 tabeli SIWZ - Certyfikaty, atesty lub inne równoważne dokumenty z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku A do SIWZ i **dodaje do tabeli atest wytrzymałościowy krzesła opisany w poz. nr 60** Załącznika A do SIWZ jako wymagany do złożenia na potwierdzenie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W związku z powyższym treść rozdziału VI ust. 4 pkt. 11 tabeli SIWZ otrzymuje brzmienie:



11	<p><b>Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty)</b>, które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A, B, D do SIWZ, zgodnie z zapisami rozdz. III pkt. 5,6., tj.:</p> <p><b>Część 1:</b></p> <p><b>Poz. nr 1: biurko, poz. nr 16: biurko, poz. nr 28: biurko, poz. nr 42: biurko</b> o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)</p> <p><b>Poz. nr 4: kontener, poz. nr 7: nadstawka, poz. nr 8: szafa, poz. nr 9: nadstawka, poz. nr 11: nadstawka, poz. nr 19: szafa, poz. nr 20: nadstawka, poz. nr 30; szafa, poz. nr 31: szafa, poz. nr 32: nadstawka, poz. nr 33: szafa, poz. nr 34: nadstawka, poz. nr 40: kontener mobilny, poz. nr 43: kontener mobilny, poz. nr 45: szafka, poz. nr 47: szafka, poz. nr 49: szafa, poz. nr 50: nadstawka, poz. nr 52: nadstawka,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;</li> <li>• Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)..</li> </ul> <p><b>Poz. nr 15: Sejf, Poz. nr 41: sejf</b> Certyfikaty do przechowywania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 14450:2006, klasa S1</li> <li>• Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008.</li> </ul> <p><b>Poz. nr 54: stół:</b> o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148. Poz. 973)</li> </ul> <p><b>Poz. nr 60: krzesło</b> <b>Atest wytrzymałościowy</b></p> <p>Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym</p>
----	--

- II. **w części 3 z Załącznika C do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia usuwa pozycję nr 12:** szyba na ścianę aneksy, długość 1720 cm i **pozycję nr 13:** szyba oddzielająca aneks gdyż opisy tych pozycji zostały ujęte w opisie pozycji nr 8: Zabudowa kuchenna długość 1720 cm i w tej pozycji należy ująć wycenę ww. szyb.

**W Załączniku C do SIWZ Zamawiający zmienia opis szaf w pozycjach nr 4,5,6,14,15,16,17,** dodając informacje o zabudowie wnętrza szaf.

- III. **w części 4 do Załącznika D do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia dodaje jako kolejne pozycje meble dla Katedry Skandynawistyki Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.** W związku z nowymi pozycjami zmianie ulega treść rozdz. VI ust. 4 pkt. 11 tabeli SIWZ - Certyfikaty, atesty lub inne równoważne dokumenty, które należy złożyć na potwierdzenie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

**Zamawiający ujednolica zapisy w rozdziale VI ust. 4 pkt. 11 tabeli SIWZ - Certyfikaty, atesty lub inne równoważne dokumenty z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku D do SIWZ i dodaje do tabeli certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 527-1, EN 527-2 biurka opisany w poz. nr 34 Załącznika D do SIWZ jako wymagany do złożenia na potwierdzenie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w opisie przedmiotu zamówienia treść rozdziału VI ust. 4 pkt. 11 tabeli SIWZ w zakresie części 4 otrzymuje brzmienie:

11	<p><b>Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty)</b>, które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A, B, D do SIWZ, zgodnie z zapisami rozdz. III pkt. 5,6., tj.:</p>
----	---

**Część 4:****Poz. nr 10: kontener**

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 11: biurko**

Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe  
biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr  
148, poz.973)

**Poz.nr 14, poz. nr 22, poz. nr 25: Krzesło obrotowe**

- Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335
- Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998  
(Dz.U.Nr 148,poz.973).

**Poz. nr 15: stolik**

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 17: kontener**

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 24: kontener mobilny**

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 32: szafka mobilna**

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2;

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 34: biurko:**

Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 527-1, EN 527-2

**Poz. nr 35: kontener mobilny**

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 36, poz. nr 37, poz. nr 44: komoda**

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 39: krzesło obrotowe**

Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

**Poz. nr 41: szafa**

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 47: biurko**

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2,

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,  
poz973).

**Poz. nr 48**

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same  
składowe mebla)

**Poz. nr 49: krzesło obrotowe**

Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

**Poz. nr 54: biurko**



- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2,
- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

**Poz. nr 54: kontener, Poz. nr 58: szafa regał:**

certyfiakat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

- atest higieniczny na całą linię meblową. (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej i na platformie e-Propublico Nowy Załącznik C do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia-część 3, Nowy Formularz cenowy- Załącznik nr 2 do SIWZ- część 3 oraz Nowy Załącznik D do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia-część 4, Nowy Formularz cenowy- Załącznik nr 2 do SIWZ- część 4.

**Z-ca Kanclerza  
ds. logistyczno- administracyjnych**

  
**Maria Buzińska**