


- UWAGI**
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
 - W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOŻNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
 - WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
 - PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
 - PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
 - PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAM, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
 - ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
 - RYUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

- SP-2.2** – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm na pokonstrukcji stalowej, płyty z wełny skalnej odpornej na rozwój mikroorganizmów, możliwość czyszczenia na mokro
Zastosowanie: szatnia personelu, przebiernia personelu, wc przy kantine, biuro kierownika, magazyny, pomieszczenia porządkowe
- SP-1.1** – sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm higieniczny, na podkonstrukcji stalowej, płyta ze skalnej wełny mineralnej odporna na rozwój mikroorganizmów, możliwość czyszczenia na mokro, parą pod ciśnieniem, rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru
Zastosowanie: kuchnia, pomieszczenia przygotowania posiłków, pomieszczenia mycia, ekspedycja posiłków, bufet
- SP-8** – sufit podwieszany wyspowy, płyty kwadratowe o wymiarach 1160x1160 mm
Zastosowanie: kantyna



INDUSTRIA PROJECT

ul. Ażymutalna 9
80-298 Gdańsk

amawiający/Inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

azwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

azwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

| | | | |
|-------------|--|------------------------------|--|
| projektował | mgr inż. arch Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | PO/KK/156/2007 3350/Gd/88 | |
| opracował | dr inż. Włodzimierz Werochowski mgr inż. arch. Magdalena Zalewska | POM/0093/POOK/06 | |
| | | | |
| | | | |
| sprawił | mgr inż. arch. Katarzyna Marciniak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | 451/POOKK/2011 | |

| | | |
|---------------|-------------------------|-----------|
| umer projektu | Numer rysunku / | Rewizja / |
| BG-P_159_16 | IP159_PW_DR_IIW_11102-C | |

| | |
|---------------|-----------------------|
| tytuł rysunku | RZUT SUFITU - KUCHNIA |
|---------------|-----------------------|

| | | | | | |
|------|---------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| Data | 02/2021 | Branża ARCHITEKTURA | Faza Projekt wykonawczy | Skala 1:100 | Nr strony |
|------|---------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|