

RZUT



RZUT SUFITU



ALKD SCHEMA A



ALKD SCHEMA B



ALKD SCHEMA C



ALKD SCHEMA D

SALA DYDAKTYCZNO-KONFERENCYJNA: ogólne wyposażenie

Oznaczenie	Opis	Opis szczegółowy	Schemat	Ilość [szt]
Ast	Krzesło sztaplowane w zbiorze do zestawiania stołami	Krzesło konferencyjne na stelażu wspartym o łączniki – wsporniki – ramie z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym. Metalowa część ramy, stelaż, wykonana z rury okrągłej o średnicy 20 mm, malowana proszkowo na kolor jasnoszary, powłoka matowa, grubość 30 µm. Tworzywowa część ramy, osłony, wykonana z polipropylenu, grubość ścianki 2 mm, kolor jasnoszary. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, wypełnione pianką poliuretanową o gęstości 50 kg/m3. Tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester, o gramaturze 250 g/m2, odporną na ścieranie 50 000 cykli Martindale'a, klasa ścieralności 4, klasa palności B2. Tapicerka przymocowana do siedziska i oparcia za pomocą zszywek. Siedzisko i oparcie połączone ze sobą za pomocą zatrzasków. Krzesło sztaplowane w zbiorze po 10 sztuk. Wymiary krzesła: szerokość 490 mm, głębokość 530 mm, wysokość 820 mm, wysokość siedziska 450 mm. Krzesło spełnia wymagania normy PN-EN 1728 "Sprzęt domowy. Krzesła i stołki. Określenie wytrzymałości i trwałości". Krzesło spełnia wymagania normy PN-EN 1022 "Sprzęt domowy. Krzesła i stołki. Określenie stateczności". Krzesło spełnia wymagania normy PN-EN 1335 "Sprzęt domowy. Krzesła biurowe. Wymiary". Krzesło spełnia wymagania normy PN-EN 12520 "Sprzęt domowy. Krzesła i stołki. Określenie wytrzymałości i trwałości". Krzesło spełnia wymagania normy PN-EN 16139 "Sprzęt domowy. Krzesła i stołki. Określenie wytrzymałości i trwałości". Krzesło spełnia wymagania normy PN-EN 1728