



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Znak Sprawy: ZP/69/D/21

Poznań dnia: 22.03.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części **dokonyje modyfikacji zapisów SIWZ części 3 ww postępowania w następującym zakresie:**

- I. Zamawiający do Załącznika C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 3 dodaje jako kolejne dwie pozycje.
- II. W związku z nowymi pozycjami w Załączniku C do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – część 3, zmianie ulega **treść rozdz. 7 ust. 2 pkt. 8 tabeli SWZ - Certyfikaty, atesty lub inne równoważne dokumenty**, które należy złożyć na potwierdzenie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, który otrzymuje następujące brzmienie:

8	<p>Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty) które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A-E do SWZ, zgodnie z zapisami rozdz. 3 pkt. 10,11., tj.:</p> <p>Część 3: Poz. nr 2,19: krzesło konferencyjne Certyfikat zgodności wg normy: EN 16139 • Atest higieniczny na całą linię meblową. Poz. nr 5: biurko • Atest higieniczny • Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973). Poz. nr 8 : Szafa: o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; o Atest higieniczny na cały mebel . Poz. nr 9: Sideboard o Certyfikat wytrzymałości zgodny z normą : EN 14073-2 o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla Poz. nr 10: Sofa, Poz.nr 11: Fotel: • Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 15373, EN 1022 Poz. nr 12: stół • Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 15372</p> <p>ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00 kancelarz@amu.edu.pl</p>
---	--

A. Siemula

Poz. nr 13, poz. nr 46: biurko

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2,
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same
składowe mebla),
Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,
poz973).

Poz. nr 16: kontener, poz. nr 26,34: szafa,

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same
składowe mebla

Poz. nr 43, poz. nr 52: szafa combi

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2;
o Atest higieniczny

Poz.nr 49: krzesło

- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022
- atest higieniczności

Poz. nr 55: Krzesło obrotowe

- Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335
- Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1
grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Poz. nr 56: Fotel obrotowy

- Certyfikat zgodności wg. normy: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

Część 4:

Poz.nr 1,3: biurko:

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2

**Poz. nr 2: kontener, Poz. nr 4, poz. nr 5: szafa, poz. nr 6: nadstawka , Poz. nr 29: kontener, poz.
nr 30 : szafa ubraniowo-aktowa**

certyfikat zgodności wg normy 14073-2
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same
składowe mebla)

Poz. nr 12: krzesło

Atest Badań Wytrzymałościowych
Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy

Poz. 34: fotel obrotowy

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr
148,poz.973).

Certyfikat zgodności wg normy EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

Poz. nr 28,38,39: biurko

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2,
- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same
składowe mebla),
- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,
poz973).

Poz. nr 40: Fotel obrotowy

- Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335
- Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr
148,poz.973).

Część 5:

Poz. nr 1 : Fotel obrotowy:

atest wytrzymałościowy na krzyżak aluminiowy,
atest na trudnopalność tapicerki,
atest wytrzymałościowy krzesła,
atest higieniczny
ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy.

Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem

A-Snell

elektronicznym lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- III. Zmianie ulegają numery pozycji mebli, które winny zostać złożone na prezentację. W związku z powyższym zmianie ulega treść **rozdz. 17 ust. 2 pkt. 4 tabeli SWZ – Część 3 KRYTERIUM OCENA TECHNICZNA – JAKOŚĆ WYKONANIA (J)**:

4	<p>Część 3</p> <p>KRYTERIUM OCENA TECHNICZNA – JAKOŚĆ WYKONANIA (J) - ocena punktowa wymaganej przez Zamawiającego prezentacji wg wzoru opisanego poniżej.</p> $J = \frac{\text{łączna liczba punktów badanej oferty w tym kryterium}}{\text{największa liczba punktów otrzymanych przez ofertę w tym kryterium}} * 100 \text{ pkt.}$ <p>Punkty będą przyznawane przez wyznaczonych przez Zamawiającego członków Komisji Przetargowej w opisany poniżej sposób na podstawie prezentacji, o której mowa w rozdziale 3 pkt.3 SWZ oraz w rozdziale 7 pkt. 2 SWZ - poz. 6 tabeli, która musi zawierać meble:</p> <p>1. Krzesło szkolne – pozycja nr 49 opisu z Załącznika C do SWZ punkty będą przyznawane wg następujących zasad:</p> <table><tr><td>Wyprofilowanie oparcia i siedziska</td><td>- max 5 pkt.</td></tr><tr><td>Brak ostrych krawędzi na stelażu</td><td>- max 5 pkt.</td></tr><tr><td>Stabilność krzesła</td><td>- max 5 pkt.</td></tr><tr><td>Jednorodność kolorystyczna drewnianych oraz tapicerowanych elementów krzesła</td><td>- max 5 pkt.</td></tr></table> <p>2. Fotel obrotowy z poz. 55 opisu z Załącznika C do SWZ– punkty będą przyznawane wg następujących zasad</p> <table><tr><td>Jednorodność struktury oraz wybarwienia elementów tapicerowanych</td><td>– max 5 pkt.</td></tr><tr><td>Estetyka wykonania podstawy</td><td>- max 5 pkt.</td></tr><tr><td>Precyzja wykonania obicia oraz ocena przeszyć</td><td>- max 5 pkt.</td></tr><tr><td>Brak ostrych krawędzi oraz estetyka wykonania stelażu</td><td>- max 5 pkt.</td></tr><tr><td>Lekkość oraz poprawność działania mechanizmów fotela</td><td>- max 5 pkt.</td></tr></table> <p>3. Stolik konferencyjny z poz. 1 opisu z Załącznika C do SWZ– punkty będą przyznawane wg następujących zasad:</p> <p>Sztywność konstrukcji i stabilność mebli: Zamawiający preferować będzie meble o dużej sztywności, które podczas użytkowania stoją stabilnie na podłożu – max 5 pkt</p> <p>Jakość wykonania blatu : Zamawiający preferować będzie stół, w którym powierzchnia jest gładka, nie występują przebarwienia i nierówności w kolorystyce płyty, nie ma ubytków i widocznych uszkodzeń– max 5 pkt.</p> <p>Łączenie elementów mebli: Zamawiający będzie preferował rozwiązania w których jest najmniej widocznych sposobów łączenia mebli , w szczególności nie widać śrub , spawów, nitów, wkrętów, zaślepek, kołków itp. – max 5 pkt.</p> <p>4. Stolik szkolny z poz. 48 opisu z Załącznika C do SWZ – punkty będą przyznawane wg następujących zasad:</p>	Wyprofilowanie oparcia i siedziska	- max 5 pkt.	Brak ostrych krawędzi na stelażu	- max 5 pkt.	Stabilność krzesła	- max 5 pkt.	Jednorodność kolorystyczna drewnianych oraz tapicerowanych elementów krzesła	- max 5 pkt.	Jednorodność struktury oraz wybarwienia elementów tapicerowanych	– max 5 pkt.	Estetyka wykonania podstawy	- max 5 pkt.	Precyzja wykonania obicia oraz ocena przeszyć	- max 5 pkt.	Brak ostrych krawędzi oraz estetyka wykonania stelażu	- max 5 pkt.	Lekkość oraz poprawność działania mechanizmów fotela	- max 5 pkt.
Wyprofilowanie oparcia i siedziska	- max 5 pkt.																		
Brak ostrych krawędzi na stelażu	- max 5 pkt.																		
Stabilność krzesła	- max 5 pkt.																		
Jednorodność kolorystyczna drewnianych oraz tapicerowanych elementów krzesła	- max 5 pkt.																		
Jednorodność struktury oraz wybarwienia elementów tapicerowanych	– max 5 pkt.																		
Estetyka wykonania podstawy	- max 5 pkt.																		
Precyzja wykonania obicia oraz ocena przeszyć	- max 5 pkt.																		
Brak ostrych krawędzi oraz estetyka wykonania stelażu	- max 5 pkt.																		
Lekkość oraz poprawność działania mechanizmów fotela	- max 5 pkt.																		

	Estetyka wykonania	- max 5 pkt.
	Brak ostrych krawędzi na stelażu	- max 5 pkt.
	Stabilność stolika	- max 5 pkt.
	Jednorodność blatu, brak nierówności, przebarwień oraz ubytków	- max 5 pkt.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej i na platformie e-Propublico Nowy Załącznik C do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia-część 3 oraz Nowy Formularz cenowy- Załącznik nr 2 do SIWZ- część 3, uwzględniający wprowadzoną modyfikację.

Kancierz

dr Marcin Wysocki

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Aleksandra Siemińska-Lisaka