

LEGENDA:

UWAGA. ROZWAŻANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW POKAZANYCH NA RYSUNKACH ELEWACJI WG WSKAZANYCH OPRACOWAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (RYSUNKOWYCH, OPISÓW, SPECYFIKACJI) ORAZ DETALI.

1. TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE kolor : RAL 9002
2. TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE kolor : RAL 7005
3. STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA kolor : RAL7024 WG LAS/PW/A- AL2
4. PROFILE ELEWACYJNE MALOWANE PROSZKOWO kolor : RAL9002 PODKONSTRUKCJA W KOLORZE RAL 7005
5. OBUDOWA URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCJ SIĘ NA DACHU kolor: RAL 7024 WG .EB13.1, EB13.2

RYNNY, SPUSTY, OBRÓBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7024

- fasada aluminiowo - szklana z oknami rozwierno - uchylnym do wewnątrz, okna napowietrzające O7, O8 otwierane na zewnątrz
- system słupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, antywłamaniowe
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm
- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, pochwyt/ klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 900mm skrzydło czynne (1452mm całość) x 2100mm
- szkło zespolone, spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011, w polach przeziernych dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m²k, w polach nieprzeziernych jednokomorowe o Ug= 0,5 W/m²k + wełna mineralna o gr. 150mm. Na parterze - szklenie elementów przeziernych - okien i drzwi szkłem bezpiecznym antywłamaniowym P2 + okucia antywłamaniowe stosownej klasy
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji okien U=0,9 W/m²k, dla drzwi U= 1,3 W/m²k
- kolor ślusarki RAL 7024
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300

INWESTOR
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW

ZLECENIODAWCA
Zakład techniczno - budowlany POLBAU sp. z o. o.
Ul. Grunwaldzka 25, 45-054 OPOLE

PROJEKTANT
APA CZECH_DULIŃSKI_WRÓBEL
AGENCJA PROJEKTOWA " ARCHITEKTURA " SP. Z O. O.
UL. WROBLEWSKIEGO 3/2, 31-148 KRAKÓW, TEL. (12) 6310980

TEMAT
Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynku wod.-kan. instalacje pooż. C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne wraz z instalacją wewnętrzną na zewnątrz budynku deszczowa, kanalizacyjna, hydrant, separatory, elektryczna- oświetlenie terenu, wraz z miejscami postojowymi, dojścia i dojazdy wraz z miejscem gromadzenia odpadów stałych, wraz ze stojakami rowerowymi, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działkach nr 21/276 obr. 6 Nowa Huta

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA SZCZEGÓŁOWA:

PROJEKTANCI	UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ	DATA
ARCH. JACEK CZECH	UAN–UPR.426/86	03.21
ARCH. PIOTR WRÓBEL	RP–UPR.290/92	
ARCH. ROMUALDA PIECHOWICZ	MPOIA/078/2008	
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA ARCH. ARTUR BIEL		03.21
SPRAWDZAJĄCY ARCH. JANUSZ DULIŃSKI	RP–UPR.520/91	03.21

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA

SK	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU
LAS/PW/A			3.2

DATA: MARZEC 2021

SKALA: 1:50