


OKNO PVC 243/275 cm  
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY  
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB  
ODCIEN TYPU AP23




SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA.  
ZEWNETRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG.  
PAKIET 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Uw=0,9 W/M2 \* K.  
WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE W SKRZYDŁACH.  
ZASTOSOWANIE NISKIEGO PRUGU ZE WZGLĘDU NA WYJŚCIE NA TARAS

OKNO PVC 243/185 cm  
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY  
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB  
ODCIEN TYPU AP23




SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA.  
ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG.  
PAKIEŃ 3-SZYBOWY, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN.  $U_w=0,9 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}$ .  
WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE W SKRZYDŁACH.

OKNO PVC 243/60 cm  
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY  
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB  
ODCIEŃ TYPU AP23




SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA.  
ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG.  
PAKIET 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIĘPŁA MIN.  $U_w=0,9 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}$ .  
WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE W SKRZYDŁACH.

OKNO PVC 120/275 cm  
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY  
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB  
ODCIEN TYPU AP23



SZĘŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZĘŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA.  
ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG.  
PAKIEŃ 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN.  $U_w=0,9 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}$ .  
WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE W SKRZYDŁACH.

OKNO PVC 120/275 cm  
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY  
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB  
ODCIEN TYPU AP23




SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA.  
ZEWNIĘTRZNA I WĘWNETRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG.  
PAKIET 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIĘPŁA MIN. Uw=0,9 W/M2 \* K.  
WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE W SKRZYDŁACH.  
ZASTOSOWANIE NISKIEGO PROGU ZE WZGLĘDU NA WYJŚCIE NA TARAS

OKNO PVC 300/60 cm  
KOLOR: RDZEŃ I WEWN. - BIAŁY  
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB  
ODCIEN TYPU AP23



SZŁŚCIKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZŁŚCIKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA.  
ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 331 VSG.  
PAKIEŃ 3-SZYBOWY, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN.  $U_w=0,9 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}$ .  
WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM.

OKNO PVC 252/275 cm  
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY  
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB  
ODCIEN TYPU AP23



SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA.  
ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG.  
PAKIEŃ 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN.  $U_w=0,9 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}$ .  
WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM

UWAGA!  
 PODANE WYMIARY OKIEN SĄ WYMIARAMI PROJEKTOWYMI  
 OTWORÓW W MURZE, PRZED WYKONANIEM STÓLARKI  
 NALEŻY WYKONAĆ WŁASNE POMIARY OTWORÓW OKIENNYCH  
 I DRZWIOWYCH.  
 W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI  
 NALEŻY JE SKONSULTOWAĆ Z PROJEKNTEM



PROFORMA ARCHITEKTURA  
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
UL. CHOPINA 25/10 30-049 KRAKÓW  
FAX: 12 4455375 TEL. 12 3531912 60791662

UBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM (ZŁOBEK, PRZEDSZKOLE) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
INWESTOR:	GMINA SZERZYN SZERZYNY 521 38-246 SZERZYNY			
ADRES BUDOWY:	GMINA: SZERZYNY 121616_2 OBREB: SZERZYNY 0001 DZIAŁKA NR: 1212/4			
PROJEKTANT:	MGR INŻ ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001			PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007			PODPIS:
SKALA:	DATA:	STADIUM:	BRANŻA:	NR PROJEKTU:
1:50	KWIECIEŃ 2021	PROJ. WYK.	ARCHITEKTURA	
RYSLINEK:				NUMER:

10