




Zestawienie stolarki okiennej PVC

| Oznaczenie na rysunku    |        | O1  | O2  | O3  |
|--------------------------|--------|---|---|---|
|                          |        |  |  |  |
| Wymiary w świetle otworu | S      | 90  | 100   | 110   |
|                          | H      | 150   | 150   | 150   |
| Ilość sztuk na kond.     | parter | 4   | 5   | 0   |
|                          | piętro | 6   | 1   | 4   |
| Ogółem                   |        | 10  | 6   | 4   |
| Wysokość parapetu        |        | 90  | 90  | 90  |

UWAGA:  
-wszystkie okna na **parterze** wykonać jako antywłamaniowe  
-wszystkie okna od strony zewnętrznej w kolorze RAL 7024 (strona wewnętrzna biała)  
-współczynnik przenikania ciepła U(max) 0,9 [W/(m2·K)]  
-parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane w kolorze RAL 7024

Uwaga:  
1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.  
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ,budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  
3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.  
4. Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposażenia , w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obudów instalacji należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  
5. Wszelkie materiały użyte na projekcie , rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż i bhp , posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.  
6. W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.

Inwestor | Investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19  
60-479 Poznań

Projektant

graphit  
#beAhead

Stępińska 22/30/424  
00-739 Warszawa  
(22) 718 30 40  
www.graphit.pl

|            |                                      |           |        |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Projektant | mgr inż. arch. Paweł Łaguna          | MA/017/15 |        |
| Współpraca | mgr inż. arch. Bartosz Laskowski     |           |        |
| Sprawdził  | mgr inż. arch. Tomasz Adam Ożarowski | MA/047/18 |        |
|            | Imię , Nazwisko                      | Nr upr.   | Podpis |

Branża

Architektura

Nazwa i adres inwestycji

Budowa kuchni centralnej,budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Golęcin


Nazwa Rysunku

Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej

|                    |        |            |
|--------------------|--------|------------|
| Faza projektu      | Skala  | Data       |
| Projekt wykonawczy | 1 : 50 | 11.02.2022 |

| Nr    | Faza | Wyk   | Branża | Typ  | Strefa | Poziom | Nr rysunku |
|-------|------|-------|--------|------|--------|--------|------------|
| 21009 | - PW | - GIT | - AR   | - SH | - ZA   | - LX   | - 31002    |

Zestawienie stolarki okiennej aluminiowej

| Oznaczenie na rysunku    |        | O4  |
|--------------------------|--------|---|
|                          |        |  |
| Wymiary w świetle otworu | S      | 140   |
|                          | H      | 160   |
| Ilość sztuk na kond.     | parter | 0   |
|                          | piętro | 13  |
| Ogółem                   |        | 13  |
| Wysokość parapetu        |        | 55  |

UWAGA:  
-okna otwierane na zewnątrz  
-okna wyposażone w klamki instalowane po stronie zewnętrznej zamykane na klucz  
-wszystkie okna w kolorze RAL 7024  
-współczynnik przenikania ciepła U(max) 0,9 [W/(m2·K)]  
-parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane w kolorze RAL 7024