

SZALUNEK ŚCIANY SC-25

--	---	---	---
0	PIERWSZE WYDANIE	11.2021	P.G.
1	AKTUALIZACJA OTWOROWANIA ŚCIANY	12.2021	P.G.
2	AKTUALIZACJA OTWOROWANIA ŚCIANY	05.2022	A.B.
REWIZJA:	OPIS ZMIAN:	DATA:	PODPIS:

PPP ±0.000= +2.440 m n.p.m

- UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami złożeniowymi oraz proj. architektonicznym.
 - Wymiary zbrojenia podano w [mm], wymiary szalunków podano w [cm].
 - Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym.
 - Otworowanie należy bezwzględnie sprawdzać z projektami architektury i branżowymi.
 - W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykonaniem konstrukcji należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu uzyskania wyjaśnień.

ELEMENTY:	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	SŁUPY	BELKI
MATERIAŁY				
KLASA BETONU:	C30/37	C30/37	---	---
KLASA STALI:	f _{yk} =500MPa "B,C"	f _{yk} =500MPa "B,C"	---	---
KLASA EKSPOZYCJI:	XC1/XS1	XC1/XS1	---	---
ODP. OGNIOWA:	R60	R60	---	---

OTULINA				
GÓRA:	25+ Δ10=35mm	25+ Δ10=35mm	---	---
DOŁEM:	25+ Δ10=35mm	25+ Δ10=35mm	---	---
STRONAMI:	---	---	---	---

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody jednostki projektowej - zabronione.
Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

FAZA : **PROJEKT WYKONAWCZY**

NAZWA I ADRES PROJEKTU :
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowego i obiektów towarzyszących
ul. Roberta de Plelo, działka nr ew. 41 ob. 073, jednostka ewidencyjna Gdańska

INWESTOR:
UNIWERSYTET MORSKI
UL. DŁUGI TARG 41/42, GDAŃSK 80-830


JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
SKILLS GROUP

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. DARIUSZ CZEPLINA	POM/0112/POOK/08 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-bud.	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR GOIKE		
SPRAWDZIŁ:	MGR. INŻ. ARKADIUSZ BIS	POM/0007/PBKb/18 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-bud.	

DATA: 11.2021
SKALA: 1:100
FORMAT: 1000x297

TREŚĆ RYSUNKU:
SZALUNEK ŚCIANY SC-25

Projekt	Faza	Branża	Typ	Poziom	Numer	Rewizja
SK_163	PW	S	S_F	---	1.279	02



UWAGA!
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY UZUPEŁNIĆ
FRAGMENTY DO ZABETONOWANIA, DOPIERO W
DRUGIM ETAPIE WYKONAĆ NOWE OTWORY!

UWAGA: DOSTOSOWAĆ OTWOROWANIE/ZBROJENIE DO WYMIARÓW STOLARKI

ODDYMIANIE