

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE  
- OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM NA MOCY POROZUMIENIA POMIĘDZY POWIATEM  
WIELICKIM, A GMINĄ NIEPOŁOMICE

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Standard	Długość [ km ]
1	<b>2001K</b>	Kłaj - Wola Zabierzowska	II	8,037
2	<b>2002K</b>	Mikluszowice - Chobot	II	1,724
3	<b>2003K</b>	Niepołomice - Kłaj	II	3,224
4	<b>2004K</b>	Wola Batorska - Chysne	II	1,963
5	<b>2005K</b>	Wola Batorska - Dąbrowa	II	2,060
6	<b>2009K</b>	Targowisko - Węgrzce Wielkie	II	6,395
7	<b>2010K</b>	Staniątki - Szarów	II	1,719
8	<b>2014K</b>	Zakrzów - Bodzanów	II	1,757
9	<b>2016K</b>	Przez Suchorabę	II	1,696
10	<b>2011K</b>	KRAKÓW - NIEPOŁOMICE (ul. Krakowska, ul. Płaszowska, ul. Grabska)	I	4,968
11	<b>2060K</b>	Niepołomice - ul. Droga Królewska	I	4,116
Ogółem:				<b>37,659</b>

Burmistrz  
mgr inż. Roman Ptak

STAROSTA WIELICKI  
Adam Kociolek

WICESTAROSTA WIELICKI 5  
Henryk Gawor

4

z dnia 2021-09-22 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

STANDARD	Opis warunków standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu w przypadku nieustających opadów śniegu	
		Śnieg	Śliskość zimowa
<b>I</b>  <b>dotyczy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miast</b>	<p>1) Droga musi być odśnieżona na całej szerokości jezdni oraz poboczy i posypana na całej szerokości jezdni. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana.</p> <p>2) Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach.</p> <p>3) W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca usunie zalegające hałdy (dotyczy dróg o przekroju ulicznym i półulicznym).</p>	<p>- luźny do 4 godzin, - błoto pośniegowe do 6 godzin, - zdeptany/ zajeżdżony: występuje cienka warstwa nieutrudniająca ruchu - występują zawiewania - posypywanie dróg na odcinkach wyłącznie decydujących o możliwości ruchu (odcinki o spadkach podłużnych powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami i innych miejscach ustalonych z zarządcą drogi.</p>	do 4 godz.
<b>II</b>  <b>dotyczy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gmin (poza miastem)</b>	<p>1) Droga musi być odśnieżona na całej szerokości jezdni oraz poboczy i posypana na całej szerokości jezdni. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana.</p> <p>2) Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach.</p> <p>3) W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca usunie zalegające hałdy (dotyczy dróg o przekroju ulicznym i półulicznym).</p>	<p>- luźny do 6 godzin, - błoto pośniegowe do 8 godzin, - zdeptany/zajeżdżony: występuje cienka warstwa nieutrudniająca ruchu - występują zawiewania - posypywanie dróg na odcinkach wyłącznie decydujących o możliwości ruchu (odcinki o spadkach podłużnych powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami i innych miejscach ustalonych z zarządcą drogi.</p>	do 6 godz.

✍

Załącznik nr 4  
do Porozumienia Nr 2/2021

z dnia 2021-09-22 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH  
PRZY DROGACH POWIATOWYCH

STANDARD	Opis warunków standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Śnieg	Śliskość zimowa
<b>I</b>  <b>ciągi piesze na terenie miasta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Odśnieżone w 80% szerokości,</li><li>- posypywane na całej długości,</li><li>- składowanie śniegu w sposób nieutrudniający przejścia,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- luźny do 4 godz.,</li><li>- błoto pośniegowe do 6 godz.,</li><li>- zdeptany/zajeżdżony: występuje cienka warstwa nieutrudniająca ruch</li></ul>	do 4 godz.
<b>II</b>  <b>ciągi piesze poza terenem miasta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Odśnieżone w 80% szerokości,</li><li>- posypywane na całej długości,</li><li>- składowanie śniegu w sposób nieutrudniający przejścia,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- luźny do 6 godz.,</li><li>- błoto pośniegowe do 8 godz.,</li><li>- zdeptany/zajeżdżony: występuje cienka warstwa nieutrudniająca ruch</li></ul>	do 6 godz.

BURMISTRZ

mgr inż. Roman Ptak

STAROSTA WIELICKI

Adam Kociolek

WICESTAROSTA WIELICKI

Henryk Gawor