



LEGENDA:

- Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w brzdach/zabudowach ściennych
- Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
- Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- Istn. kanalizacja sanitarna

- K1,...,K8 Proj. pion kanalizacji sanitarnej  
WP Proj. wpust podłogowy  
NA Proj. podejście pod natrysk  
UM Proj. wpust pod umywalkę  
KZ Proj. kłapa zwrotna

UWAGA!

- Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywkę istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz sprawdzić poziom posadowienia, w przypadku braku wysokości należy trasę projektowanej kanalizacji dostosować do warunków istniejącego posadowienia. Założono istniejącą kanalizację podposadzkową Ø160 – w przypadku istniejącej średnicy Ø110 zaleca się wykonać przebudowę do istniejących studni w budynku.
- W przypadku istniejącej średnicy Ø160 należy sprawdzić stan techniczny kanalizacji oraz wykonać ewentualne pęknięcie instalacji.
- Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej stosować czyszczeniaki – wykonać drzwiczki rewizyjne w zabudowach.
- W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
- Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż. – lokalizacja stref p.poż wg. projektu architektury.
- Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej na obiekcie w całości do likwidacji.
- Zgodnie z "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" § 234 ust. 2 – Dopuszcza się niestawianie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

STADIUM			
Projekt wykonawczy			
BRANŻA			
SANITARNA			
NAZWA OBIEKTU			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SUWAŁKACH NA DZIAŁCE NR 21742/20 obręb 2 M. Suwałki PRZY UL. SZPITALNEJ 60 W SUWAŁKACH			
TYTUŁ RYSUNKU			
RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	K1	
1:100			
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Obrok MAP/IS/0013/21 nr upr.: MAP/0224/PWBS/20 w specjalności sanitarnej		
DATA SPORZĄDZENIA		31.01.2022	
INWESTOR			
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
WAW		e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO TWÓRCY ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r., poz.904).		NR. STRONY	