

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ L 204
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych ul. Bogumiła Krygowskiego 10 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią SALA L 204 50,00	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² SALA L 204 Przy drzwiach wejściowych do sali L 204 2,00	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach poz.2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² SALA L 204 Powierzchnia ścian po skutych płytkach (4,30+2,56)*2,15	m ² m ²	 14,749	 14,749
				RAZEM	14,749
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.2 poz.6	m ² m ² m ²	 2,000 14,749	 16,749
				RAZEM	16,749
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.2 poz.6	m ² m ² m ²	 2,000 14,749	 16,749
				RAZEM	16,749
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SALA L 204 Ściany (0,95+0,20+8,07+3,50+0,51+2,56+8,37+0,42+0,76+5,43)*3,50 Minus przy drzwiach wejściowych do sali L 204 -2,00 Minus drzwi -1,10*2,10*1 Minus okno -2,60*5,43*1 Minus powierzchnia ścian po skutych płytkach -(4,30+2,56)*2,15 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 107,695 -2,000 -2,310 -14,118 -14,749 ----- 74,518	 74,518
				RAZEM	74,518
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.2 poz.6 poz.9	m ² m ² m ² m ²	 2,000 14,749 74,518	 91,267
				RAZEM	91,267
11	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.2 poz.6 poz.9	m ² m ² m ² m ²	 2,000 14,749 74,518	 91,267
				RAZEM	91,267
12	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 0,30*0,30*6	m ² m ²	 0,540	 0,540
				RAZEM	0,540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 8,00	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0,10	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz. 14	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz. 14	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
17	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz. 14	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100

PRZEDMIAR

MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ L 204

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50,00	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	2,00	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	poz.2 = 2,000	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za- prawą cementową	m ²	poz.2 = 2,000	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	poz.2 = 2,000	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	(4,30+ 2,56)* 2,15 = 14,749	0,00	0,00
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	16,749	0,00	0,00
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elemen- tów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	16,749	0,00	0,00
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	74,518	0,00	0,00
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	91,267	0,00	0,00
11	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków gładkich	m ²	91,267	0,00	0,00
12	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m ²	0,30* 0,30*6 = 0,540	0,00	0,00
13	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	8,00	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,10	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km	m ³	poz.14 = 0,100	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	poz.14 = 0,100	0,00	0,00
17	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.14 = 0,100	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	60,2383	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR UAM WNGiG - L204 BRA BUD

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0104		0,0104	0,00	0,00					
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0082		0,0082	0,00	0,00					
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0008		0,0008	0,00	0,00					
4.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,2000		0,2000	0,00	0,00					
5.	farba lateksowa	dm ³	34,3164		34,3164	0,00	0,00					
6.	folia polietylenowa	m ²	62,5000		62,5000	0,00	0,00					
7.	gips budowlany	kg	25,1235		25,1235	0,00	0,00					
8.	gips szpachlowy	kg	64,2279		64,2279	0,00	0,00					
9.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,4000		0,4000	0,00	0,00					
10.	masa fugowa	kg	0,1944		0,1944	0,00	0,00					
11.	masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	1,4580		1,4580	0,00	0,00					
12.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,3245		0,3245	0,00	0,00					
13.	piasek do zapraw	m ³	0,0917		0,0917	0,00	0,00					
14.	płytki ceramiczne podłogowe 30 x 30,	m ²	1,8502		1,8502	0,00	0,00					
15.	preparat gruntujący	dm ³	23,7635		23,7635	0,00	0,00					
16.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	2,2000		2,2000	0,00	0,00					
17.	wapno suchogaszone	t	0,0262		0,0262	0,00	0,00					
18.	woda	m ³	0,0658		0,0658	0,00	0,00					
19.	zaprawa klejąca	kg	6,2400		6,2400	0,00	0,00					
20.	zaprawa spoinująca	kg	0,6600		0,6600	0,00	0,00					
21.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1200	0,00	0,00
2.	opłata za wysypisko	t	0,1600	0,00	0,00
3.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,0680	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	0,1713	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	0,1166	0,00	0,00
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,1400	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł