

**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**

Szpitalna 60  
16-400 Suwałki

**1.dz. SZW.DZI. 262/220/17/TP/AK/2023**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

**ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na „**Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn.: „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS**” – znak sprawy 17/TP/AK/2023

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

**Zadanie nr 1: część 1**

**DCMed Sp. z o.o.**

Bulwar Ikara 31 /7B  
54-130 Wrocław

za cenę brutto **103 986.00 zł.**

**Uzasadnienie wyboru:**

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

**Zadanie nr 2: część 2**

**MEDISOFT Piotr Walerjan**

Dominikańska 9 bud. 2 lok. 138  
02-738 Warszawa

za cenę brutto **73 656.00 zł.**

**Uzasadnienie wyboru:**

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

**Zadanie nr 3: część 3****Paweł Cebulak PC**

osiedle Zgody 7 /9  
31-949 Kraków

za cenę brutto **345 600.00 zł.**

**Uzasadnienie wyboru:**

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

**Zadanie nr 4: część 4****Biameditek Sp. z o.o.**

Elewatorska 58  
15-620 Białystok

za cenę brutto **11 826.00 zł.**

**Uzasadnienie wyboru:**

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

**Zadanie nr 5: część 5****Yal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Fabryczna 14  
26-670 Pionki

za cenę brutto **291 000.00 zł.**

**Uzasadnienie wyboru:**

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

<b>Zadanie częściowe</b>	<b>Nazwa i adres wykonawcy</b>	<b>Nazwa kryterium - liczba pkt</b>	<b>Razem</b>
1 - część 1	<b>DCMed Sp. z o.o.</b> Bulwar Ikara 31/7B 54-130 Wrocław	1 - Cena - 60.00 2 - termin dostawy - 40.00	100,00
2 - część 2	<b>MEDISOFT Piotr Walerjan</b> Dominikańska 9 bud. 2 lok. 138 02-738 Warszawa	1 - Cena - 60.00 2 - termin dostawy - 20.00	80,00
3 - część 3	<b>Paweł Cebulak PC</b> osiedle Zgody 7/9 31-949 Kraków	1 - Cena - 60.00 2 - termin dostawy - 40.00	100,00
4 - część 4	<b>Biameditek Sp. z o.o.</b> Elewatorska 58 15-620 Białystok	1 - Cena - 60.00 2 - termin dostawy - 40.00	100,00
5 - część 5	<b>Yal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> ul. Fabryczna 14	1 - Cena - 60.00 2 - termin dostawy - 40.00	100,00

	26-670 Pionki		
--	---------------	--	--

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
		na podstawie ustawy Pzp. Uzasadnienie:

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach