


SCHEMATY UŁOŻENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE



UWAGI :

1. MINIMALNE PRZYKRYCIE GAZOCIĄGU Z PE POWINNO WYNOŚĆ 0,8 [m]
2. ZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z: ST-IGG-1001 DO ST-IGG-1004



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Temat: BUDOWA DROGI GMINNEJ W SZERZYNACH - ŁĄCZNIKA DRÓG POWIATOWYCH NR 1387K SIEPIETNICA - LUBASZOWA Z DROGĄ NR 1384K ZALASOWA - SZERZYNY WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIEŃ, PRZEPUSTÓW DROGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY

Inwestor:	Wójt Gminy Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny		
Lokalizacja:	dz. nr ew. 2770/3, 1227, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1230, 1231, 1232, 1212/1, 1233 i inne obr. 0001 Szerzyny, gmina Szerzyny, pow. tarnowski.		
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT UŁOŻENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE		Skala:
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Jacek Lewandowski upr. proj. PDK/0028/POOS/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	branża	data: 02.2020r.
		INSTAL. SANITARNE	nr proj. 07/17
Sprawdził	mgr inż. Janusz Reguła upr. proj. nr PDK/0134/POOS/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	branża	SG-5