

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont Klubu Witkacego - DS 1 Juwenta, Słubice (br. budowlana)  
ADRES INWESTYCJI : al. Piłsudskiego 14, Słubice  
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, Poznań  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont Klubu Witkacego - DS 1 Juwenta, Słubice</b>					
<b>1</b>		<b>branża budowlana</b>			
<b>1.1</b>		<b>sanitariaty</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0819-15 toalety	Rozebranie wykładziny ściennej i posadzek z płytek $2*((2,26+1,17)*2*2,62+2,26*1,17*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,523	
				RAZEM	46,523
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2,26*2,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,921	
				RAZEM	5,921
3 d.1.1	kalk. własna	Rozebranie sufitu kasetonowego typu OWA $2*(2,26*1,17)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,288	
				RAZEM	5,288
4 d.1.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				RAZEM	3,200
6 d.1.1	KNR AT-43 0213-03 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy OWA wypełnienie -płyty 600x600 poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,288	
				RAZEM	5,288
7 d.1.1	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki $2,26*(1,17*2+0,15)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,627	
				RAZEM	5,627
8 d.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,627	
				RAZEM	5,627
9 d.1.1	KNR 0-29 0638-02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 400 $(2,26+(1,17*2+0,15))*2$	m m	 9,500	
				RAZEM	9,500
10 d.1.1	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,627	
				RAZEM	5,627
11 d.1.1	KNR-W 2-02 0840-06 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej $2*(2,26+(1,17*2+0,15))*2,62$ $(1,17*2+0,15)*2,62$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,890 6,524	
				RAZEM	31,414
12 d.1.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną $2,26*(1,17*2+0,15)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,627	
				RAZEM	5,627
13 d.1.1	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie progów metalowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	KNR 19-01 0118-13 analogia	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.1*0,03+poz.2+poz.3*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,422	
				RAZEM	7,422
15 d.1.1	KNR 19-01 0118-14 analogia	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 16 poz.1*0,03+poz.2+poz.3*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,422	
				RAZEM	7,422
<b>1.2</b>		<b>pomieszczenia użytkowe</b>			
16 d.1.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (winyłowa) $(7,61+2*5,73+3,85+4,98*2+0,6*3)*2,8+3,17*2*1-(1,18*2,39*2+1,75*4,48+1,77*3,57) <5, \text{ sufit-nie}>$ $(5,06+5,74)*2*2,8-(1,18*2,37+1*2,09) <7, \text{ sufit-nie}>$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83,645 55,593	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	kalk. własna	Rozebranie sufitu kasetonowego typu OWA (4,5*2,47) <1;2,3-nie> (5,46*1,8) <4> 7,61*5,73+4,5*4,52 <5> 5,28*2,78 <6> 5,06*5,74 <7; 8-nie> 2,76*2,17 <9>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,115 9,828 63,945 14,678 29,044 5,989	139,238
18 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 139,238	134,599
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 139,238	139,238
20 d.1.2	KNR 4-01 0819-15 1 7	Rozebranie wykładziny ściennej i posadzek z płytek 4,5*2,47 5,74*5,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,115 29,044	40,159
21 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.16 (5,46+1,8)*2*2,8-(2,68*2,4) <4, sufit-nie> (5,28+2,78)*2*2,8 <6, sufit-nie> (2,89+2,86)*2*2,35-(1*2,09)+2,86*2,89 <8, sufit-tak> (2,76+2,17)*2*2,35 <9, sufit-nie>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 139,238 34,224 45,136 33,200 23,171	274,969
22 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40,159	40,159
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40,159	40,159
24 d.1.2	KNR AT-43 0213-03 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy OWA wypełnienie -płyty 600x600 poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 134,599	134,599
25 d.1.2	kalk. własna	Montaż drzwi drewnianych z okuciami i ościeżnicami, bez szklenia i naświetla, wraz z obrobieniem i wykończeniem ościeży 2,05*(1*2+0,8*2)<w tym nowe drzwi do wc szer. min 0,9m>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,380	7,380
26 d.1.2	kalk. własna	Demontaż stolarki drewnianej i ślusarki aluminiowej z ościeżnicami, wraz z wywozem i utylizacją poz.25+poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 56,479	56,479
27 d.1.2	kalk. własna	wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
1.3		<b>Ślusarka</b>			
28 d.1.3	kalk. własna	Montaż ślusarki aluminiowej RAL obustronny, podział kwater, okucia i wyposażenie jak ślusarka istniejąca Okna w przegrodach zewnętrznych współczynnik przenikania ciepła U=0,9W/(m2K) Drzwi w przegrodach zewnętrznych U=1,3W/(m2K) (1,16*2,36)*2+1,03*2,15+1,17*2,37+2,66*2,38+0,8*2,06<5,6,7,8,9,10> 4,45*1,73+0,87*1,73+1,76*1,73+3,56*1,73<1,2,3,4> 1,77*1,76+0,85*1,8+0,85*1,77+0,85*0,85<11,12,13,14> 2,26*2,38<wejściowe do budynku>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,441 18,407 6,872 5,379	
29 d.1.3	KNR 4-01 0535-08 murek-czapa blacha trapezowa parapety zewn.	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,4+2*0,03)*((6,07+4,37+2)+(1,6+9,46+1,51))*2 ((6,07+4,37+2)+(1,6+9,46+1,51))*2*0,7 (1,8+3,1)*0,18+0,77*(3+4+3)*0,36+(3+1,8+1,9)*0,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23,009 35,014 4,793	49,099

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parapety wew	$0,95 \cdot (3+4+3) \cdot 0,25$	m <sup>2</sup>	2,375	
				RAZEM	65,191
30 d.1.3	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - kolor jak istniejący $(4,45+0,87+1,73+1,76+1,76+1,8+0,85+1) \cdot 0,4$ <parapet>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,688	
				RAZEM	5,688
31 d.1.3	kalk. własna	Parapet z konglomeratu szer do 0,5 m $(4,45+0,87+1,73+1,76+1,76+1,8+0,85 \cdot 2) \cdot 0,3$ <parapet>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,221	
				RAZEM	4,221
32 d.1.3	kalk. własna	Wyprawki na elewacji, związane z demontażem i ponownym montażem ślusarki. Odtworzenie stanu istniejącego 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
33 d.1.3	kalk. własna	wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.3	kalk. własna	demontaż rolet zewnętrznych (wraz z kasetą) związane z demontażem i ponownym montażem ślusarki (szerokość ślusarki $1,76+1,8+1,76+3,57+1,76+4,48+1,75+0,85=17,73\text{mb}$ ) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.1.3	kalk. własna	zakup, dostawa i montaż rolet zewnętrznych (wraz z kasetą) z napędem elektrycznym (szerokość ślusarki $1,76+1,8+1,76+3,57+1,76+4,48+1,75+0,85=17,73\text{mb}$ ) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000