

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z montażem mroźni dla RCKiK w budynku na os. Na Skarpie 66a w Krakowie wraz z demontażem i utylizacją istniejącej mroźni i dostosowaniem pomieszczeń
---	---

Pomieszczenia przyziemia budynku os. Na Skarpie 66 w Krakowie				Nr Pomieszczenia	11			
				Nazwa pom.	Magazyn			
Powierzchnia [m ²]	Wysokość [m]	Kubatura [m ³]	Wymagania specjalne	Uwagi	Ilość osób w pomieszczeniu x czas przebywania w ciągu doby [osoba x h/doba]			
28,90	3,06	88,43	-	-	1 osoba/okresowo			
Rodzaje przegród zewnętrznych i wewnętrznych								
Rodzaj przegrody	Ściany	Posadzki	Sufity	Okna	Drzwi	Ściany wew.	Świetlik	Stropodach
Typ [kod]	10	20	30, 32	Istniejące	Istniejące	10	-	-
Instalacje elektryczne								
			Instalacja		Oświetlenie – wymagania specjalne			
Oświetlenie	Komputery	Urządzenia	1 faz	3 faz	Natężenie [lx]	Sterowanie	inne	
Tak	-	-	Tak	-	Zgodnie z normami	-	-	
Instalacje teletechniczne								
Telefon	Sieć komputerowa	Kontrola dostępu	Telewizja	Systemy audiowizualne		Inne		
-	-	-	-	-		-		
Instalacje wodociągowe					Instalacje kanalizacyjne			
Woda pitna rodzaj urządzenia		Hydrant ppoż.						
-		-			-			
Instalacja wentylacji i klimatyzacji								
Rodzaj wentylacji i ilość powietrza			Urządzenie [kod]			Wymagania specjalne		
Grawitacyjna	Tak					Kontrola temperatury		-
Mech. Wyporowa	-					Kontrola wilgotności		-
Mechaniczna ogólna	-					Oddymianie		-
Klimatyzacja	-					Odkurzanie centralne		-
Wypożyczenie specjalistyczne								
Instalacja	-							
Wymagania specjalne								
- Przebudowa instalacji oświetlenia oraz wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED - Przebudowa instalacji elektrycznej i wyposażenie pomieszczenia 3 szt. gniazdek 230V (z uziemieniem)								
Informacje dodatkowe								
- Demontaż ścianki działowej wraz z demontażem wszystkich instalacji znajdujących się w ścianie działowej, - Demontaż istniejących warstw posadzkowych, - Zabudowa fragmentu sufitu podwieszonego odsłoniętego po demontażu ścianki działowej, - Wymiana posadzki z wykończeniem krawędzi dla różnych poziomów posadzki, - Zabezpieczenie istniejącego kanału podposadzkowego płytami żelbetowymi oraz montaż włączów rewizyjnych - Wykonanie nowego włączu rewizyjnego do kanału podposadzkowego, - Usunięcie istniejących płytek ceramicznych na ścianach, - Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ścianach (wg rozwiązania systemowego)								