











Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
Zadanie 1: dostawa i montaż mebli biurowych, kuchennych oraz drobnego wyposażenia					
1	Szafa ubraniowa	szt	2	<p>Szafa zamykana dwudrzwiowa o wymiarach maksymalnych: 78x60x220 cm (szer x gł x wys). Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Wieniec górny – gr. 25 mm. Fronty, półki, korpus – gr. 18 mm. Fronty, wieniec górny – płyta meblowa laminowana. Półki, korpus z płyty laminowanej. Tył regału wykonany z malaminy gr. 18 mm. Uchwyty ze stali nierdzewnej, satynowe. Wewnątrz drążek ubraniowy i półki.</p> <p>Zawiasy z cichym domykiem.</p> <p>Zamek - nie</p>	
2	Regał aktowy, zamykany, wysoki	szt	7	<p>Regał zamykany o wymiarach maksymalnych: 78x42x220 cm (szer x gł x wys). Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Wieniec górny – gr. 25 mm. Półki, korpus – gr. 18 mm. Wieniec górny – płyta meblowa laminowana.</p> <p>Tył regału – gr. 18 mm z malaminy. Uchwyty – stal nierdzewna, satynowe.</p> <p>Wewnątrz półki.</p> <p>Zawiasy z cichym domykiem.</p> <p>Zamek – tak, baszkilowy trzypunktowy.</p> <p>Szafy winny posiadać min 4 zawiasy. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych.</p> <p>Półki umieszczone tak, aby na wszystkich poziomach posiadały możliwość swobodnego ustawiania segregatorów</p>	


Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
3	Regał aktowy, zamykany, niski	szt	3	<p>Regał zamykany o wymiarach maksymalnych: 78x42x113,8 cm (szer. x gł. x wys.). Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Wieniec górny – gr. 25 mm. Półki, korpus – gr. 18 mm. Wieniec górny – płyta meblowa laminowana. Tył regału – gr. 18 mm z malaminy. Uchwyty – stal nierdzewna, satynowe. Wewnątrz półki. Zawiasy z cichym domykiem. Zamek – tak, baswilowy trzypunktowy. Półki umieszczone tak, aby na wszystkich poziomach posiadały możliwość swobodnego ustawiania segregatorów.</p>	
4	Biurko	szt	5	<p>Biurko o wymiarach maksymalnych: 140x70x74 cm (szer. x gł. x wys.). Kolor blatu – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Błat – gr. 25 mm. Stelaż metalowy. Profil kwadratowy o wymiarach maksymalnych: 50x50mm, profil łączny o wymiarach maksymalnych: 40x20 mm. Kolor profili - ciemny grafit lub czarny.</p>	
5	Kontener biurowy mobilny	szt	5	<p>Kontener mobilny z 3 szufladami + szuflada z wkładem piórniki, zamykany na zamek jednopunktowy. Wymiary maksymalne: gł. 60 cm x szer. 42,8 cm x wys. 54 cm, grubość wieńca 25mm. Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważne. Kontener wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego, dwa przednie posiadają blokadę jazdy. Kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Wkłady szuflad płytowe. Prowadnice szuflad rolkowe i zapewniające</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
				wysuw szuflad w zakresie 90%. Górna szuflada jest płytka z wkładką piórnikową. Kontener nie posiada uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera wgłębienie służące jako uchwyt do otwierania szuflad.	
6	Szafka z drzwiami przesuwными - dostawna do dwóch biurek	szt	1	Szafka z drzwiami przesuwными - dostawna do dwóch biurek, zamykana na zamek jednopunktowy. Maksymalne wymiary: wys. 111 cm, szer. 140 cm, gł. 42 cm. Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Wieniec górny – gr. 25 mm. Półki, korpus – gr. 18 mm. Wieniec górny – płyta meblowa laminowana. Tył regału – gr. 18 mm z malaminu. Uchwyty – stal nierdzewna, satynowe. Wewnątrz półki. Zawiasy z cichym domykiem. Zamek – tak. Szafa musi posiadać przegrodę pionową	
7	Stół pomocniczy	szt	2	Stół pomocniczy o wymiarach maksymalnych: 145x70x74 (szer. x gł. x wys.). Kolor blatu – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Błat – płyta meblowa laminowana gr. 30 mm. Stelaż metalowy, profil kwadratowy 50x50mm. Profil łączny: 40x20 mm. Kolor profili - ciemny grafit lub czarny.	
8	Zestaw szafek wiszących z oświetleniem	kpl	1	Zestaw szafek wiszących o wymiarach maksymalnych: 240x30x72 cm. Fronty MDF. Kolor - białe matowe. Półki i boki - płyta meblowa w tym samym kolorze. Uchwyty – stal nierdzewna, satynowe. Oświetlenie – listwa ledowa wpuszczona w szafkę.	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
9	Zestaw szafek stojących wraz z blatem kuchennym i cokołem	kpl	1	<p>Zestaw szafek stojących o wymiarach maksymalnych: 240x60x75 cm (szer. x gł. x wys.). Fronty: MDF kolor grafit matowy. Półki i boki - płyta meblowa w tym samym kolorze. Blat kuchenny gr. 28 mm, kolor grafitowy. Cokół - płyta meblowa laminowana w kolorze frontu, wysokość 10 cm. Uchwyty – stal nierdzewna, satynowe. Wykończenie brzegów – listwa PCV w kolorze płyty.</p> <p>*uwaga: montaż szafek należy wykonać, tak aby nie uszkodzić płytek ceramicznych (widocznych na rysunkach) położonych na ścianie</p>	
10	Bateria zmywakowa	szt	1	Bateria zmywakowa, stojąca, Dn:15·mm w kolorze ciemnym grafitowym lub czarnym.	
11	Stół kuchenny	szt	1	<p>Stół kuchenny o wymiarach maksymalnych: 140x70x75cm (szer. x gł. x wys.). Blat - płyta laminowana o gr. 18 cm. Blat wykończenie półmatowe w kolorze grafit matowy. Stelaż - lite drewno bukowe, olejowane (lub równoważne). Druty spinające mebel pod blatem w kolorze ciemnym grafitowym lub czarnym. Możliwy inny typ stelaża - do uzgodnienia z Zamawiającym</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
12	Krzesło	szt	4	Krzesło o wymiarach maksymalnych: 45x43x81cm (szer. x gł. x wys.). Siedzisko i oparcie - tworzywo sztuczne PP, kolor pomarańczowy. Metalowe wsporniki wzmacniające podstawę, w tym samym kolorze. Nogi – drewno bukowe (lub równoważne).	



Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
13	Fotel biurowy	szt	5	<p>Fotel biurowy o poniższych cechach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulowany zagłówek tapicerowany lub siatkowy • oparcie siatkowe z regulacją siły odchylenia, • siedzisko z regulacją głębokości, tapicerowane antypoślizgową tkaniną • podparcie lędźwiowe z regulacją wysokości, • podłokietniki z tworzywa z regulacją góra-dół • baza pięcioramienna z tworzywa <p>Wszystkie elementy fotela w kolorze czarnym. Wymiary fotela dostosowane do wysokości biurka, będących przedmiotem tego samego postępowania przetargowego.</p>	
Zadanie 2: dostawa i montaż szaf metalowych na większe formaty dokumentacji					
14	Metalowa szafa 10-szufladowa na dokumentację w formacie A0	szt	2	<p>Metalowa szafka z 10 szufladami, przeznaczona jest do przechowywania poziomo rysunków i map o formacie A0. Maksymalne wymiary zewnętrzne: Szerokość: 133,8 cm Głębokość: 100,5 cm Wysokość: 74,5 cm Maksymalne wymiary wewnętrzne szuflad: Szerokość: 124,9 cm Głębokość: 90 cm Wysokość: 5,5 cm Szafa winna być wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co zabezpieczy mebel przed</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
				<p>upadkiem. Szuflady zamocowane na, w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem.</p> <p>Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 50 kg. Szafa zamykana pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie. Szuflady z pełnym wysuwem.</p> <p>Stabilna, zgrzewana konstrukcja.</p> <p>Blacha stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7035</p> <p>3 lata gwarancji na całość.</p>	
15	Metalowa szafa 10-szufladowa na dokumentację w formacie A1	szt	4	<p>Metalowa szafa z 10 szufladami, przeznaczona jest do przechowywania poziomo rysunków i map o formacie A1.</p> <p>Maksymalne wymiary zewnętrzne:</p> <p>Wysokość: 86,6cm</p> <p>Szerokość: 98 cm</p> <p>Głębokość: 68 cm</p> <p>Maksymalne wymiary szuflad:</p> <p>Wysokość: 6,5 cm</p> <p>Szerokość: 89,8 cm</p> <p>Głębokość: 65,5 cm</p> <p>Szafa winna być wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co zabezpieczy mebel przed upadkiem. Szuflady zamocowane na, w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem.</p> <p>Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 50 kg. Szafa zamykana pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie. Szuflady z pełnym wysuwem.</p> <p>Stabilna, zgrzewana konstrukcja.</p> <p>Blacha stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7035</p> <p>3 lata gwarancji na całość.</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
-----	--------------------	----	-------	------	-------------------------------------

Zadanie 3: dostawa i montaż urządzeń AGD

16	Lodówka	szt	1	<p>Lodówka podblatowa do zabudowy w szafce. Wymiary graniczne szafki 60x60cmx75 cm (szer. x gł. x wys.) . Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Oświetlenie wnętrza: LED System automatycznego odszraniania chłodziarki. Klasa energetyczna: min. F. Liczba termostatów: 1 Klasa energetyczna: min. F Pojemność użytkowa chłodziarki: min. 90 litrów Wyposażenie: 2 półki szklane w chłodziarce, min. 2 półki na drzwiach</p>	
17	Ekspres do kawy	szt	1	<p>Typ ekspresu: Automatyczny Rodzaj ekspresu: Ciśnieniowy Ciśnienie [bar]: co najmniej 15 Moc [W]: co najmniej 1500 Rodzaj kawy: Ziarnista Kolor: Tytanowo-czarny lub równoważny Sterowanie: Elektroniczne Regulacja stopnia zmielenia kawy: Tak Pojemność zbiornika na kawę [g]: ok. 250 Pojemność zbiornika na wodę [l]: do 2 Dotykowy ekran: Tak Spienianie mleka: Tak Regulacja mocy kawy: Tak Regulacja ilości zaparzonej kawy: Tak Wbudowany młynek: Tak Filtr: Tak Wskaźnik poziomu wody: Tak Pojemnik na mleko: Tak Spieniacz do mleka: Tak Wymowana tacka ociekowa: Tak Wymowany pojemnik na fusy: Tak</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
				Dostępne napoje: cappuccino, espresso, gorąca woda, kawa czarna, latte, latte macchiato, long. Zabezpieczenia: monitoring napełnienia tacy ociekowej, ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku, wskaźnik pełnego zapelnienia zbiornika na fusy	
18	Czajnik elektryczny	szt	1	Pojemność [l]: 1,7 l Moc grzałki [W]: 2200 W Wskaźnik poziomu wody: Tak Grzałka: Płaska Obrotowa podstawa: Tak Filtr antywapienny: Tak Minimalna ilość wody [l]: 0,5 l Automatyczne wyłączenie: Tak Kolor: czarny lub grafitowy Materiał: stal nierdzewna	
19	Kuchenka mikrofalowa	szt	1	Kolor: grafitowy lub stalowy lub biały Pojemność: ok. 20 l Moc mikrofal: co najmniej 800 W Sterowanie: elektroniczne Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrażanie Programy automatyczne: tak Wymiary dostosowane do szafki górnej. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, akcesoria.	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
20	Odkurzacz przemysłowy	szt	1	<p>Zasilanie: Sieciowe Moc [W]: min. 1100 Pojemność pojemnika/worka [l]: min.25 Praca bezworkowa: Tak Praca na mokro: Tak Funkcje dodatkowe: funkcja wydmuchu, pozycja parking, przechowywanie węża ssącego w głowicy urządzenia, przechowywanie wyposażenia na urządzeniu, uchwyt 3 w 1, uchwyt na kolanko, włącznik obrotowy Typ filtra: płaski falisty Wyposażenie: 2 rury ssące 0.5 m, 35 mm, 5 kółek samonastawnych, fizelinowa torebka filtracyjna, hak na przewód zasilający, listwa odbojowa, płaski filtr falisty, schowek na drobne przedmioty, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, wąż min. 2 m z zagiętą rękojeścią, wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym</p>	