

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i warsztatowych do budynku D-3 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-423/24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001577
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Al. Mickiewicza 30
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kraków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 30-059
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzp@agh.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dzp.agh.edu.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00450667
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-08-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00446589
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Karty katalogowe do każdego rodzaju modelu/wyposażenia, zawierające co najmniej rysunki/fotografie oferowanego modelu, jego wymiary, oraz opis materiałów, z których jest wykonany.

Przez kartę katalogową rozumie się zarówno gotowe materiały producentów, materiał zdjęciowo-opisowo-techniczny, zawierający wymagane informacje, nie gorsze niż opisane w OPZ

dla:

1) Mebli laboratoryjnych (stołów laboratoryjnych, szaf i szafek): BL4, SZL34, SLw, SLp, SL, SLA, SL5, SL6, SLp.1, SLp.2, SLw.1,

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 lub równoważną „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 14727 lub równoważną „Meble laboratoryjne. Meble laboratoryjne do przechowywania. Wymagania i metody badań”,

2) Wyposażenia typu ESD

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 61340 lub równoważną Elektryczność statyczna. część 5-1: ochrona przyrządów elektronicznych przez elektrycznością statyczną.

3) Meble metalowe: SzN, SzW, StW, StWs, StW.4, SzLw, SzL, SzLo,

atest higieniczny na farbę użytą do malowania mebli metalowych

Po zmianie:

Karty katalogowe do każdego rodzaju modelu/wyposażenia, zawierające co najmniej rysunki/fotografie oferowanego modelu, jego wymiary, oraz opis materiałów, z których jest wykonany.

Przez kartę katalogową rozumie się zarówno gotowe materiały producentów, materiał zdjęciowo-opisowo-techniczny,

zawierający wymagane informacje, nie gorsze niż opisane w OPZ dla:

- 1) Mebli laboratoryjnych (stołów laboratoryjnych, szaf i szafek): BL4, SZL34, SLw, SLp, SL, SLA, SL5, SL6, SLp.1, SLp.2, SLw.1,
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 lub równoważną „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,
- 2) Wyposażenia typu ESD
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 61340 lub równoważną Elektryczność statyczna. część 5-1: ochrona przyrządów elektronicznych przez elektrycznością statyczną.
- 3) Meble metalowe: SzN, SzW, StW, StWs, StW.4, SzLw, SzL, SzLo,
 - atest higieniczny na farbę użytą do malowania mebli metalowych

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Karty katalogowe do każdego rodzaju modelu/wyposażenia, zawierające co najmniej rysunki/fotografie oferowanego modelu, jego wymiary, oraz opis materiałów, z których jest wykonany.

Przez kartę katalogową rozumie się zarówno gotowe materiały producentów, materiał zdjęciowo-opisowo-techniczny, zawierający wymagane informacje, nie gorsze niż opisane w OPZ

dla:

- 1) Mebli laboratoryjnych (stołów laboratoryjnych, szaf i szafek): BL4, SZL34, SLw, SLp, SL, SLA, SL5, SL6, SLp.1, SLp.2, SLw.1,
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 lub równoważną „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14727 lub równoważną „Mebel laboratoryjne. Meble laboratoryjne do przechowywania. Wymagania i metody badań”,
- 2) Wyposażenia typu ESD
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 61340 lub równoważną Elektryczność statyczna. część 5-1: ochrona przyrządów elektronicznych przez elektrycznością statyczną.
- 3) Meble metalowe: SzN, SzW, StW, StWs, StW.4, SzLw, SzL, SzLo,
 - atest higieniczny na farbę użytą do malowania mebli metalowych

Po zmianie:

Karty katalogowe do każdego rodzaju modelu/wyposażenia, zawierające co najmniej rysunki/fotografie oferowanego modelu, jego wymiary, oraz opis materiałów, z których jest wykonany.

Przez kartę katalogową rozumie się zarówno gotowe materiały producentów, materiał zdjęciowo-opisowo-techniczny, zawierający wymagane informacje, nie gorsze niż opisane w OPZ

dla:

- 1) Mebli laboratoryjnych (stołów laboratoryjnych, szaf i szafek): BL4, SZL34, SLw, SLp, SL, SLA, SL5, SL6, SLp.1, SLp.2, SLw.1,
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 lub równoważną „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,
- 2) Wyposażenia typu ESD
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 61340 lub równoważną Elektryczność statyczna. część 5-1: ochrona przyrządów elektronicznych przez elektrycznością statyczną.
- 3) Meble metalowe: SzN, SzW, StW, StWs, StW.4, SzLw, SzL, SzLo,
 - atest higieniczny na farbę użytą do malowania mebli metalowych