



ELEWACJE
SKALA 1:100

- 1 - DACHÓWKA CERAMICZNA - KOLOR CZERWONY
- LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm
- KONTRALATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm
- WIAZROZŁOŻACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
- DESKOWANIE PEŁNE - 0,5 cm
- KROKIEW - 10/20 cm
- 2 S1 - ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA:
- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY - 1,5cm
- PUSTAK CERAMICZNY - 25 cm
- STYROPIAN (λ obł= 0,040 W/mK) - 20 cm
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY
- 3 S2 - ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA:
- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY - 1,5cm
- PUSTAK CERAMICZNY - 25 cm
- STYROPIAN (λ obł= 0,040 W/mK) - 16 cm
- CEGŁA KLINKEROWA ELEWACYJNA - 12 cm
- 4 S3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
- BETON WODOODPORNY - 25 cm
- STYROPIAN EPS 100 FUNDAMENT (λ obł= 0,036 W/mK) - 16 cm
- FOLIA GRUNTEK
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY



| | | | |
|--|--|------|---|
| BUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU OPREKI NAD MAŁYM DZIECKIEM (ZŁOBEK PRZEDSZKOLE) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | | | |
| INWESTOR | OPNA SZERZYŃNY SZERZYŃNY 5/1 38-246 SZERZYŃNY | | |
| WYKONAWCA | OPNA SZERZYŃNY 1016_2 OBRĘB SZERZYŃNY 0001 OZIĄKA NR: 1212/4 | | |
| PROJEKTANT | MGR INŻ. ARCH. WOLFFEN FRAŁCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001 | | |
| SPRACOWUJĄCY | MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLIŃOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007 | | |
| SKALA | 1:100 | DATA | GRUDZIEŃ 2015 PROJ. WYK. ARCHITEKTURA |