

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Nawierzchnia pieszo - rowerowa - konstrukcja PR2 z płyty betonowej 50x50x7 cm**
Nazwy i kody CPV: **45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-08-01**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane - drogowe**
Nazwa jednostki opracowującej: **SEKCJA INWESTYCJI**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Nawierzchnia pieszo - rowerowa - konstrukcja PR2 z płyty betonowej 50x50x7 cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	Nawierzchnia pieszo - rowerowa - konstrukcja PR2 z płyty betonowej 50x50x7 cm		
1	Element	Nawierzchnia pieszo - rowerowa - konstrukcja PR2 z płyty betonowej 50x50x7 cm		
1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		
	Obliczenie:			
		80,00/1000	0,08	
		RAZEM:	0,08	0,08
2	KNR 231/101/1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm		
	Obliczenie:			
		77,50*3,00	232,50	
		RAZEM:	232,50	232,50
3	KNR 231/101/2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości		
	Obliczenie:			
		77,50*3,00	232,50	
		RAZEM:	232,50	232,50
4	KNR 231/103/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	232,50
5	KNR 231/105/3	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	232,50
6	KNR 231/109/1	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	232,50
7	KNR 231/502/4	Chodniki z płyt betonowych w kolorze jasnoszarym bez fazy 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	232,50
8	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II		
	Obliczenie:			
		77,50*2	155,00	
		RAZEM:	155,00	155,00
9	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		
	Obliczenie:			
		0,20*0,20*77,50*2	6,20	
		RAZEM:	6,20	6,20
10	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Obliczenie:			
		77,50*2	155,00	
		RAZEM:	155,00	155,00
11	KNR 201/307/1	Roboty ziemne z przewozem kruszywa taczkami na odległość do 10 m - rozwieszenie i wbudowanie kruszywa		
	Obliczenie:			
		232,50*0,30	69,75	
		RAZEM:	69,75	69,75
12	analiza indywidualna	Obniżenie istniejącego krawężnika.	m	3,00
13	KNR 221/110/1	Karczowanie drzew o średnicy do 16 cm	szt.	9,00
14	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja urobku z korytowania.		
	Obliczenie:			
		232,50*0,30	69,75	
		RAZEM:	69,75	69,75