

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	02.Okocim	IVD	03-02-1-02-114 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
2	02.Okocim	IVD	03-02-1-02-55 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	9
2	02.Okocim	IVD	03-02-1-02-55 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
2	02.Okocim	IVD	03-02-1-02-55 -p -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Okocim	IVD	03-02-1-02-96 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
2	02.Okocim	PR	03-02-1-02- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Okocim	PTP	03-02-1-02- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Okocim	PTW	03-02-1-02- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-125 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-47 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-47 -i -00	100	100	0		
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-88 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	9
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-92 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-93 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-93 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-94 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-94 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-95 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-96 -a -00	100	100	0		
2	02.Okocim	TPP	03-02-1-02-96 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
2	02.Okocim	TWP	03-02-1-02-111 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Chrostowa	IIBU	03-02-1-05-279 -i -00	200	200	0		
2	05.Chrostowa	IVD	03-02-1-05-229 -g -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	17
2	05.Chrostowa	IVD	03-02-1-05-238 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Chrostowa	IVD	03-02-1-05-240 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
2	05.Chrostowa	IVD	03-02-1-05-265 -h -00	200	200	0		
2	05.Chrostowa	IVD	03-02-1-05-277 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
2	05.Chrostowa	IVD	03-02-1-05-281 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
2	05.Chrostowa	IVD	03-02-1-05-282 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
2	05.Chrostowa	PR	03-02-1-05- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
2	05.Chrostowa	PRZEST	03-02-1-05-283 -a -00	200	200	0		
2	05.Chrostowa	PRZEST	03-02-1-05-289 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
2	05.Chrostowa	PTP	03-02-1-05- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
2	05.Chrostowa	PTW	03-02-1-05- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
2	05.Chrostowa	TPN	03-02-1-05-235 -b -00	400	400	0		
2	05.Chrostowa	TPP	03-02-1-05-230 -f -00	400	400	0		
2	05.Chrostowa	TPP	03-02-1-05-266 -b -00	300	300	0		
2	05.Chrostowa	TPP	03-02-1-05-277 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	15
2	05.Chrostowa	TPP	03-02-1-05-286 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Chrostowa	TPP	03-02-1-05-287 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
2	05.Chrostowa	TPP	03-02-1-05-290 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
2	05.Chrostowa	TWP	03-02-1-05-277 -g -00	300	300	0		
2	05.Chrostowa	TWP	03-02-1-05-281 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	7
2	05.Chrostowa	TWP	03-02-1-05-283 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
2	05.Chrostowa	TWP	03-02-1-05-287 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
2	05.Chrostowa	TWP	03-02-1-05-287 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
2	05.Chrostowa	TWP	03-02-1-05-289 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	06.Żegocina	IVD	03-02-1-06-164 -c -00	500	500	0		
2	06.Żegocina	IVD	03-02-1-06-302 -a -00	300	300	0		
2	06.Żegocina	IVD	03-02-1-06-304 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	14
2	06.Żegocina	IVD	03-02-1-06-327 -b -00	300	300	0		
2	06.Żegocina	PR	03-02-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
2	06.Żegocina	PRZEST	03-02-1-06-295 -f -00	100	100	0		
2	06.Żegocina	PTP	03-02-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	11
2	06.Żegocina	PTW	03-02-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	11
2	06.Żegocina	TPN	03-02-1-06-328 -d -00	200	200	0		
2	06.Żegocina	TPN	03-02-1-06-331 -b -00	300	300	0		
2	06.Żegocina	TPN	03-02-1-06-332 -a -00	300	300	0		
2	06.Żegocina	TPP	03-02-1-06-295 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
2	06.Żegocina	TPP	03-02-1-06-296 -d -00	500	500	0		
2	06.Żegocina	TPP	03-02-1-06-325 -a -00	300	300	0		
2	06.Żegocina	TPP	03-02-1-06-327 -a -00	300	300	0		