

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Dom studencki DS Jagienka
ADRES INWESTYCJI : 60-649 Poznań, ul. Piątkowska 80
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2025

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana okien na ścianie szczytowej na I-VII piętrze DS Jagienka			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z parapetami i ich utylizacją - UWA-GA: zabezpieczyć i zachować w stanie nie naruszonym parapety zewnętrzne.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2 d.1	NNRNKB 202 1025-03 analiza indywidualna	Okna PCW zespolone rozwieralno-uchylne dwudzielne dla budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone (okna należy wykonać na wzór istniejących), kolor biały, szyba zespolona, U okna=0,9 W/m ² *K, (przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie) (1,46mx2,27m)x7szt.=3,32m2x7szt 3,32*7	m ²		
			m ²	23,240	
				RAZEM	23,240
3 d.1	KNR 2-02 2006-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie-obróbka ościeży okiennych	m ²		
		(1,46*2+2,28*2)*0,2*7	m ²	10,472	
				RAZEM	10,472
4 d.1	KNR 9-03 0502-03	Zbrojenie siatką z tworzywa nadproży otworów	m ²		
		(1,46+2,28*2)*0,2*7	m ²	8,428	
				RAZEM	8,428
5 d.1	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		(1,46+2,28*2)*7	m	42,140	
				RAZEM	42,140
6 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		(1,46+2,28*2)*0,2*7	m ²	8,428	
				RAZEM	8,428
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(3,6*2,6)*7	m ²	65,520	
				RAZEM	65,520
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(3,6*2,6)*7	m ²	65,520	
				RAZEM	65,520
9 d.1	Analiza indywidualna analiza indywidualna	Wyprawienie nowej stolarki okiennej na zewnątrz od strony elewacji wraz z pomalowaniem ościeży okiennych.	m ²		
		(1,46+2,28*2)*0,3*7	m ²	12,642	
				RAZEM	12,642
10 d.1	analiza indywidualna	Zamontowanie i uszczelnienie parapetu istniejącego zewnętrznego w ramie okiennej.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Okna balkonowe PCV DS Jagienka



- kolor biały
- wymiary w centymetrach
- przed wykonaniem
zweryfikować